

MÁV Zrt. által nyújtható Egyedi szolgáltatások igénylő, ajánlatadó és megrendelő lapja																			
Szolgáltatásigénylő tölti ki										MÁV Zrt. tölti ki !									
2.1. Szolgáltatásigénylő neve, cégbélyegző					2.2. Kapcsolattartó neve, elérhetősége: Telefon: Email:					1.1 Igénylesazonosító:									
2.3. Az igénylés tárgya, pontos leírása										1.2 Területi Igazgatóság									
sorszám	A szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás mennyisége	Megjegyzés	Szolgálati hely		Szolgáltatás kezdete					Szolgáltatás vége					Egység	Egység ár	Díj	Megjegyzés
				megnevezése	kódja	Év	Hó	Nap	Óra	Perc	Év	Hó	Nap	Óra	Perc				
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
															Összesen (Ft,-)		0 Ft		
dátum:..															MÁV Zrt. (név, bélyegző, aláírás)				
Szolgáltatásigénylő tölti ki! 5. Megrendelés A fentiek szerint a szolgáltatást a fenti díjért megrendelem. dátum:																			
															Szolgáltatásigénylő (név, bélyegző, aláírás)				



TERÜLETI ÉRTÉKESÍTŐ KOLLÉGÁK ELÉRHETŐSÉGEI

Pályavasúti területi igazgatóság Budapest

Cím:	1087 Budapest, Kerepesi út 3.	Kapcsolattartó neve:	László Anikó
Kapcsolattartó neve:	Jakab Dóra	Telefonszáma:	+36 (30) 359 3131
Telefonszám:	+36 (30) 855 1236	Fax szám:	06 1 511 13 38
Fax szám:	06 1 511 13 38	E-mail cím:	laszlo.aniko@mav.hu
E-mail cím:	jakab.dora@mav.hu		
Kapcsolattartó neve:	Szarvas Csaba		
Telefonszám:	+36 (30) 396 0512		
Fax szám:	06 1 511 13 38		
E-mail cím:	sarvas.csaba@mav.hu		

Pályavasúti területi igazgatóság Miskolc

Cím:	3530 Miskolc, Szemere u. 26.	Kapcsolattartó neve:	Dr. Truzsi Erika
Kapcsolattartó neve:	Cziráné Angel Edina	Telefonszáma:	+36 (30) 950 9900
Telefonszám:	+36 (30) 959 3765	Fax szám:	06 1 514 10 42
Fax szám:	06 1 514 10 42	E-mail cím:	tuzsi.erika@mav.hu
E-mail cím:	czirane.angel.edina@mav.hu		

Pályavasúti területi igazgatóság Debrecen

Debreceni terület (Záhonyi körzet kivételével)	Záhony körzet
Cím:	4150 Püspökladány, Vasút u.1
Kapcsolattartó neve:	Tóthné Csontos Edina
Telefonszám:	+36 (30) 548 1885
Fax szám:	06 1 513 16 75
E-mail cím:	tothne.csontos.edina@mav.hu
Cím:	4625 Záhony, Európa tér 12.
Kapcsolattartó neve:	Horváth Zita
Telefonszáma:	+36 (30) 255 7632
Fax szám:	06 1 513 33 72
E-mail cím:	horvath.zita@mav.hu

Pályavasúti területi igazgatóság Szeged

Cím:	6720 Szeged, Tisza Lajos körút 28-30.	Kapcsolattartó neve:	Molnár-Szombati Alexandra
Kapcsolattartó neve:	Horváth-Zsíkó Ildikó	Telefonszám:	+36 (30) 565 6169
Telefonszám:	+36 (30) 565 5755	Fax szám:	06 1 516 86 23
Fax szám:	06 1 516 86 23	E-mail cím:	molnar-szombati.alexandra@mav.hu
E-mail cím:	horvath-zsiko.ildiko@mav.hu		

Pályavasúti területi igazgatóság Pécs

Cím:	7623 Pécs, Szabadság u. 39.	Kapcsolattartó neve:	Pintér János Miklós
Kapcsolattartó neve:	Mészáros Szabina	Telefonszám:	+36 (30) 529 9160
Telefonszám:	+36 (20) 579 9363	Fax szám:	06 1 515 11 73
Fax szám:	06 1 515 11 73	E-mail cím:	pinter.janos.miklos@mav.hu
E-mail cím:	meszaros.szabina@mav.hu		

Pályavasúti területi igazgatóság Szombathely

Cím:	9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.	Kapcsolattartó neve:	Gárdonyi István
Kapcsolattartó neve:	Nagy János	Telefonszám:	+36 (30) 308 7534
Telefonszám:	+36 (20) 383 7894	Fax szám:	06 1 517 10 05
Fax szám:	06 1 517 10 05	E-mail cím:	gardonyi.istvan@mav.hu
E-mail cím:	nagy.janos12@mav.hu		



Megrendelőlap a „szolgálati menetrend kézbesítése szolgáltatás” nyújtására

Alulírott.....a
vasúti társaság nevében megrendelem a MÁV Zrt-től a szolgálati menetrendek vonataink részére
történő kézbesítését.

A megrendelés időtartama:

.....év.....hó.....napjától

.....év.....hó.....napjáig tart.

.....,év.....hó.....nap

.....

Vasúti társaság képviselője

A MÁV Zrt. a megrendelésben foglalt szolgáltatást.....tőlig
elvállalta.

.....

MÁV Zrt. képviselője

A megrendelést a MÁV Zrt. Forgalmi és Üzemviteli Főigazgatóság Pályavasúti Szolgáltatások
Igazgatóságához (ertekesites.palyavasut@mav.hu) kell benyújtani.

Igénylőlap üzemi vonat megrendeléséhez



MÁV Zrt.

Területi diszpécser TELEFAX számai

1. Az igénylő adatai

Megnevezése:

Címe:

PV kódja: # # # # #

Nyilvántartási szám:

Ügyintéző neve:

Telefonszáma:

Telefax száma:

	pályalétesítmény diszpécser	villamos disp.
Budapest	(06/1) 511 12 46 (06 /1) 333 60 80	(06/1) 511 19 23
Miskolc	(06/1) 514 14 07	
Debrecen	(06/1) 513 12 51	
Szeged	(06/1) 516 11 60	
Pécs	(06/1) 515 12 22	
Szombathely	(06/1) 517 15 22 (06/1) 517 10 02	

2. Az üzemi vonat megrendelés jellege

Hivatkozási szám:

☐ Megrendelés

☐ Megrendelés rendkívüli esemény miatt

☐ Lemondás VPE iktató sz.: 20 /

Megjegyzés:

3. A közlekedés adatai

Tervezett indulási dátuma: 2 0 / /

Indulási áll.: Ind. idő: :

Érkezési áll.: Érke. idő: :

Útvonal:

Munkavégzés, hibaelhárítás szolg.helytől:

szolg.helyig:

4. Az üzemi vonat adatai:

Vonó, illetve saját erejű jármű típusa	Jármű pályaszám	Közlekedési engedély száma	A jármű tulajdonos neve	Legnagyobb sebesség km/h	Tömeg tonna	Hossz m
Kapcsolt jármű(vek)	Vontató jármű személyzet társasága:					
Összesen:	Kapcsolt járművek (db):	-	-			

5. Megrendelő igazolja, hogy:

fékszálalékok: Gy. fék % L. fék % állvatart.%

- a közlekedés a MÁV Zrt. megrendelésére a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton elvégzendő munkákhoz szükséges,
- az üzemi vonat járműszemélyzete rendelkezik a vasúti pályán való közlekedéshez szükséges érvényes szakmai vizsgával és megfelel az egyéb előírt szakmai-biztonsági követelményeknek,
- a közlekedtetni kívánt járművek közlekedési engedéllyel, érvényes hatósági típus és üzembe helyezési engedéllyel, vagy ennek hiányában a vonat közlekedési útvonalára érvényes futási bizonylattal rendelkeznek,
- a vonat megfelel a szerelvény összeállítási, sebességi és egyéb előírt műszaki, forgalombiztonsági követelményeknek, rendkívüli küldemény esetén rendelkezik külön engedéllyel,
- az üzemi vonaton csak a kezelő- illetve munkavégző személyzet tartózkodik, a 2005. évi CLXXXVIII. Vasúti Törvény szerinti személyszállítás és áru fuvarozás nem történik,
- rendelkezik felelősségbiztosítással.

6. Feltételek:

- az üzemi vonat üzemeltetője az általa okozott kárért teljes felelősséggel tartozik,
- az üzemi vonat üzemeltetője Menetlevelet köteles vezetni.

7. Dátum 20 . év hó nap

Az üzemi vonat üzemeltetője az 5. pontban leírtakat igazolja és a feltételeket elfogadja.

Az igénylő aláírása, PH

A MÁV Zrt. területi diszpécserére tölti ki!

Visszaigazolás

☐ Az üzemi vonat megrendelés elfogadva, a VPE Kft. rendszerében rögzítve. * VPE Kft. iktató száma: 20 /

☐ Az üzemi vonat megrendelés elutasítva a VPE Kft. által. * VPE Kft. iktató száma: 20 /

☐ Az üzemi vonat lemondása a VPE Kft. rendszerében rögzítve. *

☐ Elutasítva. Az igény nem minősül pályavasúti célú üzemi vonatnak. *

☐ Elutasítva. A megadott adatok nem elégségesek. Kérjük pótolni. *

~ a megjelölt szöveg előtt X jelölendő

MÁV Zrt. diszpécser aláírása, PH

Kitöltési útmutató a „Igénylőlap üzemi vonat megrendeléséhez” című nyomtatványhoz.

A kitöltött nyomtatvány alapfeltétele annak, hogy az üzemi vonat közlekedéséhez a MÁV Zrt. a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. (továbbiakban: VPE Kft.) rendszerében üzemi célú menetvonalat igényeljen, valamint ez az alapja a nyílt hozzáférésű vasúti pályán felmerülő teljesítmények elszámolásának is.

I. A „Igénylőlap üzemi vonat megrendeléséhez” című nyomtatvány kezelése

A „Igénylőlap üzemi vonat megrendeléséhez” című nyomtatványt abban az esetben kell kitölteni, ha a közlekedés a karbantartási, hibaelhárítási, felújítási, felügyeleti és beruházási folyamatokhoz kapcsolódó, kizárólag a MÁV Zrt. megrendelésére a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton elvégzendő munkákhoz szükséges.

II. A kitöltés során különös tekintettel kell lenni arra, hogy:

- a nyomtatvány faxon elküldve is jól olvasható legyen (tollal, nyomtatott betűkkel kitöltve).
- a számok csak arab számok lehetnek.

III. Kitöltendő adatok

Azok az adatok, amelyek annak eldöntéséhez kellenek, hogy az igény megfelel-e az üzemi célú menetvonal feltételeinek, vagy a VPE Kft. rendszerében való rögzítéshez nélkülözhetetlenek, „kötelező”-ként vannak megjelölve.

Adat név	Leírás	Kitöltési igény
1. Az igénylő adatai		
Megnevezése:	Az igénylő társaság rövid neve	kötelező
Címe:	Az igénylő postacíme	kötelező
PV kódja:	Az igénylő pályavasúti kódja. A gépi elszámoláshoz szükséges.	kötelező
Nyilvántartási szám:	Az igénylő saját nyilvántartási (iktató) száma	
Ügyintéző neve:	A nyomtatvány kitöltő ügyintéző neve az esetleges kapcsolatfelvétel céljából	ajánlott
Telefonszáma:	Az ügyintéző telefonszáma az esetleges kapcsolatfelvétel céljából	ajánlott
Telefaxszáma:	az ügyintéző telefaxszáma az esetleges kapcsolatfelvétel céljából	ajánlott
2. Az üzemi vonat megrendelés jellege		

Adat név	Leírás	Kitöltési igény
Hivatkozási szám:	Szerződés szám, vagy munkaszám, vagy vágányzári rendelet, távirat száma, amely alapján a közlekedési igény felmerült.	kötelező
Megrendelés	Új megrendelés esetén a hozzá tartozó négyzetet jelölje be. (kérjük X-el jelezni)	az egyik megjelölése kötelező
Megrendelés rendkívüli esemény miatt	Új megrendelés, ha arra rendkívüli esemény miatt kerül sor, a hozzá tartozó négyzetet jelölje be. (kérjük X-el jelezni) Ebben az esetben nem kerül díj felszámításra.	
Lemondás	Ha a korábban beadott igénylés bármilyen okból lemondásra kerül, vagy elmarad(t). A hozzá tartozó négyzetet jelölje be (kérjük X-el jelezni) Ebben az esetben a megrendelési díjon kívül más díj nem kerül felszámításra.	
VPE Kft. iktató sz.	A VPE Kft. rendszerének iktató száma. Korábban beadott megrendelés visszaigazolásán szereplő szám.	lemondás esetén kitöltése kötelező.
Megjegyzés	Az egyéb közlendők számára biztosított hely	
3. A közlekedés adatai		
Tervezett indulási dátuma	A közlekedés tervezett indulási dátuma	kötelező
Indulási áll.	Indulási állomás (szolgálati hely)	kötelező
Ind. idő	Tervezett indulási idő (óra:perc)	kötelező
Érkezési áll.	A közlekedés cél állomása	kötelező
Érk. idő	A célállomásra érkezés tervezett ideje (óra:perc)	ajánlott
Útvonal	A közlekedés útvonalának rövid leírása a meghatározó állomások felsorolásával. Ha nem a legrövidebb útvonalon kíván közlekedni, akkor kell kitölteni.	ajánlott
Munkavégzés, hibaelhárítás szolg.helytől: szolg.helyig:	Abban az esetben, ha a közlekedés során munkavégzés történik, kitöltendő, hogy melyik szolgálati helytől melyik szolgálati helyig tart. Erre az útszakaszra pálya igénybevételi díj nem kerül felszámításra.	szükség esetén
4. A vonat adatai:		
Vonó, illetve saját erejű jármű típusa	Vonó, illetve saját erejű jármű típusa	kötelező
Jármű pályaszám	A vonó, illetve saját erejű jármű, valamint a kapcsolt jármű(vek) pályaszámai	ajánlott
Közlekedési engedély száma	A járművek közlekedési engedélyének száma	ajánlott
A jármű tulajdonos neve	Az egyes járművek tulajdonosának cégneve	ajánlott
Legnagyobb sebesség	Az egyes járművek legnagyobb sebessége (km/ó)	ajánlott
Tömeg	Az egyes járművek tömege (tonna)	ajánlott

Adat név	Leírás	Kitöltési igény
Hossz	Az egyes járművek hossza (m)	ajánlott
Vontató jármű személyzet társasága:	A vonó, illetve saját erejű jármű járművezetőjének társasága (cége).	kötelező
Összesen	A vonat összesített jellemzői: Kapcsolt járművek db száma A vonat legnagyobb sebessége A vonat teljes tömege A vonat teljes hossza	kötelező
Fékszázalékok	gyors működésű fék% vagy lassú működésű fék%, állvatartási fék%	kötelező
5. Megrendelő igazolja, hogy: (nyilatkozatok)		
6. Feltételek: (a közlekedés feltételei)		
7. Dátum		
Dátum	Az igénylőlap beadásának dátuma	kötelező

IV. Az üzemi vonat közlekedésnek feltételei és módja

A kötelező adatokkal kitöltött nyomtatvány csak cégszerű aláírással együtt érvényes.

A cégszerű aláírással az igénylő igazolja az 5. pontban felsoroltaknak való megfelelést és elfogadja a 6. pont szerinti feltételeket.

A nyomtatványt az induló állomás szerint illetékes Pályavasúti Területi Igazgatóság szakmai diszpécser részére telefaxon (illetve elektronikus úton vagy írásban személyesen) kell beadni.

Az olyan területről induló üzemi vonatok megrendelésekor, ahol villamos diszpécser elérhetősége is meg van adva,

- a vasúti pályán végzendő munkák esetén a pályalétesítményi diszpécsert,
- az erőáramú berendezéseken és a felsővezeték hálózaton végzendő munkák esetén az erőáramú diszpécsert kell címzettként megjelölni.

A nyomtatvány jobb felső részén kiválasztható és bejelölhető a megfelelő hívószám.

Szóbeli (telefonon közölt) vagy e-mailben beadott igényt a diszpécser nem fogadhat el, mert ezek a módok nem felelnek meg a hitelességi feltételeknek.

V. Az igény visszaigazolása

A Pályavasúti Területi Igazgatóság szakmai diszpécser a beérkezett igényeket megvizsgálja, hogy megfelelnek-e a pályavasúti célú üzemi menetvonal feltételeinek. A közölt hivatkozás(ok) (Szerződés szám, vagy munkaszám, vagy vágányzári rendelet, távirat száma) alapján ellenőrzi, hogy a közlekedés valóban a MÁV Zrt. által megrendelt munkákhoz kapcsolódik.

A megrendelő lap Visszaigazolás részét a Pályavasúti Területi Igazgatóság szakmai diszpécser tölti ki.

Az elbírálást követően:

- Ha az igény megfelel az üzemi célú menetvonal feltételeinek, akkor az adatokat rögzíti a VPE Kft. rendszerében. A VPE Kft. rendszeréből visszkapott iktatószámot rávezeti a nyomtatványra. Majd a VPE Kft. döntésétől függően a szakmai diszpécser a „Visszaigazolás” ennek megfelelő négyzetében bejelöli az igény elfogadását vagy az elutasítását.
- Ha az igény nem felel meg az üzemi célú menetvonal feltételeinek, akkor a szakmai diszpécser a „Visszaigazolás” ennek megfelelő négyzetében bejelöli az igény elutasítását.
- Ha a közölt adatok nem elegendőek annak eldöntéséhez, hogy az igény megfelel-e az üzemi célú menetvonal feltételeinek, vagy a VPE Kft. rendszerében való rögzítéshez, akkor a szakmai diszpécser a „Visszaigazolás” ennek megfelelő négyzetében bejelöli az igény elutasítását.

A Pályavasúti Területi Igazgatóság szakmai diszpécser a nyomtatványt – a l kitöltött és aláírt visszaigazolással – minden esetben késedelem nélkül telefaxon küldi vissza az igénylőnek.

VI. Üzemi vonat közlekedésének lemondása

Ha az elfogadottan visszaigazolt üzemi vonat közlekedése bármely okból megghiúsult, akkor azt az igénylő társaságnak le kell mondania.

A lemondást az „Igénylőlap üzemi vonat megrendeléséhez” című, az igénylő által cégszerűen aláírt, lebélyegzett nyomtatványt telefaxon (illetve postai úton vagy személyesen írásban) az eredeti igénylést címzettjeként megjelölt szakmai diszpécser szolgálathoz kell eljuttatnia.

A nyomtatván „lemondás” mezője mellett fel kell tüntetni az eredeti igénylés visszaigazolásán szereplő VPE Kft. iktatószámot.

A Pályavasúti Területi Igazgatóság szakmai diszpécser a lemondást rögzíti a VPE Kft. rendszerében majd a nyomtatványt az ennek megfelelően kitöltött és aláírt visszaigazolással telefaxon küldi vissza az igénylőnek.

Pályavasúti Területi Igazgatóság szakmai diszpécserének elérhetőségei

Területi Igazgatóság	telefon hívószámok			TELEFAX hívószámok	
	vasút üzemi	vezetékes	mobil	vasút üzemi	vezetékes
Budapest Pályalétesítményi diszpécser	(01) 12 46	(06/1) 511 12 46	06/30 827 40 24	(01) 14 02	(06/1) 511 04 02
Erősáramú diszpécser	(01) 14 80	(06/1) 511 14 80	06/30 475 15 85	(01) 19 23	(06/1) 511 19 23
Miskolc	(04) 14 07	(06-1) 514 14 07 (06/46) 342-484		(04) 10 49	(06/1) 514 10 49
Debrecen	(03) 12 51	(06/1) 513 12 51	06/30 932 53 07	(03) 16 72	(06/1) 513 16 72
Szeged	(06) 11 60	(06/1) 516 11 60	06/30 565 65 53	(06) 11 61	(06/1) 516 11 61
Pécs	(05) 12 22 (05) 12 32	(06/1) 515 12 22 (06/1) 515 12 32	06/30 689 26 93	(05) 26 52	(06/1) 515 26 52
Szombathely	(07) 15 22	(06/1) 517 15 22	06/30560 53 01	(07) 15 24 (07) 10 02	(06/1) 517 15 24 (06/1) 517 10 02

Rendkívüli küldemény közlekedtetése során nyújtott egyéb szolgáltatások

Rendkívüli küldeményt továbbító vonat jelentős kapacitás korlátozással járó közlekedtetése.

A csökkentett sebességgel járó közlekedtetés fajtái:

- a. Küldemény nyíltvonali közlekedtetése
- b. Küldemény nyíltvonali közlekedtetése különmenetben.
- c. Küldemény állomási vágányon csökkentett (15 km/h) sebességgel történő közlekedtetése.
- d. Elhaladás a létesítmény mellett legfeljebb 15 km/h sebességgel.
- e. A létesítmény előtt megállás, majd azt követően óvatosan, állandó figyelés mellett történő elhaladás a küldeményt kísérő pályafenntartási műszaki munkavállaló jelenlétében.
- f. Különmenetben, nappali világosságban – vagy a fuvaroztató fél által biztosított kellő megvilágítás mellett – a létesítmény előtti megállás és elhaladás óvatosan, állandó figyelés mellett pályafenntartási műszaki munkavállaló jelenlétében.

Felsővezeték feszültségmentesítése szolgáltatás

- a. A felsővezeték feszültségmentesítése és földelése
- b. A felsővezeték feszültségmentesítése és földelése mellett a karbantartó műszaki munkavállalójának helyszíni irányításával az alacsony felsővezeték alatt legfeljebb 10 km/h sebességgel való áthaladás. (E.101. sz. Utasítás V2 korlátozás)
- c. A felsővezeték feszültségmentesítése és földelése mellett az alacsony felsővezeték előtt meg kell állni és külön menetben, a karbantartó műszaki munkavállalójának helyszíni irányításával az alacsony felsővezeték alatt legfeljebb 5 km/h sebességgel haladnak el. (E.101.sz. Utasítás V3 korlátozás)
- d. A felsővezeték megemelése, illetve megbontása. A felsővezeték előtt meg kell állni és külön menetben, a karbantartó műszaki munkavállalójának helyszíni irányításával az alacsony felsővezeték alatt legfeljebb 10 km/h sebességgel haladhat el. (E.101.sz. Utasítás V3 feltételen túli korlátozás)

Forgalmi kísérő biztosítása szolgáltatás

A MÁV Zrt biztosítja a forgalmi kísérőt, az F.2. sz. Forgalmi utasítás Függelékei, illetve egyéb rendelkezések, valamint a továbbítási engedélyben foglaltak szerinti előírásoknak megfelelően.

Egyéb különleges teljesítések

A szolgáltatás tartalmazza a híd megerősítését, létesítmények megbontását (pl. jelző, egyéb műtárgy), illetve további megrendelt különleges teljesítéseket.

Mérővonat bevezetési kérelem				
1	Kérelmező szervezet			
1a	Kérelem azonosító / Kérelmező elérhetősége		E-mail/Fax:	Tel:
1b	Kérelmező neve			
2	Kérelem beadás ideje		Mellékletek száma	
2b	Kérelem módosítás I/N		Hivatkozott kérelemazonosító	
3	Mérővonat típusa (x-el bejelölve)			
	Pálya		Felsővezeték	
3a	Mérővonat rendeltetés szerinti megnevezése			
4	Mérés napja/időszak			
5	Mérést vezető neve/elérhetősége	Név:	Tel:	
6	Résztevő vasúti jármű(vek) pályaszáma			
6a	Mérés során a sebesség		Mérés nélkül a sebesség	
7	Mérővonat útvonala	kiutalt menetvonal	Mérővonat útvonala	kiutalt menetvonal
8	A mérés valamint mérés nélküli szakaszok elhatárolása állomásköz –tól/-ig bontásban			
9	A Mérővonat technológia leírása, ill. a várható zavartatás mértékének megjelölése			
	Biztosítóberendezési zavartatás			I / N
	Pálya síndiagnosztikai mérés			I / N
Pálya űrszelvény mérés			I / N	
Felsővezeték mérés			I / N	

Próbavonat közlekedtetése

Pályavasúti kísérő biztosítása

Forgalmi, pályagazdálkodási, egyéb pályavasúti kísérő próbavonathoz

Nagysebességű próbavonat közlekedtetése

Nagysebességű próbavonat olyan különleges próbavonat, amelynek sebessége 160 km/h-nál nagyobb, így a szomszédos vágányokon közlekedő vonattal vagy egyéb vasúti járművel nem találkozhat.

Önműködő sorompók kezelése

Az önműködő útsorompók F.2. sz. Forgalmi utasítás Függelékei 15.1.5.4 sz. pontjának előírásai szerinti kezelését tartalmazza a szolgáltatás. 15.1.5.4. pont leakasztásos fékútmérés esetén, valamint pályasebességnél nagyobb sebességgel közlekedő próbavonat esetén az önműködő útsorompókat a kijáratí vágányút beállítása előtt kézi kezeléssel le kell zárni, vagy a szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjével (forgalomirányítójával) le kell záratni. Az útsorompókat felnyitni csak akkor szabad, ha a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) egyértelműen meggyőződött arról, hogy a különleges próbavonat az útátjárót meghaladta.

Teljes sorompók kezelése

Teljes sorompókat a várható érkezési idő előtt legalább 5 perccel kell lezárni, a jelzőőr 5 perccel a várható érkezési idő előtt köteles a helyét elfoglalni, s a közúti közlekedést leállítani.

Vágányút biztosítása

Biztosítani kell a próbavonatnak az átmenő fővágányra való fogadását és érkezése előtt legalább 10 perccel meg kell szüntetni a vágányutat érintő, illetőleg veszélyeztető tolatásokat.

Ügyeleti szolgálat

Az állomásfőnökök a próbavonat számára kiadott engedélyben meghatározott esetekben kötelesek ügyeleti szolgálatot tartani, és a próbavonat zavartalan közlekedését jelenlétükkel és a szolgálat ellenőrzésével biztosítani, valamint a fokozott utas védelemre a szükséges intézkedéseket megtenni.

Állomástávolságban történő közlekedtetés

Állomástávolságban történő közlekedtetés előírása abban az esetben, ha a próba előtt, vagy mögött haladó vonat biztonsága csak ezen előírás betartásával biztosítható.

Különleges szabályozás készítése, kiadása

1. A próbavonat számára kiadott engedélyben előírtak az érvényben lévő utasításoktól eltérő módon történő szabályozása.
2. Az állomási táplálási szakaszrendszer kizárólagos igénybe vétele (más villamos mozdony vagy villamos motorvonat a táplálási szakaszon nem közlekedhet).

Próbavonat bevezetési kérelem					
1	Kérelmező szervezet				
1a	Kérelem azonosító / Kérelmező elérhetősége		E-mail:		Tel:
1b	Kérelmező neve				
1c	Vasút vállalat				
2	Kérelem beadás ideje		Mellékletek száma		
2b	Kérelem módosítás I/N		Hivatkozott kérelemazonosító		
3	Próbavonat típusa üzleti vonat nemek szerint (x-el bejelölve)				
	Egyszerű motorvonati próbavonat	EMPR		Különleges motorvonati próbavonat	KMPR
	Egyszerű személykocsi próbavonat	ESzPR		Különleges személykocsi próbavonat	KSzPR
	Teherkocsi próbavonat	PRÁ		Különleges teherkocsi próbavonat	KPRÁ
	Egyszerű mozdonypróba vonat	EPRB		Különleges mozdonypróba vonat	KPRB
3a	Próbavonat rendeltetés szerinti megnevezése				
4	Közlekedés napja/időszak				
5	Műszaki próbavezető neve				
5a	Forgalmi vizsgálattal rendelkezik-e a próbavezető				
5b	Próbavezető elérhetősége	Tel:			
6	Résztvevő vasúti jármű(vek) pályaszáma				
6a	Jármű(vek) feliratozott engedélyezett sebessége km/h		Próbavonat hossza (m)		
6b	Jármű(vek) engedélyezett sebessége a próbára küldő szervezet által meghatározva km/h				
7	Próbavonat tervezett maximális sebessége (km/h)				
8	A próbavonat útvonalára engedélyezett általános fékúttól eltérő fékút /m/				
9	Próbavonat útvonala	VPE azonosító	Próbavonat útvonala	VPE azonosító	
10	További kísérő személyzet megrendelése I/N				
	Forgalmi		Pályagazdálkodási		Biztosító berendezési
	Villamos felsővezetéki		Egyéb		
11	Kombinált próbavonat esetén egyszerű/különleges próbavonat esetében a vonat nemek elhatárolása állomásköz –tól/-ig bontásban				
12	A próbavonat technológia leírása, ill. a várható zavartatás mértékének megjelölése				

	Felsővezeték hálózat egyedüli igénybevételének igénye	
	A pályára engedélyezett sebesség túllépése	I / N
	Megállás/sebességcsökkentés jelzőnél/egyéb infrastruktúra berendezésnél zavartatás vizsgálata céljából. (menetidő többlet <5 / >5 perc)	I / N
	Megállásos fékút mérés	I / N
13	Leakasztásos fékút mérés	I / N
	Hatályos utasításoktól történő eltérés a közlekedés során.	I / N
	Hatályos utasításoktól történő eltérés a közlekedés során.	I / N
	Hatályos utasításoktól történő eltérés a közlekedés során.	I / N
	Hatályos utasításoktól történő eltérés a közlekedés során.	I / N

Kitöltési útmutató

Kötelezően kitöltendő pontok: Szürke színnel kiemelt rovatok

1a	a kérelmező által rögzített nyilvántartási / azonosító szám
2	Mellékletek száma, a kérelemhez csatolt okmányok, csatolmányok darabszáma
2b	A módosítási szándék megjelölése. (Igen/Nem) A módosítandó eredeti kérelem hivatkozási száma
3	Próba típusa Üzleti vonat nemek szerint
3a	Próbavonat rendeltetés szerinti megnevezése az F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 29.1.2. sz. pont szerint.
4	Több napon át történő próbavonat időszakának megadása / naptól-napig /
5a	Meg kell jelölni, hogy rendelkezik-e forgalmi vizsgálattal a próbavezető.
6b	Az adat megadásának hiányában futási bizonylatot kell kiállítani
9	A kiutalt, és elfogadott menetvonal engedélyszámok felsorolása. Amennyiben a menetvonal később kerül kiutalásra, akkor a kiutalt engedélyszámok megadásával utólag pótolni kell.
10	Próbavonat közlekedése során előírt további kísérő személyzet megrendelése, a szervezeti egység rövid megnevezése, (Kísérő személyek szükségességéről előzetes egyeztetésre van lehetőség.)
11	Próbavonat a teljes közlekedési útvonalon egy kiutalt menetvonal iktatószám alapján, egy adott vonalszakaszon, szakaszokon eltérő módon – egyszerű/különleges vonatként – közlekedik.
12	A próbavonat közlekedése során alkalmazott technológiai leírása a várható zavartatás mértékének megjelölésével.
13	Amennyiben az egyedi feltételek megjelölésre kerülnek, szükséges a 11 sz. pontban részletes technológia leírás megadása a állomás/állomásköz zavartatás megnevezésével, és a mértékegységnek megfelelő megjelölés alkalmazásával

Megjegyzés:

A próbavonat technológiájának leírását egy külön mellékletként csatolhatják a kérelemhez amennyiben azt egyéb paraméterek indokolják.

A próba technológiájának ismertetésekor, a lehetőségekhez képest meg kell adni:

- a vonatforgalmat zavaró események helyét, mint például a nyíltvonali fékút mérések esetében a tervezett állomásközoeket, és sebességtartományokat;

- az állomások forgalmi technológiáját zavaró műszaki eseményeket, mint például az állomás egy meghatározott vágányán történő közlekedés, egyes főjelzők továbbhaladást megtiltó jelzése mellett történő rendkívüli áthaladás, illetve hívó jelzés kivezérlése után a jelző melletti elhaladás;
- váltókörszetben megállás, majd újra indulás, stb. adatokat is.

MÁV Zrt. pályavasúti adattárházi és statisztikai - specifikus fogalmak, értelmező magyarázatok

Szolgáltatott adatok köre

Az adattárház jelenleg a PASS2 rendszerekben kezelt alap, kiegészítő, járulékos, mellék, illetve MÁV Zrt. által nyújtható egyedi szolgáltatásokról, ezen belül a teljes üzleti folyamatról – megrendeléstől a számlázási bezárólag - rendelkezik adatokkal.

Adatkörök állapota, adatok időbeli rendelkezésre állása

Az adatkör állapota adatkörönként megmutatja az adatbázisban lévő adatok időbeli rendelkezésre állását.

Adatkörnek megfelelően az alábbiak szerint alakul az adattárházban tárolt adatok frissítése:

- Megrendelés és naplózott adatok: a közlekedés lezárulását követő 12 óra
- Előzetes számla: a tárgyhónapot követő hónap 11-ik naptári napját követő munkanap
- Végleges számla: a tárgyhónapot követő második hónap 3-ik naptári napját követő munkanap

Időszak típusok

Naptári időszak típusok

- a) nap: egy naptári napra vonatkozik
- b) hét: egy naptári hétre vonatkozik, a hét első naptári napjától a hét utolsó napjáig terjedő időszak
- c) hónap: egy naptári hónapra vonatkozik, a hónap első naptári napjától a hónap utolsó napjáig terjedő időszak
- d) negyedév: egy naptári negyedévre vonatkozik.
 1. negyedév: ÉÉÉÉ-01-01 ~ ÉÉÉÉ-03-31,
 2. negyedév: ÉÉÉÉ-04-01 ~ ÉÉÉÉ-06-30,
 3. negyedév: ÉÉÉÉ-07-01 ~ ÉÉÉÉ-09-30,
 4. negyedév: ÉÉÉÉ-08-01 ~ ÉÉÉÉ-12-31
- e) félév: egy naptári félévre vonatkozik.
 1. félév: ÉÉÉÉ-01-01 ~ ÉÉÉÉ-06-30
 2. félév: ÉÉÉÉ-07-01 ~ ÉÉÉÉ-12-31
- f) év: egy naptári évre vonatkozik, az év első napjától az év utolsó napjáig terjedő időszak

Naptáritól eltérő időszak típusok

- a) hét: 2 ~ 7 naptári nap
- b) hónap: 8 ~ 31 naptári nap
- c) negyedév: 32 ~ 92 naptári nap
- d) félév: 93 ~ 182 naptári nap
- e) háromnegyed év: 283 ~ 275 naptári nap
- f) év: 276 ~ 366 naptári nap

Riport típusok

Riport fejlesztését követően a MÁV Zrt. sorolja be.

Listás riportok

Elemi adatokat, vonatokat, megrendeléseket listázó riport.

Keresztábrás riportok

A listás riportnál magasabb aggregáltsági szintű riport.

Riportok előállítása

Riportok futtatására a riportban lekérdezett adatkör időbeli rendelkezésre állását követően van lehetőség, ezért csak olyan esetben kapunk helyes statisztikát, ha a statisztikai intervallum nem haladja meg az adatkör állapotát jelző időpontot.

Automatikus riportok verziói

Új riport verzió elkészítése az érintett adatkörben történt változáskor automatikusan történik.

Riportok publikációja

Az elkészült riportokat MÁV Zrt. a PÁVA Portál rendszeren keresztül juttatja el az Igénylőhöz. A publikáció Igénylő MÁV Intranethez való hozzáférési adottságai szerint két támogatott módon lehetséges: MÁV Intranet hozzáféréssel rendelkezők esetén a PÁVA Portál felhasználói felületén (pava.mav.hu), minden más esetben e-mail útján történik. Felhasználói hozzáférés igénylése a „PÁVA Portál regisztrációs adatlap” kitöltésével, annak cégszerűen aláírt, lepecsételt, pdf formátumban szkennelt példányával pavaportal@mav.hu e-mail címre való megküldésével történik.

Adattárházi és statisztikai szolgáltatások**Riport automatikus futtatása megrendelő lap****Igénylő adatai**

Iktatószám

Megrendelő szervezet

Ügyintéző neve

Ügyintéző elérhetősége
telefon, e-mail

Riport kód	Időszak típus	Szolgáltatás kezdete		
qwer-1-2	napi	ÉÉÉÉ-HH-NN		

hely, dátum

.....
Igénylő cégszerű
aláírása

Adattárházi és statisztikai szolgáltatások**Riport ad-hoc futtatása megrendelő lap****Igénylő adatai**

Iktatószám	
Megrendelő szervezet	
Ügyintéző neve	
Ügyintéző elérhetősége telefon, e-mail	

Riport kód *		Futtatás kért ideje *	ÉÉÉÉ-HH-NN
Paraméter megnevezése *		Paraméter értékei *	
Időszak *		ÉÉÉÉ-HH-NN ~ ÉÉÉ-HH-NN	
Vonatkategória			
stb.			
* Az adat kitöltése kötelező!			

hely, dátum

.....
Igénylő cégszerű
aláírása

Adattárházi és statisztikai szolgáltatások**Riportfuttatás lemondása****Igénylő adatai**

Iktatószám	
Megrendelő szervezet	
Ügyintéző neve	
Ügyintéző elérhetősége telefon, e-mail	

A táblázatban felsorolt riportok szolgáltatását a jelzett hatállyal lemondom.

Lemondás alapját képező megrendelés iktatószáma	Riport kód	Időszak típus	Lemondás hatálya
364242367	asdf-12	heti	ÉÉÉÉ-HH-NN

hely, dátum

.....
Igénylő cégszerű
aláírása

Adattárházi és statisztikai szolgáltatások**PÁVA Portál regisztrációs adatlap**

Regisztráció/ Regisztráció visszavonása * **	új felhasználó vagy visszavonás
Vezetéknév * **	
Keresztnév * **	
Vasútvállalat 8 jegyű **/MÁV szervezet 5 jegyű kódja *	
Vasútvállalat neve **/MÁV szervezet szolgálati hely megnevezése *	
Telefonszám (előhívószámmal együtt) * **	
Mobiltelefon (csak céges)	
E-mail cím (csak céges) * **	

* MÁV Zrt. szervezet esetén az adat kitöltése kötelező!

** Nem MÁV Zrt. szervezet esetén az adat kitöltése kötelező!

A regisztrációs adatlap csak e-mail útján történő kapcsolattartás esetén is kitöltendő!

A felhasználó PÁVA Portálon való regisztrációját megrendelem.

hely, dátum

.....
Igénylő cégszerű
aláírása

Adattárházi és statisztikai szolgáltatások

Teljesítésigazolás

Igénylő
Neve
Székhelye

Szolgáltató
Neve MÁV Zrt.
Székhelye 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 54-60.

A teljesítés alapjául szolgáló megállapodás: MÁV Zrt. által nyújtott egyéb szolgáltatások (MÁNYESZ)

Szolgáltatási időszak ÉÉÉÉ-HH-NN ~ ÉÉÉÉ-HH-NN

Automatikusan és ad-hoc előállított riportok							
Iktatószám	Riport kód	Időszak	Időszak típus	Mennyiség (darab)	Egységár (Ft)	Rendelkezésre állási díj (Ft)	Összesen (Ft)
Megrendelő iktatószám, aláírás dátuma	999-L-1-2	ÉÉÉÉ-HH-NN ~ ÉÉÉÉ-HH-NN	negyedéves	3	999 000	2 500	999 999
Mindösszesen							9 999 999 + 27 % ÁFA

Riportok fejlesztése				
Iktatószám	Riport kód	Mennyiség (darab)	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
Iktatószám, aláírás dátuma	999-L-1-2	1	999 000	999 999
Mindösszesen			9 999 999 + 27 % ÁFA	

Budapest, 201

.....
MÁV Zrt.

.....
Igénylő cégszerű aláírása



INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK FŐIGAZGATÓSÁG
TECHNOLÓGIAI RENDSZERÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG

GSM-R SIM-KÁRTYA IGÉNYLŐLAP
GSM-R SIM-card order form

A kitöltött adatlapot kérjük küldje el csatolmányként a következő E-mail címre részünkre:

t-services@mav.hu

Please send us the completed form as an attachment to the following E-mail address:

A 'sárga' színű jelölt mezőket kötelező kitölteni! | Yellow marked fields have to be filled out obligatory

MEGRENDELŐ ADATAI (Számírási adatok)	
Customer Details (invoice address)	
Hálózat-hozzáférési szerződéssel rendelkező vasúti társaság vagy egyéb, egyedi jóváhagyással rendelkező nem vasúti társaság neve:	
Szervezeti egység:	Organisational Unit
Rövidített név:	Abbreviation for the Company
Város:	City
Utca / házszám:	Street and Number
Írányítószám:	Postal Code
Kapcsolattartó személy neve:	Person to contact
- telefonszáma:	Phone number
- E-mail címe:	E-mail address

IGÉNYELT SIM-KÁRTYÁK SIM-Cards		GSM-R készülék adatai Information regarding mobile terminal				Mozdony Engine no.
Felhasználás SIM Profile						12 jegyű pályaszám (12 digits) Kötelező megadni!
- módja:	nemzetközi	- fajtája:	- típusa:	- IMEI száma:		
Profile	Roaming	Family	Type	IMEI-number	Nem kötelező megadni!	Nem kötelező megadni!
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Mozdonyrádióban alkalmazható GSM-R SIM kártya értékesítése szolgáltatás

A MÁV Zrt. jelen szolgáltatást a hálózat-hozzáférési szerződéssel rendelkező vasúti társaságok részére nyújtja.
Egyéb, nem vasúti társasági Igénylő részére az ertekezes.palyavasut@mav.hu elérhetőségre küldött igénylést követően egyedi jóváhagyással történhet az értékesítés.
A MÁV Zrt. a vasúti társaság GSM-R beszédüzemű mozdonyrádióhoz SIM kártyát biztosít. A kizárólag belföldön használt jármű mozdonyrádióhoz igényelt SIM kártya esetén csak az egyszeri SIM aktivációs díjat kell fizetni, ezen kívül havidíj nem kerül felszámításra. A külföldön is használni kívánt (roaming jog) jármű GSM-R beszédüzemű mozdonyrádióhoz igényelt SIM kártya esetén az egyszeri SIM aktivációs díjon felül roaming havidíj is felszámításra kerül.
Egy jármű ETCS L2 adatrádióhoz használni kívánt GSM-R ETCS L2 SIM igénylése esetén az egyszeri SIM aktivációs díjon felül a havidíjat minden esetben meg kell fizetni, függetlenül attól, hogy belföldön vagy külföldön fogják használni.
Amennyiben Igénylő a SIM kártya használatát kapcsolatos havidíjat tartalmazó számlát nem egyenlíti ki határidőben, abban az esetben az érintett SIM kártyák letiltásra kerülnek.
A SIM kártya elvesztése, vagy megsemmisülése esetén a SIM kártya pótlásának, illetve az új SIM kártya aktiválásának egyszeri díját is meg kell fizetni.
Az Igénylő a szolgáltatást a tervezett átvételt megelőzően legalább 5 munkanappal kitöltött és a t-services@mav.hu elérhetőségre megküldött jelen „GSM-R SIM kártya megrendelőlap” alkalmazásával rendeli meg. A megrendelt, de át nem vett SIM kártyák után a MÁV Zrt. nem számít fel díjat, amennyiben az Igénylő a tervezett átvételt megelőzően írásban lemondja.

GSM-R SIM kártya szolgáltatás		Alkalmazás	GSM-R SIM kártya díja	Aktiváció díja	Havidíj	Megjegyzés
1	GSM-R beszéd SIM belföldi	jármű mozdonyrádióhoz	díjmentes	10000 HUF	díjmentes	Pályahasználathoz biztosított ingyenes GSM-R SIM csomag, mely csak a hazai GSM-R hálózaton használható. A SIM kártyát a járműhöz lehet igényelni, adott pályaszámhoz.
2	GSM-R beszéd SIM roaming	jármű mozdonyrádióhoz	díjmentes	10000 HUF	3000 HUF	A GSM-R HU hálózattal roaming szerződéssel rendelkező, külföldi GSM-R hálózatokon is használható SIM kártya. A SIM kártyát a járműhöz lehet igényelni, adott pályaszámhoz.
3	GSM-R ETCS L2 SIM	ETCS L2 adat rádióhoz	díjmentes	10000 HUF	3000 HUF	Járművek ETCS L2 adatrádióhoz igényelhető, adott pályaszámhoz.
4	Elveszett, megsemmisült SIM kártya letiltása	-	-	díjmentes	-	-
5	Elveszett, megsemmisült SIM kártya pótlása	-	2000 HUF	10000 HUF	-	-