



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS  
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

32055/2022/MAV

## Aba-Sárkeresztúr állomás

# Állomási Végrehajtási Utasítás

Hatálybalépés időpontja: 2023. év április hó 1. nap

Érvényes: hatálybalépéstől visszavonásig

Összeállította:

Lendvai Károly  
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Varga Róbert  
forgalmi csomóponti  
főnökségvezető

Felülvizsgálta:

Eklics Tibor  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bárány Péter  
területi forgalmi osztályvezető

### Módosítások előjegyzése

Sorszám	A módosítás száma	A módosítás tárgya	Hatálybaléptetés dátuma	Előjegyezte

## Tartalomjegyzék

<b>Módosítások előjegyzése.....</b>	<b>2</b>
<b>1. Általános előírások.....</b>	<b>7</b>
1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása.....	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	7
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	8
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	9
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	9
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	10
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	10
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	10
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	10
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	10
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	11
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	11
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	11
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	11
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	11
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	12
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.....	12
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	12
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	12
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	13
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	13
1.12. Parancskönyv kezelése.....	13
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	13
1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	14

<b>2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....</b>	<b>15</b>
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	15
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	15
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	15
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.....	15
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	15
2.4.2. Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	15
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálatzünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	16
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	16
2.16. Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajtócélu vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	17
2.17. Váltóközvetek kijelölése, őrzése.....	17
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	17
2.18. Váltógondozás.....	17
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	17
2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	17
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	17
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	17
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	17
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	18
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	18
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	18
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	18
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	18
2.24. A váltók állítása.....	18
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	18
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	18
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.....	18
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	18
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	19
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	19
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....	19
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.....	19
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....	19
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.....	19
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	19
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.....	20
2.33. A tolatás engedélyezése.....	21

2.33.1.	A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások.....	21
2.33.2.	Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások....	21
2.34.	Tolatásvezető kijelölése.....	21
2.34.2.	Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	21
2.35.	Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	21
2.36.	Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	21
2.36.2.	Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.....	21
2.38.	Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	21
2.39.	Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	22
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	22
2.42.	Szalasztás ütközőbakban vagy földkúpban végződő vágányokra.....	22
2.45.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	22
2.45.1.	A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	22
2.45.2.	Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.....	22
2.45.3.	A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	23
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	23
2.45.5.	Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat....	24
2.45.6.	A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.....	24
2.46.	A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.....	24
2.47.	A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.....	24
2.48.	Engedélykérés-adás.....	24
2.48.2.	Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....	24
2.49.	A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	25
2.50.	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	25
2.51.	Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.....	25
2.51.1.	Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	25
2.51.2.	A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.....	25
2.52.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....	25
2.52.1.	Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.....	25
2.53.	Rendkívüli áthaladás.....	25
2.53.2.	Ha a bejárati oldalon váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése.....	25
2.54.	A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	25
2.55.	A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	26
2.55.1.	A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....	26
2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	26
2.58.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	26
2.59.	Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	27

2.60.	Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	27
2.62.	A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	28
<b>4.</b>	<b>A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása .....</b>	<b>30</b>
4.2.	Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	30
<b>5.</b>	<b>Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás .....</b>	<b>31</b>
5.1.	A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	31
5.1.1.	A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	31
5.1.3.	A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	32
5.2.	Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	32
5.2.1.	Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	32
5.2.3.	A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	34
5.2.4.	Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	34
5.3.	Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	34
5.3.1.	Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	34
A helyszínen lévő vasúti társaságok munkavállalóinak értesítése élőszóban történik. Amennyiben a helyszínen nincs a vasúti társaság munkavállalója akkor a kapcsolattartó útján hangrögzítővel ellátott telefonon történik az értesítés.....		
5.3.2.	Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	34
5.3.3.	Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	34
5.4.	A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	35
5.5.	Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	36
5.7.	A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	36
5.8.	Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	36
5.8.1.	A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	36
5.8.2.	Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.....	37
5.8.3.	Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	37
5.8.4.	A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	38
5.9.	Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	39
<b>6.</b>	<b>A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....</b>	<b>40</b>
6.2.	A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	40

## 1. Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése szelvénytől szerinti, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytől szerinti felsorolása.

Aba-Sárkeresztúr állomás a Kelenföld – Gyékényes oh. fővonalból kiágazó Sárbogárd – Székesfehérvár nem villamosított mellékvonal középállomása, mely a 137+83 és az 152+71 sz. szelvények között helyezkedik el.

Szomszédos állomások:

- Börgönd állomás (3+16 sz. szelvénytől a 81+33 szelvényig),
- Sárbogárd személyzetrel ellátott KÖFI állomás (287+38 sz. szelvénytől a 798+62 szelvényig).

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

- Felsőkörtvélyes megállóhely a 244+00 – 246+00 számú szelvények között,
- Sárszentágota megállóhely a 198+50 – 199+50 számú szelvények között,
- Sárkeresztúr megállóhely a 159+94 – 161+94 számú szelvények között.
- Bodakajtor-Felsőszentiván megállóhely a 82+00 – 84+00 számú szelvények között,
- Belsőbáránd megállóhely a 45+25 – 47+25 számú szelvények között.

#### Szomszéd állomásokig a lejtési viszonyok

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Börgönd-Aba-Sárkeresztúr állomások között (5 ezreléknél nagyobb):

Szelvénytől	Szelvényig	Lejtviszony (ezrelék)
120+74	127+24	-7
127+24	131+74	-6
131+74	136+54	-5

### 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

#### 1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson kulcsazonosító biztosító berendezés üzemel, Sárbogárd felé ellenmenet és utolérést kizáró biztosítóberendezéssel van felszerelve.

#### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Aba-Sárkeresztúr – Sárbogárd között állomástávolságú közlekedési rend ellenmenet- és utolérést kizáró berendezéssel,

Aba-Sárkeresztúr – Börgönd állomások között állomástávolságú közlekedési rend ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés nélkül.

**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	mellékvágány	431	-	-	0	nincs	5	4	55-04135-	nyílt	
II.	fővágány/ vonat fogadó-indító	732	-	-	0 ‰	nincs	3	2	55-04135-01-2	nyílt	
III.	átmenő fővágány/ vonat fogadó-indító	761	-	-	0 ‰	nincs	1	2	55-04135-01-3	nyílt	
Agrokémia	Saját célú vágány/ csonka	99	-	2,5 ‰ emelkedés	2,5 ‰ esés	nincs	1	földkúpp	55-04135-02-AGROKÉM	nem nyílt	Nincs érvényes szerződés

**1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Helye	Hossza	Szélessége	Magassága	Burkolata
I - II. sz. vágányok között	200 m	2 m	sk+0	burkolatlan
II - III. sz. vágányok között	200 m	2 m	sk+0	burkolatlan

A peronok a felvételi épület felől szintben közelíthetők meg.



**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Aba-Sárkeresztúr					
Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
Bej	alak nem biztosított előjelző	nyílt vonal	jobb	137+83	
B	alak nem biztosított bejárat jelző	nyílt vonal	jobb	130+82	
Kf	fény fedezőjelző	állomás valamennyi vágány	jobb	151+71	
Végpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
Aej	alak nem biztosított előjelző	nyílt vonal	jobb	159+75	
A	alak nem biztosított bejárat jelző	nyílt vonal	jobb	152+71	
Vf	fény fedezőjelző	állomás valamennyi vágány	jobb	140+50	

**Jelzőeszközök:**

**Forgalmi irodában**

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöld színűre változtatható
- 1 db jelzőzászló
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás” jelzés adására
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 1 db piros fényű jelzőlámpa (közúti közlekedés megállításához)

**Irattárban:**

- 1 db kitzúzható Megállj-jelző
- 1 db kitzúzható Megállj-jelző előjelzője

Egyéb jelzők:

A bejárat jelzőkön belül 50 méterre Tolatási határjelző van.

Figyelmeztető jelek:

Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jellel van megjelölve az állomás I. sz. vágánya mellett található oldalrakodó.

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Aba-Sárkeresztúr													
Váltó													
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja			Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Vonóvezetékes	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E				x	x			x		E		ÁF
4	E				x	x			x		E		ÁF
1	E			x		x			x				ÁF
3	E			x		x			x				ÁF
5	E				x	x			x		K		ÁF

Az 1 sz. váltó egyenes irányban ki van szegelve.

**1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.**

Az I. sz. vágányon:

VS2 vágányzáró sorompó, függésben van a 4 sz. váltóval. VS3 vágányzáró sorompó, függésben van az 5 sz. váltóval.

Saját célú vágányon:

VS1 vágányzáró sorompó, függésben van az 1 sz. váltóval.

**1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.**

Űrszelvénybe nyúló létesítmény: az I. vágány melletti oldalrakodó.

**1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.**

**1.5.1. Értekezési lehetőségek.**

A forgalmi irodában található a helyi körzeti távbeszélő, amely a forgalmi iroda és a váltókezelői őrhely között, valamint a forgalmi iroda és az SR1 sorompó szekrényen elhelyezett telefon között biztosít kommunikációs lehetőséget.

A forgalmi irodában van az engedélykérésre használt IP telefon amelynek

hívószáma 92-05, (hangrögzítő berendezéssel ellátva) illetve a 06/30-565-6171 hívószámú szolgálati célú mobiltelefon.

Külön városi telefon nincs külső vonalról a +36 1 515 9205 telefonszámon érhető el az állomás.

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

A forgalmi irodában lévő IP telefonon folytatott hívások központilag hangrögzítésre kerülnek.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

- területi főüzemirányító hívószáma: 05 13-33  
zárt csoportú e-mail cím: [ukps.tfoir@mav.hu](mailto:ukps.tfoir@mav.hu)
- forgalmi vonalirányító hívószáma: 05 16-40 (30) 742-5602  
zárt csoportú e-mail cím: [ukps.ud@mav.hu](mailto:ukps.ud@mav.hu)
- Forgalomirányító KÖFI II. /Sárbogárd (bezár) – Simontornya (bezár)/  
mobil: +36/30-396-2188  
tel:(06-1 515) 18-52  
e-mail: [ukps.kofi40b.2@mav.hu](mailto:ukps.kofi40b.2@mav.hu)
- Funkcionális felügyelet 05/20-38, e-mail: [pecs.tszf@mav.hu](mailto:pecs.tszf@mav.hu)

## 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek.

A forgalmi szolgálattevő kezeli a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolószekrényen lévő kapcsolókkal.

- Kezdőpont felőli váltókörzet
- Végpont felőli váltókörzet
- Peronvilágítás
- Rakterületek
- Külső falikarok

Az állomás térvilágítási rendjét az állomási Végrehajtási Utasítás 11. sz. melléklete tartalmazza.

## 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

Aba-Sárkeresztúr állomás utastájékoztatás szempontjából egyéb állomásnak minősül.

### 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Aba-Sárkeresztúr állomáson utastájékoztató berendezés nincs.

**a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.**

A forgalmi szolgálattevő vonatkésésről elsősorban a FOR, EMIG rendszerből, KÖFI Forgalomirányítótól, valamint a forgalmi vonalirányítótól kap információt. A forgalmi szolgálattevő az értesítésnek megfelelően köteles az utastájékoztatást szükség esetén élőszóval elvégezni. Amennyiben a késés mértékében változás következik be, a tájékoztatást haladéktalanul újból meg kell tenni.

**1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája a váróterem ajtajától 3 perc, ezért a vonatok érkezése előtt legalább 3 perccel előbb kell a várható érkezésről, induló vonatok esetében a vonat indulási ideje előtt legkésőbb 3 perccel kell az indulásról az utasokat tájékoztatni élőszóval, a vonatforgalom lehető legkisebb zavarásával. Közölni kell az érkező/induló vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az érkezési/indulási időt. Legalább 5 perc késés esetén a forgalmi szolgálattevő köteles az utasokat tájékoztatni a várható késés mértékéről és okáról.

**1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.**

Rendkívüli események felmerülése esetén „A közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor” című Utasításban foglaltak szerint köteles eljárni.

Az Aba-Sárkeresztúr állomáson keletkezett késéssel érintett személyszállító vonat személyzetét a forgalmi szolgálattevő szóban értesíti, illetve az utastájékoztató berendezésen kap tájékoztatást.

A forgalmi szolgálattevőnek rendkívüli események felmerülése esetén a vonalirányítótól, vagy a területi főüzemirányítótól kapott információk alapján értesíteni kell az érintett vonatok vezető jegyvizsgálóját a bekövetkezett esemény okáról, a vonat várható késéséről, az esetleges csatlakozás elmaradásokról, kerülőútirányon át vagy vonatpótló autóbusszal történő közlekedésről, illetve a menetrendtől eltérő megállásokról.

**1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.**

Az állomáson a következő utastájékoztató hirdetményeket kell kihelyezni: érkező- induló vonatok jegyzéke, „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás”, közforgalmú menetrendben meghirdetett vonatok változásaival kapcsolatos hirdetményeket.

Az utastájékoztató hirdetmények karbantartása, aktualizálása (esetleges eltávolítása, cseréje, javítás) a forgalmi szolgálattevők feladata. Hiányosság esetén annak tényét a Fejrovtos előjegyzési naplóban rögzíteni kell és jelenteni kell az állomásfőnöknek, a zárt e-mail rendszer felhasználásával. A forgalmi szolgálattevő a hirdetménypótlást haladéktalanul köteles elvégezni.

**1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

A kihelyezett utastájékoztató hirdetményeket (felhívás a vágányzári információkra) az ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzések alkalmával, illetve a forgalmi szolgálattevő a szolgálat átvétele után állomásukra vonatkozókat kötelesek ellenőrizni, hogy ki vannak-e helyezve, valamint épek vagy nem, továbbá a lejárt hirdetményeket el kell távolítani. A hiányzó, vagy sérült hirdetményeket a rendelkezésre álló multifunkciós nyomtatón történő kinyomtatással és kihelyezéssel azonnal pótolni kell.

### 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épület:

- forgalmi iroda
- utaskiszolgáló helyiség: váróterem.

### 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Az utasítások, segédletek, az ÁVU mellett őrzendő rendeletek és utasítások gyűjteménye elektronikus úton, digitalizált formában érhető el a rendelkezésre álló FOR számítógépen.

Az anyagok elérhetősége

Központi: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

Területi: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

Helyi:

[https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz\\_/Pecs/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fforgalom%2Fhsz%5F%2FPecs%2FFCS%2DDomb%C3%B3v%C3%A1r%2FAba%2DS%C3%A1rkereszt%C3%BAr&FolderCTID=0x01200054076C63BA84DF4AAE689C3E93B3471B&View=%7B2546A307%2DDDFCD%2D4764%2D96C7%2DBA4190ECF55C%7D](https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Pecs/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fforgalom%2Fhsz%5F%2FPecs%2FFCS%2DDomb%C3%B3v%C3%A1r%2FAba%2DS%C3%A1rkereszt%C3%BAr&FolderCTID=0x01200054076C63BA84DF4AAE689C3E93B3471B&View=%7B2546A307%2DDDFCD%2D4764%2D96C7%2DBA4190ECF55C%7D)

Az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei és az E.2. sz. Fékutasítás nyomtatott formában, a jegyzőkönyvek, dokumentumok dossziében összegyűjtve, rendszerezve, a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben, találhatóak.

### 1.12. Parancskönyv kezelése.

Parancskönyv (papír alapú): a forgalmi irodában található.

### 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkoholvizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető 1 db mentődoboz a forgalmi irodában, a szekrényben a forgalmi szolgálattelő által hozzáférhető helyen, valamint 1 db hordágy, amely a kézi szertárban található. Az alkoholszonda, valamint a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi iroda.

Elsősegélynyújtásra kiképzettek a forgalmi szolgálattelők.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Dombóvár Állomásfőnökség Szociális épület.(7.00-8.00) Címe: 7200 Dombóvár Kandó Kálmán u. 1.	06-74/466-843, Üzemi:06-1515/61-41.
Ügyeletes orvos	Aba, Rákóczi u.11.	06 22/430-023
Székesfehérvár,	Székesfehérvár Seregélyesi u. 3.	06 22/535-500
Szent György Kórház		

**1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Rendőrkapitányság:	8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. u. 3. Aba Rákóczi u.12.	22/541-600 22/430-007
Mentők:	Székesfehérvár, Seregélyesi út. 5.	22/311-324 112
Tűzoltóság:	Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.	22/311-063 112
Polgármesteri Hivatal:	Aba, Rákóczi u. 12.	22/430-002 22/593-013
Katasztrófavédelem:	Székesfehérvár, Szent Flórián krt 2.	22/512-150 22/501-810 Fax 22/512-151
BIG Területi Vasútbiztonság, Vasútőr diszpécser	Dombóvár	05/65-11 30/922-6530
Vadásztársaságok: ÁVU 20 sz. melléklet tartalmazza.		