



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST  
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

34036/2020/MAV


## ÜZEMVITELI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

**Angyalföld állomásból kiágazó MÁV-REC Kft.  
sajátcélú vasúti pályahálózatra**


Angyalföld állomás Állomási Végrehajtási Utasításának 15. sz. melléklete

Érvényes: 2020.12.21


Készítette:

  
**Szentjóby Szabó Andor Gyula**  
Forgalmi üzem-mérnök

Ellenőrizte:


  
**Dr. Fenyvesi Mária**  
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

  
**Szabó G. István**  
KÖFI üzemeltetési szakértő

Jóváhagyta:

  
**Kondor Balázs**  
Területi forgalmi osztályvezető



MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest Területi Forgalmi Osztály

Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3. Tel. +36(1) 511-15-03, FAX: +36(1) 511-13-46

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: CG 01-10042272

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

## TARTALOMJEGYZÉK

|                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE .....</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> |
| TARTALOMJEGYZÉK .....                                                                                                                                                                                                                          | 3        |
| <b>I. Fejezet A vasúti pálya tartozékai leírása.....</b>                                                                                                                                                                                       | <b>5</b> |
| 1. A vasúti pálya és tartozékai fekvése, szomszédos állomások felsorolása. Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig: .....                                                                                                                   | 5        |
| 2. A vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, használható hossza, azok lejt viszonyai:.....                                                                                                                                                 | 5        |
| Telepi vágány: .....                                                                                                                                                                                                                           | 5        |
| 3. A vasúti pálya és tartozékai használójának megnevezése: .....                                                                                                                                                                               | 5        |
| 4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. Helyhez kötött jelzők, figyelmeztető jelek, jelzőeszközök, főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők felsorolása. Útátjárók. A kocsik átadási/átvételi helye: ..... | 5        |
| 5. A váltók számozása, biztosítási módjuk szerinti csoportosítása. Váltózár kulcsok mennyisége, jele, száma?.....                                                                                                                              | 6        |
| 6. Űrszelvénybe nyúló tárgyak felsorolása:.....                                                                                                                                                                                                | 6        |
| 7. Értekezési lehetőségek, rádiós körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok. Az egy távbeszélő körzethez tartozó szolgálati helyeket részletesen fel kell sorolni:.....                                                                        | 6        |
| 8. Váltógondozás. (a Használati Szerződésben meghatározottak szerint): .....                                                                                                                                                                   | 6        |
| 9. Korlátozások felsorolása: .....                                                                                                                                                                                                             | 6        |
| ➤ Tolatási sebesség                                                                                                                                                                                                                            |          |
| ➤ Tengelyterhelés                                                                                                                                                                                                                              |          |
| ➤ Mozdonytípus                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| ➤ Szalasztási tilalom                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 10. Telepkapu (nyitás, zárás):.....                                                                                                                                                                                                            | 6        |
| 11. Egyéb adatok: .....                                                                                                                                                                                                                        | 6        |
| ➤ Védelmi berendezések                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 12. Megfutamodás elleni védekezés (kinek a feladata, alkalmazott eszközök fajtái, mennyisége):                                                                                                                                                 | 7        |
| 13. A vasúti pálya és tartozékai fenntartása: .....                                                                                                                                                                                            | 7        |
| 14. Tűzrendészeti előírások: .....                                                                                                                                                                                                             | 7        |
| 15. Űrszelvény biztosítása: .....                                                                                                                                                                                                              | 7        |
| 16. Világítás:.....                                                                                                                                                                                                                            | 7        |
| <b>II. Fejezet A kiszolgálás szabályozása.....</b>                                                                                                                                                                                             | <b>8</b> |
| 1. Kiszolgálásért felelős személyek, feladataik: .....                                                                                                                                                                                         | 8        |
| ➤ a kiszolgálást ki irányítja, milyen személyzet végzi                                                                                                                                                                                         |          |
| ➤ végrehajtás módja                                                                                                                                                                                                                            |          |
| ➤ kulcsok kezelése, másodkulcsok                                                                                                                                                                                                               |          |
| ➤ vasúti pálya és tartozékai használójának értesítése                                                                                                                                                                                          |          |
| ➤ védelmi berendezések kezelése                                                                                                                                                                                                                |          |
| ➤ váltó- és vágányút ellenőrzés                                                                                                                                                                                                                |          |
| ➤ útátjáró fedezése                                                                                                                                                                                                                            |          |
| ➤ Írásbeli rendelkezés                                                                                                                                                                                                                         |          |
| ➤ tolatás végzésének módja                                                                                                                                                                                                                     |          |
| ➤ korlátozások                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| ➤ tolatás át nem tekinthető vágányút esetén (távolbalátás korlátozottsága)                                                                                                                                                                     |          |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Belső vasútüzem: .....                                             | 10        |
| 3. Rakodógépek üzemeltetése: .....                                    | 10        |
| <b>III. Fejezet Egyéb rendelkezések .....</b>                         | <b>11</b> |
| 1. Vágányzár, lassújel: .....                                         | 11        |
| 2. Rendkívüli események bekövetkezése esetén követendő eljárás: ..... | 11        |
| 3. Ellenőrzések (kik és milyen gyakorisággal): .....                  | 12        |
| 4. Teendők hiányosság felfedezése esetén (értesítési rend): .....     | 12        |
| 5. Oktatás és vizsgáztatás: .....                                     | 12        |
| 6. Végrehajtási Utasítással ellátandók: .....                         | 12        |
| 7. Torzított helyszínrajz. ....                                       | 12        |



## I. Fejezet

### A vasúti pálya tartozékai leírása Általános rendelkezések

#### 1. A vasúti pálya és tartozékai fekvése, szomszédos állomások felsorolása. Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

MÁV-REC Kft. sajátcélú vasúti pályahálózata az Angyalföld állomásból a 8. sz. váltón át (mely függésben van a központi állítású KS4 kisiklasztó saruval), a vontatóvágányon keresztül ágazik ki és az I/2 (egyenes állásban állandóan zárva tartott), és a helyszíni állítású I/3 és II/1 váltókon át vezet a MÁV-REC Kft. területére.

#### 2. A vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, használható hossza, azok lejt viszonyai:

Telepi vágány:

| Vágány száma | Legnagyobb emelkedés/esés (‰) | Legkisebb ívsugár (m) | Használható hossz (m) | Rakodási hossz (m) | Megjegyzés          |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| I. sz.       | 4,4 esés                      | 150                   | 80                    | 70                 | földkúpban végződik |

#### 3. A vasúti pálya és tartozékai használójának megnevezése:

A vasúti pálya megnevezése: **MÁV-REC Kft.** sajátcélú vasúti pályahálózata.

A vasúti pálya használója: MÁV-REC Hulladékkezelési, Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 16., Postafiók: 1476 Budapest, Pf.: 37. Telefon: +36 1 476 3476, E-mail: info@mavrec.hu)

**MÁV-REC Kft.** Kovács Zoltán / Tel: 06-30-433-2048

**Kapcsolattartó:** Kéri Árpád, E-mail: arpad.ker@hu/g4s.com

#### 4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. Helyhez kötött jelzők, figyelmeztető jelek, jelzőeszközök, főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők felsorolása. Útátjárók. A kocsik átadási/átvételi helye:

- **Útátjáró:** Nincs
- **Belső üzemi átjáró:** 0+84 szelvényben 9,2 m, 1+24,20 szelvényben 9,2 m, 1+48,6 szelvényben 9,2 m széles.
- **Vágányzáró sorompó:** A 0+45 sz. szelvényben. Kezelése a vonali tolatásvezető feladata.

## 5. A váltók számozása, biztosítási módjuk szerinti csoportosítása. Váltózár kulcsok mennyisége, jele, száma?

A telephely területén az 1/4 jelű váltó fényvisszaverős kialakítású ábralemezes váltójelzővel van felszerelve. A II/1 sz. (Ládagyár) vágányzáró sorompó kulcsát Angyalföld állomáson a forgalmi irodában őrzik.

## 6. Úrszelvénybe nyúló tárgyak felsorolása:

Szabályozást nem igényel.

## 7. Értekezési lehetőségek, rádiós körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok. Az egy távbeszélő körzethez tartozó szolgálati helyeket részletesen fel kell sorolni:

- Értekezési lehetőség a mozdonyvezető, a vonali tolatásvezető és az Óbuda KÖFI központ KÖFI Irányító között hangrögzítővel ellátott mobiltelefonon történik. Az értekezés a KÖFI Irányító és a fél között telefonon történik.
- A Használó értesítése a kiszolgáló menetről **06-30-433-2048** telefonszámon történik.

### Elérhetőségek:

- **Óbuda KÖFI központ KÖFI Irányító 2 (továbbiakban KÖFI Irányító): 06-30-194-5642 vagy 06-1-511-8352**
- **Jelenlétes szolgálat esetén, Angyalföld forgalmi iroda: 06-1-511-8205 vagy 06-30-308-2415**
- **Óbuda KÖFI üzemeltetési szakértő: 06-1-511-43-23 vagy 06-30-935-4650**

Jelen Üzemviteli Végrehajtási Utasításban a „jelenlétes” jelentése: jelenlétes forgalmi szolgálattevő.

## 8. Váltógondozás. (a Használati Szerződésben meghatározottak szerint):

A kiágazó kitérő karbantartása, gondozása a MÁV Zrt. Pályafenntartási Főnökség Budapest Észak Pályafenntartási Szakas Angyalföld feladata.

## 9. Korlátozások felsorolása:

- **Tolatási sebesség:** 5 km/h
- **Tengelyterhelés:** 210 kN
- **Mozdonytípus:** valamennyi gőz és diesel típusú mozdony
- **Szalasztási tilalom:** Tolatás csak bejárással végezhető, szalasztás TILOS!

## 10. Telepkapu (nyitás, zárás):

A telepkapu nyitása, zárása, rögzítése a sajátcélú vasúti pályahálózat Használójának feladata.

## 11. Egyéb adatok:

- **Legkisebb ívsugár:** 150 m
- **Védelmi berendezések:** A sajátcélú vasúti pályahálózaton telepkapu és vágányzáró sorompó van.
- **Vágányhídmérleg:** A sajátcélú vasúti pályahálózaton hídmérleg nem található.
- **Közlekedési sáv:** a sajátcélú vasúti pályahálózaton a közlekedési sáv a vágány mellett jobb oldalon biztosított.

## **12. Megfutamodás elleni védekezés (kinek a feladata, alkalmazott eszközök fajtái, mennyisége):**

A járművek megfutamodás elleni védekezése a Használó birtokában levő 6 db, az épület és a konténer közötti állványon tárolt rögzítő saruval történik. Az rögzítő saruk kezelése a vonali tolatásvezető, illetve az általa megbízott vonali kocsirendező feladata. A rögzítő saruk elhelyezése után a kocsik megfutamodás elleni biztosításáért a Használó a felelős.

## **13. A vasúti pálya és tartozékai fenntartása:**

A Használó tulajdonában lévő tartozékok, létesítmények (pl. tolatási padka) fenntartásáról, karbantartásáról (pl. összekötő pálya világítása), gondozásról, tisztántartásáról a Használó köteles gondoskodni. A vasúti összekötő pálya környékének tisztántartásáról, hó, jég, szemét eltakarításáról, gyomirtásról, az úrszelvénybe nyúló bokrok, ágak, fák kivágásáról, a felszíni vizek elvezetéséről, továbbá a talaj egyenletességének biztosításáról Használónak kell gondoskodnia.

## **14. Tűzrendészeti előírások:**

A Használó, illetve Közös Használó felelős azért, hogy az összekötő pálya teljes területén az OTSZ-ben és az I. fokú Tűzvédelmi hatóság által előírt szabályokat feltétlenül betartsák. Ha bármely ok miatt tűzvédelmi szempontból a MÁV Zrt. intézkedése is szükséges, akkor erről a Használó köteles azonnal értesíteni az Óbuda KÖFI Központ KÖFI Irányítót, vagy a KÖFI üzemeltetési szakértőt, és a kiszolgálásban résztvevő Vasútállalat megbízottját. Köteles csatolni a tűzvédelmi határozat hiteles másolatát.

## **15. Úrszelvény biztosítása:**

Úrszelvény biztosítása a Használó feladata. A Használó az összekötő pálya úrszelvényben lévő rakodóeszközöket és anyagokat köteles eltávolítani, hogy a tolatási mozgást ne akadályozzák.

## **16. Világítás:**

A sajátcélú vasúti pályahálózat és a rakodóterület világítótestekkel megvilágítva nincs, ezért a rakodás és a tolatás csak nappali világosság mellett engedélyezett.



**1. Kiszolgálásért felelős személyek, feladataik:**

- **A kiszolgálást ki irányítja, milyen személyzet végzi**
  - A kiszolgálást végző személyzetet a vasútállomás rendeli meg.
  - A kiszolgálást a KÖFI Irányító vagy a jelenlétes engedélyezi.
  - A kiszolgálást helyszínen irányítja a kiszolgálómenet vonali tolatásvezetője.

- **Végrehajtás módja:**

A sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálása az állomási tolatásokra vonatkozó előírások szerint történik. A tolatás engedélyezése élőszóban, és az Írásbeli rendelkezés vonatindító vagy Rákosszentmihály / Rákosrendező állomáson történő kézbesítésével valósul meg. Valamennyi tolatási mozgáshoz a vonali tolatásvezetőnek engedélyt kell kérnie a KÖFI irányítótól! Az állomáson biztosított tolatásjelzők vannak, valamennyi tolatási mozgás lezárt vágányúton történik a J8 tolatásjelzőig. A **KS4** kisiklasztósaru központi állítású, a tolató vágányút beállításakor önműködően a vágányról eltávolításra kerül. A kiszolgáláshoz jellemzően az **SR2/K** tolatásjelző ad engedélyt. A tolató vágányút a J8 jelzővel és a mellette elhelyezett SZ J8 tengelyszámláló fejjel véget ér, a biztosítóberendezés nem kap semmilyen információt az azon túli szakasról! Utána a kiszolgálómenet nem biztosított vágányúton keresztül közlekedik!

A kiszolgálás befejezése után a vonali tolatásvezető köteles jelentkezni a KÖFI irányítónál, és az állomásra történő visszatérésre tőle engedélyt kérni. Visszatérésre a **J8** tolatásjelző ad engedélyt. Amennyiben a jelenlétes helyi üzemben kezeli a biztosítóberendezést, akkor a vonali tolatásvezető a jelenlétestől köteles engedélyt kérni minden tolatási mozgáshoz. A vontatóvágányról történő visszatéréskor a biztosított tolatóvágányút körzete a **J8** tolatásjelzőtől összetett vágányúttal bármely állomási vágányra terjed.

A MÁV-REC területére vezető, vontatóvágányban fekvő I/3 és II/1 váltók, valamint a telephely területén fekvő helyszíni állítású váltók állítása a vonali tolatásvezető kötelessége.

- **Kulcsok kezelése, másodkulcsok:**

A II/1 sz. (Ládagyár) vágányzáró sorompó kulcsát Angyalföld állomáson a jelenlétes forgalmi szolgálattevője adja át Fejrovatos előjegyzési naplóban történő elismertetéssel a vonali tolatásvezető részére. Ha nincs jelenlétes, akkor a forgalmi iroda kulcsát Rákosszentmihály / Rákosrendező állomás forgalmi szolgálattevője adja át a vonali tolatásvezetőnek a Fejrovatos előjegyzési naplóban történő elismertetéssel.

Kiszolgálás befejezése után a kulcsot köteles a vonali tolatásvezető leadni a jelenlétesnek Fejrovatos előjegyzési naplóban történő elismertetéssel. Ha nincs jelenlétes, akkor a kulcsot a forgalmi irodába köteles vinni, majd a forgalmi iroda kulcsát vonatszámában történő közlekedéskor Rákosszentmihály / Rákosrendező állomáson a forgalmi szolgálattevőnek leadni a Fejrovatos előjegyzési naplóban történő elismertetéssel.

A forgalmi iroda kinyitása előtt a vonali tolatásvezető köteles felhívni a KÖFI irányítót, aki elvégzi a helyiség kiriasztását. A tolatási tevékenység megkezdése után, a kiszolgálás tartamára, valamint a kiszolgálás befejezése után a forgalmi iroda bezárása után a vonali tolatásvezető köteles felhívni a KÖFI irányítót, aki elvégzi a helyiség beriasztását.

A telepkapu kulcsa a Használó birtokában van. A kapu nyitása és zárása, valamint rögzítése a Használó feladata és felelőssége.

- **Vasúti pálya és tartozékai használójának értesítése:**

A vállalat megbízottját a KÖFI irányító az **06-1-505-1300** telefonszámon értesíti a kiszolgálásról.

- **Védelmi berendezések kezelése:**

A sajátcélú vasúti pályahálózat Angyalföld állomás biztosítóberendezésébe nincs bekötve. Védelmi berendezés a sajátcélú vasúti pályahálózat területén nincs.

- **Váltó- és vágányút ellenőrzés:**

A tolatás során a váltó és vágányút ellenőrzéséért a vonali tolatásvezető a felelős.

- **Útátjáró fedezése:**

Kiszolgálás közben a kiszolgálást végző tolató csapat feladata. Kezelése a sajátcélú vasúti pályahálózat Használójának feladata.



- **Írásbeli rendelkezés:**

Kiállítása a kiszolgálómenetet indító vagy Rákosszentmihály / Rákosrendező állomás forgalmi szolgálattevőjének feladata. Mindazon adatokat tartalmaznia kell, mely a kiszolgálás biztonságos elvégzéséhez szükséges. Jelenlétes szolgálat esetén az Írásbeli rendelkezés kiállítására a jelenlétest utasíthatja a KÖFI irányító. Részletes rendelkezést Angyalföld állomás ÁVU-ja és a hatályos Vonali Végrehajtási Utasítás tartalmaz.

- **Tolatás végzésének módja:**

A fuvarokmányok, vonatterhelési kimutatások rendelkezésre állásáról az érintett vállalkozó vasúttársaság köteles gondoskodni. A vonat indulásra készre jelentése után, a vasútvállalat kérésére, a nyomtatott Vonatterhelési kimutatást Angyalföld állomásról induló tehervonatok esetén Rákosszentmihály / Rákosrendező állomás forgalmi szolgálattevője nyomtatja ki és adja át a tehervonat vonali tolatásvezetőjének. Jelenlétes szolgálat esetén a Vonatterhelési kimutatást a jelenlétes köteles kinyomtatni.

Amennyiben Angyalföld állomás hálózati nyomtatója üzemképes, a szükséges, egyéb dokumentumokat a KÖFI irányító távoli eléréssel is kinyomtathatja, ennek megtörténtéről a vonali tolatásvezető köteles a KÖFI irányító részére jelentést tenni.

- **Korlátozások:**

A tolatás és a rakodás a megfelelő megvilágítás hiánya miatt csak nappal, jó látási viszonyok között végezhető. Szalasztani tilos, a tolatás csak bejárással végezhető!

- **Tolatás át nem tekinthető vágányút esetén (távolbalátás korlátozottsága):**

A vonali tolatásvezető rendelkezése alapján csak lépésben történhet.

## 2. Belső vasútüzem:

A gyár területén a vasúti kocsik mozgatása a kiszolgáló menettel kerül lebonyolításra.

## 3. Rakodógépek üzemeltetése:

A MÁV Zrt. rakodógépet nem üzemeltet.

### III. Fejezet

#### Egyéb rendelkezések

##### **1. Vágányzár, lassújel:**

A MÁV Zrt. által tervezett vágányzár az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékében meghatározottak alapján tartható. A Használó az általa végzendő fenntartási munkákról köteles a MÁV Zrt. Pályafenntartási Főnökség Bp. Észak, Pályafenntartási szakasz Angyalföld vezetőjének időben, írásban bejelentést tenni.

##### **2. Rendkívüli események bekövetkezése esetén követendő eljárás:**

Ha olyan baleset történik, amelyben a MÁV Zrt. is érdekelt, akkor azt az Óbuda KÖFI Központ KÖFI Irányítónak és a KÖFI üzemeltetési szakértőnek azonnal be kell jelenteni. A sajtócélú vasúti pályahálózat kiszolgálása alkalmával a vonali tolatásvezető által, a forgalom- és személyi biztonság megóvása érdekében adott rendelkezéseket a Használó személyzete maradéktalanul és vonakodás nélkül köteles betartani.

A balesetvizsgálatot közösen kell elvégezni a MÁV Zrt. Balesetvizsgálati Utasításban foglaltak szerint.

A MÁV Zrt. pályavasúti hálózatán, illetve az összekötő pályaszakaszon történő környezetszennyezéssel járó rendkívüli esemény bekövetkezésekor a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési, környezetvédelmi és szállítási üzletág – Környezetvédelem, Szállítás, Leltározás és Vasúti tevékenység – Környezetvédelem és Energia – Területi Környezetvédelem Közép-et a forgalmi szolgálattevőnek haladéktalanul értesíteni kell – szóban és írásban.

Elérhetőségek (készenlét 0-24h):

mobil: 30/755-5858

e-mail: [kornyezetvedelem@mav-szk.hu](mailto:kornyezetvedelem@mav-szk.hu)

A készenlétet ellátó és/vagy az általa kijelölt területi környezetvédelmi munkatárs a rendkívüli esemény helyszínén megtekinti és rögzíti az állapotokat, majd az ott tapasztaltak és a begyűjtött adatok alapján dönt a szükséges elvégzendő környezetvédelmi feladatokról.

A személyi sérüléssel járó baleset esetén értesítendő a MÁV Szolgáltató Központ Területi Munkavédelmi Szolgáltató Szervezet:

Mobil: +36-30/50-10-436

E-mail: [munkabaleset@mav-szk.hu](mailto:munkabaleset@mav-szk.hu)

### 3. Ellenőrzések (kik és milyen gyakorisággal):

A KÖFI üzemeltetési szakértő üzemszerű működés mellett szükség szerint, de legalább félévente egy alkalommal köteles az összekötő pályán ellenőrzést tartani. Az ellenőrzésnek ki kell terjedni a hiányosságok, szabálytalanságok megállapítására és azok megszüntetésére teendő intézkedésekre.

### 4. Teendők hiányosság felfedezése esetén (értesítési rend):

A Használó dolgozója, aki balesetet vagy személyi sérülést okozható hiányosságot állapít meg, illetve erről szerez tudomást, köteles további veszély elhárítása iránt azonnal intézkedni és a hiányosságot a KÖFI üzemeltetési szakértőnek vagy a KÖFI Irányítónak távbeszélőn jelenteni.

### 5. Oktatás és vizsgáztatás:

A sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálásának oktatása és vizsgáztatása az O.1. Oktatási (Képzési) Utasítás rendelkezéseinek megfelelően az ÁVU és helyismereti oktatás-vizsgáztatás keretein belül történik.

### 6. Végrehajtási Utasítással ellátandók:

- **Forgalmi Csomóponti Főnökség Rákospuszta**
- **Óbuda KÖFI központ (Budapest, 1031, Keled u.3.)**
- **MÁV Zrt. Pályafenntartási Főnökség Budapest Észak, Pályafenntartási szakasz Angyalföld**
- **Rail Cargo Hungaria Zrt.**
- **MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Ig. Budapest Területi Forgalmi Osztály**
- **MÁV-REC Kft.**

A jelen Üzemviteli Végrehajtási Utasításban nem tárgyalta részletek vonatkozóan az általános utasításokban, Angyalföld állomás ÁVU-ban, valamint az MVSZ-ben, és a MÁV Balesetvizsgálati Utasításban foglaltak a mérvadók.

Jelen Üzemviteli Végrehajtási Utasítás a kiadásával lép életbe és visszavonásig érvényes, ezzel egyidejűleg a 38020/2019/MAV számon 2019.12.16-án kiadott ÜVU hatályát veszti.