



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG PÁSZTÓ

39173-11//2022/MAV

## APC-ZAGYVASZÁNTÓ

### Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. december 10-től

Készítette:

Farkas János  
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Kökény Zoltán  
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Hegedűs Barnabás Patrik  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Molnár Márta  
területi forgalmi osztályvezető

38403-27/2023/MAV

## Módosítások előjegyzése

[illegible]

## Tartalom

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....</b>                                                                                                                                               | <b>7</b>  |
| <b>1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7</b>  |
| <b>1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).....</b>                                                                | <b>7</b>  |
| <b>1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközlőnkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközlőben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés). ....</b> | <b>7</b>  |
| <b>1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....</b>                               | <b>8</b>  |
| <b>1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az .....</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>9</b>  |
| <b>1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....</b>                                                                                                                                                                                         | <b>10</b> |
| <b>1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A .....</b>                                                                                                                      | <b>10</b> |
| <b>1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan .....</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>12</b> |
| <b>1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye,12</b>                                                                                                                                                                                                               |           |
| <b>1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. ....</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13</b> |
| <b>1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. ....</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>13</b> |
| <b>1.5.1. Értekezési lehetőségek.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13</b> |
| <b>1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>14</b> |
| <b>1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14</b> |
| <b>1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.....</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>15</b> |
| <b>1.7. Világítással kapcsolatos előírások.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>15</b> |
| <b>1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>16</b> |
| <b>1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái. ....</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>16</b> |
| <b>1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. ....</b>                                                                                                                                         | <b>16</b> |
| <b>1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása. ....</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>17</b> |
| <b>1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, ....</b>                                                                                                                                            | <b>17</b> |
| <b>1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>18</b> |
| <b>1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. ....</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>18</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége. ....</b>                                                                                      | <b>18</b> |
| <b>1.12. Parancskönyv kezelése. ....</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>19</b> |
| <b>1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye. ....</b> | <b>19</b> |
| <b>1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....</b>                           | <b>19</b> |
| <b>2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások. ....</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>20</b> |
| <b>2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. ....</b>                                                                                                                                    | <b>20</b> |
| <b>2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. ....</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>20</b> |
| <b>2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. ....</b>                                                                                                                                   | <b>20</b> |
| <b>2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>20</b> |
| <b>2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. ....</b>                                                                                                                            | <b>20</b> |
| <b>2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata. ....</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>21</b> |
| <b>2.8. Váltókezelő részletes feladata. ....</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>22</b> |
| <b>2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja. ....</b>                                                                                                                                                             | <b>23</b> |
| <b>2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. ....</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>23</b> |
| <b>2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. ....</b>                                                                                                                                       | <b>23</b> |
| <b>2.18. Váltógondozás. ....</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>23</b> |
| <b>2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése. ....</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>23</b> |
| <b>2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. ....</b>                                                                                                                                                                                        | <b>23</b> |
| <b>2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....</b>                                                                                                                             | <b>24</b> |
| <b>2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>24</b> |
| <b>2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések ..... alkalmával. ....</b>                                                                                                                                                     | <b>24</b> |
| <b>2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására. ....</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>24</b> |
| <b>2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők. ....</b>                                                                                                                                                                       | <b>24</b> |
| <b>2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van. ....</b>                                     | <b>24</b> |
| <b>2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer. ....</b>                                                                                                                       | <b>24</b> |

|                                                                                                                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.</b> | 25 |
| <b>2.22. A vágányút ellenőrzése.</b>                                                                                                                                                                       | 25 |
| <b>2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.</b>                                                                                                            | 25 |
| <b>2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.</b>                                                                                                                                              | 25 |
| <b>2.24. A váltók állítása.</b>                                                                                                                                                                            | 25 |
| <b>2.24.1. Váltóállítást vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.</b>                                                                                                                  | 25 |
| <b>2.24.2. Váltóállítást tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.</b>                                                                                                                | 25 |
| <b>2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.</b>                                                                                                                                        | 25 |
| <b>2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.</b>                                                                                       | 25 |
| <b>2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.</b>                                                                                                                                           | 26 |
| <b>2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.</b>                                                                                                                                          | 26 |
| <b>2.28. A váltók állításához kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.</b>                                                                                  | 26 |
| <b>2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.</b>                                                                                                                                                  | 26 |
| <b>2.29.3. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékes központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.</b>                                                                 | 26 |
| <b>2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.</b>                                                                                                                                                             | 26 |
| <b>2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat.</b>                                         | 26 |
| <b>2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.</b>                                                                                 | 27 |
| <b>2.33. A tolatás engedélyezése.</b>                                                                                                                                                                      | 27 |
| <b>2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.</b>                                                                                                                                                       | 27 |
| <b>2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.</b>                                                                                                  | 28 |
| <b>2.34. Tolatásvezető kijelölése.</b>                                                                                                                                                                     | 28 |
| <b>2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.</b>                                                                                          | 28 |
| <b>2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása.</b>                                                                                               | 28 |
| <b>2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.</b>                                                                                                                            | 29 |
| <b>2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.</b>                                                                                                        | 29 |
| <b>2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.</b>                                                                                                                                     | 29 |
| <b>2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.</b>                                                                                                                             | 29 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása. ....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>29</b> |
| <b>2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>29</b> |
| <b>2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>29</b> |
| <b>2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>29</b> |
| <b>2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. ....</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>30</b> |
| <b>2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése. ....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30</b> |
| <b>2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi. ....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30</b> |
| <b>2.48. Engedélykérés-adás.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>30</b> |
| <b>2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30</b> |
| <b>2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. ....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30</b> |
| <b>2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>31</b> |
| <b>2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>31</b> |
| <b>2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>31</b> |
| <b>2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások. ....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>31</b> |
| <b>2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>31</b> |
| <b>2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>32</b> |
| <b>2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>32</b> |
| <b>2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>33</b> |
| <b>2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>33</b> |
| <b>2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....</b> | <b>33</b> |
| <b>4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása. ....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>33</b> |

|                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése. ....</b>                     | <b>33</b> |
| <b>5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás .....</b>                                              | <b>34</b> |
| <b>5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....</b>        | <b>34</b> |
| <b>5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése. ....</b>                                  | <b>34</b> |
| <b>5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. ....</b>                                                                      | <b>34</b> |
| <b>5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. ....</b>                                                                | <b>34</b> |
| <b>5.2.3. A Részletes feladatkiírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....</b>                      | <b>34</b> |
| <b>5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. ....</b>                                             | <b>34</b> |
| <b>5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ....</b>                                                                  | <b>34</b> |
| <b>5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. ....</b>                                                          | <b>34</b> |
| <b>5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. ....</b>                                                    | <b>35</b> |
| <b>5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....</b>                                                        | <b>35</b> |
| <b>5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. ....</b>                                                                      | <b>35</b> |
| <b>5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ....</b>        | <b>37</b> |
| <b>5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. ....</b>                                                         | <b>37</b> |
| <b>5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. ....</b>                                                                | <b>37</b> |
| <b>5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás. ....</b>                                                                | <b>37</b> |
| <b>5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ....</b> | <b>37</b> |
| <b>6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....</b>                                    | <b>38</b> |
| <b>6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások (MÁV-START). ....</b>                                 | <b>38</b> |
| <b>6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....</b>                                                     | <b>39</b> |
| <b>6.3. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás.....</b>                         | <b>39</b> |

### 1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Apc-Zagyvaszántó állomás a 81. sz. Hatvan - Somoskőújfalu oh. Országos törzshálózati vonalként üzemeltetett egyvágányú, nem villamosított vonalon a 819+77-834+36.szelvények között fekszik, mint középállomás.

Jobbágyi megállóhely iparvágánykiágazásra vonatkozó adatokat, és az ott szolgálatot teljesítő térközzrel kapcsolatos szabályozásokat jelen végrehajtási utasítás tartalmazza.

#### Szomszédos állomások:

- Selyp állomás 780+26-799+40 szelvények között
- Szurdokpüspöki állomás 889+96-905+50 szelvények között

#### Nyíltvonalai szolgálati hely:

- Jobbágyi megállóhely iparvágánykiágazás a 873. szelvényben.

#### Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Apc-Zagyvaszántó- Selyp között a legnagyobb lejtés 2,1 ‰.

#### Apc-Zagyvaszántó-Szurdokpüspöki állomások között:

| Szelvény számtól | Szelvény számig | Emelkedés (‰) | Esés (‰) |
|------------------|-----------------|---------------|----------|
| 851+78           | 855+50          | 5,0           |          |

### 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

#### 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).

Az állomáson Siemens Halske típusú vonóvezetékes vágányutas biztosító berendezés üzemel. Hatáskörzete az állomás „A” és „B” bejáratú jelzői közötti terület, valamint a nyíltvonalon lévő „AEj” és „BEj” előjelzők.

Jobbágyi megállóhely iparvágánykiágazáson Fedezőjelző-berendezés üzemel.

#### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközből milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés).

| Viszonylat                           | Közlekedési rend | Ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés | Jelfeladás |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Selyp-<br>Apc-Zagyvaszántó           | állomástávolság  | nincs                                                  | nincs      |
| Apc-Zagyvaszántó -<br>Szurdokpüspöki | állomástávolság  | nincs                                                  | nincs      |



**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

| Vágány száma/jele | Rendeltetése                | Forgalmi használható hosszakezdőpont | Forgalmi használható hossza végpont felé [m] | Lejtviszony kezdőpont felé [‰] | Lejtviszony végpont felé [‰] | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló váltó kezdőpont felől | Határoló váltó végpont felől | TAF-TSI azonosító   | Vágány besorolása | Hozzáférés | Megjegyzés                                                           |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 2                           | 3                                    | 4                                            | 5                              | 6                            | 7                        | 8                              | 9                            | 10                  | 11                | 12         | 13                                                                   |
| 01                | tároló                      | 0                                    |                                              | *                              |                              | nincs                    | 10                             | 9                            | HU-11767-01-1       | K                 | nyílt      | Forgalomból kizárva                                                  |
| 02                | vonatfogadó/indító fővágány | 620                                  |                                              | *                              |                              | nincs                    | 8                              | 5                            | HU-11767-01-2       | K                 | nyílt      |                                                                      |
| 03                | átmenő fővágány             | 520                                  |                                              | *                              |                              | nincs                    | 4                              | 3                            | HU-11767-01-3       | F                 | nyílt      |                                                                      |
| 04                | vonatfogadó/indító fővágány | 0                                    |                                              | *                              |                              | nincs                    | 6                              | 7                            | HU-11767-01-4       | F                 | nyílt      | Forgalomból kizárva                                                  |
| 05                | tároló                      | 0                                    |                                              | *                              |                              | nincs                    | 6                              | 7                            | HU-11767-01-5       | K                 | nyílt      | Forgalomból kizárva                                                  |
| Raktári           | rakodó                      | 150                                  |                                              | *                              |                              | nincs                    | 12                             | 13                           | HU-11767-01-RAKTÁR  | K                 | nyílt      | Kezdőpont felől csonkavágányként használható, Tényleges hossz: 150m. |
| Tarjáni csonka    | terelő csonka               | 0                                    |                                              | *                              |                              | nincs                    | 9                              | föld-kúp                     | HU-11767-01-Tarjáni | K                 | nyílt      | Forgalomból kizárva                                                  |
| Raktári csonka    | terelő csonka               | 0                                    |                                              | *                              |                              | nincs                    | 12                             | ütköző-bak                   | HU-11767-01-Raktári | K                 | nyílt      | Forgalomból kizárva                                                  |

#### Lejtési viszonyok:

- \*02/k. : Az 5-es váltótól a 824+50-ig 0,0‰ emelkedés - 8-as váltóig 1,0‰ emelkedés.
- \*02/v. : A 8-ös váltótól a 824+50-ig 1,0‰ lejtés - az 5-ös váltóig 0,0‰ lejtés.
- \*03/k. : A 3-es váltótól a 824+50-ig 0,0‰ emelkedés – 4-es váltóig 1,0‰ emelkedés.
- \*03/v. : A 4-es váltótól a 824+50-ig 1,0‰ lejtés - az 3-as váltóig 0,0‰ lejtés
- \*04/k. : A 7-es váltótól a 824+50-ig 0,0‰ emelkedés – 6-os váltóig 1,0‰ emelkedés.
- \*04/v. : A 6-os váltótól az 824+50-ig 1,0‰ lejtés - az 7-es váltóig 0,0‰ lejtés.
- \*05/k. : A 7-es váltótól a 824+50-ig 0,0‰ emelkedés – 6-os váltóig 1,0‰ emelkedés.
- \*05/v. : A 6-os váltótól az 824+50-ig 1,0‰ lejtés - az 7-es váltóig 0,0‰ lejtés.
- \*R./k. : A 13-as váltótól a 12-es váltóig 0,0‰ emelkedés.
- \*R./v. : A 12-es váltótól a 13-as váltóig 0,0‰ lejtés.
- \*TCs/k.: A földkúptól a 9-es váltóig 0,0‰ emelkedés.
- \*TCs/v.. : A 9-es váltótól az földkúpig 0,0‰ lejtés.
- \* RCs /k.: A 12-as váltótól - 0,0‰ emelkedés a 824+50-ig - a földkúpig 0,0‰ emelkedés.
- \* RCs /v.: Az ütközőbaktól a 0,0‰ lejtés a 824+50-ig - 12 váltóig 0,0‰ lejtés.

### **1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága,burkolata,az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Apc-Zagyvaszántó állomáson nincs kiépített utasperon.

Az vonatok megállási helyének megközelítése a felvételi épület előtt kialakított szintbeli bodánelemes árjárón történik.

#### Jobbági megállóhely:

| <b>Peron<br/>hossza</b> | <b>Peron<br/>szélesség (m)</b> | <b>Peronburkolat</b> | <b>Sínkorona<br/>feletti magasság</b> |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 190 méter               | 4                              | föld                 | sk+00                                 |

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Apc-Zagyvaszántó:

| Kezdőpont felől                |                   |                |          |                                         |
|--------------------------------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------|
| A jelző helye                  |                   |                | A jelző  |                                         |
| Szolgálati hely                | Menetirány oldala | Szelvénytyszám | Jelölése | Rendeltetése                            |
| Apc-Zagyvaszántó-Selyp         | jobb              | 809+61         | AEj      | Bejárat jelző előjelzője                |
| Apc-Zagyvaszántó               | jobb              | 819+77         | A        | Bejárat jelző, Kijárat jelző előjelzője |
| Apc-Zagyvaszántó               | jobb              | 824+70         | K2       | Kijárat jelző                           |
| Apc-Zagyvaszántó               | jobb              | 824+21         | K3       | Kijárat jelző                           |
| Apc-Zagyvaszántó               | jobb              | 824+26         | K4       | Kijárat jelző                           |
| Végpont felől                  |                   |                |          |                                         |
| A jelző helye                  |                   |                | A jelző  |                                         |
| Szolgálati hely                | Menetirány oldala | Szelvénytyszám | Jelölése | Rendeltetése                            |
| Apc-Zagyvaszántó-Szurdokpuszki | jobb              | 844+48         | BEj      | Bejárat jelző, Kijárat jelző előjelzője |
| Apc-Zagyvaszántó               | jobb              | 834+36         | B        | Bejárat jelző                           |
| Apc-Zagyvaszántó               | jobb              | 829+55         | V 2      | Kijárat jelző                           |
| Apc-Zagyvaszántó               | jobb              | 829+63         | V 3      | Kijárat jelző                           |
| Apc-Zagyvaszántó               | jobb              | 829+50         | V 4      | Kijárat jelző                           |

**Egyéb jelzők:**

| Jelző neve           | Menetirány oldala                                   | Szelvénytyszám |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Megállás helye-jelző | jobb<br>(páros számú vonatok részére 02. vágány)    | 828+00         |
| Megállás helye-jelző | jobb<br>(páratlan számú vonatok részére 03. vágány) | 828+00         |
| Tolatási határjelző  | jobb                                                | 820+37         |
| Tolatási határjelző  | bal                                                 | 833+86         |

Jobbágyi:

| Kezdőpont felől |                   |              |          |                        |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|------------------------|
| A jelző helye   |                   |              | A jelző  |                        |
| Szolgálati hely | Menetirány oldala | Szelvényszám | Jelölése | Rendeltetése           |
| Jobbágyi        | jobb              | 862+80       | AEj      | Fedezőjelző előjelzője |
| Jobbágyi        | jobb              | 873+13       | A        | Fedezőjelző            |
| Végpont felől   |                   |              |          |                        |
| A jelző helye   |                   |              | A jelző  |                        |
| Szolgálati hely | Menetirány oldala | Szelvényszám | Jelölése | Rendeltetése           |
| Jobbágyi        | jobb              | 885+79       | BEj      | Fedezőjelző előjelzője |
| Jobbágyi        | jobb              | 875+13       | B        | Fedezőjelző            |

Hordozható jelzőeszközök:Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db Sárga színű jelzőzászló

I.sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására,
- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,
- 2 db Piros fényű kézi jelzőlámpa,
- 1 db Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db Sárga színű jelzőzászló,
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 2 db 1,5m magasságú állvány,

II. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db sárga színű jelzőzászló,

Jobbágyi szolgálati hely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására,
- 2 db Megállj-jelző,
- 2 db Megállj-jelző előjelzője,
- 2 db Piros fényű kézi jelzőlámpa,
- 1 db Sárga színű jelzőzászló,
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 2 db 1,5m magasságú állvány,
- 1 db Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa.

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

| Váltó |                  |             |                |           |                     |          |           |                  |                         |            |            |
|-------|------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------|----------|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Száma | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja |           | Zárszerkezet típusa |          | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Váltófűtés | Váltójelző |
|       |                  |             | Vonóvezetékes  | Helyszíni | Kampózár            | Zárnyelv |           |                  |                         |            |            |
| 2     | E                | X           | X              |           |                     | X        | X         | EK               |                         | nincs      | ÁF         |
| 4     | E                | X           | X              |           |                     | X        | X         | EK               |                         | nincs      | ÁF         |
| 6     | K                | X           | X              |           | X                   |          | X         |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 8     | E                | X           | X              |           | X                   |          | X         | E                |                         | nincs      | ÁF         |
| 10    | E                | X           | X              |           | X                   |          | X         |                  |                         | nincs      |            |
| 12    | E                | X           | X              |           | X                   |          | X         |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 1     | E                | X           | X              |           |                     | X        | X         | EK               |                         | nincs      | ÁF         |
| 3     | E                | X           | X              |           | X                   |          | X         | EK               |                         | nincs      | ÁF         |
| 5     | E                | X           | X              |           | X                   |          | X         | E                |                         | nincs      | ÁF         |
| 7     | K                | X           | X              |           | X                   |          | X         |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 9     | E                | X           | X              |           | X                   |          | X         |                  |                         | nincs      |            |
| 11    | E                |             |                | X         | X                   |          |           |                  |                         | nincs      |            |
| 13    | E                |             |                | X         | X                   |          |           |                  |                         | nincs      |            |

Az állomáson kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltó nincs.

**1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.**

Vágányzáró szerkezetek:

| Vágány neve    | Vágányzáró szerkezet | Szelvénytípus |
|----------------|----------------------|---------------|
| Raktári csonka | ütközőbak            | 824+30        |
| Tarjáni csonka | földkúp              | 831+00        |

A csonkavágányokon sötétben tolatás nem végezhető.

#### 1.4.4. Ürszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

826+45-826+65 szelvények között a raktári vágány ürszelvényébe nyúló oldalrakodó.

#### 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

##### 1.5.1. Értekezési lehetőségek.

###### Forgalmi iroda

Helyi forgalmú távbeszélő:

Forgalmi iroda: — — ● ●

I.őrhely: ● ● ●

II. őrhely: ● ●

Állomásközi távbeszélő Apc-Zagyvaszántó-Selyp:

Apc-Zagyvaszántó forgalmi iroda: ● — — ●

Selyp forgalmi iroda: ● — —

Apc-Zagyvaszántó II. őrhely: ● ●

Állomásközi távbeszélő Apc-Zagyvaszántó-Szurdokpüspöki:

Apc-Zagyvaszántó forgalmi iroda: — — ● ●

Szurdokpüspöki forgalmi iroda: — — ●

Szurdokpüspöki II.őrhely: ● ●

Apc-Zagyvaszántó I. őrhely: ● ● ●

Jobbági térközör: — —

Vasútüzemi CB rendszerű távbeszélő, hívószáma: 02/21-75, külső hálózatról: 06/1-512-2175,

Forgalmi vonalirányító közvetlen CB rendszerű távbeszélő,

Szolgálati célú mobiltelefon, hívószáma: 06/30-2262578.

###### II.őrhely:

Helyi forgalmú távbeszélő:

Forgalmi iroda: — — ● ●

I.őrhely: ● ● ●

II. őrhely: ● ●

Állomásközi távbeszélő Apc-Zagyvaszántó-Selyp

Apc-Zagyvaszántó forgalmi iroda: — — ● ●

Selyp forgalmi iroda: ● — —

Apc-Zagyvaszántó II. őrhely: ● ●

###### I.őrhely:

Helyi forgalmú távbeszélő:

Forgalmi iroda: — — ●

I.őrhely: ● ● ●

II. őrhely: ● ●

Állomásközi távbeszélő Apc-Zagyvaszántó-Szurdokpüspöki:  
 Apc-Zagyvaszántó forgalmi iroda: — — ● ●  
 Apc-Zagyvaszántó I.őrhely: ● ● ●  
 Szurdokpüspöki forgalmi iroda: — — ●  
 Szurdokpüspöki II.őrhely: ● ●

Az állomáson utasítást adó térhangos berendezés nincs kiépítve.

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Hangrögzítő berendezés nem üzemel.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

|                                          |                                                                                    |                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| forgalmi vonalirányító                   | 01/13-87<br>06/1-511-1387<br>+36(30) 833-2378<br>Cb rendszerű közvetlen távbeszélő | ukbp.hn@mav.hu     |
| területi főüzemirányító Kelet            | 01 13-33<br>06/1-511-1333<br>+36 (30) 565-6347                                     | ukbp.tfoirk@mav.hu |
| hálózati főüzemirányító                  | 01+3247<br>06 (1) 511-3247<br>06 (20) 964-9287                                     | uk.hfoir@mav.hu    |
| Rendkívüli helyzeteket<br>kezelőirányító | 01+3640<br>06 (1) 511-3640<br>06 (30) 336-8943                                     | uk.rhkir@mav.hu    |
| Utastájékoztatási irányító               | 01/36-39<br>06/ 1 511 3639<br>+36(30) 183 7035                                     | uk.utasir@mav.hu   |

GSM-R elérhetőségek:

| <b>Szolgálati hely neve</b>            | <b>Terminál név</b> | <b>MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7)</b><br><br><b>/GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/</b> | <b>MÁV-on belüli hívószám</b><br><br><b>/MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/</b> | <b>MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)</b><br><br><b>/Publikus hálózathól hívunk Diszpécser pultot/</b> |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Területi Főüzemirányító Kelet          | K16-FOUZIR-01       | 71848403                                                                                            | 095 06 38 8881108                                                                     | +36 38 8881108                                                                                      |
| Budapest-Hatvan forgalmi vonalirányító | K16-HATV-01         | 71814203                                                                                            | 095 06 38 8881109                                                                     | +36 38 8881109                                                                                      |
| Hálózati Főüzemirányító                | K16-HAFUZIR-01      | 71134503                                                                                            | 095 06 38 8881111                                                                     | +36 38 8881111                                                                                      |
| Rendkívüli Helyzetek Irányítója        | K16-REHEIR-01       | 71233203                                                                                            | 095 06 38 8881112                                                                     | +36 38 8881112                                                                                      |
| MÁV-Start Főirányító                   | K16-STFOIR-01       | 71231303                                                                                            | 095 06 388881113                                                                      | +36 38 8881113                                                                                      |
| MÁV-Start Havária Irányító             | K16-STHAV-01        | 76866903                                                                                            | 095 06 38 8881608                                                                     | +36 38 8881608                                                                                      |
| MÁV-Start Kiemelt irányító             | K16-STKIIR-01       | 76866803                                                                                            | 095 06 38 8881609                                                                     | +36 38 8881609                                                                                      |
| MÁV-Start PEST területi Főirányító     | K16-STPTFIR-01      | 72123003                                                                                            | 095 06 38 8881208                                                                     | +36 38 8881208                                                                                      |
| MÁV-Start PEST területi Főirányító     | K16-STPTFIR-02      | 73616103                                                                                            | 095 06 38 8881308                                                                     | +36 38 8881308                                                                                      |
| Biztosítóberendezés diszpécser - Kelet | K16-BIZ-KEL-01      | 71814203                                                                                            | 095 06 38 8881109                                                                     | +36 38 8881109                                                                                      |
| Távközlési diszpécser (Horog utca)     | HOROG-GSMKP-01      | 71610050                                                                                            | 095 06 38 8881116                                                                     | +36 38 8881116                                                                                      |

#### 1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Telepített rádió nem üzemel.

#### 1.7. Világítással kapcsolatos előírások.

| Kapcsolásért felelős | Világítási körzet            | Kapcsolás módja |
|----------------------|------------------------------|-----------------|
|                      | forgalmi iroda<br>váróterem, |                 |



|                        |                                                                                             |                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| forgalmi szolgálattevő | falikarok<br>rakterület<br>névtábla                                                         | kézi           |
| II. őrhely váltókezelő | kezdőponti váltókörzet                                                                      | kézi           |
| I.őrhely váltókezelő   | végponti váltókörzet<br>sorompó világítás                                                   | kézi           |
| Jobbágyi térközőr      | forgalmi iroda<br>váróterem<br>peronvilágítás,<br>árkádvilágítás,<br>útátjáró térvilágítás. | alkonykapcsoló |

A kapcsolásért felelős munkavállaló tevékenységét a világítási naptár és az energiatakarékos-ság figyelembevételével köteles végezni.

## **1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.**

### **1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.**

Az állomáson utastájékoztató hangrendszer nincs kiépítve.

A vonat késésekről, továbbá a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok kiértékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek, melyek kezelését azok Felhasználói kézikönyve ismerteti:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) alkalmazás (gvk.mav.hu >>> Segítség menü >>> Felhasználói kézikönyv);
- FOR00 naplózó alrendszer (FOR\_02\_00 Keretrendszer >>> Dokumentumok >>> Felhasználói kézikönyv).

Ebben az esetben az utasok tájékoztatását a forgalmi szolgálattevő a forgalmi iroda előtti téren és a váróteremben élőszóban végzi.

Jobbágyi megállóhelyen utastájékoztató berendezés nincs.

Szükség esetén a szóbeli utastájékoztatás a térközőr feladata, Apc-Zagyvaszántó állomás forgalmi szolgálattevőjétől kapott információk alapján.

### **1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

A peronok megközelítésének időnormatívája 3 perc

### **1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.**

Utastájékoztató szöveggönyv nem készül..

### 1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli esemény (Havária) bekövetkezésekor, az egységes utastájékoztató érdekében a MÁVINFORM– tól kapott szöveget, a forgalmi szolgálattevő a zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül, a vezető jegyvizsgáló Ticket – Checkeren keresztül kapja meg, amely alapján az utastájékoztatót végrehajtja.

A forgalmi vonalirányító — a rendelkezésére álló információk alapján — zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül értesíti a kialakult helyzetről, a várható forgalomzavarítás mértékéről és az esemény elhárításának várható idejéről a forgalmi szolgálattevőt, aki a kapott rendelkezés alapján gondoskodik az utastájékoztatóról.

### 1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Apc-Zagyvaszántó:

| Hirdetmény fajtája                                              | Elkészítés, módosítás                   | Kihelyezés,pótlás,eltávolítás           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Érkező-induló vonatok jegyzéke                                  | MÁV Zrt. TFO technológiai csoport       | Máv Zrt. állomásfőnök vagy megbízottja  |
| Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás                      | MÁV-START Zrt.                          | Máv Zrt. állomásfőnök vagy megbízottja  |
| Állomási rend                                                   | Máv Zrt. állomásfőnök vagy megbízottja  | Máv Zrt. állomásfőnök vagy megbízottja  |
| Váróterem nyitvatartása                                         | Területi ingatlankezelési egység Hatvan | Területi ingatlankezelési egység Hatvan |
| utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések | MÁV-START Zrt.                          | MÁV-START Zrt.                          |

Jobbágyi megállóhely:

| Hirdetmény fajtája                                              | Elkészítés, módosítás                   | Kihelyezés,pótlás,eltávolítás           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Érkező-induló vonatok jegyzéke                                  | MÁV Zrt. TFO technológiai csoport       | Máv Zrt. állomásfőnök vagy megbízottja  |
| Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás                      | MÁV-START Zrt.                          | Máv Zrt. állomásfőnök vagy megbízottja  |
| Állomási rend                                                   | Máv Zrt. állomásfőnök vagy megbízottja  | Máv Zrt. állomásfőnök vagy megbízottja  |
| Váróterem nyitvatartása                                         | Területi ingatlankezelési egység Hatvan | Területi ingatlankezelési egység Hatvan |
| utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések | MÁV-START Zrt.                          | MÁV-START Zrt.                          |

#### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Utastájékoztató hirdetések ellenőrzését az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor a heti forgalmi ellenőrzések során végzi. Az ellenőrzés során megállapított, vagy egyéb úton tudomásukra jutott hiányosság megszüntetése iránt az előző pontban foglaltak szerint teszik meg az intézkedést.

#### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

Felvételi épületben:

Forgalmi iroda

II. sz. váltókezelői őrhely az állomás kezdőponti végén.

I. sz. váltókezelői őrhely az állomás végponti végén.

#### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.**

A hatályos „Munkautasítás a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteményéről” utasítás alapján elektronikus úton elérhető:

Központilag kiadott utasítások:

<https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi szabályozás/Forgalom>

Területi hatállyal kiadott utasítások:

<https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági Szabályozás/Budapest>

Helyi szintű szabályozás:

<https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati helyek szabályozásai Budapest/Rákosrendező>

A forgalmi irodában papír alapon rendelkezésre áll:

- A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetések,
- A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások.

I. és II. őrhelyen papír alapon rendelkezésre áll:

- Állomási Végrehajtási Utasítás,
- Biztosítóberendezés Kezelési Szabályzat,
- Kifüggesztendő hirdetések.

### 1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomáson a parancskönyvek közzétételére iratrendező mappa van rendszeresítve, tárolási helye a forgalmi iroda.

### 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető mentődoboz tárolási helye a forgalmi iroda.  
Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

| Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény |                               |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Megnevezése                                                     | címe                          | telefonszáma |
| Foglalkozás-egészségügyi orvos                                  | Hatvan Boldogi út 1.          | 02/21-39     |
| Apc körzeti rendelőintézet                                      | Apc Harkály utca 8            | 37/ 385-143  |
| Albert Schweitzer Kórház                                        | 3000. Hatvan, Balassi B. u. 2 | 37/ 341-033  |

Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholteszter, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda.

### 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

| Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelenlévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások |                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Megnevezése                                                                                                                                       | címe                              | telefonszáma    |
| Általános segélyhívó                                                                                                                              |                                   | 112             |
| Önkormányzati Hivatal                                                                                                                             | 3032 Apc Erzsébet tér 1           | 37/385 – 285    |
| MÁV Vasútör Kft.                                                                                                                                  | Budapest                          | 06-1/ 511-11-45 |
| B+N Referencia Zrt.                                                                                                                               | 1133 Budapest,<br>Váci út 116-118 | +36-30-670-8752 |