

17. sz. melléklet

Kimutatás az állomás technológiai folyamatairól a „Megállapodás”-sal nem rendelkező vállalkozó vasúti társaságok részére

1. Rendelkezési jogosultság: Állomásfőnök valamint a forgalmi szolgálattevő.
2. Kommunikáció milyen eszközön történik: személyesen, vasútüzemi illetve postai telefonon.

Az állomásfőnökkel személyesen vagy vasútüzemi telefonon a 06-1/516-30-10 telefonszámon. A forgalmi szolgálattevővel személyesen vagy vasútüzemi telefonon a 06-1/516-30-33 illetve mobil telefonon a +36/30 467 8616 telefonszámon.

A vállalkozó vasúti társaság köteles megadni kapcsolattartójának nevét és telefonszámát.

3. Tolatás engedélyezése: Az állomáson valamennyi tolatási mozgást a forgalmi szolgálattevő engedélyezheti. Tolatások megszervezése és felügyelete a forgalmi szolgálattevő feladata. Tolatásokat a forgalmi szolgálattevő az írásbeli rendelkezés kézbesítésével és élőszóval engedélyezi. A tolatásvezető kijelölése a forgalmi szolgálattevő feladata. A tolatás csökkentett létszámmal –egy fő tolatásvezetővel– is végezhető. Valamennyi tolatás csak bejárással történhet. Egyidejű tolatások az állomáson nem engedélyezettek
4. Zárható kocsifogó alátétek kiadása, visszavétele, alkalmazása: Az állomáson 4 darab kulccsal lezárható kocsifogó alátét van, a hozzátartozó kulcsokat a forgalmi szolgálattevő köteles őrizni, tárolási helyük az irattár. A kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsaik átadását a forgalmi szolgálattevő írásbeli rendelkezésén köteles átadni a tolatást vezető munkavállaló részére. A tolatás befejezése után a tolatást vezető köteles az eltávolított kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kulccsal együtt vagy a felhasznált kulccsal lezárható kocsifogó alátét kulcsát a forgalmi szolgálattevőnek visszaadni, aki azt Fejrovas előjegyzési napló, következő sorában a sorszám feltüntetésével előjegyezni, melyet mindketten kötelesek aláírni.
5. Vonat előkészítés megkezdésének bizonylatolása:

A vonatfelvételi tevékenységek elvégzése a vállalkozó vasúti társaságok feladata, megrendelés alapján a vonali tolatásvezető végzi.

A vállalkozó vasúti társaság által végzett vonatfelvételi tevékenység esetén az érintettek összehívásáért az érintett vállalkozó vasúti társaság felel, a vállalkozó vasúti társaság értesítéséért a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő végzi telefonon.

6. Vonatok indulásra történő bejelentésének szabályozása:

A vállalkozó vasúti társaság akkor jelentheti a „vonat indulásra kész” állapotát, ha a vonaton a vonatkozó utasítások szerint a vonatindításhoz kapcsolódó forgalmi, kereskedelmi, műszaki előkészítő tevékenységeket elvégezték. A „vonat indulásra kész” állapotát a vasútállomás munkavállalója a forgalmi szolgálattevőnél elhelyezett „Kimutatás” kitöltésével és a Vonatterhelési kimutatás átadásával igazolja.

KIMUTATÁS

A vonatok előkészítésre történő átadása és a vasútállomás részéről indulásra kész állapotának bejelentéséről

Vonat előkészítésre történő átadás						A vonat indulásra kész állapotának bejelentése						
Vasút- vállalat neve	Dátum	Óra, perc	Vonat szám	vágány	Átvevő aláírása	Óra, perc	Olvasható Név	aláírás	Megjegyzés (A vonatnál műszaki vizsgálatot kell tartani, sebesség- csökkentés stb.)	Vonathelyettesítő berendezés	Éberségi berendezés	Figyelésre kötelezett

A „Kimutatás”-t az állomásokon 1 évig meg kell őrizni.

7. A közlekedő utak kijelölése:

Az állomás kezdőpont felőli oldalán a legkülső váltón kívül- közvetlenül a bejáratnál jelzőn belül gyalogos átkelőhely van labirintus korláttal ellátva.


Az állomás váltóinak megközelítése kerékpárral az I. sz. vágány mellett lévő szilárd burkolatú rakodóterületen történhet. Kézikocsik, talicskák esetenként kapott engedély alapján közlekedhetnek a vágányok között, melynek engedélyezését elő kell jegyezni a fejrovas előjegyzési naplóban. A kézikocsival, talicskával történő áthaladás vágányok közötti tartózkodás esetén szigorúan be kell tartani a MÁV Munkavédelmi Szabályzat VI. Fej. 4. pontjában foglaltakat. Targoncák és közúti járművek a vágányok között nem közlekedhetnek. A vágányok között, az állomás utas területén és a peronrészekén kerékpárral, motorkerékpárral való közlekedés szigorúan tilos!

8. Egyéb:

9. Állomás helyszínrajza:

Okány állomás vázlatos helyszínrajza

Készítette: Fekete Imre
állomásfőnök
Készült: 2011.02.23
Módosítva: 2023.12.10.



Fekete Imre
Állomásfőnök