

## 17 sz. melléklet

### **Kimutatás az állomás technológiai folyamatairól a „Megállapodás”-sal nem rendelkező vállalkozó vasúti társaságok részére Rácalmás állomásra vonatkozóan**

Az állomáson a vasútállomás által továbbított vonatok közlekedésével kapcsolatosan elvégzendő feladatokat helyi sajátosságok figyelembevételével az alábbi technológiai leírása alapján végzik. A Kimutatás átadásának tényét a forgalmi szolgálattelvő a Fejrovatos előjegyzési naplóban az átadás időpontjának megjelölésével köteles előjegyezni. Az átvételt, a vállalkozó vasúti társaság munkavállalója aláírásával köteles elismerni.

1. A tolatási mozgásokat a forgalmi szolgálattelvő engedélyezi az ÁVU-ból vizsgát tett tolatásvezető részére. A tolatási mozgásokat a mindenkor érvényes technológiai - tolatási - létszám és a megrendelés figyelembevételével kell végrehajtani.
2. Az állomáson 4 db, 1-4-ig sorszámozott rögzítősaru áll rendelkezésre. A rögzítősaruk tárolási helye a forgalmi iroda előtere. A rögzítősaruk kiadását és visszavételét a forgalmi szolgálattelvő végzi. A kiadásuk a Forgalmi utasítás vonatkozó pontjában meghatározottak szerint Írásbeli rendelkezésen vagy Fejrovatos előjegyzési naplóban, visszavételük a Fejrovatos előjegyzési naplóban történik az időpont és a rögzítősaruk darab-, és sorszámának és a felhasználás helyének feltüntetésével. A naplóba tett bejegyzést az átadó és az átvevő egyaránt köteles aláírni. Amennyiben a már előzetesen kiadott rögzítősaruk felhasználási helye megváltozik, azt a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában elő kell jegyezni a fentiek szerint.
3. A vonat előkészítési tevékenységet végzők értesítése, valamint annak megkezdhetőségéről történő értesítés a forgalmi szolgálattelvő feladata. Ha az előkészítő tevékenység megkezdéséhez a feltételek adottak, a forgalmi szolgálattelvő a Fejrovatos előjegyzési naplóban történő előjegyzés után engedélyezi a vonat-előkészítés megkezdését. Az engedélyt a következő szöveggel kell előjegyezni: A .....számú vágányon a .....számú vonat előkészítése ...óra ..... perckor megkezdhető. Aláírás (mindkét fél részéről). A vonatelőkészítési tevékenység befejezését a Fejrovatos előjegyzési naplóban rögzíteni kell: A .....számú vágányon a .....számú vonat előkészítése ...óra ..... perckor befejezve. Aláírás (mindkét fél részéről).
4. Vasútállomás által végzett külső vonatfelvétel esetén a vállalkozó vasút adatközlője a kocsik adatait a Call Centernek diktálja be a Pályavasút belső adatrögzítő munkavállalója részére.
5. A vonatközlekedtetésével kapcsolatos adatokat - RK küldemény, veszélyes áruval rakott kocsik - a forgalmi szolgálattelvőnek kell jelenteni.

6. A vonat biztonságos, forgalmi szempontból előírt leközlekedtetésére vonatkozó „Indulásra kész” felajánlás tartalmazza az alábbi előírások teljesülését:

- A vonat összeállítása megfelel, a Vasútállomás megrendelésében foglaltaknak.
- A vonat kereskedelmi és műszaki vizsgálata megtörtént.
- A vonatba sorozott kocsik vonatnem-váltói a vonathoz alkalmazott fékezési nemnek, raksúlyváltói az elegytömegnek megfelelően helyes állásban vannak.
- A vonathoz elvégezték az E.2 sz. utasítás szerinti fékpróbák alkalmazhatósága szerinti fékpróbát és az eredményes volt.
- A vonat hossza, teljes útvonala, és az alkalmazott fék nemnek megfelelő - a vonat állva tartásához, és megállításhoz szükséges – féksúly százalék helyesen lettek megállapítva.
- A helyesen megállapított féksúlyszázalékok alapján számított féksúly százalékok eredménye biztosítja a vonat teljes útvonalán a megállításhoz és állva tartáshoz szükséges fékezett tömeget, azaz a vonat megfékezhetőségét.
- A vonat közlekedését befolyásoló korlátozásokról (pl. Rk, vonatba sorozott kocsik műszaki ok miatti sebesség korlátozás mértékéről, túl hosszúvonat, stb.) a vasútállomás munkavállalója vagy megbízottja a PÜ munkavállalóját értesítette a szükséges teendőik időbeni elvégzése (Írásbeli Rendelkezés kiállítása, kézbesítése stb.) érdekében.
- A vonaton, és az abba besorozott járműveken, az F.1 sz. Utasítás meghatározott jelzések, megfelelően helyesen vannak alkalmazva,
- A fékpróba eredményének megfelelő VTK rendelkezésre áll.
- A vonattal továbbítandó küldemények fuvarlevelei a mozdonyvezető részére átadásra, a menetigazolvány előírás szerűen kitöltésre került.
- A vonattal - vagyonvédelmi, műszaki, katonai, stb. - kísérellel továbbítandó küldemények kísérő személyzete, és a Vasútállomás (vagy megbízásából eljáró vasútállomás) munkavállalói részére - a küldemény átadására-átvételére - előírt tevékenységek elvégzésre kerültek, a kísérők a tartózkodásukra kijelölt, vontató, vontatott járművön tartózkodnak, és a vonat indításához hozzájárultak.
- A vonathoz az induláshoz szükség személyi feltételek teljesültek.

A vasúti társaságok a készre jelentést informatikai rendszer útján kötelesek közölni:

- elsősorban IÜR felületen
- az IÜR felületen az adatrögzítő központok bevonásával történő rögzítéssel
- interfészen történő adatátadással

Az informatikai rendszeren meghibásodása esetén a készre jelentések szabályozása:

– A készre jelentést írásban dokumentálva kell megtenni a „Vonatok indulásra kész állapotának vasútállalatok részéről történő bejelentésének nyilvántartása” nyomtatványon, amennyiben a vasúti társaság képviselője jelen van. A nyomtatvány a forgalmi iroda iratszekrényében található.

Amennyiben nincs jelen a vasúti társaság képviselője, akkor a készre jelentést a vasúti társaság a forgalmi vonalirányítónak teszi meg, aki azt továbbítja a forgalmi szolgálattevőnek. Ez alapján a forgalmi szolgálattevő a készre jelentést rögzítheti.

Dunaújváros, 2023.12.04