



**PÁLYAVASÚTI TERÜLETI
IGAZGATÓSÁG SZEGED
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY SZEGED
BAJA ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG**

Iktatószám: 39305/2022/MAV

**Baja
állomás
ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS**

Összeállította:

Bojás Zoltán

Bojás Zoltán

Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Endre Norbert

Endre Norbert

Területi forgalmi koordinátor

Jóváhagyta:

Cseh Attila

Cseh Attila

Területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	2
1. Általános előírások.....	5
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	5
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	6
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző, vagy biztosítóberendezés típusa.....	6
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközlőnkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	6
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolás.....	6
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	8
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	8
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	8
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	12
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	13
1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása.....	13
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	15
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	15
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.	15
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	16
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	16
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	16
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	16
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	16
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	16
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	17
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, és az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	17
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	17
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.	18

1.8.10.	Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	18
1.9.	Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	18
1.10.	Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	18
1.11.	Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	19
1.12.	Parancskönyv kezelése.....	19
1.13.	Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	19
1.14.	Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	20

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Baja állomás a 154. Bátaszék – Baja – Kiskunhalas egyvágányú nem villamosított, országos törzshálózati vonalon Pörböly és Mátéházapuszta állomások között a 772+96 - 756+78 sz. szelvényekben fekszik mint közép-, valamint vonatindító állomás.

Pörböly - Baja állomások között a 782+82 sz. szelvényben lévő A/1 sz. kitérővel ágazik ki a 390 sz. Baja (Dunaparti elágazás) – Baja Dunapart nem villamosított, egy vágányú mellékvonal.

Az állomásból ágazik ki a 391 sz. Baja – Baja külső nem villamosított, egy vágányú mellékvonal.

Szomszédos állomások:

154. sz. vonalon:

- Pörböly állomás,
- Mátéházapuszta állomás.

390. sz. vonalon:

- Baja Dunapart állomás

391. sz. vonalon:

- Baja – külső állomás

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

154. sz. vonalon:

- Baja-Dunafürdő megállóhely a 795 számú szelvényben,

Leejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

154. sz. vonalon Baja – Pörböly állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
788+80	789+50	7,6	
792+00	793+00		5,4
795+00	798+00		5,6
798+00	802+00		5,6

154. sz. vonalon Baja – Mátéházapuszta állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
752+25	740+80	6,6	
718+50	714+75	6,2	
707+50	704+50	5,4	
704+50	700+50	5,9	
700+50	696+00	6,6	
696+00	682+00	6,9	
682+00	673+25	6,3	

390 sz. vonalon Baja (Dunaparti elágazás) – Baja Dunapart állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
20+00	25+00		5,4
25+00	26+00		12,4
26+00	27+00		9,2

391 sz. vonalon Baja – Baja külső állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
1+00	11+80	5	
16+39	20+36	5,1	
20+36	23+23	7,8	

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Baja biztosított állomás, ahol SH típusú berendezéssel kiegészített, előjelzővel ellátott, biztosított alak bejáratú jelzőkkel fedezett, Sr3, Sr1 jelű közúti fényjelzővel kiegészített teljes csapórudas sorompó berendezésekkel felszerelt biztosító berendezés üzemel.

A forgalmi irodában van elhelyezve a Baja állomásra visszajelentett AS23 jelű vonali fényesorompó berendezés DOMINO rendszerű kezelőberendezése.

I. sz. váltókezelői őrhelyen van elhelyezve a Baja állomásra visszajelentett AS743 jelű vonali fényesorompó berendezés DOMINO rendszerű kezelőberendezése.

A berendezés kezelési körzete a kezdőpont felőli oldalon az 782+74 sz. szelvényben lévő biztosított bejáratú jelző előjelzőjétől, a végpont felőli oldalon a 746+71 sz. szelvényben lévő biztosított bejáratú jelző előjelzője közötti terület. Ebből a 772+96 – 756+78 sz. szelvények közötti berendezések esnek az állomás területére.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Baja – Pörboly állomások között állomástávolságú közlekedés van. Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés, valamint vonatbefolyásolási rendszer kiépítve nincs.

Baja – Mátéházapuszta állomások között állomástávolságú közlekedés van. Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés, valamint vonatbefolyásolási rendszer kiépítve nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolás

Vágány száma/ jele	Rendeltetése	Vágányok használható hossza kezdőpont felé [m]	Vágányok használható hossz vég- pont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefo- lyásolás típusa	Határoló váltó kezdő- pont felől	Határoló váltó vég- pont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellékvágány (tároló vágány)	595				nincs	24	9	HU -16709-01-1	K	nyílt	
II.	vonatfogadó/ indító fővágány	673				nincs	12	9	HU -16709-01-2	K	nyílt	
III.	átmenő fővágány	641				nincs	14	11	HU -16709-01-3	K	nyílt	
IV.	vonatfogadó/ indító fővágány	641				nincs	16	13	HU -16709-01-4	A	nyílt	
V	vonatfogadó/ indító fővágány	399				nincs	28	17	HU -16709-01-5	K	nyílt	
VI.	mellékvágány (tároló vágány)	365				nincs	30	19	HU -16709-01-6	D	nyílt	
VII.	mellékvágány (rakodó-vágány)	224				nincs	26	ütközőbak	HU -16709-01-7	K	nyílt	homlok- rakodó
VIII.	mellékvágány (mérleg-vágány)	110				nincs	6	26	HU -16709-01-8	K	nyílt	hídmérleg
IX.	mellékvágány (kerülő-vágány)	55				nincs	4	20	HU -16709-01-9	K	nyílt	
X.	mellékvágány (rakodó-vágány)	321				nincs	18	földkúp	HU -16709-01-10	K	nyílt	
XI.	mellékvágány (rakodó-vágány)	321				nincs	22	földkúp	HU -16709-01-11	K	nyílt	
XII.	mellékvágány (rakodó-vágány)	321				nincs	22	földkúp	HU -16709-01-12	K	nyílt	
XIII.	mellékvágány (fűtőházi vágány)	25				nincs	15	mozdony- szín kapu	HU -16709-01-13	K	nyílt	forgalomból kizárva
XIV.	mellékvágány (fűtőházi vágány)	78				nincs	201	földkúp	HU -16709-01-14	K	nyílt	
XV.	mellékvágány (fűtőházi vágány)	108				nincs	201	földkúp	HU -16709-01-15	K	nyílt	
	mellékvágány (kihúzó-vágány)	205	205	em. 4,2	esés 4,2	nincs	földkúp	2	HU -16709-01-16	K	nyílt	

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	130m	763+60 – 764+90	sk20	1,6	szilárd
II.-III.	170 m	763+00 – 764+70	sk20	1,6	szilárd
III.-IV.	170 m	763+00 – 764+70	sk0	2,6	murva

A megközelítési útvonal a peronvég feljáró és átjárón keresztül.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

- Az I. sz. tároló vágányon a végpont felől a biztonsági határjelzőn belül van a KS1 sz. kisiklasztó saru, melynek kulcsa az I. sz. őrhely berendezésében található.
- A 32. sz. váltó után a biztonsági határjelzőn belül van a KS2 sz. kisiklasztó saru.
- A 22/1 sz. váltó után a Diamant SCVP-on található a VS2 jelű vágányzáró sorompó.
- A 30. sz. váltó után a jelenleg nem üzemelő SCVP-on található a VS4 és VS6-os jelű vágányzáró sorompók.
- A VIII. sz. vágányban 120 tonnás vágányhídmérleg van.
- Vízdaru:
 - Kezdőpont felőli oldalon a II-III. sz. vágányok között.
 - Végpont felőli oldalon a III-IV sz. vágányok között.
- Gyalogos felüljáró.
- A XIII-ik vágány biztonsági határjelzőjénél kitűzött Megállj jelző tábla.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jelölése	Rendeltetése	
Baja állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	772+96	A	Biztosított bejárat	jelző
Baja - Pörbölly állomások között	menetirány szerinti jobb oldalon	782+74	AEj	Biztosított bejárat	jelző előjelzője
Baja állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	769+09	K2	Biztosított alak	kijárat jelző

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jelölése	Rendeltetése	
Baja állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	768+72	K3	Biztosított alak kijárat jelző	
Baja állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	768+58	K4	Biztosított alak kijárat jelző	
Baja állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	768+72	K5	Biztosított alak kijárat jelző	
Baja állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	772+46		Tolatási határjelző	Állomás felé
Baja állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	769+00		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	VIII. sz. vágány melletti mérlegház oldalán
Baja állomás	menetirány szerinti bal oldalon	768+95		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	VIII. sz. vágány melletti mérlegház oldalán
Baja állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	765+60		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	I. sz. vágány melletti oldalrakodó oldalán
Baja állomás		772+88		Vágányzáró-jelző	kihúzó-vágány végén földkúp
Baja állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	772+38		Kihúzóvágányon a földkúp távolságára figyelmeztető jel	kihúzó-vágány végén földkúptól 50 m
Baja állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	771+88		Kihúzóvágányon a földkúp távolságára figyelmeztető jel	kihúzó-vágány végén földkúptól 100 m
Baja állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	771+38		Kihúzóvágányon a földkúp távolságára figyelmeztető jel	kihúzó-vágány végén földkúptól 150 m

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jelölése	Rendeltetése	
Baja állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	756+78	B	Biztosított bejárat	jelző
Baja – Mátéházapuszta állomások között	menetirány szerinti jobb oldalon	746+71	BEj	Biztosított bejárat	előjelzője
Baja állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	762+35	V2	biztosított alak	kijárat jelző
Baja állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	762+35	V3	biztosított alak	kijárat jelző
Baja állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	762+61	V4	biztosított alak	kijárat jelző
Baja állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	763+39	V5	biztosított alak	kijárat jelző
Baja – Baja-Külső között	menetirány szerinti jobb oldalon	6+80	Tj	tolatásjelző	Baja-Külső felé
Baja állomás	menetirány szerinti jobb oldalon	756+28		Tolatási határjelző	Állomás felé
Baja állomás	menetirány szerinti bal oldalon	764+20		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	I. sz. vágány melletti oldalrakodó oldalán

Jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa.
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű közepén piros színű kézi jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)

I. számú váltókezelői őrhelyen:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtábla a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db Megállj! jelző
- 1 db Megállj! jelző előjelzője
- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 1 db változtatható fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa

- 4 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű közepén piros színű kézi jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 4 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db 1,5 méter magasságú állvány

II. számú váltókezelői őrhelyen:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtábla a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db Megállj! jelző
- 1 db Megállj! jelző előjelzője
- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó													
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Kiszögelt	Váltófűtés	Váltójelző
			Vonóvezetékes	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock						
1	E	X	X			X		E, K	E, K			Nincs	FF
2	E	X	X		X			E, K	E, K			Nincs	ÁF
3	E	X	X		X			E, K	E, K			Nincs	FF
4	E			X	X							Nincs	ÁF
5	E	X	X		X			E, K	E, K			Nincs	FF
6	K			X								Nincs	ÁF
7	E	X	X			X		E, K	E, K			Nincs	ÁF
8	E	X	X			X		E, K	E, K			Nincs	FF
9	E	X	X		X			E, K	E, K			Nincs	ÁF
10	E	X	X			X		E, K	E, K			Nincs	ÁF
11	E	X	X				X	E, K	E, K			Nincs	FF
12	K	X	X		X			E, K	E, K			Nincs	ÁF
13	K	X	X		X			E, K	E, K			Nincs	ÁF
14	E	X	X		X			E, K	E, K			Nincs	ÁF
15	E	X	X		X			E, K	E, K			Nincs	ÁF
16	E	X	X		X			E, K	E, K			Nincs	ÁF
17	E	X		X	X			E	E	E		Nincs	ÁF
18	E			X	X							Nincs	ÁF
19	E	X		X	X			E	E	E		Nincs	ÁF

Váltó													
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Kiszögelt	Váltófűtés	Váltójelző
			Vonóvezetékes	Helyszíni	Kampózá	Zárnyelv	Spherolock						
20	E	X	X		X			E, K	E, K			Nincs	ÁF
22	E			X	X							Nincs	ÁF
22/1	E			X	X			E			X	Nincs	ÁF
24	E			X	X							Nincs	ÁF
26	E			X	X							Nincs	ÁF
28	E	X		X	X			E	E			Nincs	ÁF
30	K			X	X			K			X	Nincs	ÁF
32	E			X	X			E			X	Nincs	ÁF
201	E			X	X							Nincs	ÁF

Alkalmazott jelöléseket:

- E: egyenes irány
- K: kitérő irány

Váltójelző:

- ÁF: ábralemezes fényvisszaverő
- ÁK: ábralemezes kivilágítható
- FF: forgólapos fényvisszaverő
- FK: forgólapos kivilágítható

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
KS1	762+20	9 sz. váltó	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa az I. sz. váltókezelői őrhely biztosító berendezésében van elektromos úton elzárva. A II. sz. fővágányt védi.
KS2	769+38	32 sz. váltó	A pályafenntartás vágányát védi. Kulcsa a II. sz. váltókezelői őrhelyen
VS4	766+72	30 sz. váltó	A Dombos utcát védi az állomás felőli irányból.

Vágányzáró szerkezetek:

Helye, vágány száma	Szelvénytípus	Vágányzáró szerkezet	Megjegyzés
VII.	765+60	ütközőbak	Sötétben nem lehet felé tolatni.
X.	765+00	földkúp	Sötétben nem lehet felé tolatni.
XI.	765+10	földkúp	Sötétben nem lehet felé tolatni.
XII	765+45	földkúp	Sötétben nem lehet felé tolatni.
XIII.	761+94	mozdonyszín kapu	Forgalomból kizárt vágányon található.
XIV.	762+00	földkúp	Sötétben nem lehet felé tolatni.
XV.	761+60	földkúp	Sötétben nem lehet felé tolatni.
kihúzó vágány	772+88	földkúp	Fényvisszaverős kialakítású. Sötétben lehet felé tolatni.

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

- I. sz. vágány mellett lévő oldalrakodó a 765+60-764+20 sz. szelvények között.
- VIII. sz. vágány melletti lévő mérlegház a 769+00-768+95 sz. szelvények között.

1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása.

Vízdaru :

- Kezdőpont felőli oldalon a II.-III. sz. vágányok között.
- Végpont felőli oldalon a III.-IV. sz. vágányok között.
- Végpont felőli oldalon a XIII-XIV. sz. vágányok között.

Sötétben a terület megvilágított. A vízdaruk használaton kívül vannak, lakattal le vannak zárva. A lakatok kulcsa a kezdőpont felőli oldalon lévő II. váltókezelői őrhelyen, a végpont felőli oldalon a forgalmi irodában van elhelyezve. A XIII.-XIV. sz. vágányok közötti vízdaru, leszögelve.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Helyi körzetbe bekötve:

- Baja forgalmi iroda
- Baja II. számú váltókezelői őrhely
- Baja I. számú váltókezelői őrhely
- Baja Sr 1 teljes sorompó

Állomásközi készülék:

- Pörböly forgalmi iroda
- Pörböly I. számú váltókezelői őrhely

- Baja II. számú váltókezelői őrhely
- Baja forgalmi iroda
- Baja I. számú váltókezelői őrhely
- Mátéházapuszta forgalmi iroda
- Mátéházapuszta II. számú váltókezelői őrhely

Hívójelek:

- | | |
|---|--------|
| - Baja forgalmi iroda: | —●●● |
| - Baja II. váltókezelői őrhely: | ●● |
| - Baja I. váltókezelői őrhely: | ●●● |
| - Baja-Dunapart: | —●● |
| - Pörböly I. váltókezelői őrhely: | ●●● |
| - Pörböly forgalmi iroda: | —●— |
| - Mátéházapuszta II. váltókezelői őrhely: | ●● |
| - Mátéházapuszta forgalmi iroda: | — — ●● |

Technológiai célú mobil telefon:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| • Állomásfőnök: | +36-30/677-1672 |
| • Forgalmi koordinátor: | +36-30/731-4528 |
| • Baja | +36-30/467-7943 |
| • Mátéházapuszta | +36-30/966-3307 |
| • Bácsbokod-Bácsborsód: | +36-30/283-3896 |
| • Bácsalmás: | +36-30/467-8374 |
| • Területi Funkcionális Felügyelet: | +36-30/941-1840 |
| • Call-Center: | +36-30/504-4878 |

Vasútiüzemi távbeszélő hívószámok:

CB rendszerű távbeszélő hívószám:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - Baja forgalmi iroda: | 06+91-13, 06+91-30 |
| - Állomásfőnöki iroda: | 06+91-10 |
| - Forgalmi koordinátor: | 06+91-16 |
| - Mérlegház: | 06+91-25 |
| - Tolatásvezetői helyiség: | 06+91-23 |
| - Pörböly: | 05+72-11 |
| - Mátéházapuszta: | 06+91-29 |
| - Bácsbokod-Bácsborsód: | 06+91-45 |
| - Call - Center: | 01+48-78 |
| - Területi Funkcionális Felügyelet | 06-13-55, 06-17-39 |

DPS típusú távbeszélő hívószám:

- | | |
|--|----|
| - Baja forgalmi iroda: | 27 |
| - Mátéházapuszta forgalmi iroda: | 26 |
| - Bácsbokod-Bácsborsód forgalmi iroda: | 25 |

Elektronikus elérhetőségek:

- Állomásfőnök: bojas.zoltan@mav.hu

- Forgalmi koordinátor: kovacs.zoltan20@mav.hu
- Területi funkcionális felügyelet: szeged.tszf@mav.hu
- Mátéházapuszta forgalmi szolgálattevő: matehazapuszta.rfszt@mav.hu
- Baja forgalmi szolgálattevő: baja.rfszt@mav.hu
- Bácsbokod-Bácsborsód forgalmi szolgálattevő: bacsbokod-bacsborsod.rfszt@mav.hu
- Pörböly forgalmi szolgálattevő: porboly.rfszt@mav.hu

Rádiós körzetek:

Rádiós körzet: a forgalmi irodában telepített tolató rádió van, mely összeköttetést biztosít az I. és II. sz. váltókezelői őrhely váltókezelőjével és a vonali tolatásvezetővel.

A fix rádiókkal kiépített rádiós körzeteknél a lefedettség az állomás területén biztosított.

Baja forgalmi iroda:

- 1 db telepített tolató rádió
- 2 db hordozható tolató rádió

I. sz. váltókezelői őrhely:

- 1db hordozható tolató rádió

II. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db hordozható tolató rádió

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Baja állomás forgalmi szolgálattevője és Mátéházapuszta állomás forgalmi szolgálattevője, valamint a váltókezelői őrhelyek között nincs hangrögzítő berendezés beépítve a telefonba.

Baja állomáson a tolató rádiókon hangrögzítő berendezés nincs. Hangrögzítővel csak a forgalmi irodában lévő technológiai célú mobiltelefon rendelkezik (36-30/467-7943).

Pörböly állomás hangrögzítő berendezéssel van felszerelve. A hangrögzítő berendezés használhatatlanságát Pörböly állomás forgalmi szolgálattevője közli Baja állomás forgalmi szolgálattevőjével.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

	Vasútüzemi távbeszélő hívószámok:	Technológiai célú mobil telefon:	e-mail:
Forgalmi vonaliirányító 900	06+12-21, 06+86-62	06-30/310-5966	uksg900@mav.hu
Területi főüzemirányító Szeged	06+13-33	06-30/565-6349	uksg.tfoir@mav.hu
Területi főüzemirányító Pécs	05+13-33	06-30/565-6352	ukps.tfoir@mav.hu

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.

Csatornaazonosító	Csatorna száma	Helyi elnevezése	Hatókörzet
-------------------	----------------	------------------	------------

TA06	1. sz. csatorna	Helyi tolatói körzet	Baja állomás területe
------	-----------------	-------------------------	--------------------------

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei:

- I.sz. váltókezelői őrhely előtti váltóköri és a felvételi épület előtti vágányrész alkonyatkapcsolós.
- II sz. váltókezelői őrhely előtti váltóköri a II. sz. őrhely váltókezelője kezeli.
- II.-III. sz. vágányok között a homlokrakodó vonalától a vízdaruig – alkonyatkapcsolós. A vízdarutól a váltóköriig lévő részt a II. sz. őrhely váltókezelője kezeli.
- A rakodóterületet a II. sz. őrhely váltókezelője kezeli.
- Gyalogos felüljáró – alkonyatkapcsolós.
- Az állomási névtábla, a várótermek és a fedett utasperon világítását a rendelkező forgalmi szolgálattevő kezeli.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson számítógéppel támogatott verbális (hallható) utas tájékoztató rendszer van kiépítve. Erre a rendszerre van rátelepítve a Digiton típusú utastájékoztató digitális hangrendszer.

A hangos utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi a Digiton utas tájékoztató rendszer kezelésével a kiadott Kezelési Útmutató alapján.

A vonatkésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével tájékozódik, és a forgalmi vonalirányítót értesíti.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomás területe egy utas tájékoztató körzet, mely magában foglalja a fedett utasperont, az előcsarnokot és a váróterem helyiségeit.

Baja-Dunafürdő megállóhelyre nem végez utastájékoztatást.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utasperonok megközelítésének időnormatívája 3 perc. Vonatok érkezése, és indulása előtt az utastájékoztatást az érvényben lévő „Utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” utasításban előírt gyakorisággal és időpontban kell végrehajtani. Olyan időben, hogy az utasoknak a váróteremtől a peron megközelítésig megfelelő idő álljon rendelkezésre, de legalább a vonat tényleges, és menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, valamint a vonat tényleges és menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel korábban történjen. Ez vonatkozik a 15 perccel el nem érő állomási tartózkodással közlekedő vonatok esetében is. A 15 perccel hosszabb tartózkodási idővel rendelkező vonatok esetében a közleményt a vonat indulása előtt 3 perccel korábban kell beolvasni.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Vonattalálkozás esetén a később érkező vonatról az utastájékoztatás csak akkor adható, ha az előbb érkező vonat már megállt.

Vonattalálkozás esetén az utastájékoztatót minden esetben ki kell egészíteni az utasvédelemre vonatkozó közleményekkel.

A menetrend szerint áthaladó vonatok érkezése előtt legalább 3 perccel előbb kell a várható áthaladásról az utasokat tájékoztatni. Közölni kell a vágány számát és az utasvédelemre vonatkozó közleményt.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató szöveggönyv karbantartása, aktualizálása a MÁV-START Zrt. által megrendelt módosítások alapján, továbbá szükség esetén a digitalizált hangos utastájékoztató berendezésben történő módosítások átvezetése a forgalmi üzemmérnök feladata.

A forgalmi üzemmérnök elektronikusan küldi meg a szöveggönyv módosítását az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor részére. Az állomásfőnök, forgalmi koordinátor a forgalmi szolgálattevők zártcsoportú e-mail rendszerében küldi meg az állomásra. A forgalmi szolgálattevő feladata kezelni, naprakészen tartani.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, és az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Amennyiben a teljes verbális utastájékoztató hangrendszer használhatatlanná válik, akkor haladéktalanul értesíteni kell a távközlési diszpécser, aki intézkedik a hiba mielőbbi kijavítására. A tett intézkedést a Hibaelőjegyzési könyv Intézkedés rovatában időadattal elő kell jegyezni.

Digiton meghibásodása esetén lehetőség van az élőszavas bemondásra. Amennyiben ez sem működik, akkor a forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni a személypénztárost és a vonatszemélyzetet. A forgalmi szolgálattevő, a személypénztáros és a vonatkísérő személyzet közvetlen módon elvégzik az utasok tájékoztatását.

Az utastájékoztató berendezés megjavításának tényét a javítást végzőkkel elő kell jegyeztetni a Hibaelőjegyzési könyvben. A helyreállításról a személypénztárost értesíteni kell.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események felmerülése esetén az érvényben lévő „Utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” Utasításban foglaltak szerint köteles eljárni a forgalmi szolgálattevő. Érkező vonat 5 perccel elő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, induló vonatknál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel korábban tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

A helyben keletkező 5 perc vagy azt meghaladó késésről és annak okáról köteles a forgalmi szolgálattevő tájékoztatni a vezető jegyvizsgálót és a forgalmi vonalirányítót. A késésekről a fentiekben túl a forgalmi szolgálattevő köteles munkaidejében a MÁV-START Zrt. személypénztár kezelőjét is értesíteni.

Amennyiben a helyben keletkezett rendkívüli esemény jelentős forgalmi zavart okoz, a menetrendszerű közlekedést jelentős mértékben befolyásolja vagy akadályozza, vagy a vonatközlekedést kizárja (Havaria), a forgalmi szolgálattevő köteles erről tájékoztatni a forgalmi vonalirányítót. A Havaria csoport határozza meg a rendkívüli esemény ideje alatt az operatív közlekedési rendhez kapcsolódó utastájékoztató végrehajtását. A Havaria csoport által kiadott rendelkezésekről a forgalmi vonalirányító értesíti a forgalmi szolgálattevőt.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A várótermekben az alábbi statikus hirdetményeknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Vágányzári információk
- Egyéb hirdetmények (ünnepi forgalmi hirdetmények, egyéb idényjellegű közlemények)
- Váróterem nyitvatartási rendje,
- Állomási rend

Az állomáson menetrendváltáskor, és vágányzárak alkalmával a Területi forgalmi osztály kiskunhalasi területe által előállított Érkező-induló vonatok jegyzékét kell alkalmazni. Az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése, javítása a forgalmi üzemmérnök, forgalmi technológiai szakelőadó feladata. Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezését, eltávolítását a forgalmi szolgálattevő végzi.

A vágányzári információk kihelyezését, a lejártak eltávolítását (az érvényesség utolsó napját követő munkanap 12:00 óráig) a forgalmi szolgálattevő végzi. Megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról az állomásfőnök, forgalmi koordinátor gondoskodik.

Váróterem nyitvatartási rendje és az Állomási rend pótlásáról az állomásfőnök, forgalmi koordinátor gondoskodik, a kihelyezését a forgalmi szolgálattevő végzi.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információt tartalmazó hirdetmény kihelyezéséről, pótlásáról a Területi forgalmi osztály kiskunhalasi területe gondoskodik.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése a forgalmi üzemmérnök és a forgalmi technológus, állomásfőnök, forgalmi koordinátor feladata. Amennyiben a hiányosságot a forgalmi szolgálattevő észleli, a hiányosság tényét köteles jelezni a szolgálati vezetőjének.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

- Biztosítóberendezési szakasz Baja,
- Távközlési szakasz Baja,
- MÁV-START Zrt.
- Rail Cargo Hungária Zrt.

A társszolgálati ágak külön vágány-összeköttetéssel nem rendelkeznek.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

A felvételi épületben helyezkedik el:

- Állomásfőnöki iroda
- Forgalmi koordinátori iroda
- Forgalmi iroda
- Elegyrendezői helység

Szociális épületben helyezkedik el:

- Kocsivizsgálói iroda

Külön épületben helyezkedik el:

- I. sz. váltókezelői helyiség őrhely
- II. sz. váltókezelői helyiség őrhely

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A forgalmi irodában az iratszekrényben nyomtatott formában az alábbi utasításokat kell kéznél tartani:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Vállalkozó vasúti társaság tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítás.

A forgalmi irodai számítógépen a Pályavasúti intranet portálon elérhetőek a központi, területi hatállyal kiadott utasítások, rendelkezések, valamint a szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések.

Ezek elérési útvonala:

- központilag rendelvek: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>, ott a Központi Szabályozás
- területileg kiadott rendelvek: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>, ott a Területi Igazgatósági Szabályozás, ott Szeged
- szolgálati helyre kiadott rendelvek: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>, ott a Szolgálati helyek szabályozásai – Szeged - Kiskunhalas - adott állomás.

Baja állomáson a forgalmi szolgálattevő szolgálati számítógépének mappastruktúrájában rendszeresítésre került az „Adatok” mappa, amely tartalmazza:

- Napi lassúmenet kimutatások
- Téليفorgalmi Végrehajtási Utasítás
- RND sablonok

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyvi rendelkezések tárolására szolgáló mappa (iratrendező) és a Vasúti Társaságok Részére Rendszeresített Parancskönyv a forgalmi irodában elhelyezve.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az állomás létszámában nincs.

A sebkötöző csomag a forgalmi irodában, és mindkét váltókezelői őrhelyen található. Az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda.

Elérhetőségek:

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító intézmény		
Név	Cím	Telefonszám

Foglalkozás-egészségügyi orvos	Baja, Deszkás u. 8.	06-79/325-833
Orvosi ügyelet	Baja, Pokorny J. u. 6.	06-79/325-000
Központi orvosi ügyelet		1830
Kórház	Baja, Rókus út. 10.	06-79/422-233.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése:	Címe:	Telefonszáma:
Egységes Európai Segélyhívószám	Budapest, Csokonai utca 3.	112
Területi Vasútbiztonság Őrparancsnok Diszpécser	6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.	+36-77/523-100
CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt.	1149 Budapest, Angol u. 77.	+36-1/273-4444
Polgárőrség	Baja Árpád u. 8.	+36-70/334-6838
Polgármesteri Hivatal	Baja Szentháromság tér 1.	+36-79/527-100
Jánosik Takarító szolgálat	Budapest, Attila u. 34. 1047	+36-30/633-5644