

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése, (vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása. A legnagyobb lejtési viszony a szomszédos állomásokig. Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Balatonederics nem biztosított középállomás, korlátlan személyforgalomra berendezve. Az állomás teherforgalom részére nincs megnyitva.

Balatonederics állomás a 26. számú Balatonszentgyörgy - Tapolca – Ukk közötti, egyvágányú részben villamosított (Balatonszentgyörgy és Keszthely állomás között), normál nyomtávú fővonalon van. A pályasebesség: 80 km/h, általános fékút: 700 m, az állomás Balatonszentgyörgy és Tapolca rendelkező állomások között, a 97+48 – 87+60 számú szelvények között (az állomás szelvény száma: 91) fekszik. A vonal kezdőpontja Balatonszentgyörgy rendelkező állomás, a szelvények számozása Tapolca rendelkező állomástól kezdődik.

Szomszédos állomások:

- Kezdőpont fele Vonyarcvashegy állomás
- Végpont fele Tapolca állomás.

Nyíltvonali szolgálati helyek:

Kezdőpont fele:

- Becehegy megállóhely a 126+16 – 129+18 (127) számú szelvényben
- Balatongyörök megállóhely a 155+42 – 158+42 (157) számú szelvényben

Végpont fele:

- Raposka megállóhely a 31+30 – 33+35 (33) számú szelvényben

Balatonederics állomás Keszthely Állomásfőnökséghez tartozik.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

- Balatonederics – Tapolca állomások között:
 - Legnagyobb emelkedő:
 - 3,3 ‰
 - Legnagyobb esés:
 - 3 ‰
- Vonyarcvashegy – Balatonederics között:
 - Legnagyobb emelkedő:
 - 4,5 ‰
 - Legnagyobb esés:
 - 5 ‰

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Az állomás nem biztosított, kulcsazonosító berendezéssel felszerelt, nem biztosított, előjelzővel rendelkező, kezdőpont felől fény, a végpont felől alak, bejárat jelzők fedezik. A kezdőponti oldalon vonóvezetékes váltó, a végponti oldalon helyszíni állítású váltó van. A kezdő pont felé fény fedező jelző van, az SR2 fény-félsorompó fedezésére.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben

- forgalmi iroda

I váltókezelői szolgálati hely

II váltókezelői szolgálati hely, szolgálat nincs, biztosítóberendezések elhelyezésére és eszközök tárolására használatos.

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben

- MÁV TEB Távközlés kábel elosztó helyiség

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú.). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Vonyarcvashegy – Balatonederics és Balatonederics – Tapolca állomások között állomástávolságú követési rend van mindkét irányban.

Ellenmenet és utolérést kizáró biztosító berendezés, vonali biztosító berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

- Jelfeladásra kiépített vágány az állomáson nincs.
- A vágányszámokat a Fejrovatos előjegyzési naplóban betűvel, olvashatóan kell előjegyezni.

1. Általános előírások

ÁVU Balatonederics

Az állomási vágányok számozása, neve, rendeltetése, használható hossza:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáféres	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Vonatfogadó/indító fővágány	661 m		96+04 - 89+00 +2,4; 89+00 - 88+96 +1,0;	88+96-89+00 - 1,0; 89+00-96+04 - 2,4;	-	2	1	55-04804-01-1	F	nyílt	
II.	Vonatfogadó/indító Átmenő fővágány	661 m		96+04 - 89+00 +2,4; 89+00 - 88+96 +1,0;	88+96-89+00 - 1,0; 89+00-96+04 - 2,4;	-	2	1	55-04804-01-2	F	nyílt	

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Az állomást RO-LA forgalom nem érinti. Az állomás vágányai műszakilag nincsenek bemérve RoLa közlekedésre.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Az I. vágány és a II. vágány között 428m hosszú, sk15 magas, bazaltzúzalékkal felszórt betonalt szegélyes szigetperon van, melyről a kijárat a felvételi épület vonalában van. A peronmagasság a kijáratnál az I. vágány mellett, a kijárat szélességében, sk0. A peron szélessége: 4,5 m.

1.6. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

- A helyszínrajzon a szolgálati helyek megközelítési útvonala szaggatott 2 pont vonallal, a peronok akadálymentesített megközelítési útvonal piros vonallal van jelölve.
- A kezdőpont felőli oldalon a 96+64 sz. szelvényben a vágányt nagy forgalmú közút (71. sz. út) keresztezi, amelyet a közúti átjárónál beépített – páros számú vonatknál jelzőkezelés után, a vonatok által vezérelt – félsorompóval kiegészített fénysorompó (SR2) fedez.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Vonyarcvashegy - Balatonederics	J	104+48	AEj	2	fnBEj, Az „A” bejárat jelző nem biztosított fény előjelzője
Vonyarcvashegy - Balatonederics	J	97+48	A	2	fnBj, Nem biztosított fény bejárat jelző, Hívójelzés nincs
Balatonederics	J	88+10	TH		Tolatási határjelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Tapolca - Balatonederics	J	77+62	BEj	1	mnBEj, A „B” bejárat jelző nem biztosított alak előjelzője
Tapolca - Balatonederics	J	87+62	A	1	mnBj, Nem biztosított alak bejárat jelző
Balatonederics	J	96+42	K	2	ffj, SR2 fény+félsorompó fény fedezőjelző, Hívójelzés nincs
Balatonederics	J	96+98	TH		Tolatási határjelző

- Egyéb jelzők:
 - Biztonsági határjelző, váltók után, az utasítás által előírt helyen.

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db jelzőzászló
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható
- 2 db piros jelzőtárcsa a közúti „Megállj jelzés” adásához szükséges,
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa

I. számú váltókezelői szolgálati hely:

- 1 db „Megállj-jelző”
- 1 db „Megállj-jelző előjelzője”
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a "Szabad az elhaladás” jelzés adásához
- 1 db jelzőzászló (Szerszámkönyvön a saját használatban)
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható (Szerszámkönyvön a saját használatban)

A II. sz., nem üzemelő váltókezelői szolgálati helyen:

- 1 db „Megállj-jelző”,
- 1 db „Megállj-jelző előjelzője”,

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa.

- A kezdőpont felőli oldalon levő 2. sz. váltó nem biztosított, a forgalmi irodából kezelhető vonóvezetékes központi állítású, egyenes és kitérő irányban reteszelve, váltójelzője ábralemez típusú, fényvisszaverős kialakítású.
- A végpont felőli oldalon levő 1. sz. váltó nem biztosított, váltózárral felszerelt, helyszíni állítású, egyenes és kitérő irányban váltózárral zárható, váltójelzője ábralemez típusú, fényvisszaverős kialakítású.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

- Értekezési lehetőségek:

- Állomásközi távbeszélő

- Vonyarcvashegy – Balatonederics állomások között. A távbeszélővonalba be van kötve Balatongyörök megállóhely és valamennyi, az állomásközben lévő pályatelefon.

- Tapolca – Balatonederics állomások között. A távbeszélővonalba be van kötve Balatonederics állomás I. váltókezelői szolgálati hely, Tapolca állomás II. váltókezelői szolgálati hely és valamennyi, az állomásközben lévő pályatelefon.

- Helyi kör, melyben az I. és a II. váltókezelői szolgálati hely van bekötve.

- Forgalmi vonalirányító Szombathely.

- Közcélú telefonvonal a MÁV hálózatán keresztül, kódszámok segítségével.

- FAX berendezés a MÁV hálózatára kapcsolva.

- Utastájékoztató hangosbemondó

- Szolgálati célú mobiltelefon. (Hangrögzítéssel, MobilVoice alkalmazás aktív)

A vasúti értekező berendezéseken magánbeszélgetéseket folytatni nem szabad. Az állomásközi távbeszélő mindkét irányban, az IP telefon és az AKP-20 pulton keresztül történő beszélgetések hangrögzítő készülékkel van kiegészítve, a hangrögzítést a 15 mp-ként hallható pityegés jelzi.

- Hívójelek:

- I. váltókezelői szolgálati hely: ". -"

- Forgalmi iroda: "- - -"

- Vonyarcvashegy: "- -"

- Tapolca: "-"

Balatonederics						
8312 Balatonederics Kültelek 1.		Állomáskód: 04804				
Munkakör	Név vagy munkahely	Telefonszám			Fax	E-mail
		Üzemi	Közüzemi	Mobil		
Állomásfőnök	Koponic János	07/45-01	06-1/517-4501	+36-30/922-0450	07/45-30	koponic.janos@mav.hu
Forgalmi koordinátor	Simon Viktor	07/45-14	06-1/517-4514	+36-30/845-5574	07/45-30	simon.viktor@mav.hu
Forgalmi szolgálattevő	Forgalmi iroda	07/42-09	06-1/517-4209	+36-30/861-1015	07/40-09	balatonederics.rfszt@mav.hu
	Forgalmi iroda IP telefon	07/44-09	06-1/517-4409			

A forgalmi szolgálattevő felé rendelkezésre a forgalmi főüzemirányító és a forgalmi vonalirányító jogosult.

A szombathelyi területi személyszállítási főirányító és a szombathelyi területi vontatási főirányító rendelkezéseit a forgalmi vonalirányítón keresztül adja a forgalmi szolgálattevőnek.

Területi főüzemirányító: 07/13-33, +36-30/565-635, e-mail: uksm.tfoir@mav.hu

Területi forgalmi vonalirányító: 07/13-31, +36-30/398-78-95, e-mail: uksm.balaton@mav.hu

Funkcionális Felügyelet: 07/13-44, +36-30/485-3013, e-mail: szombathely.tszf@mav.hu

Területi személyszállítási üzemirányító: 07/13-58, 06-80/630-750 (7), 06-30/541-05-94

A szombathelyi területi vontatási főirányító elérhetőségei: 07/14-80, 07/14-81, 06-30/5656-432

1.8. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:

A térvilágítás a forgalmi irodában lévő kapcsolószekrényről kapcsolható. A világítás kapcsolásáért a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő felel, figyelve az energiatakarékosság szabályaira is. A térvilágítás a következő, külön kapcsolható körzetekre van osztva:

- Peron 2-6 sz. oszlopok,
- Peron 7-12 sz. oszlopok,
- SR2-es fény-félsorompónál és a 2-es váltónál
- Váróterem I., Váróterem II.
- Fedett peron I., Fedett peron II.
- Névtábla,
- Női, férfi utas WC.
- 1-es váltónál (az I-es váltókezelői szolgálati helyről kapcsolható)

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Balatonederics állomás az utasítás szerint az „Egyéb állomás” kategóriába tartozik.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- Az állomáson helyben kezelt, számítógéppel támogatott, PIS (Passenger Information System - Utastájékoztató Rendszer) típusú gépi utastájékoztató berendezés van telepítve.
- Az állomáson helyben kezelt, számítógéppel nem támogatott, analóg utastájékoztató rendszer van, arra az esetre, ha a közleményt a PIS rendszerrel, valamilyen oknál fogva, nem lehet bemondani.
- Vizuális utastájékoztatás nincs.
- Az utastájékoztató berendezés kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata.
- A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomáson 1 utastájékoztatási körzet kezelhető, mely a fedett peronon szól.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasperon megközelítési időnormája Balatonederics állomáson 3 perc.

Utastájékoztatási időnorma: indulás és érkezés előtt 3 perc.

Az utastájékoztatás időpontja az érvényben lévő EVIG UTASÍTÁS szerint:

- érkező vonatok esetén: érkezés előtt 3 perccel
- induló vonatok esetén: indulás előtt 10 és 3 perccel
- Legalább 5 perces késés esetén be kell mondani a várható késés mértékét (változás esetén a késési időt korrigálni kell), és a késés okát érkezés előtt 3 perccel, helyből indulás előtt 10 perccel. 30 perccel meghaladó késés esetén, 10 percenként ismételni kell a tájékoztatást.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket – mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás rendelkezik szigetperonnal, de a megközelítése szintbeli átjárón történik.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról, közvetlenül az érkezést megelőzően – figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket (3') – csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat már megállt, illetve megáll, mire az utasok a peront megközelítik, illetve, ha az nem keresztezi az utasok peronmegközelítési útját.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

Az állomáson áthaladó vonatokról hangos utastájékoztatást akkor kell adni, ha az állomáson személyvonat tartózkodik.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegváltoztatás módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A módosításokat a MÁV-START Zrt. végzi és adja át kinyomtatott formában. A kiadott módosításokat az állomásfőnök, vagy eseti megbízása alapján a forgalmi koordinátor, vagy a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezések bármely meghibásodását jelenteni kell a forgalmi szolgálattevőnek a Távközlési diszpécser szolgálatnak (07/61-00), valamint a forgalmi vonalirányítónak (07/13-31).

Amennyiben az utastájékoztató berendezés nem működik, körültekintő munkavégzéssel, valamint - egyéb feladatait figyelembe véve - a forgalmi szolgálattevő által a téren élőszóban adott tájékoztatással kell biztosítani a baleset-megelőzést és az utastájékoztatót.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A vonatszemélyzetet élőszóban, vagy utastájékoztató berendezésen keresztül kell értesíteni a forgalmi szolgálattevőnek.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

- Balatonederics állomáson:
 - Érkező-induló vonatok jegyzéke.
 - Az állomást érintő közforgalmú menetrendben meghirdetett vonatok változásaival kapcsolatos Vágányzári információk
 - Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések.
 - Az aktuális ünnepi forgalmi hirdetményeket.

Az érkező-induló vonatok jegyzékének és a Vágányzári információk kihelyezése, pótlása, módosítása és eltávolítása az állomásfőnök, vagy eseti megbízás alapján a forgalmi koordinátor, illetve a forgalmi szolgálattevő feladata.

- Raposka megállóhelyen:
 - Érkező-induló vonatok jegyzéke.
 - Vágányzári információk.
 - Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések.

Menetrendváltáskor az állomásfőnök, vagy az általa megbízott személy, más esetekben a Tapolca Pályafenntartási Szakasztechnikus dolgozója köteles az utastájékoztató hirdetményeket kihelyezni, pótolni, vagy módosítani. A kihelyezést a kézhezvételt követő 3 munkanapon belül, illetve az érvényesség kezdetéig el kell végezni. Az érvényesség lejártát követő munkanapon el kell távolítani, a kihelyezést végző munkavállalónak, vagy megbízottjának.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Balatonederics állomáson:

- Az érkező-induló vonatok jegyzékének és a Vágányzári információk, váróterem nyitva tartás hirdetményét és az utasjogi, illetve a személyszállítási hirdetések ellenőrzését az állomásfőnök, vagy az általa megbízott személy végzi.
- A váróterem éjszakai bezárásakor a forgalmi szolgálattevőnek ellenőriznie kell a kötelezően kifüggesztendő hirdetmények meglétét és a Vágányzári információk érvényességét. A lejárt

hirdetményeket el kell távolítani, a hiányzó hirdetmények pótlására intézkednie kell, pótolja, vagy a hiányosságot jelenti az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor felé.

Raposka megállóhelyen:

- Az érkező-induló vonatok jegyzéke, a vágányzári információk, utasjogi, illetve a személyszállítási hirdetmények ellenőrzése a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak, illetve Tapolca Pályafenntartási Szakasztechnikus vonalbejáró dolgozójának feladata.
- Menetrendváltáskor és módosításkor az állomásfőnök, vagy az általa megbízott személy is köteles ellenőrizni.

Hiányosság megállapítása esetén intézkedni kell a pótlásra.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Az F.2. Függelék által előírt és segédkönyvek, az ÁVU mellékletét képező gyűjtemények elektronikus formában érhetők el a forgalmi szolgálattevők számítógépén: <http://palyavasut.mav.hu> honlapon, a Forgalom oldalon, Forgalom menüpont alatt. Az állomási személyzet részére felfektetett Parancskönyv, Jelentkezési Könyv a forgalmi asztalon, az F.1. sz. Jelzési Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, a kifüggesztendő rendeletgyűjtemény kék dossziében, az egyéb nyilvántartások, a jegyzőkönyvek és dokumentumok összegyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak a forgalmi iroda iratszekrényében, a forgalmi szolgálattevő őrizetében.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás egészségügyi orvos: Dr. Gallé Tibor	Rendelő: Vasútegészségügyi Kht., Tapolca Vasút u. 8.	07/41-11
	Lakás: Vonyarcvashegy Ifjúság u. 22.	30/957-9916
Városi Kórház	Tapolca, Ady Endre u. 1/3.	87/411-655
Orvosi Ügyelet	Tapolca, Ady Endre u 1/3	87/411-655
Orvosi Rendelő	Balatonederics, Arany J. u. 1.	87/466-107

Az állomáson elsősegélynyújtó felszerelés a forgalmi irodában van.

Alkoholszonda a forgalmi szolgálattevő őrizetében, az iratszekrény polcán.

- Véralkohol vizsgálati doboz Keszthely állomáson van készenlétben.
- Alkoholtesztár az állomásfőnök őrizetében.
- Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Segély hívásfogadó központ		112
Önkormányzat	8312 Balatonederics Kossuth L. u. 84	87/566-133

- A vadásztársaságok elérhetősége „A külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő kimutatások és nyilvántartások jegyzéke” elnevezésű dossziében található meg.

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

- Felvételi épület végponti oldalán, a kijelölt helyen.
- Az üzemi területen úgy, hogy az utas perontól, valamint a személyek által használt épületektől legalább 5 méter távolság meglegyen