

ÁVU 17 sz. melléklet

Kimutatás az állomás technológiai folyamatairól a „Megállapodás”-sal nem rendelkező vállalkozó vasúti társaságok részére

BALATONFÜRED ÁLLOMÁS

1. Elérhetőségek az állomáson

Forgalmi elérhetősége: vasútüzemi telefon: +36/1 517-8163, +36 30 565-6160

A telefonbeszélgetést hangrögzítő rögzíti.

2. Az egyes technológiai folyamatok engedélyezésére, lebonyolítására vonatkozó feltételek

Minden technológiai munkafolyamat megkezdésére valamint lebonyolítására személyesen élőszóban, vagy az 1. pontban meghatározott telefonszámon kell a forgalmi szolgálattevőtől engedélyt kérni.

3. Folyamatok befejezésének bejelentése

Minden munkafolyamat befejezését személyesen élőszóban, vagy az 1. pontban meghatározott telefonszámon kell a forgalmi szolgálattevő részére bejelenteni.

4. Az egyes eszközök kiadására, visszavételére vonatkozó előírások

A járműmegfutamodás elleni védekezésre rendszeresített rögzítősaruk és kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, valamint a kulccsal lezárható kocsifogó alátétekhez tartozó kulcsok kiadását és visszavételét a forgalmi szolgálattevő végzi.

Az átadás-átvétel helye a forgalmi iroda.

5. Rendelkezések közlésére vonatkozó előírások

Az élőszóval adott közleményt vevő dolgozó köteles a megértés ellenőrzéséhez szükséges részt visszamondani.

A közleményt adó dolgozó köteles ellenőrizni, hogy közleményét megértették-e.

Szükség esetén a közleményt meg kell ismételni vagy annak tartalmát tisztázni kell.

Amennyiben a közlemények visszaismétlése elmarad, intézkedni kell a mozgás megállítására.

6. Vonatok indulásra kész állapotának manuális bejelentésére vonatkozó előírásokat

Amennyiben a vonat „Indulásra kész” állapotának közlése az informatikai rendszeren keresztül nem lehetséges, akkor a vonat Indulásra kész állapotának közlése a forgalmi irodában a „Vonatok indulásra kész állapotának vasútállalatok részéről történő bejelentésének nyilvántartása” elnevezésű nyomtatványon történik.

7. Egyéb:

Az állomáson a tolatás csak bejárással végezhető.

Az állomás vágányaira vonatkozó adatok:

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza (m)	Lejtviszony végpont felé [‰]	Határoló váltó kezdőpont /végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	6.	10.	11.	12.	13.
01.	Vonatfogadó/indító fővágány	251	2,5 ‰/00 és	6/15	55-04416-01-1	D	nyílt	nem villamosított
02.	Vonatfogadó/indító fővágány	251		6/15	55-04416-01-2	D	nyílt	villamosított
03.	Vonatfogadó/indító fővágány	356		4/13	55-04416-01-3	F	nyílt	villamosított
04.	Vonatfogadó/indító fővágány	340		8/11	55-04416-01-4	F	nyílt	villamosított
05.	Vonatfogadó/indító átmenő fővágány (osztott)	295/ 560		10/9(1)	55-04416-01-5	D	nyílt	villamosított
05a.	Csonka vágány			14	55-04416-01-5a	F	nyílt	villamosított
06.	Vonatfogadó/indító fővágány	639		12/3	55-04416-01-6	D	nyílt	villamosított
07	Rakódóvágány/mel lékvágány	642		12/5	55-04416-01-7	K	nyílt	nem villamosított
08.	Csonka vágány			11	55-04416-01-8	K	nyílt	villamosított
09	Védő csonka vágány			5	55-04416-01-9	K	nyílt	nem villamosított
10.	BOR csonka vágány	603		7	55-04416-01-10	nem ismer t	nyílt	nem villamosított

Peronokra vonatkozó adatok:

Elhelyezkedése	Hossza	Szélessége	Burkolata	Magassága	Megközelítése	Elnevezése
01 vágány mellett	350 méter	7,6 méter	aszfalt	sk30	aluljárón keresztül	„A” peron
02 - 03 vágány között	350 méter	9,7 méter	aszfalt	sk30	aluljárón keresztül	„B” peron
04. vágány mellett	274 méter	9,6 méter	aszfalt	sk30	aluljárón keresztül	„C” peron
05. vágány mellett	258 méter	9,6 méter	aszfalt	sk30	aluljárón keresztül	„C” peron