



# BALATONKERESZTÚR ÁLLOMÁS

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Érvényes: 2015. október 31-től

Készítette: .....

Farkas László Nándor  
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Máthé István  
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Kovacsik József  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Területi Forgalmi Osztály  
Pécs

Jóváhagyás száma:51123/2015/MAV

## 1. Általános előírások

- 1.1. Az állomás fekvése, (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

**Az állomás fekvése:**

Balatonkeresztúr nem biztosított állomás a 37. számú, Somogyszob – Balatonszentgyörgy részlegesen villamosított egyvágányú mellékvonalon, a 79+60. és a 68+79 számú szelvények között. Villamosított középállomás, amely síktolatásra és korlátlan áruforgalomra van berendezve. A vasútvonal csak Balatonszentgyörgytől Balatonkeresztúr „A” bejáratú jelzőjéig van villamosítva. Felügyeleti szempontból Balatonszentgyörgy Állomásfőnökséghez tartozik. A 37. számú vonalon a személyszállítás jelenleg szünetel.

**A 37. számú mellékvonal rendelkező állomásai:**

Kezdőpont felől: **Somogyszob**

Végpont felől: **Balatonszentgyörgy**

**Szomszédos állomások:**

- Balatonszentgyörgy, (1791+29 – 1810+78)
- Marcali, (225+75 és a 217+36)

**A szomszédos állomások között levő nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:**

**Balatonkeresztúr - Marcali állomások között:**

- **Balatonújlak táblás megállóhely:** a 113+80 – 114 + 80. számú szelvények között. A személyszállítás jelenleg szünetel.
- **Kéthely megállóhely:** a 149 +10 – 153 + 45. számú szelvények között. A személyszállítás jelenleg szünetel.

**Balatonkeresztúr – Balatonszentgyörgy állomások között:**

- **Balatonmáriafürdő – elágazás:** Balatonmáriafürdő– Balatonszentgyörgy állomások közötti személyzet nélküli szolgálati hely az **1734 + 77 és a 1744 + 50 (65+71) sz.** szelvények között. Az **1736 + 33 sz.** szelvényben ágazik ki a 30. sz. fővonalból a 37. sz. Somogyszob – Balatonszentgyörgy mellékvonal. Forgalmát a KÖFI forgalomirányító, illetve szükség esetén Balatonmáriafürdő állomás kirendelt jelenlétes forgalmi szolgálattevője szabályozza külön KÖFI Végrehajtási Utasítás alapján. Az A/1, és A/2 sz. váltók váltófűtéssel vannak felszerelve. Kezelését külön kezelési szabályzat tartalmazza.
- **Balatonberény megállóhely:** Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr – Balatonszentgyörgy állomások között az **1768+68 – 1772+28** számú szelvényben fekszik.

**A szomszédos állomásközök lejtési viszonyai:  
Balatonkeresztúr - Marcali állomások között:**

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
157+73	172+43	6 ‰	-
174+43	179+23	6 ‰	-
185+18	191+68	-	6 ‰
198+18	210+68	6 ‰	-
217+68	219+28	-	6 ‰

**Balatonkeresztúr – Balatonmáriafürdő-elágazás – Balatonszentgyörgy között:**

- legnagyobb esés: 3 ‰
- legnagyobb emelkedés: 2,9 ‰

**Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:**

Az állomás kulcsazonosító berendezéssel van felszerelve. A berendezés részletes leírását és kezelését a 3192/1990. Müsz. O. számú Kezelési Szabályzat tartalmazza.

**1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

A felvételi épületben található:

**Forgalmi:**

- forgalmi iroda

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

- **Balatonkeresztúr – Marcali állomások között:**  
Állomástávolságú követési rend, ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásolás nincs
- **Balatonkeresztúr – Balatonmáriafürdő elágazás között:**  
Vonatbefolyásolásra kiépített nem önműködő biztosított pályaszakasz, ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés van.
- **Balatonmáriafürdő - elágazás – Balatonszentgyörgy között:**
- Vonatbefolyásolásra kiépített önműködő biztosított térségi közlekedés ellenmenetet-, és utolérést kizáró berendezéssel.

- 1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	mellékvágány / rakodó/ tároló	179		0 %		nincs	6	3	55-08615-01-1	nyílt	
II.	átmenő fővágány	437		0 %		nincs	4	11	55-08615-01-2	nyílt	
III.	fővágány	437		0 %		nincs	4	1	55-08615-01-3	nyílt	

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

- 1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága(sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Utasperon elhelyezkedése	Hasznos szélesség	Hasznos hossz	Burkolat	Jelölés	Elnevezése
I. és a II sz. vágányok között	1,6 m	100 m	gyöngykavics	Sk+00	betonszegélyes

Megközelítés a felvételi épület előtti pályaszinti átjárón keresztül.

- 1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

Az ÁVU 1. számú mellékletét képező helyszínrajz szerint.

- 1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása, a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Az állomási bejárat jelzők és bejárat jelzőkhöz tartozó külön előjelzők jelölése					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
AEj	nem biztosított fény előjelző	Marcali felől	jobb	86+60	Nincs
A	nem biztosított fény bejárat jelző	Marcali felől	jobb	79+60	Nincs
BEj	nem biztosított fény előjelző	Balatonszentgyörgy felől	jobb	64+85	Nincs
B	nem biztosított fény bejárat jelző	Balatonszentgyörgy felől	jobb	68+79	Nincs

Fedezőjelző a kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
K	nem biztosított fény fedezőjelző	az I, II vágány mellett, a 4. számú váltó és az SR 4 között	jobb	75+30.	Nincs
Kezdő térközjelző a végpont felől					
F	kezdő térközjelző	az 1. számú váltón kívül	jobb	69+72	Nincs

**Az állomásközben elhelyezett fő- és előjelzők felsorolása:**

Balatonkeresztúr - Marcali állomások között					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
BEj	Marcali állomás „B” bejárat jelző nem biztosított fény előjelzője	Marcali felé	jobb	210+36.	Nincs
Balatonkeresztúr – Balatonszentgyörgy állomások között					
Tj1759	Balatonmáriafürdő elágazás. „E” biztosított bejárat jelzőre előjelzést is adó fény térközjelző	Balatonszentgyörgy felől	jobb	1758+50	Nincs
E	Balatonmáriafürdő elágazás biztosított fény bejárat jelző	Balatonszentgyörgy felől	jobb	1744+50	Hívó jelzés, hívó jelzés feloldása
C	Balatonmáriafürdő elágazás biztosított fény bejárat jelző	Balatonkeresztúr felől	jobb	1810+78	Hívó jelzés

**Egyéb jelzők:**

- Az állomás bejárat jelzőin belül 50 méterre: **TH (Tolatási Határjelző)** van felállítva, az „A” jelű bejárat jelzőn belül a 79+10 sz. szelvényben, valamint a „B” jelű bejárat jelzőn belül a 79+10 sz. szelvényben a 69+29 sz. szelvényben.
- Az „A” jelzőn belül a nyílt vonal felé, továbbá a 3. és 6. számú váltók mellett kitérő irányba közlekedő villamos mozdonyok részére: „Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje” jelző van elhelyezve.

**Jelzőeszközök tárolási helye:**

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 1 db sárga színű jelzőzászló.
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható

Raktár:

- 2 db kitűzhető Megállj jelző
- 1 db Megállj jelző sínre rögzíthető
- 2 db lámpatartó állvány

- 2 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője
- 2 db piros fényű jelzőlámpa (KRESZ lámpa)
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa a bejáratú jelző használhatatlansága esetére
- 2 db sárga fényű jelzőlámpa a bejáratú előjelző használhatatlansága esetére
- 2 db „Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje” jelző,
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje” jelző,
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző”,
- 2 db Figyelmeztető - jelző.

**1.6.2. A váltók számozása állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezés vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Nem biztosított helyszíni állítású váltók: 1, 3, 2, 4, 6. sz. váltók.

Váltózárral felszerelt egyenes irányban lezárhatók a: 1, 3, 2, 4, 6 sz. váltók.

Váltózárral felszerelt kitérő irányban lezárhatók az: 1, 4. sz. váltók.

A váltók ábralemezés, fényvisszaverő kivitelű váltójelzőkkel vannak felszerelve.

**1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.**

**Vágányzáró sorompók:**

- A 74+50 sz. szelvényben a VS2 jelű vágányzáró sorompó az I. számú vágány kezdőpont felőli oldalán a 6. számú váltóval szerkezeti függésben van,
- a 72+80 sz. szelvényben a VS1. jelű vágányzáró sorompó az I. számú vágány végpont felőli oldalán a 3. számú váltóval szerkezeti függésben van.

**1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.**

**Állomásközi vonal:**

- Balatonkeresztúr – Marcali között állomásközi távbeszélő.
- Bekötve: Balatonkeresztúr állomás forgalmi iroda (. - .), Marcali I. számú váltókezelői őrhely ( - ), Marcali forgalmi iroda ( - . - .)
- Balatonkeresztúr – Balatonmáriafürdő-elágazás – Balatonszentgyörgy között: Balatonkeresztúr forgalmi iroda (. - .), Balatonszentgyörgy forgalmi iroda (- . .).

**KÖFI - vonal:**

Bekapcsolva Székesfehérvár-Nagykanizsa vonal KÖFI forgalomirányítója.

**VDR - vonal:**

Bekapcsolva Nagykanizsa Erősáramú Szakasz elektrikus.

**CB - távbeszélő:**

A **CB** típusú távbeszélő berendezés, amely hívószám rendszerű. Hívószámjegyzék a Vasútüzemi telefonkönyvben található. Hívószám: **05-58-07**

**Mobiltelefon:** A forgalmi irodába van telepítve hordozható telefonkészülék. Hívószám: **06-30-336-8939**. A telefon szükség esetén forgalomszervezésre,

segélyhívásra, vagy rendkívüli események során vehető igénybe, ha vasútiüzemi készülékek nem működnek.

#### **Állomási üzemirányítási hangrendszer:**

A vonatközlekedéssel és tolatási mozgásokkal kapcsolatos közlemények adására az üzemirányító hangszórós hálózat szolgál. A hangrendszer kapcsológombjai a kétirányú asztali bemondón helyezkednek el.

#### **Körzetek:**

- T1 üzemirányító az állomás páratlan oldalán
- T2 üzemirányító az állomás páros oldalán
- Uk a peronon

#### **Közlemények bemondási viszonylatai:**

- Forgalmi szolgálattevő /F/ T1, T2, Uk,
- Hangosbemondó kezelő Uk
- Végponti oldalról /T1/ F, T1.
- Kezdőponti oldalról /T2/ F, T2.

#### **Pályatelefon:**

A pálya - és a műszaki személyzet részére, valamint rendkívüli események esetére a pályarész meghatározott pontjairól / belépőhelyekről / a vonatszemélyzet részére értekezési lehetőséget biztosít a szomszéd állomások szolgálattevőivel, az erősáramú villamos üzemirányítóval - és vontatási diszpécserrel. Az állomáson felszerelt távközlő berendezés használatára vonatkozó részletes leírást a Kezelési Szabályzat tartalmazza.

#### **Hangrögzítés:**

Az értekező berendezések közül csak a KÖFI forgalomirányítóval, valamint Balatonszentgyörgy és Marcali állomás forgalmi szolgálattevőjével az engedélykérő vonalon folytatott beszélgetések kerülnek rögzítésre. A hangrögzítő berendezés üzemzerű működésének nincs visszajelentése.

#### **Irányítói elérhetőségek:**

- |                               |                                  |  |
|-------------------------------|----------------------------------|--|
| - KÖFI forgalmi vonalirányító | <b>05-55-33</b>                  | <a href="mailto:ukps.kofi.fo@mav.hu">ukps.kofi.fo@mav.hu</a> |
| - KÖFI forgalomirányító II.   | <b>05-55-71, 06-30/565-6337,</b> |  |
| - Főüzemirányító              | <b>05/13-33, 06-30/565-6352,</b> | <a href="mailto:ukps.tfoir@mav.hu">ukps.tfoir@mav.hu</a>     |

### **1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelőrudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.**

#### **Az állomás felsővezetéki berendezései.**

A felsővezetékbe táplált villamos energia folyamatos vezetése nyílt vonalon a vágány feletti felsővezeték, ill. táp vezeték, az állomás területén vágányok feletti felsővezeték, tápvezeték és megkerülő vezeték szolgál. A tápvezeték és a megkerülő vezeték általában a felsővezetéki tartóoszlopok csúcsán halad.

### Vontatási villamos energia ellátás.

A vontatási villamos energiaellátás felsővezeteki betáplálását a Területi TEB Osztály Erősáramú Főnökség, Erősáramú Szakasz Nagykanizsa felügyelete alá tartozó, kanizsavári 120/25kV-os transzformátor állomás 2x25kV feszültséggel végzi.

### Az állomás felsővezeteki áramköreinek ismertetése.

- **Állomás jobb / Áj /:** a II. számú vágány teljes hosszban – kezdőpont felé a 79+45 sz. szelvényig
- **Állomás bal / Áb /:** a III. számú vágány teljes hosszban,
- **Saját célú vágány / I /:** saját célú vágányösszekötő vágányán 210 m hosszban

### Az állomás felsővezeteki szakaszolói.

Neve	Helye	Szabványos állás	Működtetése
<b>Áj</b>	Felvételi épület mellett a végpont felől	Bekapcsolt	Távvezérelt
<b>Áb</b>	Felvételi épület mellett a végpont felől	Bekapcsolt	Távvezérelt
<b>I</b>	A saját célú vágány összekötő vágány mellett, a 725. számú oszlopon a kezdőpont felől	Kikapcsolt	Kézi

### Földelőrudak (tárolási hely, darabszám).

A földelőrudak meglétéért a mindenkori forgalmi szolgálattevő a felelős. A földelőrudak szolgálat-átadás, átvétel tárgyát képezik. A 3 db földelőrúd vagyonvédelmi okok miatt az I. sz. vágány mellett elhelyezett zárt földelőrúd tároló szekrényben van elhelyezve az állomási áramköri szakaszolók oszlopa mellett. Kulcsa a forgalmi irodai kulcsszekrényben a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt van.

### Kitűzhető csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők.

A villamos jelzőtárcsák az állomás számadásában vannak, meglétükért a mindenkori forgalmi szolgálattevő a felelős. A jelzőtárcsák szolgálat átadás-átvétel tárgyát képezik. 2 sorozat / 8 db / vagyonvédelmi okok miatt az állomásépület raktárában van elhelyezve.

### Kapcsolások végzése.

A kapcsolásokhoz tartozó műveletek végrehajtásánál be kell tartani az E.101. és az E 102. utasítás, a szakaszolók és a távműködtető berendezés működtetésére vonatkozó Kezelési Utasítások előírásait. A távműködtetésbe bevont szakaszoló működtetését – előzetes kérés, illetve engedély alapján – a szolgálatban lévő TTEB Osztály Erősáramú Főnökség Nagykanizsai Erősáramú Szakasz elektrikus végzi. A működtetés helyi üzembe történő átállítása az Erősáramú Szakasz elektrikusának engedélyével történhet. Kézi kapcsolást csak az a dolgozó végezhet, aki erre jogosító vizsgával rendelkezik, és utasítást kap a kapcsolás végrehajtására.

### Rendkívüli helyzetben követendő eljárások.

A rendkívüli helyzetet /szélvihar, tűz, villamos berendezés rongálása stb./ a nagykanizsai erősáramú villamos üzemirányítónak azonnal jelenteni kell.

### Nagykanizsai Erősáramú Alállomási Szakasz értesítése:

- Pályatelefonon (kék vonal),
- MÁV üzemi telefonon: **05-43-41**
- Közcélú telefon: **06-30-434-7008, 06-1-515-4341**
- E-mail: [nagykanizsa.elekt@mav.hu](mailto:nagykanizsa.elekt@mav.hu)



**Villamos áramütés esetén értesítendő:**

Háziorvos Balatonmáriaifürdő, Keszeg u. 7. vagy az őt helyettesítő mindenkori ügyeletes orvos. ☎:06-85-376-015, mobil: 06 30-431 6301  
 Állomásfőnök: ☎:05-58-01 mobil: 06-30-565-6334  
 Erősáramú Főnökség: ☎:05-14-21 mobil: 06-30-638-8881  
 Erősáramúelektrikus: ☎:05-43-41, mobil: 06-30-434-7008

Segélynyújtásra táblázatos összeállítás van kifüggesztve a forgalmi irodában és minden olyan szolgálati helyen, ahol az ott dolgozókat villamos baleset lehetősége fenyegeti.

**Térvilágítási körzetek.**

A világítási naptárban előírt időben, vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén a forgalmi szolgálattevő feladata a szolgálati helyiségek, a vágányút - ellenőrzéshez szükséges lámpák felkapcsolása, a térvilágítási menetrend előírásai szerint, illetve a vagyonvédelem és a biztonság figyelembevételével.

A térvilágítás szabályozása során elsősorban a Közlekedési Határozmányok 9. táblázatában leírtakat kell betartani. Az áthaladó tehervonatok részére a térvilágítás felkapcsolása csak olyan mértékig szükséges, hogy a vonat és annak rakománya jól megfigyelhető legyen. Vonatközlekedés és tolatás során a tér kellő megvilágításáért a forgalmi szolgálattevő a felelős. A külső terek kivilágításának energiatakarékos rendjét, jelen Végrehajtási Utasítás 11 sz. melléklete tartalmazza.

**1.9. Utastájékoztató körzetek felsorolása, valamint az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások.**

Menetrenddel kapcsolatos információkérés esetén az érdeklődőt a hivatalos információs telefonszámra a 06-40-494-949-es telefonszámra kell irányítani.

**1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.**

A pályahálózat működtetői tevékenység ellátásához szükséges utasítások és segédkönyvek, az ÁVU és annak mellékletét képező gyűjtemények elektronikus formában érhetők el – a Területi Forgalmi Osztály Pécs által kiadott hatályos szabályozásnak megfelelően - forgalmi szolgálattevő számítógépén. A jegyzőkönyvek, dokumentumok dossziében összegyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak. Az állomási személyzet részére felfektetett Parancskönyv, Jelentkezési Könyv, az F.1. sz. Jelzési Utasítás; az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, az E.2. sz. Fékutasítás és az egyéb nyilvántartások szintén a forgalmi irodában találhatóak. A papír alapú dokumentáció javításáért a javítási anyag mindenkori átvevője a felelős. Az elektronikus dokumentáció javítása központilag elektronikusan történik.

**1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.**

A mentődoboz, a véralkohol vizsgálati doboz, az alkoholszondák tárolási helye a forgalmi iroda.

- A foglalkozás-egészségügyi orvos Nagykanizsa ☎ 05-43-61, 05-43-62
- Háziorvosi rendelő: Balatonmáriaifürdő, Keszeg u. 7. ☎ 06-85-376-015

- Kórházak: Marcali, Széchenyi u. 17-21. ☎ 06-30-431 6301
- Keszthely, Ady Endre u. 2. ☎ 06-85-501-105
- ☎ 06-83-311 060

Elsősegélynyújtásra jogosultak névsora a forgalmi irodában ki van függesztve.

**1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

- Rendőrség: 107, vagy 112**
- Balatonkeresztúr Rendőrőrs, Iskola utca 1. ☎ 06-85-376-423
- Balatonkeresztúr Rendőrőrs mobiljárőr: mobil: 06-20-285-7024
- Marcali, Rákóczi u. 55. ☎ 06-85-515-150
- ☎ 06-85-515-156
- Fonyód, Vitorlás u. 2. ☎ 06-85-560-990
- ☎ 06-85-560-996
- ☎ 06-85-560-997
- Keszthely, Deák Ferenc u. 31. ☎ 06-83-312-234

- Mentők: 104, vagy 112**
- Marcali, Kossuth Lajos u. 41. ☎ 06-85-311-500
- Keszthely, Ady Endre u. 9. ☎ 06-83-312-043

- Tűzoltóság: 105, vagy 112**
- Nagykanizsa, Kossuth tér 25. ☎ 06-93-315-050
- Marcali, Templom u. 2. ☎ 06-85-515-280
- Keszthely, Deák Ferenc u. 15. ☎ 06-83-312-048

- Katasztrófavédelem:**
- Kaposvár: ☎ 06-82-413-339

- Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Főfelügyelet**
- Somogy megyei Felügyelősége:** ☎ 06-82-529-690

**MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Területi Vasútbiztonság Pécs dombóvári kirendeltsége:**

- Dombóvár, Kandó Kálmán u.
- fegyveres biztonsági őrség ügyelete: ☎ 05/65-11,
- vasútőr monitorfigyelő helyiség ☎ 05/64-95

- Önkormányzat:** Polgármesteri Hivatal, Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 52. ☎ 06-85-575-016

**Vadásztársaságok:**

- Marcali - Balatonkeresztúr között /mindkét oldal/**
- Somogyi Magor Vadásztársaság**
- 8713 Kéthely Baglyashegy 5.** ☎ 06-20-449-9115

**Balatonkeresztúr – Balatonszentgyörgy állomások között /mindkét oldal/****Somogyi Hunor Vadásztársaság**

Szokodi Zsolt elnök:

☎06-70-248-5339

Bertók Natanoel vadászmeister:

☎06-30-732-3701

8710 Balatonszentgyörgy, Egry József utca 27.

e-mail:

[somogyihunorvt2017@gmail.com](mailto:somogyihunorvt2017@gmail.com)**1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.**

Dohányzásra kijelölt hely a forgalmi irodabejáratától balra, a felvételi mellett található piktogrammal megjelölt füves terület, a kültéri vízcsap mellett. A dohányzási korlátozással érintett utasforgalmi és üzemi területek dohányzást tiltó piktogrammal ellátottak.