



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONT FŐNÖKSÉG MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG BÁNRÉVE

52253/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

BÁNRÉVE

Hatálybalépés időpontja: 2015. október 31-től

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Szabó Ferenc'.

Szabó Ferenc
állomásfőnök I.

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Barsi Attila'.

Barsi Attila
csomópont főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kallus Tihamér'.

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Állomási végrehajtási utasítás
Bánréve állomás



Munkavédelem
Területi Munkavédelem Észak - Magyarország

Barsi Attila Úr
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

MÁV Zrt. PTI Miskolc
Forgalmi csomóponti főnökség Miskolc

Iktatószám: -
Hivatkozási szám: 52253/2015/MAV
Tárgy: Végrehajtási Utasítás felülvizsgálat
Előadó: Valaszek Tibor
Telefon: 30/756-1062
E-mail: valaszek.tibor@mav-szk.hu
Melléklet: -

Tisztelt Barsi Attila Úr!

Az 52253/2015/MAV sz. alatt a Forgalmi csomóponti főnökség Miskolc által felterjesztett Bánréve Állomási Végrehajtási Utasítás 6. sz. módosítás tervezete az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelel, az utasítás tervezete jóváhagyásra

Munkavédelmi szempontból felterjeszthető!

Miskolc, 2021. december 07.

Tisztelettel:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valaszek Tibor', written in a cursive style.

Valaszek Tibor
munkabiztonsági szakelőadó

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

[illegible]

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	2
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	8
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	8
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	9
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlőkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	9
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	9
1.5.2 Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	12
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	12
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	12
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható, vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	14
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	14
1.6.4. Ürszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	14
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	15
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	15
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások, meghatározása.	16
1.9.1. Szolgálati hely típusa.....	16
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	16
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.....	17
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell-e hangos utastájékoztatót adni.....	17
1.9.8. A MÁV-START ZRt által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	17

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	17
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START ZRt személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	17
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	17
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	18
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	18
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	18
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	19
1.13 A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	20
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	20
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	20
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	21
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	21
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.....	21
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	21
2.4.2. Szolgáltatadás - átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	21
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat-szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	22
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	22
2.7. Vezető váltókezelő (k) részletes munkabeosztása.....	23
2.7.1 Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.....	23
2.9. Tolatásvezető (k) részletes munkabeosztása.	23
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	24
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	24
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	24
2.17. Váltógondozás.....	25
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	25
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	25
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	25
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	25
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	26

2.19.1. Közbenső váltókezelői, sorompókezelői szolgálati helyiségek felsorolása, melyek esetében a szolgálatot teljesítő dolgozókat a forgalmi szolgálattevő köteles utasítani a vágányút beállítására.....	26
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában, vagy a váltókezelői szolgálati helységben van.....	26
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	26
2.21. A vágányút ellenőrzése.	26
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	26
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	27
2.22. Teendők a szabad vágányút biztosításra.....	27
2.22.1. A vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	27
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	27
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	27
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	27
2.24. A váltók állítása.	28
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.....	28
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	28
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.....	28
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	28
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	28
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	29
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	29
2.28. Váltóellenőrzés.	29
2.28.1. A váltók állításához kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	29
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.....	29
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának – Váltók helyes állásának ellenőrzése – szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.....	29
2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....	29
2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása.....	29
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.....	29
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.	29
2.33. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely a közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	30
2.33.1. Nyíltvonalis út sorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	31
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni.....	31
2.34. A tolatás engedélyezése.	31
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	31
2.35. Tolatásvezető kijelölése.....	31
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	31

2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.....	31
2.36. Átállás, összetolás.....	31
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	31
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, stb. munkát végeznek.....	32
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.....	32
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	32
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	32
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	32
2.41. Féksaru alkalmazása.....	32
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	32
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.....	33
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	33
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	33
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	33
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	34
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	34
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....	34
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.....	34
2.50. Engedélykérés - adás.....	34
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	34
2.50.2. Gépi engedélykérés helyi szabályozása.....	35
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).....	35
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	35
2.53. Rendelkezések közzlése a vonatszemélyzettel.....	35
2.53.1. Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	35
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....	35
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása.....	35
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	36
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	36
2.58.4. A kocsvizsgálók vonatfogadási tevékenységével kapcsolatosan a forgalmi szolgálattevők értesítési kötelezettségének, az értesítés módjának helyi szabályozása. Személyszállító vonatoknál a tartózkodási időn belül végzett tolatási mozgásokról történő értesítés.....	36
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	36
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	36

2.62 Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	37
2.63 A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomásra (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	37
2.64 A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.....	38
2.65. Határállomásokon a határtechnológiával kapcsolatos helyi szabályozás.....	38
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	39
4.1. A vasúti járműmérlegre állításra, a hozzáférés biztosítására, a felügyeletet ellátó forgalmi személyzetre, a mérlegház kulcsainak kezelésére, a mérlegelés adatainak rögzítésére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	39
4.2 Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	40
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	40
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	40
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	40
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	40
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	40
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	41
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások (F.7. utasítás) Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	41
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	41
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	41
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	41
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	42
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	42
5.5. Szolgálat átadás - átvételszabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	44
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos előírások helyi szabályozása.	44
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	44
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	44
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	44
6.3 Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	45
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	45
6.5. A nyíltvonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás helyi szabályozása.....	46

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése, (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Bánréve állomás a 92 (1) sz. Miskolc (Tiszai)- Bánréve oh., és a 92(2) sz. Bánréve – Ózd fővonal rendelkező állomása. Az állomás a 448+78 – 463+21 szelvények között fekszik. A vonal Miskolc - Sajószentpéter között kétvágányú, Sajószentpéter – Bánréve, és Bánréve - Ózd, valamint Bánréve - Lenartovce között egyvágányú, Miskolc-Tiszai – Kazincbarcika állomások között villamosított. Az állomás csatlakozó állomása 92. sz. Bánréve-Lenartovce /ZSR/ viszonylatú, nem villamosított, egy vágányú vonalnak.

Szomszédos állomások:

92.sz. vonalon: - Putnok állomás,
 - Center állomás.
ZSR határ: - Lenartovce állomás,

Nyíltvonali szolgálati helyek Putnok - Bánréve között:

Pogonyipuszta mh., 433+00 szelvény

Bánréve - Center között:

Bánrévei Vízmű mh., 25+00 szelvény

Sajónémeti mh., 41+00 szelvény

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

92. sz. vonalon Bánréve - Putnok állomások között a legnagyobb esés 4,5 ‰.

Bánréve - Lenartovce állomások között a legnagyobb emelkedés 1 ‰.

Bánréve – Center állomások között a legnagyobb emelkedés 3,5 ‰.

Biztosítóberendezés típusa:

Bánréve állomás fényjelzővel kiegészített váltózárkulcs-azonosító berendezéssel van felszerelve.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén a Rail Cargo Hungaria Zrt mint vállalkozó vasúti társaság működ, egyéb szakágak, külső vasúti vállalkozások nincsenek.

Az állomás a ZSR vasúttal határváltó állomás. Az állomás vágányához a ZSR vasút vágánya a fenntartási határnál a 466+74 szelvényben csatlakozik.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek, (helységeknek) felsorolása.

Forgalmi jellegű : I. sz. váltókezelői szolgálati hely
II. sz. váltókezelői szolgálati hely
Forgalmi iroda /felvételi épületben/
Tolatasvezetői helyiség /felvételi épületben/
Szociális épület: állomásfőnök helyiség
forgalmi koordinátor helyiség

Kereskedelmi jellegű
Szociális épület: RCHUN árufuvarozási operátor helyiség

1.4. Vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú.) Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Bánréve - Center állomás között állomástávolságú
Bánréve - Putnok állomás között állomástávolságú
Bánréve - Lenartovce állomás között állomástávolságú

Bánréve – Lenartovce között RPB típusú, Bánréve – Putnok állomások között ellenmenet, és utolérést kizáró berendezés van felszerelve.

Az állomásközők, és az állomási vágányok, vonatbefolyásolásra nincsenek kiépítve.

1.5. Állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejt viszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A vágányok számozása a felvételi épülettől I. - XIX-ig terjed

*Megállj jelző nincs kitűzve egyik irányból sem.

A Fejrovatos előjegyzési naplóban a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Használható hossza végpont felé	Lejtviszony kezdőpont felé (%)	Lejtviszony végpont felé (%)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdő-pont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzá-férés	Megjegyzés
I.	Vonatfogadó/ indító fővágány	215		0 ‰	0 ‰	nincs	32	23	55-12849-01-1	B	nyílt	Ózd felől
II.	Vonatfogadó/ indító fővágány	533		0 ‰	0 ‰	nincs	14	19	55-12849-01-2	B	nyílt	Pt felől
III.a.	Csonka vágány	32		0 ‰	0 ‰	nincs	12	földkúp	55-12849-01-3A		nyílt	
III.b.	Csonka vágány		50	0 ‰	0 ‰	nincs	földkúp	13	55-12849-01-3B		nyílt	
IV.	Vonatfogadó/ indító fővágány	673		0 ‰	0 ‰	nincs	22	3	55-12849-01-4	E	nyílt	
V.	Vonatfogadó/ indító fővágány	655		0 ‰	0 ‰	nincs	22	5	55-12849-01-5	E	nyílt	
VI.	Vonatfogadó/ indító fővágány	628		0 ‰	0 ‰	nincs	20	7	55-12849-01-6	E	nyílt	
VII.	Vonatfogadó/ indító fővágány	561		0 ‰	0 ‰	nincs	26	9	55-12849-01-7	D	nyílt	
VIII.	Vonatfogadó/ indító fővágány	528		0 ‰	0 ‰	nincs	26	11	55-12849-01-8	D	nyílt	
IX.	Tároló vágány	490		0 ‰	0 ‰	nincs	20	15	55-12849-01-9	E	nyílt	
X.	Tároló vágány	456		0 ‰	0 ‰	nincs	30	17	55-12849-01-10	F	nyílt	

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Használható hossza végpont felé	Lejtviszonyy kezdőpont felé (%)	Lejtviszonyy végpont felé (%)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdő-pont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfé-rés	Megjegyzés
XI.	Mellékvágány	473		0 ‰	0 ‰	nincs	24	21	55-12849-01-11	E	nyílt*	Forgalomból kizárva*
XII.	Mellékvágány	328		0 ‰	0 ‰	nincs	18	21	55-12849-01-12	B	nyílt*	Forgalomból kizárva*
XIII.	Kihúzó vágány	200		0 ‰	0 ‰	nincs	földkúp	8		F	nyílt	Miskolci kihúzó
XIV.	Csonka vágány	100		0 ‰	0 ‰	nincs	földkúp	10	55-12849-01-14	F	nyílt	Forgalomból kizárva
XV.	Rakodó, mér-		220	0 ‰	0 ‰	nincs	földkúp	32	55-12849-01-15	K	nyílt	
XIX.	Csonka vágány		100	0 ‰	0 ‰	nincs	23	földkúp	55-12849-01-19	F	nyílt	

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, stb.) burkolata , az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Fedett utasperon található az I. vágány mellett, a felvételi épület felőli hossza 90m, 5 m széles, sínkorona feletti magassága sk15, burkolata térkő. Szigetperon található a II-IV. sz. vágányok között 200m hosszban, 6 m szélességben, sínkorona feletti magassága sk30, burkolatuk térkő. A peronok az utas csarnokon keresztül, a II.-IV vágányok között lévő szigetperon az első vágányba épített szintbeli átjárón keresztül közelíthető meg.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől (92 (1) vonal)					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (ál-lomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
	jobb	438+73	AEj	2	fnBej
	jobb	448+78	A	2	fnBj

Kezdőpont felé (92 (1) vonal)					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (ál-lomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
	jobb	449+33	Ka	2	fFj

Végpont felől (92 (2) vonal)					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (ál-lomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
	jobb	17+07	BEj	2	fnBej
	jobb	07+07	B	2	fnBj

Végpont felé (92 (2) vonal)					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (ál-lomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
	jobb	06+52	Kb	2	fFj

Végpont felé (92 (1) vonal)					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (ál-lomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
	jobb	460+27	V	2	fFj ZSR felé

Végpont felől (92 (1) vonal)					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (ál-lomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
	jobb	470+21	CEj	2	fnBej
	jobb	463+21	C	2	fnBj

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

449+28 sz. szelvényben Tolatási határjelző Putnok felé

06+47 sz. szelvényben Tolatási határjelző Center felé

462+ 61 sz. szelvényben Tolatási határjelző Lenartovce felé

„Megállás helye-jelző” az I. sz. vágány mellett a 455+74 szelvényben az Ózd és a Miskolc irányából érkező vonatok részére van elhelyezve.

„Vágányzáró jelző” van a III.a /452+41 szlv./, III.b. 457+57 szlv./, XIV. Pft. csonkavágány /440+05 szlv./, a XV. raktári vágány /451+74 szlv./ végén.

„Ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel” a XIII. miskolci kihúzó vágány vége előtt 50, 100, 150 m-re.

„Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel” az oldalrakodóra felfestve. /453+94 – 454+63 szlv./

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása:

Forgalmi iroda:

-1 db nappali vonatindító jelzőeszköz

-1 db ZSR nappali vonatindító jelzőeszköz

-1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható.

II. sz. váltókezelői őrhely:

-1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás” jelzés adására

-2 db Megállj jelző

-2 db Megállj jelző előjelzője

-1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöldre változtatható.

-4 db jelzőlámpa, melynek fénye sárgára, vagy vörösre változtatható.

-1 db vállmagasságú állvány

-2 db piros színű jelzőtárcsa

-2 db piros fényű jelzőlámpa

-1 db jelzőzászló

I. sz. váltókezelői őrhely:

-1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás” jelzés adására

- 1db Megállj jelző
- 1 db Megállj jelző előjelzője
- 2 db jelzőlámpa, melynek fénye sárgára, vagy vörösre változtatható.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása, és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Kezdőpont felől páros, végpont felől páratlan számúak, határvonal a felvételi épület.

Az állomás páros oldalán: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32.

Az állomás páratlan oldalán: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23.

Az állomáson a váltók helyszíni állítású váltózárrel mindkét irányban lezárható, nem biztosított váltók, kivéve a váltózárrel fel nem szerelt 21. sz., és a csak kitérő irányba zárható 17. sz. váltókat.

Az I. sz. váltókörzetben lévő 17 sz. váltó kitérő irányban, a II. sz. váltókörzetben lévő 10 sz. és 18 sz. váltó egyenes irányban, a 24 sz. váltó kitérő irányban ki vannak szögelve.

Valamennyi váltójelző ábralemezes, fényvisszaverő fóliával ellátott.

A forgalomból kizárt XII. sz. vágányban fekvő 201, és 203 sz. váltók váltójelzővel nem rendelkeznek, a 203 sz. váltó egyenes irányban váltózárrel le van zárva.

A váltók váltófűtő-berendezéssel nincsenek felszerelve.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Vágány szám	Vágányzáró szerkezet	Helye
III. a	Földkúp	452+41
III. b	Földkúp	457+57
XIII.	Földkúp	446+42
XIV.	Ütközőbak	440+05
XV.	Földkúp	451+74
XIX.	Földkúp	459+00

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

A raktári vágány mellett lévő oldalrakodó /453+94 – 454+63 szlv./

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós, és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Vonali távbeszélő hívójelei:

Miskolc Gömöri forgalmi iroda kettő rövid ●●

Miskolc Repülőtér forgalmi iroda rövid, hosszú, rövid, ●—●

Sajóecseg forgalmi iroda, hosszú, rövid, hosszú —●—

Sajószentpéter forgalmi iroda rövid, három hosszú ●— — —

Kazincbarcika forgalmi iroda két hosszú, két rövid — —●●
 Putnok állomás forgalmi iroda hosszú, rövid —●
 Bánréve forgalmi iroda két rövid, hosszú, két rövid ●●—●●
 Center forgalmi iroda hosszú, rövid, hosszú, rövid, —●—●
 Ózd állomással vonali távbeszélő kapcsolat nincs kábel hiány miatt.

Helyi körzeti távbeszélő:

forgalmi iroda hosszú —
 I. sz. őrhely kettő rövid, ●●
 II. sz. őrhely három rövid, ●●●

Állomásközi távbeszélő hívójelek

Putnok forgalmi iroda hosszú, rövid —●
 Putnok I. sz. őrhely, hosszú, rövid, hosszú —●—
 Bánréve forg. iroda: rövid, rövid, hosszú, rövid, rövid ●●—●●
 II. sz. váltókezelői őrhely: három rövid ●●●
 I. sz. őrhely kettő rövid, ●●

Lenartovce forgalmi iroda rövid, hosszú, rövid, rövid ●—●●
 Center forg. iroda: hosszú, rövid, hosszú, rövid, —●—●
 Center II. sz. váltókezelői őrhely: egy rövid ●

Rádiótelefon: engedélykérő mobil telefon (06-30-565-5607), hangrögzítő.

Helyi tolatási körzet, kézi rádió TS06

Forgalmi vonalirányítói távbeszélő

Pályatelefon.

CB telefon: belső használatra.

Az állomáson hangrögzítő berendezés nincs.

Irányítói elérhetőségek:

Forgalmi vonalirányító: vonalirányítói távbeszélőn, és 13-39 számon. /Végpont felől hangrögzítés/

Területi főüzemirányító: 13-33 számon. . /Végpont felől hangrögzítés/

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Villamos felsővezetékkel nem rendelkező állomás.

Térvilágítási körzetek:

Száma	Kiterjedése	Kezelő személy
1. körzet	I.- IV. sz. vágányok	forgalmi szolgálattevő
2. körzet	IV.- XIII. sz. vágányok	forgalmi szolgálattevő
3. körzet	I. sz. őrhely területe	I. őrh. váltókezelő, tol.vez.
4. körzet	raktári csonka	alkonykapcsolós
5. körzet	II. sz. őrhely területe	II. őrh. váltókezelő

A kivilágítást a forgalmi irodában, valamint az I. sz. és II. sz. őrhelyen megtalálható Világítási Naptárban előírtak szerint, kézi kapcsolással kell biztosítani.

Vonatmentes, tolatásmentes időben és a szolgálat megszakítás időtartama alatt a biztonsági és vagyonvédelmi okból szükséges, csökkentett világítást kell alkalmazni.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa:

Bánréve állomás utastájékoztatás szempontjából „egyéb” állomásnak minősül.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson számítógéppel nem támogatott élőszavas hangos utastájékoztató berendezés található, kezelője a forgalmi szolgálattevő.

A késésekről a forgalmi szolgálattevő a forgalmi vonalirányító útján telefonon, ill. az információs rendszer segítségével értesül.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról:

Az állomáson a forgalmi irodából kezelt egy utastájékoztató körzet van.

Más szolgálati helyek utastájékoztatása nem történik az állomásról.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembe vételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni:

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

A forgalmi szolgálattevőknek az információkat a vonat tényleges és menetrendszerinti indulása, érkezése előtt legalább 3 perccel kell közölni. A vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt. Érkező illetve induló vonatok 5 perccel elelőre vagy meghaladó késése esetén az előzőeken kívül be kell mondani a várható késés mértékét és a késés okát.

Késlett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt legalább 3 perccel korábban ismételt tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Ha a vonat menetrendszerinti közlekedése sorrendjében változás következik be, a késetten közlekedő vonatok érkezése előtt az utasokat a vonatok közlekedési viszonylatáról tájékoztatni kell.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul-, vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad utastájékoztatást adni.

Szigetperon a II-IV sz. vágányok között található.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról, az előbb érkező vonat megállása után adható utastájékoztatás.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének, és megközelítési módjának figyelembe vételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell-e hangos utastájékoztatót adni.

Az állomáson, annak jellegéből adódóan, vonatok nem haladhatnak át.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített, és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló:

Az Utastájékoztató szöveggönyv módosításai, a vágányzár miatti módosítások, az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója részéről a forgalmi szolgálattevők zárt e-mail rendszerén keresztül, valamint vonali postán az állomásfőnökön keresztül jutnak el a módosítást végző forgalmi szolgálattevő részére.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások:

Utastájékoztató berendezés használhatatlanságát, a forgalmi szolgálattevőnek be kell jelenteni a területi távközlési diszpécser (61-00), és a területi személyszállítási ügyeletest (18-97) részére.

A forgalmi szolgálattevő a helyszínen élőszóval hívja fel az utasok figyelmét a vonat érkezésére, ill. indulására.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások:

Személyszállítási tevékenységet érintő rendkívüli események bekövetkezésének esetén a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló értekező berendezéseken haladéktalanul értesíteni köteles a személyszállítási ügyeletest (18-97), illetve a rendelkezésre álló értekezési eszközökön keresztül, vagy élőszóval az érintett vonat, vonatok személyzetét.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók

A váróteremben aktualizált, Bánréve állomásra vonatkozó érkezési és indulási időket tartalmazó menetrend, (Érkező-induló vonatok jegyzéke), és az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, Vágányzári információk, váróterem nyitvatartási rendje, és az állomási rend vannak kifüggesztve.

A menetrendi hirdetések kihelyezése, aktualizálása, karbantartása, esetleges pótlása a mindenkor szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A forgalmi szolgálattevő, nappali szolgálatában legalább egy alkalommal, az állomásfőnök, forgalmi koordinátor heti ellenőrzései alkalmával kötelesek az utastájékoztató hirdetményeket ellenőrizni.

Ha a forgalmi dolgozó megállóhelyről hirdetőtábla, hirdetmények hiányát, sérülését jelenti, akkor a forgalmi szolgálattevő köteles azonnal értesíteni a területi személyszállítási ügyeletet, és a forgalmi vonalirányítót.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a 16/2014. (IV.11. MÁV Ért.6.) EVIG. utasítás rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában informatikai eszközön, a Pályavasúti Intranet portálon, részben pedig nyomtatott formában megtalálhatóak.

Papíralapon megtalálhatóak:

- 1) F.1.sz. Jelzési Utasítás
- 2) F.2.sz. Forgalmi Utasítás
- 3) F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- 4) E.2.sz. Fékutasítás
- 5) Állomási végrehajtási utasítás és mellékletei, Vasútvállalati megállapodások és Végrehajtási utasítások.

A nyomtatott Utasítások, segédkönyvek, Parancskönyv, forgalmi irodai rendeletgyűjtemények és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda.

Ezek naprakész javításáért, vezetéséért a Munkabeosztásban feltüntetett, valamint a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő együttesen felelősek.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol – vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye:

A véralkohol-vizsgálati doboz, és az alkoholszonda tárolási helye a Forgalmi iroda, az elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető mentődoboz pedig a forgalmi szolgálattevők pihenőhelységében van elhelyezve. Az alkoholteszter az állomásfőnöknél, és a forgalmi koordinátornál található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás Egészségügyi szakorvos	MÁV Rendelő (Miskolc Bajcsy-Zsilinszky utca - I. emelet 108-as szoba)	Vasúti telefonszám: 24-46 városi:46/508-994
Háziorvos	Bánréve, Kossuth út 28.	48/ 436-016
Orvosi ügyelet	Ózd, Október 23 tér	48/ 531-092
Városi Kórház	Ózd, Béke út 1.	48/574-400
Megyei Kórház	Miskolc Szentpéteri kapu 72/76	46/515-200

Elsősegély nyújtására kiképzettek: Szabó Ferenc állomásfőnök /04 66-01/

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen levő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma:

Segélyhívó:112

Rendőrség: Városi Rendőrkapitányság Ózd Jászai út 2. Tel:907, 107, 06 48 570 070

Rendőrség: Putnok Rákóczi Ferenc út 87. Tel:907, 107, 06 48 570 070/5264

Mentő: Városi Mentőszolgálat Ózd Alkotmány út 3. Tel: 904, 104, 06 48 471-550

Tűzoltóság: Városi Tűzoltóság Ózd Vasvári Pál út 84. Tel: 905, 105, 06 48 570-060

Katasztrófavédelem: Kazincbarcika, Szent Flórián tér 4. Telefon: 48/510-330

MÁV Zrt. TVB Fegyveres Biztonsági Őrség Tel: 11-44

Önkormányzat: Bánréve Kossuth Lajos út 15. sz. Tel: 06-48 554 900

Vadásztársaság: Putnoki Kossuth Vadásztársaság Putnok Jókai utca 2/a
Hivatali mobil. 06 70 683 1200

Határvonal a Sajó.

Vadásztársaság: Ózdi Buga vadásztársaság

Telefon: 06 30 5350449

Vállalkozó vasúti társaságok:

MÁV-START Zrt. Személyszállítási Szolgáltatási Központ

3527 Miskolc Kandó K. tér 1-3.

Kapcsolattartó: Szatmári Tamás Személyszállítási technológus 04/52-78

Rail Cargó Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Területi Üzemeltetési Központ-Kelet: 3526 Miskolc Szemere út 26

Kapcsolattartó: Papp Sándor

04/52-05, ill. 06 30 466 8206

BOBO Kft.

3528 Miskolc Csele út 10

Kapcsolattartó: Hegedűs Károly +36 30/484 7247

Train Hungary Magánvasút Kft.

1097 Budapest Könyves K. krt. 12-14.

Kapcsolattartó: diszpécser +36 30/557-8495

MMV Magyar Magánvasút Zrt.

1035 Budapest Kerék út 80.

Kapcsolattartó: Diszpécser 01/50-63 vagy +36 30/557 8495

AWT RAIL HU Zrt.

1134 Budapest Róbert K. krt. 64-66.

Kapcsolattartó: Diszpécser +36 20/779 3426