



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
 Forgalmi Csomóponti Főnökség Püspökladány
 Állomásfőnökség Biharkeresztes

Báránd Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2015. december 15-től

Összeállította:

Szentpéteri István

Digitálisan aláírta: Szentpéteri István
 Dátum: 2020.11.17 11:53:01 +0100

Szentpéteri István
 állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Sulyák
 Tibor

Digitálisan aláírta:
 Sulyák Tibor
 Dátum: 2020.11.17
 12:16:15 +0100

Sulyák Tibor
 forgalmi csomóponti főnökség vezető
 FCSF Püspökladány

Török
 Sándor

Digitálisan aláírta:
 Török Sándor
 Dátum: 2020.11.24
 08:19:16 +0100

Török Sándor
 forgalmi technológiai szakelőadó
 Területi forgalmi osztály Debrecen

Jóváhagyta:

949

Digitálisan aláírta: Rusznák András
 Dátum: 2020.11.25 08:49:43 +0100

Rusznák András
 osztályvezető
 Területi forgalmi osztály Debrecen

Módosítások előjegyzése

Sor-szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Átvezette
1.	51151-1/2015/MAV	Hatályba léptetés	2015.11.01.	Kótai András
2.	60988-1/2016/MAV	1. sz. módosítás	2016.12.11.	Kótai András
3.	51856-1/2017/MAV	2. sz. módosítás	2017.12.10.	Kótai András
4.	655-1/2019/MAV	3. sz. módosítás Menetrendváltás, aktualizálás	2018.12.09.	Kótai András
5.	44281-1/2019/MAV	4. sz. módosítás Menetrendváltás, aktualizálás	2019.12.15.	Kótai András
6.	36796/2020/MAV	5. sz. módosítás Menetrendváltás, aktualizálás	2020.12.13.	Szentpéteri István
7.	41815/2021/MAV	6. sz. módosítás Menetrendváltás, aktualizálás	2021.12.12.	Szentpéteri István
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS BÁRÁND ÁLLOMÁS

Tartalomjegyzék

1. Fejezet	7
Általános előírások	7
1.1. Az állomás fekvése, (vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	7
Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	7
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	7
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	7
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	7
1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.	8
1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	8
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	8
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzátartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	9
1.6.2. A váltók számozása és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemeze vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása	11
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	11
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek	11
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	12
1.9. Utastájékoztató körzetek felsorolása, valamint az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások.	12
1.9.1 Szolgálati hely típusa	12
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	12
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	12
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	12
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően.	13

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS BÁRÁND ÁLLOMÁS

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	13
1.9.11. Állomáson alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával eltávolításával megbízott munkavállalók.	13
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	13
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	14
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	20
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	20
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	21
2. Fejezet	22
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	22
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	22
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	22
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	22
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	22
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	23
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	23
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő(k) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálatteltevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával.	23
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása	25
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	26
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	26
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	26
2.17. Váltógondozás.	26
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	26
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	26
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	26
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	27
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	27
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	27

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS BÁRÁND ÁLLOMÁS

2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként .	28
2.21. A vágányút ellenőrzése.	28
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	28
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	28
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	28
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	28
2.24. A váltók állítása.	29
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	29
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	29
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	29
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	29
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye.	29
2.28. Váltóellenőrzés.	29
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	29
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	29
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	29
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.	30
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.	30
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	30
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	30
2.34. A tolatás engedélyezése	31
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások	31
2.35.3 A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	31
2.38. Járművek fedezése, ha fővágányon javítási, stb. munkát végeznek	31
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	31
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	31
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	31
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	32
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	32
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	32
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	32

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS BÁRÁND ÁLLOMÁS

2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	32
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	32
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely.	33
2.48. Járműkapcsolások.	33
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaruk használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	33
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	33
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	33
2.50. Engedélykérés -adás.	33
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése,	33
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	34
2.52.1. A vonat teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	34
2.53. Rendelkezések közzétele a vonatszeméllyel.	34
2.53.1 Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és a kézbesítésre jogosultak meghatározása	34
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	34
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	34
2.58. A vonat fogadása és megfigyelése állomásokon.	35
2.58.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	35
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	35
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakeszvényen túlért küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása	35
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	35
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	36
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomásra (szolgálati helyre) — az átmenő és a közvetlen mellettük fekvő vágányok kivételével — vonatkozó korlátozások szabályozása.	36
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	36
4. Fejezet	38
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	38
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	38
5. Fejezet	39
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	39

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS BÁRÁND ÁLLOMÁS

5.1. Az állomáson a szolgáltatások kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	39
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	39
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/ szolgálati hely kijelölése	40
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	40
5.2.2. A részletes feladatkiírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	41
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	42
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	42
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal	43
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	44
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás	46
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	47
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások.	47
6.3. Zártcsoporthú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás	47
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	47
6.5 Járműdiagnosztikai berendezés.	48

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS BÁRÁND ÁLLOMÁS

1. Fejezet

Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése, (vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Báránd állomás a 101. sz. Püspökladány - Biharkeresztes oh. egyvágányú, nem villamosított fővonalon az 1146+28 és 1158+63 szelvények között fekszik, mint közép állomás.

Szomszéd állomások:

101. sz. vonalon:

- kezdőpont felől Püspökladány állomás,
- végpont felől Sáp állomás.
- Lejtési viszonyok a szomszédos állomásig:
- Báránd - Püspökladány állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 0,8 ‰
- Báránd - Sáp állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 0,5 ‰

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Siemens - Halske típusú elektromechanikus fényjelzős biztosítóberendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Konténerben elhelyezve:

- Forgalmi iroda.
- Szociális helyiség

További szolgálati helyek:

- I. és II. sz. váltókezelői őrhelyek.

Egyéb jellegű:

Konténerben elhelyezve:

- TTEBO. távközlő szakasz távközlő helység,

Raktárépület.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

- Báránd - Püspökladány állomások között a követési rend állomástávolságú, ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés van, a vonatbefolyásoló berendezés nincs.
- Báránd – Sáp állomások között a követési rend állomástávolságú, ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs. Vonatbefolyásoló berendezés nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS BÁRÁND ÁLLOMÁS

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	mellékvágány	906	906	0,4 emelkedő	0,4 lejtő	nincs	2	1	55-14407-01-1	F	Nem nyílt	
II.	vonatfogadó/índító átmenő fővágány	781	781	0,4 emelkedő	0,4 lejtő	nincs	4	3	55-14407-01-1	E	Nyílt	
III.	vonatfogadó/índító, fővágány	781	781	0,1 emelkedő	0,1 lejtő	nincs	4	3	55-14407-01-1	E	Nyílt	

A Fejrovas előjegyzési napló 6. rovatában a vonat részére beállított vágányút vágányszámát betűkkel kell előjegyezni. Külön sorban tett bejegyzés esetén római számokkal kell a vágányt feltüntetni.

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

A Ro-La vonatok közlekedtetése az állomás II. sz. átmenő fővágányán engedélyezett az 1, 3, 2 és 4 sz. egyenes irányú váltókon keresztül.

1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Mely vágányok között, mellett	Hossz (m)	Szélesség (mm)	Sínkorona feletti magasság	Burkolat	Megközelítés
I.- II.	220	6500	SK+55	térkő	szintbéli átjárón keresztül
II.-III.	200	1900	SK+00	aszfalt	szintbéli átjárón keresztül

Az utasok az I-II. sz. vágányok közötti szigetperont, valamint a II-III. sz. vágányok közötti ideiglenes peront a felvételi épület kezdőpont felőli sarkánál, a 1150+13 sz. szelvényben kiépített szintbéli átjárón keresztül érhetik el.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS BÁRÁND ÁLLOMÁS

Az állomást Püspökladány és Sáp állomások felől biztosított félig önműködő fény bejárat jelzők és azok előjelzői fedezik. Az állomás kezdő és végpont felőli oldalán az II. és III. vágányok mellett egyéni fény kijárat jelzők vannak felállítva. Az „A” és „B” jelű biztosított fény bejárat jelzők Hívójelzéssel ki vannak egészítve. Az állomás kezdőpont felőli oldalán állomási fénysorompó van.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzátartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Báránd – Püspökladány állomások között	Jobb	1136+26	AEj	2	Biztosított fény előjelző
Báránd állomás	Jobb	1146+28	A	4	Biztosított fény bejárat jelző
Báránd állomás	Jobb	1148+63	K2	3	Egyéni fény kijárat jelző
Báránd állomás	Jobb	1148+47	K3	4	Egyéni fény kijárat jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Báránd - Sáp állomások között	Jobb	1168+63	BEj	2	Biztosított fény előjelző
Báránd állomás	Jobb	1158+63	B	4	Biztosított fény bejárat jelző
Báránd állomás	Jobb	1156+44	V2	3	Egyéni fény kijárat jelző
Báránd állomás	Jobb	1156+28	V3	4	Egyéni fény kijárat jelző

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS BÁRÁND ÁLLOMÁS

Egyéb jelzők:

Megállás helye jelző van kitűzve:

- A II-III sz. vágányok közötti ideiglenes peron mellett a III. vágányra érkező páros sz. vonatok részére a 1150+27 sz. szelvényben, a III. sz. vágány bal (külső) oldalán.
- Az I-II sz. vágányok közötti szigetperon esetében a II. vágányra bejáró páratlan sz. vonatok részére a 1150+27 sz. szelvénybe a peron elején.

Távolság-jelzők vannak kitűzve:

- A III. sz. vágány külső oldalán a páratlan sz. vonatok részére az 1150+27 sz. szelvényben kitűzött Megállás-helye jelzőtől visszafele 50-100-150 méterre.
- Az I. és II. vágány közötti szigetperonon a páros sz. vonatok részére az 1150+27 sz. szelvényben kitűzött Megállás-helye jelzőtől visszafele 50-100-150 méterre. A jelzők a térvilágítási oszlopokon kerültek elhelyezésre.

Tolatási határjelzők:

- a kezdőpont felőli oldalon az 1146+88 sz. szelvényben 1 db,
- a végpont felőli oldalon az 1158+00 sz. szelvényben 1 db.

Figyelmeztető jelek:

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel található:

- Az I. és II. sz. vágányok közötti szigetperon mindkét végén 2-2 db

Hordozható jelzők, jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló.

I. sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db „Megállj!” jelző,
- 1 db „Megállj!” jelző előjelzője,
- 1 db zöld színű négyszögletes kézi jelzőtárcsa,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelző zászló,
- 1 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa.

II. sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db „Megállj!” jelző,
- 1 db „Megállj!” jelző előjelzője,
- 1 db zöldszínű négyszögletes kézi jelzőtárcsa,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db vörös fényű jelzőlámpa,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS BÁRÁND ÁLLOMÁS

- 1 db sárga fényű jelzőlámpa,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához).

1.6.2. A váltók számozása és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemeze vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

- Kezdőpont felől: 2, 4. sz. váltók, végpont felől: 1, 3. sz. váltók.
- Az 1. és 3. sz. váltó helyszíni állítású, biztosított, és forgólapos váltójelzővel rendelkeznek.
- A 2. és 4. sz. váltó helyszíni állítású, biztosított, és forgólapos váltójelzővel rendelkeznek.
- Váltófűtés az állomáson nem üzemel.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

- Az I. és II. sz. vágányok között lévő szigetperon.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek

A rendelkező asztalon van elhelyezve valamennyi távbeszélő kapcsolat.

- A helyi forgalmi (LB rendszerű): a forgalmi iroda és az I. II. sz. állítóközpont van bekapcsolva. A vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos közlemények adására, vételére szolgál. Hívójelek: I. őrhely: • II. őrhely: •• forgalmi iroda: ••• A helyi távbeszélő nincs hangrögzítő berendezésre kötve.
- Állomásközi távbeszélő: SCHAUER típusú nyomógombos készülék a szomszédos állomások forgalmi irodáit és váltókezelői szolgálati helyeit köti össze. A készülékkel egyéni hívójel nem adható, mivel beemelés után folyamatos csengető hangot ad a hívott állomás felé. Az engedélykérő vonalon történő forgalmazás hangrögzítő berendezéssel rögzítésre kerül.
- CB vonal a 03/61-64 telefonszámon. Az állomás be van kapcsolva a MÁV országos gépkapcsolású CB rendszerű telefonközpontba, melyen keresztül a helyi és távolsági hívások a hívószámjegyzék szerint hívhatók. A készülék nincs hangrögzítő berendezésre kötve. Fax: 03/61-77
- A forgalmi irodában van egy szolgálati célú mobiltelefon hívószáma: +36 30 282 6179.
- Közcélú -, CB-, és mobil elérhetőségek:
- Területi főüzemirányító: CB: 03/13-33 van hangrögzítés, mobil: +36 30 565 6355 van hangrögzítés.
- Forgalmi vonalirányító: CB: 03/13-06, van hangrögzítés, mobil: 06 30 421-3509 van hangrögzítés.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomáson villamos felsővezetéki rendszer nincs.

Tervvilágítási körzetek:

Az állomás az alábbi tervvilágítási körzetre van osztva:

- felvételi épület,
- utasperon
- üzemi terület az utasperontól az I. sz. váltókezelői őrhelyig és az I. váltókörzet,
- üzemi terület az utasperontól az II. sz. váltókezelői őrhelyig és a II. váltókörzet
- SR2 útátjáró

Az állomáson a tervvilágítás az SR2 útátjáró kivételével alkonykapcsoló által automatikusan kapcsol ki és be. A felvételi épület világításának kapcsolóit a régi forgalmi irodában lévő kapcsolótábla kapcsolóival lehet működtetni. A kapcsolókat a forgalmi szolgálattevők kezelik a Világítási naptár, illetve a látási viszonyoknak megfelelően. Az SR2útátjáró kivilágítása a II. őrhelyen lévő világítási kapcsolóval történik, amit a váltókezelők kapcsolnak. Vonatmentes időben, illetve szolgálat megszakítás estén csak a vagyonvédelmi szempontból feltétlenül szükséges világítást kell bekapcsolni.

1.9. Utastájékoztató körzetek felsorolása, valamint az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások.

1.9.1 Szolgálati hely típusa

Egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- Az állomáson, közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás van rendszeresítve, az utasok tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő által közvetlenül, személyesen történik a váróteremben, illetve a forgalmi iroda előtti peronrészen.
- A forgalmi szolgálattevő a FOR rendszer adatai alapján, illetve a forgalmi vonalirányító útján kap tájékoztatást az előforduló vonatkésekről.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Más szolgálati hely utastájékoztatása nem történik az állomásról.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc.

A vonat menetrend szerinti vagy tényleges érkezése előtt legalább 10 és 3 perccel korábban közölni kell az érkezési vágány számát, a rendeltetési állomást és a vonat típusát.

A vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról legkésőbb a vonat menetrendszerinti érkezési ideje előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően.

Az I. és II. sz. vágányok között szigetperon található.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról utastájékoztatás akkor adható, ha a korábban érkezett vonat már megállt.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A rendkívüli események miatt felmerülő vonatkésések mértékéről a forgalmi szolgálattevő előszóban tájékoztatja az állomáson tartózkodó vonatszemélyzetet, akik ez alapján elvégzik a szükséges fedélzeti utastájékoztatást.

1.9.11. Állomáson alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával eltávolításával megbízott munkavállalók.

A váróteremben van kifüggesztve az Érkező-induló vonatok jegyzéke, illetve a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás(ok).

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét forgalmi csomóponti főnökség forgalmi technológusa készíti el, illetve módosítja, amit megküld az állomás részére. Életbelépéskor a forgalmi szolgálattevő köteles kihelyezni, lejárakor pedig eltávolítani.

A vágányzári menetrendi információkat a MÁV-START Zrt. központilag küldi meg a Pálya-vasút részére. A megküldött vágányzári információkat a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi technológusa elektronikus úton megküldi az állomásfőnökség részére. A vágányzári hirdetmény kihelyezésének időpontjában az állomásfőnök vagy megbízottja elektronikus úton továbbítja a vágányzári hirdetményt a forgalmi szolgálattevő részére, aki kinyomtatja az első oldalt és „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás”-ként az erre a célra kijelölt hirdetménytárolóban elhelyezi azt.

A vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetését, megszüntetését vagy a korábbi időpontban történő közlekedtetést legalább 14 nappal, új vonat beállítását, illetve a meghirdetett-nél későbbi időpontban történő közlekedését legalább 7 nappal a változás előtt az utazóközönség tudomására kell hozni.

A vágányzár miatt módosított Érkező-induló vonatok jegyzékét és a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást minden olyan állomáson, ki kell függeszteni, amely a vágányzárolt szakaszon át menetrend szerint közlekedő vonatot indít és/vagy az ilyen vonatok útvonalán találhatóak, függetlenül attól, hogy a vonat az adott állomáson, rendelkezik-e kijelölt megállással.

A lejárt Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást azonnal el kell távolítani.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS BÁRÁND ÁLLOMÁS

Az utastájékoztató hirdetményeket az állomásfőnök vagy megbízottja szűrőpróbaszerűen ellenőrzi, megrongálás, eltulajdonítás esetén gondoskodik pótlásukról.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Forgalmi irodában:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
F.1. sz. Jelzési Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékai	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.3. sz. Utasítás az üzemirányítás és az operatív irányítási szolgálat ellátására	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű és kocsiadatok kezelésére	Pályavasúti portál
F.10. sz. Utasítás a védett vezetők utazásainak lebonyolítására.	Pályavasúti portál
D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra	Pályavasúti portál
D.4. sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra	Pályavasúti portál
E.2. sz. Fékutasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás	Pályavasúti portál
H.6. sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére	Pályavasúti portál
O.1. sz. Oktatási Utasítás	Pályavasúti portál
Műszaki Táblázatok I.	Pályavasúti portál
Műszaki táblázatok II.	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata	Pályavasúti portál
Balesetvizsgálati Utasítás	Pályavasúti portál
Rendkívüli esemény kezelési kézikönyv	forgalmi iroda, tároló szekrény
Műszaki mentési és Segélynyújtási Utasítás	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Kollektív Szerződése	forgalmi iroda, tároló szekrény

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS BÁRÁND ÁLLOMÁS

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Vagyonvédelmi Utasítása	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Környezetvédelmi Utasítása	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Etikai Kódexe	Pályavasúti portál
Menetrendi Segédkönyvek	Pályavasúti portál
A menetrendi időszakra hatályos Menetrendi Utasítás	Pályavasúti portál
A MÁV Zrt. közbiztonsági terve a nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukkal történő visszaélések fuvarozások közbeni megakadályozására	Pályavasúti portál
Utasítás a MÁV Zrt. katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátására	Pályavasúti portál
Utasítás a MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól	Pályavasúti portál
Utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztató normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor.	Pályavasúti portál
Utasítás a bűncselekmények, szabálysértések elkövetésének észlelése esetén követendő eljárás rendjéről	Pályavasúti portál
Utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről	Pályavasúti portál
Utasítás a vasúti pálya és tartozékaival (távközlés, biztosítóberendezés, felsővezeték), a rakterületekkel, a gépi rakodási engedélyekkel kapcsolatos felügyeleti, karbantartási, szerződéskötési, engedély kiadási, és a teljesítést követő teljesítés igazolás és elszámolás általános eljárásainak meghatározása, valamint az új vasúti pálya és tartozékai létesítésének belső szabályozása a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (továbbiakban: VTV.) alapján.	Pályavasúti portál

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS BÁRÁND ÁLLOMÁS

Elérhető utasítások, szabályzatok, segéd-könyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Utasítás a kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési, és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről.	Pályavasúti portál
Utasítás a helyszíni gyakorlati oktatások megszervezésére és lebonyolításáról	Pályavasúti portál
Kezelési és technológiai utasítás a 120-130 méter hosszú sínek szállítására és a vágányba történő lerakására	Pályavasúti portál
Utasítás a belső adatrögzítői tevékenység átalakításáról, valamint az új adattovábbítási és rögzítési rendszer bevezetéséről	Pályavasúti portál
Utasítás a MÁV Zrt. Biztonsági Politikájának és Biztonságirányítási Kézikönyvének kiadásáról szóló 40/2009. (V.15. MÁV Ért.17.) VIG számú vezérigazgatói utasítás 3. sz. módosításáról.	Pályavasúti portál
Utasítás a forgalmi szolgálattevők zárt csoportú e-mail rendszerének használatáról	Pályavasúti portál
Utasítás a kapcsolódási pontok megállapodásának készítésére és az egységes szempontrendszer alkalmazására vonatkozó szabályozás.	Pályavasúti portál
Utasítás a váltógondozás végrehajtásának szabályozásáról	Pályavasúti portál
Utasítás a rádióforgalmazás szabályairól a tolatási tevékenység lebonyolítása közben	Pályavasúti portál

Területi hatállyal kiadott dokumentumok:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segéd-könyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Hatályos területi, vonali és csomóponti szintű Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
Végrehajtási Utasítás Báránd-Sáp állomások között hőnfutás-és fékellenőrző berendezés riasztása esetén követendő eljárásra	forgalmi iroda, tároló szekrény

Helyi dokumentumok:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segéd-könyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
ÁVU és mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS BÁRÁND ÁLLOMÁS

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”	forgalmi iroda, tároló szekrény
Munkavédelmi Szabályzat helyi függeléke és mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény
Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény

A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetémények, illetve külön gyűjteményben pápíralapon elhelyezendő kimutatások, nyilvántartások:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Nyíltvonali útátjárók helye és biztosítási módja.	hirdetménytárolóra kifüggesztve
A szolgálati hely torzított helyszínrajza, (amely tartalmazza a vágányok csoportba sorolását a H.6. sz. Utasítás előírásai szerint).	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Kimutatás a váltók szabványos állásáról.	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Lezárási táblázat.	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Állandó jellegű szalasztási tilalom.	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Világítási naptár.	külön gyűjteményben
Oktatási Ütemterv	külön gyűjteményben
Leltárjegyzék	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Közcélú távbeszélő hívószámok	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Értesítési rend a szolgálati helyek részére rendkívüli események bejelentésére (Váltságkezelési Ut. 1/A melléklet)	hirdetménytárolóra kifüggesztve
A szolgálati helytől viszonylatonként 80km-nél nem távolabb eső szolgálati helyek felsorolása, ahol a műszaki kocsivizsgálat még elvégezhető abban az esetben, ha vonat indításakor nem áll rendelkezésre kocsivizsgálat elvégzésére alkalmas műszaki személyzet.	külön gyűjteményben
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére. (A vonatközlekedés szabályozása a normál üzemi körülményektől eltérő esetek-	hirdetménytárolóra kifüggesztve

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS BÁRÁND ÁLLOMÁS

ben).	
Területi szervezeti ábra	hirdetménytárolóra kifüggesztve

Külön gyűjteményben:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segéd-könyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Alkoholos állapot ellenőrzési napló.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Vérvételi kérelem véralkohol vizsgálatra.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Sérülési bejelentő (munka/úti baleset esetén)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Közös tény- és kármegállapítási jegyzőkönyv (BVU 4.sz. melléklet).	forgalmi iroda, tároló szekrény
Szolgálati beosztás.(felolvasókönyv)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére (Biztosítóberendezés meghibásodása esetén)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Elismerő nyilatkozat (BVU 5.sz. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Bombaüzenet adatlap	forgalmi iroda, tároló szekrény
Tűzvédelmi iratgyűjtő (MÁV tűzvédelmi szabályzat 2. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Kullancscsípési napló (MvSz)	forgalmi iroda, tároló szekrény

Valamennyi egyéb utasítás, rendelet, szabályozás a Pályavasúti honlapon a <https://palyavasut.mav.hu/forgalom> címen található meg.

A Parancskönyv, a forgalmi irodában lévő asztalon az irattartón van elhelyezve.

I. és II. váltókezelői őrhelyeken:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segéd-könyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
ÁVU	íróasztalfiókban
A szolgálati hely torzított helyszínrajza, (amely tartalmazza a vágányok csoportba sorolását a H.6. sz. Utasítás előírásai szerint).	kifüggesztve
Világítási naptár	kifüggesztve
Lezárási táblázat	kifüggesztve
Elzárási táblázat	biztosítóberendezésen elhelyezve

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS BÁRÁND ÁLLOMÁS

Elérhető utasítások, szabályzatok, segéd- könyvek, Végrehajtási Utasítások, rende- tek felsorolása	Elérhetőség
Leltárjegyzék	kifüggesztve
Kimutatás a váltók szabványos állásáról	kifüggesztve
Menetrendjegyzék	íróasztalon
Biztosítóberendezés kezelési szabályzata	íróasztalfiókban

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS BÁRÁND ÁLLOMÁS

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.

A mentődoboz tárolási helye a forgalmi iroda tárolószekrénye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4025 Debrecen, Erzsébet u. 11.-13.	Dr. Molnár Marianna 03/ 26-40,
Orvosi rendelő	4161 Báránd Vörösmarty Mihály utca 26	+36 54 466 010
Orvosi ügyelet		+36 70 370 3104
Gróf Tisza István Kórház	4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér l.	+36 54 507 555 +36 80 204 448

A szolgálati helyen nincs elsősegély nyújtására kiképzett személy.

Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodai szekrény

Alkoholteszter az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor használatában van.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Körzeti megbízott Báránd Városi Rendőrkapitányság Püspökladány	Báránd 4150 Püspökladány Baross u. 2	+36 54/466 063 +36 54/517 000
Országos Mentőszolgálat	4150 Püspökladány Kálvin u. 15	107 104 +36 54/451 005 +36 54/ 402 319
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	4150 Püspökladány Kossuth u. 10	105 +36 54/451 555
Polgárőrség	4150 Püspökladány Kodály u. 4	+36 70/244 2786
Polgármesteri Hivatal	Báránd, Kossuth tér 1	+36 54/466-030
Vadásztársaság	4150 Püspökladány Farkas-sziget telep	+36 54/514 060 +36 30/965 0165
B+N Referencia Zrt.	1132 Budapest Váci út 30. BC30 Irodaház VII. em.	+36 30/670 8752 Fax: +36 1/877 9610
ÁNTSZ Hajdú-Bihar Megyei	4100 Berettyóújfalu, Kossuth út.6	+36 54/505 310

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS BÁRÁND ÁLLOMÁS

Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete		
Fegyveres Biztonsági Őrség MAV Zrt. BIF. Területi Vasútbiztonság Debrecen	4025 Debrecen Petőfi tér 12.	Vasúti: 03/29-48 +36 30/922 6519

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Dohányzásra kijelölt hely a Raktár épület bejárata melletti terület.