



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG SZEGED
BATTONYA ÁLLOMÁS

6337/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
BATTONYA ÁLLOMÁS

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dancsi György', is written over a horizontal line.

Dancsi György
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Balázs Tamás', is written over a horizontal line.

Balázs Tamás
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Cseh Attila', is written over a horizontal line.

Cseh Attila
Területi forgalmi osztályvezető

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint.	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	8
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	10
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	11
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	11
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	11
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	11
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	12
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	13
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	13
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	13
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	14
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.	14
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	14
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetőmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	14
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	15

1.10.	Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	15
1.11.	Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	15
1.12.	Parancskönyv kezelése.	15
1.13.	Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	15
1.14.	Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	16
2.	A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	17
2.1.	A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	17
2.2.	A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	17
2.3.	Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	17
2.4.	Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	17
2.4.2.	Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	17
2.4.3.	Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	18
2.5.	Állomáskezelő részletes feladata	18
2.17.	Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	19
2.17.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	19
2.18.	Váltógondozás.	19
2.18.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése.	19
2.18.2.	A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	19
2.18.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	19
2.19.	A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	19
2.19.1.	A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	20
2.19.2.	A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	20
2.20.	Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	20
2.20.4.	Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.	20
2.21.	A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	20
2.22.	A vágányút ellenőrzése.....	21

2.22.1.	A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása...	21
2.22.2.	A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	21
2.24.	A váltók állítása.	21
2.24.1.	Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	21
2.24.2.	Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	21
2.25.	Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.	21
2.26.	Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	21
2.27.	Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	21
2.27.1.	A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek.	22
2.30.	Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	22
2.32.	Állomási, nyíltvonali útátjárók.	22
2.32.1.	Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi. Vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	22
2.32.2.	Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	23
2.32.3.	Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.	23
2.33.	A tolatás engedélyezése.	23
2.33.1.	A tolatás engedélyezése, elrendelése.	23
2.33.3.	Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	23
2.34.	Tolatásvezető kijelölése.	24
2.34.1.	Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	24
2.35.	Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	24
2.36.	Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	24
2.36.2.	Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	24
2.38.	Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	24
2.39.	Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	24
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	24
2.42.	Szalasztás ütközőbakban vagy földkúpban végződő vágányokra.	24
2.43.	A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	24
2.45.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	24

2.45.1.	A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszama, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	24
2.45.2.	Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.....	25
2.45.3.	A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	25
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	25
2.45.5.	Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. ...	25
2.45.6.	A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.. ..	26
2.46.	A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	26
2.48.	Engedélykérés-adás.	26
2.50.	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	26
2.51.	Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.....	26
2.52.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....	26
2.53.	Rendkívüli áthaladás.....	26
2.54.	A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	26
2.55.	A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	26
2.55.1.	A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....	27
2.56.	Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	27
2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	27
2.58.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	27
2.59.	Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	27
2.62.	A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	28
4.	A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakóterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	29
4.2.	Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	29

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás ..	30
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	30
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	30
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	30
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	30
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	30
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	31
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	31
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....	31
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	31
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	32
5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása.	33
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	33
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	34
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	34
6.5. Útsorompó lezárása Battonya állomásról induló vonat esetén:	34
6.6. A vonat indulási idejének közlése, nyugtázása	34

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytávolság szerint.

Állomás fekvése

Battonya állomás a Mezőhegyes – Battonya (125a sz.) normál nyomtávolságú, egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon a 339+02 sz. szelvényben fekvő fejállomás.

Szomszédos állomás

Szelvénytávolság	Battonya állomástól mért távolság (km)	Szolgálati hely neve	Kódszám
497+00	17,1	Mezőhegyes	19166

Nyíltvonalon szolgálati helyek felsorolása

Szelvénytávolság	Battonya állomástól mért távolság (km)	Szolgálati hely neve	Kódszám
433	10,0	Belsőperregpuszta megállóhely	19307
386	5,3	Tompapuszta megállóhely	44388

Lejtési viszonyok

Mezőhegyes – Battonya állomások között a legnagyobb lejtés/emelkedés a 439+51 – 435+51 sz. szelvények között 3‰, a többi szakaszon 2,5 ‰-nél kisebb.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Battonya állomáson fényjelzővel kiegészített, nem biztosított fejállomási kulcsazonosító berendezés üzemel, működését és kezelését a hatályos Kezelési Szabályzat tartalmazza. A berendezés kezelési körzete Battonya állomásra terjed ki.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Mezőhegyes – Battonya állomások között állomástávolságú közlekedési rend van, részletes szabályozást a hatályos Vonali Végrehajtási Utasítás tartalmazza. Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Az állomáson jelfeladásra kiépített vágány nincs.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellékvágány	401		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	10	3	HU-19323-01-1	K	Nyílt	lezárva
II.	mellékvágány	452		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	6	3	HU-19323-01-2	A	Nyílt	
III.	fővágány	452		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	4	5	HU-19323-01-3	F	Nyílt	
IV.	mellékvágány	411		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	8	7	HU-19323-01-4	F	Nyílt	
V.	rakodóvágány	411		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	8	7	HU-19323-01-5	K	Nyílt	lezárva
	kihúzó csonka	50		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	1	Megállj jelző	HU-19323-01-Kihúzó	A	Nyílt	5 km/h
	csonka	100		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	földkúp	10	HU-19323-01-Csonka	K	Nyílt	lezárva

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytyszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I – II.	84 m	332+55 – 333+39	SK+00	1,8	salak
II – III.	84 m	332+55 – 333+39	SK+00	1,8	salak

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők

Jele	Szelvénytyszám	Megnevezése	Helye
AEj	346+10	Nem biztosított bejárati jelző, fény előjelzője	Mezőhegyes felől
A	339+02	Nem biztosított fény bejárati jelző	Mezőhegyes felől

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek

Megnevezés	Szelvénytyszám	Helye
Tolatási határjelző	338+52	Mezőhegyes felé
Megállj jelző	329+15	1 sz. váltó után a végpont felé
Vágányzáró-jelző	334+20	10. sz. váltó után a kezdőpont felé, csonka vágány

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzők jelzőeszközök

Jelzőeszköz megnevezése	Szolgálati hely / db		
	Forgalmi iroda	I. sz. váltókezelői őrhely	II. sz. váltókezelői őrhely
Nappali vonatindító jelzőeszköz	-	-	-
Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa	1	-	1
Zöldszínű kézi jelzőeszköz a "Szabad az elhaladás" jelzés adására	-	-	1
Kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa	-	-	1
Piros fényű jelzőlámpa	1	-	-
1,5 m magasságú állvány	1	-	1

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitéró irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó										
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Helyszíni	Kampózá	Zárnyelv					
1	K		X	X						ÁF
2	E		X	X		X		E		ÁF
3	E		X	X		E		E		ÁF
4	E		X	X		E		E		ÁF
5	K		X	X						ÁF
6	E		X	X		E		E		ÁF
7	E		X	X						ÁF
8	K		X	X						ÁF
10	E		X	X		E		E		ÁF

Jelmagyarázat

Szabványos állás, Lezárható, Állandóan zárva tartott:

- X: mindkét irányban
- E: egyenes irányban
- K: kitérő irányban

Váltójelző:

- ÁF: Ábralemezes fényvisszaverő
- FF: Forgólapos fényvisszaverő

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Jele	Szelvénytípus	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1	331+61	3 sz. váltó	Indulókulcsa a forgalmi irodai kezelő- és visszajelentő készülék kulcsnyílásában beforgatott helyzetű.

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	334+05 333+65	A felvételi épülettől jobbra (kezdőpont felé), az I. sz. vágány mellett lévő oldalrakodó.
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	334+40 334+60	A felvételi épülettől jobbra (kezdőpont felé), az I. sz. vágány mellett lévő élórakodó.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Értekezési lehetőségek

Battonya állomás az országos MÁV CB hálózatba van bekapcsolva (06/61-38).

Az állomáson mobil telefonkészülék található a forgalmi irodában, melynek hívószáma: +36-30/565-5757

Rádiós és térhangos körzet Battonya állomáson nincs.

Távbeszélő hívószámok

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Közcélú telefon, Mobil	Elektronikus elérhetőségek
Mezőhegyes forgalmi iroda	06/61-13 06/61-39 06/61-11	+36-30/565-6345 +36-30/565-6346	mezohegyes.rfszt@mav.hu
Battonya forgalmi iroda	06/61-38	+36-30/565-5757	
Állomásfőnök	06/61-61	+36-30/565-5746	dancsi.gyorgy@mav.hu
Forgalmi koordinátor	06/61-10	+36-30/565-5740	varga.peter3@mav.hu
Forgalmi Csomópont Főnökség Szeged	06/12-62	+36-62/540-038	szeged.fcsf@mav.hu
Területi Funkcionális Felügyelet	06/13-55	+36-30/941-1840	szeged.tszf@mav.hu
call-center	01/48-78	+36-30/504-4878	
Biztosítóberendezési diszpécser	06/12-70		szeged.bdiszp@mav.hu
Pályás diszpécser	06/11-60		sg.pldiszp@mav.hu
Távközlési diszpécser	01/61-00		bp.tdiszp@mav.hu
MÁV-START Telephely vezető	06/71-48	+36-30/565-6459	
MÁV-START személyszállítási technológus	06/61-02	+36-30/695-3447	
MÁV- START felvigyázó	06/61-81	+36-30/565-5970	
MÁV- START személypénztár Mezőhegyes	06/61-04	+36-30/739-1917	

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.Hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok

Mezőhegyes SHR 3000 hangrögzítő csatorna kiosztása	
Csatorna	Terhelés
7	06/61-39 Forgalmi iroda Mezőhegyes
9	+36-30/565-6345 mobil Mezőhegyes forgalmi iroda
10	+36-30/565-6346 mobil Mezőhegyes forgalmi iroda

A hangrögzítő berendezés Mezőhegyes állomáson üzemel.

Egyéb hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok

Szolgálati hely	Vasútiüzemi távbeszélő hívószámok	Közcélú telefon, Mobil
Területi főüzemirányító	06/13-33	+36-30/565-6349
Forgalmi vonalirányító	06/12-21 06/86-62	+36-30/310-5966
Területi Funkcionális Felügyelet	06/13-55, 06/17-39	
Biztosítóberendezési diszpécser	06/12-70	
Pályás diszpécser	06/11-60	
Távközlési diszpécser	01/61-00	
Call-center	01/48-78	+36-30/504-4878
Területi Személyszállítási főirányító	06/23-24, 06/23-25	
Vontatási főirányító	06/13-35, 06/13-36	

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Szolgálati hely	Vasútiüzemi	Közcélú telefon	E-mail címek
Területi Főüzemirányító	06/13-33	+36-30/565-6349	uksg.tfoir@mav.hu
Forgalmi vonalirányító	06/82-62 06/12-21	+36-30/310-5966	uksg.900@mav.hu
MÁV-START Zrt. Területi főirányító	06/23-24	+36-30/542-6224	

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.

Rádióskörzet az állomáson nincs.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

A szolgálati helyiségek, utas – és előterek kivilágítása az állomáskezelő feladata.

A kapcsolószekrény a forgalmi irodában található.

Egyéb helyiségek, területek világítása:

- Felvételi épület: a külső világítás alkonykapcsolóval ellátott.
- I. sz. váltókezelői őrhely térvilágítása: mozgásérzékelő kapcsolóval ellátott.
- II. sz. váltókezelői őrhely térvilágítása: alkonykapcsolóval ellátott.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

- Hangos utastájékoztató eszközök: az állomás nem rendelkezik hangos utastájékoztató berendezéssel.
- Dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök: az állomás nem rendelkezik vizuális utastájékoztató berendezéssel.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc.

Utasforgalmi területek, amit a megközelítési időnorma megállapításakor figyelembe kell venni:
Mérési pontok: váróterem – utasperon.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája

Utastájékoztatói köztelezettség késések és rendkívüli események esetén:

A rendkívüli esemény bekövetkeztekor a hatályos HAVARIA Végrehajtási Utasítás előírásai szerint kell eljárni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

A Mezőhegyes állomás forgalomirányítója, rendkívüli esemény bekövetkezésekor köteles az állomáskezelőt tájékoztatni a rendkívüli eseményről, s annak következményeiről. Az állomáskezelő a vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén előszóval köteles tájékoztatni a késésről az utasokat.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával.

A váróteremben az alábbi papír alapú utastájékoztató hirdetések állnak rendelkezésre:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás,
- Egyéb vonatforgalmi hirdetések
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések
- Állomási rend
- Váróterem nyitva tartás

A felvételi épület és az I. sz. vágány közötti területen elhelyezett kültéri utastájékoztatóban az alábbi hirdetések állnak rendelkezésre:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás,
- Egyéb vonatforgalmi hirdetések
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések

A vágányzári információk elkészítése, elektronikus úton történő közzétételének a pályahálózat működtetője részére való megküldése a MÁV-START Zrt. feladata.

Az érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése és továbbítása az állomásfőnökség részére a Szeged Forgalmi Csomóponti Főnökség technológiai szakelődójának a feladata.

A forgalmi technológiai szakelődó küldi meg elektronikusan az állomásfőnök és forgalmi koordinátor e-mail címére az érkező-induló vonatok jegyzékét és a vágányzári menetrendi információt, melynek első oldalát – Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást – az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor köteles a szükséges példányszámban kinyomtatni és az állomáson a kifüggesztése iránt intézkedni, megrongálása, eltávolítása esetén pótlásokról gondoskodni.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás eltávolítását az állomásfőnök/forgalmi koordinátor, vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján az állomáskezelő végzi el.

- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását érinti, a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezésével egyidőben kell eltávolítani.
- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítása) a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást a meghirdetett menetrend érvényességének utolsó napján 24:00 óráig (utolsó vonat után) kell eltávolítani.

Állomási rend, Váróterem nyitva tartására vonatkozó hirdetmény:

Kihelyezéséről és pótlásáról az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni.

Minden más hirdetmény kifüggesztéséért a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged felel.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Technológiai ellenőrzés és vonal beutazás alkalmával a feltárt, illetve munkatársak által jelzett hiányosságok esetén az észlelés illetve a bejelentést követően azonnal intézkedni kell a hiányosságok megszüntetésére.

Az állomásfőnök, vagy megbízottja köteles hetente egyszer ellenőrizni az utastájékoztató hirdetmények meglétét és aktualitását.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

- Felvételi épület: forgalmi iroda
- Külső téren: I. sz. váltókezelői őrhely (használaton kívüli szolgálati hely), II. sz. váltókezelői őrhely

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Forgalmi iroda

Nyomtatott formában az alábbi utasításokat kell a forgalmi irodai utasítás gyűjteményében tartani:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. E.2. sz. Fékutasítás
5. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei
6. 125/a Mezőhegyes – Battonya Vonali Végrehajtási Utasítás

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyv nyomdai úton előállított, papír alapú könyv, tárolási helye a forgalmi irodában lévő asztal.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető eszközök tárolási helye

A sebkötöző csomag tárolási helye a forgalmi iroda.

Az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda asztalfiók.

Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló folyamatosan nem teljesít szolgálatot az állomáson.

Battonya állomáson elsősegély nyújtására kiképzettek névsora: az MVSZ Helyi Függelék 9. pontjában meghatározottak szerint.

Elérhetőségek név és címjegyzéke

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos Dr. Borbáth Györgyi	6800 Hódmezővásárhely, Nagy Sándor u. 11.	+36-20/974-2933
Orvosi ügyelet	Mezőkovácsháza, Központi orvosi ügyelet	+36-68/452-908
Kórház	Orosháza, Könd u. 59. Gyula, Semmelweis u. 1.	+36-68/411-166 +36-66/526-526
Egészségügyi intézmény	Mezőhegyes, Szent György tér 3.	+36-68/466-023

1.14. Általános segélyhívó, polgárórség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Név	Cím	Telefonszám
Segélyhívó		112
Polgárórség	Battonya, Fő u 58.	+36-30/619-0165
Polgármesteri Hivatal	Battonya, Fő. u. 91.	+36-68/456-000
MÁV BIF. TVB.	Szeged-Rókus, Kossuth Lajos sgt. 127.	06/15-48 +36-30/922-6534
MÁV-START Zrt.	Szeged, Indóház tér 2.	+36-30/542-6224