



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG VÉSZTŐ
BICERE ÁLLOMÁS

49725-3/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
BICERE ÁLLOMÁS

Készítette:

Kesztyűs András
Állomásfőnök I

Felülvizsgálta:

Elek Gyula
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Cseh Attila
Osztályvezető

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	2
1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyeken üzemelő biztosítóberendezés típusa.	8
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	8
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.5.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	9
1.6. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	9
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	9
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezés vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	11
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	11
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	13
1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	13
1.9.1. Szolgálati hely típusa.	13
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	13
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	13
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.	14
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	14

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	14
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	16
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	16
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	17
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	17
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	18
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	18
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	18
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	18
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	18
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.	18
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	18
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgáltatászünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás.	18
2.5. Forgalmi szolgálattelvő (k) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálattelvőt teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával.	19
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	20
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	20
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	20
2.17. Váltógondozás.	20
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	20
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	21
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	21
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	21
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	21
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	21
2.21. A vágányút ellenőrzése.	22

2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	22
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	22
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	22
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	22
2.24. A váltók állítása.	22
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	22
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	22
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	22
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	22
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	23
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	23
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye.....	23
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.	23
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának — váltók helyes állásának ellenőrzése — szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.....	23
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	23
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	24
2.34. A tolatás engedélyezése.	24
2.35. Tolatásvezető kijelölése.....	24
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	24
2.36. Átállítás, összetolás.	25
2.36.1. Átállítás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	25
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	25
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.....	25
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	25
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	25
2.40.3. Mozdonyok körüljártására alkalmas vágányok kijelölése.....	25
2.41. Féksaru alkalmazása.....	25
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége.....	26
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.....	26

2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	26
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	26
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	26
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	26
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsi fogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	27
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely.	27
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	27
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	27
2.50. Engedélykérés-adás.	28
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	28
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	28
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	28
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	28
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	28
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	28
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	29
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbcú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	29
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	29
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	29
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságoként).	29
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	29
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	30
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	30
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen –szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített zárható átjáró használatának feltételei.	30

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	31
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	31
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	31
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	31
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	31
5.2 Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	31
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	32
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	33
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	33
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	34
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	35
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (call-center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	35
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	36
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	36
6.3. Zárt csoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás	36
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....	36
6.6. Visszajelentés vétele előtt indítandó egység közlekedésének tilalma.....	37

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyeken üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Állomás fekvése:

Bicere állomás a Szeged - Békéscsaba - Kötegyán oh. normál nyomtávolságú egyvágányú nem villamosított fővonal középállomása, a 794+74-805+40. sz. szelvényekben fekszik.

Az állomás szomszédos állomásai: kezdőpont felől Békéscsaba állomás végpont felől Gyula állomás.

Nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása:

Gyula –Bicere állomások között:

- Gyula-Jánoszug megállóhely a 781 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonali szolgálati hely, közszolgáltatás szünetel.

Bicere – Békéscsaba állomások között:

- Fényes megállóhely a 815. sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonali szolgálati hely.

Lejtési viszonyok:

Gyula – Bicere állomások között a legnagyobb esés 1,2 ‰.

Bicere – Békéscsaba állomások között a legnagyobb esés 1,98‰.

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Az állomáson váltózárlat-azonosító készülékkel kiegészített nem biztosított fény bejárat jelzőberendezés és a csatlakozó vonatutolérés- és ellenmenet kizáró berendezés üzemel, valamint Bicere állomásra van visszajelentve a Békéscsaba-Bicere állomások között levő AS826, AS814, Bicere-Gyula állomások között levő AS781 jelű vonali önműködő fénysorompó berendezések. A berendezés kezelési körzete: Bicere állomás területe, a vonatutolérés- és ellenmenet kizáró berendezés kezelési körzete: Békéscsaba – Bicere közötti nyílt vonal.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- Forgalmi iroda

Végpont felőli váltókezelői helyen:

- I. sz. váltókezelői őrhely

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Bicere - Békéscsaba, valamint Bicere - Gyula állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Bicere - Békéscsaba állomásközben ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés van.

ÁVU Bicere állomás 2021.12.12.

Bicere - Gyula állomásközben ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Állomási vágányok:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Átmenő fővágány	736		0	0	-	1	2	55-18689-01-1	D	nyílt	
II.	Vonatfogadó/indító fővágány	736		0	0	-	1	2	55-18689-01-2	D	nyílt	

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel, szolgálatátadáskor és egyéb esetekben római számmal kell előjegyezni.

Az állomás valamennyi vágánya jelfeladásra ki nem épített.

1.5.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.	297 m	801+86–804+83	sk0	1,9	burkolatlan
I-II.	301 m	800+74–803+75	sk0	1,9	burkolatlan

Az I-II. sz. vágányok közötti utasperon megközelítése peronvég átjárón keresztül lehetséges.

1.6. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye		A jelző			
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Szelvény-szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése	Megjegyzés / kiegészítő jelzések
Békéscsaba - Bicere	812+50	AEj	2	Nem biztosított fény bejárati jelző előjelzője	-
Bicere	805+40	A	2	Nem biztosított fény bejárati jelző	-

Végpont felől					
A jelző helye		A jelző			
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Szelvény-szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése	Megjegyzés / kiegészítő jelzések
Gyula - Bicere	787+70	BEj	2	Nem biztosított fény bejárati jelző előjelzője	-
Bicere	794+74	B	2	Nem biztosított fény bejárati jelző	-
Bicere	804+95	K	2	Fény fedező jelző	

Valamennyi helyhez kötött jelző felállítási helye a menetirány szerinti jobb oldalon van.

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	804+95	Kezdőpont felől
Tolatási határjelző	795+24	Végpont felől

Hordozható jelzőeszközök:

- Forgalmi irodában:
 - 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
 - 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható
 - 2 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
 - 1 db jelzőzászló
 - 2 db kitűzhető Megállj!-jelző
 - 2 db kitűzhető Megállj!-jelző előjelzője
 - 3 db vörös fényű jelzőlámpa
 - 2 db sárga fényű jelzőlámpa,
 - 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!”-jelzés adásához).

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó száma	Szelvényszám	Biztosítás módja	Állítás módja (K/H)	Váltójelző típusa
1	795+84	Nem biztosított	H	forgólapos
2	804+32	Nem biztosított	H	forgólapos

Mindkét váltó helyszíni állítású, egyenes és kitérő irányban váltózárallal ellátott.

Az állomás váltói váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

A váltójelzők fényvisszaverős kialakításúak.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Értekezési lehetőségek:

Rendelkezésre álló távbeszélő kapcsolatok:

Forgalmi irodában: állomásközi távbeszélő
forgalmi vonalirányító távbeszélő
CB távbeszélő
mobiltelefon

A távbeszélő kapcsolatok közül hangrögzítő berendezéssel ki van egészítve:

- állomásközi távbeszélő Békéscsaba főrendelkező forgalmi szolgálattevő készülékén.

Békéscsaba állomáson a hangrögzítő berendezés használhatatlanságát az IRCS pult visszajelentése jelzi.

Hangrögzítő berendezés meghibásodása esetén a főrendelkező forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni Bicere állomás forgalmi szolgálattevőjét. Az értesítés megtörténtét a Fejrovas előjegyzési napló külön sorában elő kell jegyezni.

Távbeszélő hívójelek:

Szolgálati hely megnevezése	Hívójele
Bicere forgalmi iroda	-...
Békéscsaba forgalmi iroda	-.-. .
Gyula forgalmi iroda	.-..
Sarkad forgalmi iroda-

Értekezési kapcsolatok:

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Mobil telefon	Elektronikus elérhetőségek
Gyula állomásfőnök	06-38-41	+36-30-627-6623	kesztyus.andras@mav.hu
Gyula forgalmi koordinátor	06-34-09	+36-30-696-7246	katonane.szabo.agnes@mav.hu
Bicere forgalmi szolgálattevő	06-34-90	+36-30-507-5809	bicere.rfszt@mav.hu
Gyula forgalmi szolgálattevő	06-34-08	+36-30-565-5847	gyula.rfszt@mav.hu
Békéscsaba rendelkező forgalmi szolgálattevő	06-33-13	+36-30-565-5712	bekescsaba.rfszt@mav.hu
Békéscsaba külső forgalmi szolgálattevő	06-33-30	-	bekescsaba.kfszt@mav.hu
Sarkad forgalmi szolgálattevő	06-34-01	+36-30-467-8456	sarkad.rfszt@mav.hu
Kötegyán forgalmi szolgálattevő	06-34-02	+36-30-565-5848	kotegyan.rfszt@mav.hu
Forgalmi csomóponti főnökségvezető	06-31-10	+36-20-383-37853	<u>meszesan.laszlo@mav.hu</u>
Forgalmi vonalirányító, Szeged	06-86-61	+36-30-565-6349	uksg.600@mav.hu
Területi főüzemirányító, Szeged	06-13-33	+36-30-565-6349	uksgfoir@mav.hu
Biztosítóberendezési diszpécser, Szeged	06-12-70 06-12-71 06-12-72	+36-30-456-1296	szeged.bdiszp@mav.hu
Pályavasúti diszpécser, Szeged	06-11-60	+36-30-565-6553	sg.pldiszp@mav.hu
Távközlő diszpécser, Budapest	01-61-00	-	bp.tdiszp@mav.hu
Ingatlankezelési diszpécser, Budapest	01-21-76	-	ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
Területi Funkcionális Felügyelet, Szeged	06-13-55	+36-30-941-1840	szeged.tszf@mav.hu
Call Center	01-48-78	+36-30-504-4878	

Technológiai célú mobiltelefonok:

- Békéscsaba főrendelkező forgalmi szolgálattevő,

Az állomás körzetére GSM-R rendszer kiépítve nincs. A GSM-R rendszer, Békéscsaba határa: Békéscsaba – Bicere állomások között a 857. sz. szelvény.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei:

I. számú térvilágítási körzethez tartozik: a forgalmi iroda előtti tér, a váróterem és a nyitott utas peron.

II. sz. térvilágítási körzethez tartozik: az I. számú váltókezelői őrhely előtere.

Az I. számú körzet kapcsolótáblája forgalmi irodában, a II. számú körzeté az I. sz. váltókezelői őrhelyen van elhelyezve. Az I. számú körzetet a forgalmi szolgálattevő, a Közlekedési Határozmányok Világítási naptárában foglaltak alapján – távolbalátás korlátozottsága esetén ettől eltérő időpontban is - köteles kivilágítani A II. sz. térvilágítási körzetet nem kell kivilágítani.

1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Bicere állomás utastájékoztató szempontból egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson utastájékoztató berendezés nincs.

A közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatót a forgalmi szolgálattevő végzi.

A késésekről, rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszerből és a forgalmi vonalirányítótól értesül.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítésének időnormatívája: egységesen 3 perc.

A magas színvonalon történő utastájékoztatói tevékenység végrehajtása érdekében szigorúan be kell tartani az „Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban foglaltakat és a HHFSZ 6. sz. mellékletét. Utastájékoztató a 128 sz. vonalra történik.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik. Vonattalálkozás alkalmával is be kell tartani a „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban foglaltakat.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

- a) Rendkívüli események bekövetkezése esetén a területi személyszállítási főüzemirányító felkérése alapján a Vállalkozó vasúti társaság munkavállalóinak értesítése érdekében a kialakult helyzetről és a teendő intézkedésekről felkért területi főüzemirányító értesíti az érintett állomás forgalmi szolgálattevőjét.
- b) Az állomás forgalmi szolgálattevője, a területi főüzemirányítótól kapott értesítést a Fejrovtos előjegyzési naplójában köteles bejegyezni, majd értesíti a Vállalkozó vasúti társaság munkavállalóit, az állomásán tartózkodó Vállalkozó vasúti társasági vonat vonatszemélyzetét.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

- a) Statikus utastájékoztató hirdetések készítése:

Statikus hirdetés	
megnevezése	elkészítésért felelős szervezet
- Érkező - induló vonatok jegyzéke	FCSF
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás	FCSF
- Utasjogi hirdetések	Vállalkozó vasúti társaság

- b) Statikus utastájékoztató hirdetések kihelyezése:

Az Érkező – induló vonatok jegyzékének elkészítése az FCSF forgalmi technológiai szakelődő feladata, aki nyomtatva és elektronikus formában az állomásfőnököknek megküldi. Az állomásfőnök átadja a szolgálatban levő forgalmi szolgálattevő részére a nyomtatott példányt és előszóval rendelkezik annak kihelyezéséről.

A Vállalkozó vasúti társaság az általa elkészített vágányzári információt a PMKI VK útján elektronikus formában (PDF) a FCSF részére megküldi. Az FCSF forgalmi technológiai szakelődő a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hirdetményt elkészíti, nyomtatva és elektronikus formában az állomásfőnököknek megküldi. Az állomásfőnök átadja a szolgálatban levő forgalmi szolgálattevő részére a nyomtatott példányt és előszóval rendelkezik annak kihelyezéséről.

A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a szolgálatban levő forgalmi szolgálattevő köteles elhelyezni a kijelölt hirdetménytárolóban az érvényességi idő kezdetére, az osztott munkaidő megkezdése előtt közvetlenül az Érkező-induló vonatok jegyzékének jobb oldalán.

Az állomáson kihelyezendő utasjogi hirdetményeket a személyszállítási technológus a forgalmi szolgálattevőnek levelezésként megküldi laminálva, aki a kihelyezést köteles elvégezni.

Érkező-induló vonatok jegyzéke megállóhelyeken:

Fényes megállóhelyre az érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése az FCSF forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

A megállóhelyre kihelyezendő Érkező - Induló vonatok jegyzékét az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált és elektronikus formában a menetrend változását megelőző minimum 6 munkanappal korábban átadja a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester részére kihelyezés céljából.

Az érvénytelen (lejárt) Érkező – induló vonatok jegyzékének lejáratí idejéről az FCSF forgalmi technológiai szakelőadó elektronikus úton értesíti a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamesterét, aki az eltávolításáról gondoskodik.

„Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás” megállóhelyeken:

A megállóhelyeken kihelyezendő Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hirdetményeket, az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált formában és elektronikus úton a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester részére megküldi, aki gondoskodik annak az érintett megállóhelyen történő kifüggesztetéséről.

c) Statikus utastájékoztató hirdetmények módosítása, pótlása:

Az évközben módosított érkező-induló jegyzéket az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója készíti el, nyomtatva és elektronikus formában az állomásfőnöknek megküldi. Az állomásfőnök rendelkezik a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő felé a fenti hirdetmények időbeni pótlásáról, eltávolításáról, aki az osztott munkaidő megkezdése előtt közvetlenül az érvényességi idő figyelembe vételével végzi el.

Az állomáson kihelyezett utasjogi hirdetmények módosítását a személyszállítási technológus megfelelő formátumban papír alapon laminálva megküldi az állomásfőnöknek, aki átadja a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő részére és előszóval rendelkezik annak kihelyezéséről.

Az állomásfőnök a módosítás megérkezését nyugtázni köteles elektronikus levél formában a személyszállítási technológusnak.

A megállóhelyekre kihelyezendő vágányzári Érkező – Induló vonatok jegyzékeket az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált formában és elektronikus formában a vágányzár kezdetét megelőzően átadja a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamesterének.

A Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester intézkedik a vágányzári Érkező – induló vonatok jegyzék kihelyezéséről.

Az érvénytelen (lejárt) vágányzári Érkező – induló vonatok jegyzékének eltávolításáról – és az eredeti Érkező – induló vonatok jegyzéke kihelyezéséről - a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom gondoskodik.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetések ellenőrzése:

- forgalmi szolgálattevő szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal,
- ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzése alkalmával.

A forgalmi szolgálattevő az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az állomásfőnök részére, aki intézkedik a hirdetés pótlásáról.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A hatályos utasítás alapján a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások a forgalmi irodában találhatóak.

Az utasításgyűjteményben nyomtatott formában megtalálható utasítások, rendeletek, szabályozások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Tűzvédelmi iratgyűjtő az OTSz előírásai szerint

A nyomtatott formában nem tartandó utasítások, rendeletek szabályozások elektronikus formában, a pályahálózat működtető által fenntartott portálon találhatóak, melyekre a hivatkozások a forgalmi szolgálattevő felhasználói fiókjában, az Asztalon 3 db parancsikon formájában – a központi, a területi és a helyi dokumentumok - megtalálhatóak.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában elhelyezett iratszekrény.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges mentődoboz tárolási helye a forgalmi irodában levő szekrény. A mentődoboz használata esetén erről eseménykönyvi jelentést kell tenni az állomásfőnök részére, aki gondoskodik az elhasznált anyagok pótlásáról. Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló az MVSz Helyi Függelékében meghatározottak szerint.

Elérhetőségek:

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Békéscsaba, Baross u. 34.	06/33-43
Orvosi ügyelet	Gyula, Dob u. 3.	06/66/463-004 06/66/526-526
Kórház	Gyula, Semmelweis u. 1.	06/66/526-526

Az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodai szekrény. A véralkohol vizsgálati doboz az MVSZ Helyi Függeléke szerint Gyula állomás forgalmi irodában található.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

	Cím	Telefonszám
Segélyhívó		112
Városi Rendőrkapitányság	Gyula, Béke sugárút 51.	107 06/66/361-644
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Gyula, Karácsonyi János u. 11.	104 06/66/362-004
Tűzoltóság	Gyula, Bartók Béla út 12.	105 06/66/463-533
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Békéscsaba, Kazinczy u. 9.	06/66/441-006
Polgárőrség, Gyula, Hajdú Gyula polgárőr parancsnok	-	06/30/205-3138
Polgármesteri Hivatal	Gyula, Petőfi tér 3.	06/66/526-800
Vadásztársaság, Mészáros Attila fővadász	-	06/30/606-3785
Biztonsági Főigazgatóság Területi Vasútbiztonság vasútörök	Szeged, Kossuth Lajos sgt. 127. Mobil járőrök	06/15-48 06-30/922-6534

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az állomás területén a dohányzásra kijelölt hely: a forgalmi iroda udvar felőli sarkánál, valamint a régi váltókezelői őrhely fedett előtetője alatt.
Fényes megállóhelyen dohányzásra kijelölt hely nincs.