



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA
BICERE ÁLLOMÁS

8014/2023/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
BICERE ÁLLOMÁS**

Készítette:

Handwritten signature of Kesztyűs András in blue ink, positioned above a horizontal line.

Kesztyűs András
Állomásfőnök I

Felülvizsgálta:

Handwritten signature of Meszesán László in blue ink, positioned above a horizontal line.

Meszesán László
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Handwritten signature of Cseh Attila in blue ink, positioned above a horizontal line.

Cseh Attila
Osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybaléptetés dátuma	Előjegyezte
1.	8014/2023/MAV	Hatályba léptetés	2023.04.01.	

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	1
1. Általános előírások	4
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	4
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	4
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa	4
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térföldi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	4
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	5
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	5
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	5
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	5
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	7
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	7
1.5.1. Értekezési lehetőségek:	7
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	8
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	9
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	9
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	9
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	9
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	10
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	10
1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása	10
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége ..	12
1.12. Parancskönyv kezelése	13
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	13
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	13

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Állomás fekvése:

Bicere állomás a 135. sz. országos törzshálózati vonalként üzemeltetett Szeged - Békéscsaba - Kőtegyán oh. normál nyomtávolságú egyvágányú, nem villamosított fővonalon, a 794+74-805+40. sz. szelvényekben fekszik, mint középállomás.

Az állomás szomszédos állomásai:

- kezdőpont felől Békéscsaba állomás,
- végpont felől Gyula állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Gyula –Bicere állomások között:

- Gyula-Jánoszug megállóhely a 781. sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely, közszolgáltatás szünetel.

Bicere – Békéscsaba állomások között:

- Fényes megállóhely a 815. sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Gyula – Bicere állomások között a legnagyobb esés 1,2 ‰.

Bicere – Békéscsaba állomások között a legnagyobb esés 1,98‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Az állomáson váltózárkulcs-azonosító készülékkel kiegészített nem biztosított fény bejáratú jelzőberendezés üzemel. A berendezés kezelési körzete: Bicere állomás területe.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Bicere - Békéscsaba, valamint Bicere - Gyula állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Bicere - Békéscsaba állomásközben ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés van, vonatbefolyásolási rendszer nincs. Bicere - Gyula állomásközben ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Állomási vágányok:

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Vonati használatú hossza kezdőpont felé	Vonati használatú hossza végpont felé	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Átmenő fővágány	736		0	0	-	1	2	HU-18689-01-1	D	nyílt	
II.	Vonatfogadó/indító fővágány	736		0	0	-	1	2	HU-18689-01-2	D	nyílt	

Az állomás valamennyi vágánya jelfeladásra ki nem épített.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkورونا feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkورونا feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.	297 m	801+86–804+83	sk0	1,9	burkolatlan
I-II.	301 m	800+74–803+75	sk0	1,9	burkolatlan

Az I-II. sz. vágányok közötti utasperon megközelítése peronvég átjárón keresztül történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jelölése	Rendeltetése	Megjegyzés
Békéscsaba - Bicere	jobb	812+50	AEj	Nem biztosított fény bejárati jelző előjelzője	-
Bicere	jobb	805+40	A	Nem biztosított fény bejárati jelző	Külön előjelzője: AEj

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jelölése	Rendeltetése	Megjegyzés
Gyula - Bicere	jobb	787+70	BEj	Nem biztosított fény bejárati jelző előjelzője	-
Bicere	jobb	794+74	B	Nem biztosított fény bejárati jelző	Külön előjelzője: BEj
Bicere	jobb	804+95	K	Fény fedező jelző	

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	804+95	Kezdőpont felől
Tolatási határjelző	795+24	Végpont felől

Hordozható jelzőeszközök:

- Forgalmi irodában:
 - 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
 - 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható
 - 2 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
 - 1 db jelzőzászló
 - 2 db kitűzhető Megállj!-jelző
 - 2 db kitűzhető Megállj!-jelző előjelzője
 - 3 db vörös fényű jelzőlámpa
 - 2 db sárga fényű jelzőlámpa,

- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!”-jelzés adásához).

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó									
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Helyszíni	Zárnyelv					
1	E		X	X	X	E,K	E	nincs	FF
2	E		X	X	X			nincs	FF

Jelmagyarázat:

Biztonsági betét:

E: egyenes irány

K: kitérő irány

Váltójelző:

FF: forgólapos fényvisszaverő

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek:

Rendelkezésre álló távbeszélő kapcsolatok:

Forgalmi irodában: állomásközi távbeszélő
 forgalmi vonalirányító távbeszélő
 CB távbeszélő
 mobiltelefon

Távbeszélő hívójelek:

Szolgálati hely megnevezése	Hívójele
Bicere forgalmi iroda	-...
Békéscsaba forgalmi iroda	-.-
Gyula forgalmi iroda	.-.
Sarkad forgalmi iroda-

Értekezési kapcsolatok:

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Mobil telefon	Elektronikus elérhetőségek
Gyula állomásfőnök	06-38-41	+36-30-627-6623	kesztyus.andras@mav.hu
Gyula forgalmi koordinátor	06-34-09	+36-30-696-7246	katonane.szabo.agnes@mav.hu
Bicere forgalmi szolgálattevő	06-34-90	+36-30-507-5809	bicere.rfszt@mav.hu
Gyula forgalmi szolgálattevő	06-34-08	+36-30-565-5847	gyula.rfszt@mav.hu
Békéscsaba rendelkező forgalmi szolgálattevő	06-33-13	+36-30-565-5712	bekescsaba.rfszt@mav.hu
Békéscsaba külső forgalmi szolgálattevő	06-33-30	-	bekescsaba.kfszt@mav.hu
Sarkad forgalmi szolgálattevő	06-34-01	+36-30-467-8456	sarkad.rfszt@mav.hu
Kötegyán forgalmi szolgálattevő	06-34-02	+36-30-565-5848	kotegyan.rfszt@mav.hu
Forgalmi csomóponti főnökségvezető	06-31-10	+36-20-383-37853	meszesan.laszlo@mav.hu
Biztosítóberendezési diszpécser, Szeged	06-12-70 06-12-71 06-12-72	+36-30-456-1296	szeged.bdiszp@mav.hu
Pályavasúti diszpécser, Szeged	06-11-60	+36-30-565-6553	sg.pldiszp@mav.hu
Távközlő diszpécser, Budapest	01-61-00	-	bp.tdiszp@mav.hu
Ingatlankezelési diszpécser, Budapest	01-21-76	-	ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
Területi Funkcionális Felügyelet, Szeged	06-13-55	+36-30-941-1840	szeged.tszf@mav.hu
Call Center	01-48-78	+36-30-504-4878	

Az állomás körzetére GSM-R rendszer kiépítve nincs. A GSM-R rendszer, Békéscsaba határa: Békéscsaba – Bicere állomások között a 857. sz. szelvény.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

A távbeszélő kapcsolatok közül hangrögzítő berendezéssel ki van egészítve az állomásközi távbeszélő Békéscsaba főrendelkező forgalmi szolgálattevő készülékén.

ÁVU Bicere állomás 2023. 04. 01.

Békéscsaba állomáson a hangrögzítő berendezés használhatatlanságát az IRCS pult visszajelentése jelzi.

Hangrögzítő berendezés meghibásodása esetén a főrendelkező forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni Bicere állomás forgalmi szolgálattevőjét. Az értesítés megtörténtét a Fejrovas előjegyzési napló külön sorában elő kell jegyezni.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Mobil telefon	Elektronikus elérhetőségek
Forgalmi vonalirányító, Szeged	06-86-61	+36-30-565-6349	uksg.600@mav.hu
Területi főüzemirányító, Szeged	06-13-33	+36-30-565-6349	uksgfoir@mav.hu

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

Állomás térvilágítási körzetei:

I. számú térvilágítási körzethez tartozik: a forgalmi iroda előtti tér, a váróterem és a nyitott utas peron.

II. sz. térvilágítási körzethez tartozik: az I. számú váltókezelői őrhely előtere.

Az I. számú körzet kapcsolótáblája forgalmi irodában, a II. számú körzeté az I. sz. váltókezelői őrhelyen van elhelyezve. Az I. számú körzetet a forgalmi szolgálattevő, a Közlekedési Határozmányok Világítási naptárában foglaltak alapján – távolbalátás korlátozottsága esetén ettől eltérő időpontban is - köteles kivilágítani A II. sz. térvilágítási körzetet nem kell kivilágítani.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Bicere állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomás.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Bicere állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomás, az állomáson utastájékoztató berendezés nincs.

A közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi.

A késésekről, rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszerből és a forgalmi vonalirányítótól értesül.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítésének időnormatívája: egységesen 3 perc.

A magas színvonalon történő utastájékoztatói tevékenység végrehajtása érdekében szigorúan be kell tartani az „Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban és a HHFSZ-ben foglaltakat. Az utastájékoztató a 128 sz. vonalra történik.

A közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatót a forgalmi szolgálattevő végzi.

A késésekről, rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszerből és a forgalmi vonalirányítótól értesül.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események bekövetkezése esetén a területi személyszállítási főüzemirányító felkérése alapján a Vállalkozó vasúti társaság munkavállalóinak értesítése érdekében a kialakult helyzetről és a teendő intézkedésekről felkért területi főüzemirányító értesíti az érintett állomás forgalmi szolgálattevőjét.

Az állomás forgalmi szolgálattevője, a területi főüzemirányítótól kapott értesítést a Fejrovas előjegyzési naplójában köteles bejegyezni, majd értesíti a Vállalkozó vasúti társaság munkavállalóit, az állomásán tartózkodó Vállalkozó vasúti társasági vonat vonatszélyzetét.

1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása

a) Statikus utastájékoztató hirdetmények készítése:

Statikus hirdetmény	
megnevezése	elkészítésért felelős szervezet
- Érkező - induló vonatok jegyzéke	FCSF
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás	FCSF
- Utasjogi hirdetmények	Vállalkozó vasúti társaság

b) Statikus utastájékoztató hirdetmények kihelyezése:

Az Érkező – induló vonatok jegyzékének elkészítése az FCSF forgalmi technológiai szakelőadó feladata, aki nyomtatva és elektronikus formában az állomásfőnöknek megküldi. Az állomásfőnök átadja a szolgálatban levő forgalmi szolgálattevő részére a nyomtatott példányt és élőszóval rendelkezik annak kihelyezéséről.

A Vállalkozó vasúti társaság az általa elkészített vágányzári információt a PMKI VK útján elektronikus formátumban (PDF) a FCSF részére megküldi. Az FCSF forgalmi technológiai szakelőadó a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hirdetményt elkészíti, nyomtatva és elektronikus formában az állomásfőnöknek megküldi. Az állomásfőnök átadja a szolgálatban levő forgalmi szolgálattevő részére a nyomtatott példányt és élőszóval rendelkezik annak kihelyezéséről.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a szolgálatban levő forgalmi szolgálattelvő köteles elhelyezni a kijelölt hirdetménytárolóban az érvényességi idő kezdetére, az osztott munkaidő megkezdése előtt közvetlenül az Érkező-induló vonatok jegyzékének jobb oldalán.

Az állomáson kihelyezendő utasjogi hirdetményeket a személyszállítási technológus a forgalmi szolgálattelvőnek levelezésként megküldi laminálva, aki a kihelyezést köteles elvégezni.

Érkező-induló vonatok jegyzéke megállóhelyeken:

Fényes megállóhelyre az érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése az FCSF forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

A megállóhelyre kihelyezendő Érkező - Induló vonatok jegyzékét az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált és elektronikus formában a menetrend változását megelőző minimum 6 munkanappal korábban átadja a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester részére kihelyezés céljából.

Az érvénytelen (lejárt) Érkező – induló vonatok jegyzékének lejáratí idejéről az FCSF forgalmi technológiai szakelőadó elektronikus úton értesíti a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamesterét, aki az eltávolításáról gondoskodik.

„Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás” megállóhelyeken:

A megállóhelyeken kihelyezendő Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményeket, az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált formában és elektronikus úton a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester részére megküldi, aki gondoskodik annak az érintett megállóhelyen történő kifüggesztetéséről.

c) Statikus utastájékoztató hirdetmények módosítása, pótlása:

Az évközben módosított érkező-induló jegyzéket az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója készíti el, nyomtatva és elektronikus formában az állomásfőnöknek megküldi. Az állomásfőnök rendelkezik a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattelvő felé a fenti hirdetmények időbeni pótlásáról, eltávolításáról, aki az osztott munkaidő megkezdése előtt közvetlenül az érvényességi idő figyelembe vételével végzi el.

Az állomáson kihelyezett utasjogi hirdetmények módosítását a személyszállítási technológus megfelelő formátumban papír alapon laminálva megküldi az állomásfőnöknek, aki átadja a szolgálatban levő forgalmi szolgálattelvő részére és élőszóval rendelkezik annak kihelyezéséről.

Az állomásfőnök a módosítás megérkezését nyugtázni köteles elektronikus levél formában a személyszállítási technológusnak.

A megállóhelyekre kihelyezendő vágányzári Érkező – Induló vonatok jegyzékeket az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált formában és elektronikus formában a vágányzár kezdetét megelőzően átadja a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamesterének.

A Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester intézkedik a vágányzári Érkező – induló vonatok jegyzék kihelyezéséről.

Az érvénytelen (lejárt) vágányzári Érkező – induló vonatok jegyzékének eltávolításáról – és az eredeti Érkező – induló vonatok jegyzéke kihelyezéséről - a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom gondoskodik.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások

Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése:

- forgalmi szolgálattevő szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal,
- ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzése alkalmával.

A forgalmi szolgálattevő az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor részére, aki intézkedik a hirdetmény pótlásáról.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A hatályos utasítás alapján a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások a forgalmi irodában találhatóak.

Az utasításgyűjteményben nyomtatott formában megtalálható utasítások, rendeletek, szabályozások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Tűzvédelmi iratgyűjtő az OTSz előírásai szerint

A nyomtatott formában nem tartandó utasítások, rendeletek szabályozások elektronikus formában, a pályahálózat működtető által fenntartott portálon találhatóak, melyekre a hivatkozások a forgalmi szolgálattevő felhasználói fiókjában, az Asztalon 3 db parancsikon formájában– a központi, a területi és a helyi dokumentumok - megtalálhatóak.

Pályavasúti intranet portál elérési útvonala:

- Központi szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>
- Területi Igazgatósági szabályozások:
<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>
- Szolgálati helyek szabályozásai:
https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Szeged/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fforgalom%2fhsz%5f%2fSzeged%2fFCS%2dB%c3%a9k%c3%a9scsaba&FolderCTID=0x012000DFA84E293D352B44B8AA5B0E9FF53CA6

1.12. Parancskönyv kezelése

Egy darab Papír alapú Parancskönyv van felfektetve, tárolási helye a forgalmi irodában elhelyezett iratszekrény.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges sebkötöző csomag tárolási helye a forgalmi irodában levő szekrény. Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló az MVSz Helyi Függelékében van meghatározva.

Elérhetőségek:

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Békéscsaba, Baross u. 34.	06/66-327-448
Orvosi ügyelet	Gyula, Dob u. 3.	06/66/463-004 06/66/526-526
Kórház	Gyula, Semmelweis u. 1.	06/66/526-526

Az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodai szekrény. A véralkohol vizsgálati doboz az MVSZ Helyi Függeléke szerint Gyula állomás forgalmi irodában található.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyondőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Segélyhívó		112
Városi Rendőrkapitányság	Gyula, Béke sugárút 51.	107 06/66/361-644
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Gyula, Karácsonyi János u. 11.	104 06/66/362-004
Tűzoltóság	Gyula, Bartók Béla út 12.	105 06/66/463-533
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Békéscsaba, Kazinczy u. 9.	06/66/441-006
Polgárőrség, Gyula, Hajdú Gyula polgárőr parancsnok	-	06/30/205-3138
Polgármesteri Hivatal	Gyula, Petőfi tér 3.	06/66/526-800

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Vadásztársaság, Mészáros Attila fővadász	-	06/30/606-3785
Biztonsági Főigazgatóság Területi Vasútbiztonság vasútőrök	Szeged, Kossuth Lajos sgt. 127.	06/15-48
	Mobil járőrök	06-30/922-6534

