



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED  
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA  
BICERE ÁLLOMÁS

8014/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS  
BICERE ÁLLOMÁS

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kesztyűs András', is written over a horizontal line.

Kesztyűs András  
Állomásfőnök I

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Meszesán László', is written over a horizontal line.

Meszesán László  
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Cseh Attila', is written over a horizontal line.

Cseh Attila  
Osztályvezető

**Módosítások előjegyzése**

| Sorszám | Módosítás száma | Módosítás tárgya  | Hatálybaléptetés dátuma | Előjegyezte     |
|---------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| 1.      | 8014/2023/MAV   | Hatályba léptetés | 2023.04.01.             | Kesztyűs András |
| 2.      | 8014-1/2023/MAV | 1. sz. módosítás  | 2023.12.10.             | Kesztyűs András |
| 3.      | 8014-2/2023/MAV | 2. sz. módosítás  | 2024.12.15.             | Kesztyűs András |
|         |                 |                   |                         |                 |
|         |                 |                   |                         |                 |
|         |                 |                   |                         |                 |
|         |                 |                   |                         |                 |
|         |                 |                   |                         |                 |
|         |                 |                   |                         |                 |
|         |                 |                   |                         |                 |
|         |                 |                   |                         |                 |
|         |                 |                   |                         |                 |
|         |                 |                   |                         |                 |
|         |                 |                   |                         |                 |
|         |                 |                   |                         |                 |
|         |                 |                   |                         |                 |
|         |                 |                   |                         |                 |
|         |                 |                   |                         |                 |
|         |                 |                   |                         |                 |
|         |                 |                   |                         |                 |
|         |                 |                   |                         |                 |
|         |                 |                   |                         |                 |
|         |                 |                   |                         |                 |

## Tartalomjegyzék

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Módosítások előjegyzése .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b> |
| <b>1. Általános előírások .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4</b> |
| 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....                                                                                                                                                     | 4        |
| 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4        |
| 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa .....                                                                                                                                                                                | 4        |
| 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközhöz bontásban. Vonalon biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ....                                                                                                                                                                                      | 4        |
| 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....                                                            | 5        |
| 1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....                                                                                                                                                          | 5        |
| 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....                                                                                                                                                                                                | 6        |
| 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. ....                          | 6        |
| 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása..... | 7        |
| 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. ....                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7        |
| 1.5.1. Értekezési lehetőségek: .....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7        |
| 1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9        |
| 1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9        |
| 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....                                                                                                                                                                                                                                      | 9        |
| 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....                                                                                                                                                                                                                                       | 9        |
| 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....                                                                                                                                                                                                                          | 9        |
| 1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. ....                                                                                                                                                | 10       |
| 1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása. ....                                                                                                                                                                                                                       | 10       |
| 1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása .....                                                                                                                                               | 10       |
| 1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....                                                                                                                                                                                                                                     | 12       |
| 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége ..                                                                                                                                        | 12       |
| 1.12. Parancskönyv kezelése .....                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13       |
| 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....                                                 | 13       |
| 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....                                                                          | 13       |

## 1. Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

#### Állomás fekvése:

Bicere állomás a 135. sz. országos törzshálózati vonalként üzemeltetett Szeged - Békéscsaba - Kötegyán oh. normál nyomtávolságú egyvágányú, nem villamosított fővonalon, a 794+74-805+40. sz. szelvényekben fekszik, mint középállomás.

#### Az állomás szomszédos állomásai:

- kezdőpont felől Békéscsaba állomás,
- végpont felől Gyula állomás.

#### Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Gyula –Bicere állomások között:

- Gyula-Jánoszug megállóhely a 781. sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely, közszolgáltatás szünetel.

Bicere – Békéscsaba állomások között:

- Fényes megállóhely a 815. sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

#### Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Gyula – Bicere állomások között a legnagyobb esés 1,2 ‰.

Bicere – Békéscsaba állomások között a legnagyobb esés 1,98‰.

### 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

#### 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Az állomáson váltózárkulcs-azonosító készülékkel kiegészített nem biztosított fény bejáratí jelzőberendezés üzemel. A berendezés kezelési körzete: Bicere állomás területe.

#### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Bicere - Békéscsaba, valamint Bicere - Gyula állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Bicere - Békéscsaba állomásközből vonatutolérés és ellenmenet kizáró berendezés van, vonatbefolyásolási rendszer nincs. Bicere - Gyula állomásközből vonatutolérés és ellenmenet kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Állomási vágányok:

| Vágány száma/jele | Rendeltetése                | Forgalmi használatú hossza kezdőpont felé | Forgalmi használatú hossza végpont felé | Lejtviszony kezdőpont felé [%] | Lejtviszony végpont felé [%] | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló váltó kezdőpont felől | Határoló váltó végpont felől | TAF-TSI azonosító | Vágány besorolása | Hozzáfértés | Megjegyzés |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| 1                 | 2                           | 3                                         | 4                                       | 5                              | 6                            | 7                        | 8                              | 9                            | 10                | 11                | 12          | 13         |
| I.                | Átmenő fővágány             | 736                                       |                                         | 0                              | 0                            | -                        | 1                              | 2                            | HU-18689-01-1     | D                 | nyílt       |            |
| II.               | Vonatfogadó/indító fővágány | 736                                       |                                         | 0                              | 0                            | -                        | 1                              | 2                            | HU-18689-01-2     | D                 | nyílt       |            |

Az állomás valamennyi vágánya jelfeladásra ki nem épített.

**1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

| Vágány-szám | Hossz | Szelvényszám  | Sínkorona feletti magasság | Szélesség (méter) | Burkolat    |
|-------------|-------|---------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| I.          | 297 m | 801+86–804+83 | sk0                        | 1,9               | burkolatlan |
| I-II.       | 301 m | 800+74–803+75 | sk0                        | 1,9               | burkolatlan |

Az I-II. sz. vágányok közötti utasperon megközelítése peronvég átjárón keresztül történik.

#### 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

##### 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

| Kezdőpont felől                          |                   |               |          |                                               |                       |
|------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| A jelző helye                            |                   |               | A jelző  |                                               |                       |
| Szolgálati hely<br>(állomás, nyíltvonal) | Menetirány oldala | Szelvény-szám | Jelölése | Rendeltetése                                  | Megjegyzés            |
| Békéscsaba - Bicare                      | jobb              | 812+50        | AEj      | Nem biztosított fény bejárat jelző előjelzője | -                     |
| Bicare                                   | jobb              | 805+40        | A        | Nem biztosított fény bejárat jelző            | Külön előjelzője: AEj |
| Bicare                                   | jobb              | 804+95        | K        | Fény fedező jelző                             |                       |

| Végpont felől                            |                   |               |          |                                               |                       |
|------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| A jelző helye                            |                   |               | A jelző  |                                               |                       |
| Szolgálati hely<br>(állomás, nyíltvonal) | Menetirány oldala | Szelvény-szám | Jelölése | Rendeltetése                                  | Megjegyzés            |
| Gyula - Bicare                           | jobb              | 787+70        | BEj      | Nem biztosított fény bejárat jelző előjelzője | -                     |
| Bicare                                   | jobb              | 794+74        | B        | Nem biztosított fény bejárat jelző            | Külön előjelzője: BEj |

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

| Megnevezés          | Szelvény-szám | Helye           |
|---------------------|---------------|-----------------|
| Tolatási határjelző | 804+95        | Kezdőpont felől |
| Tolatási határjelző | 795+24        | Végpont felől   |

Hordozható jelzőeszközök:

- Forgalmi irodában:
  - 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz

ÁVU Bicare állomás 2024. 12. 15.

- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 2 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 2 db Megállj jelző
- 2 db Megállj jelző előjelzője
- 1 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosíthatósága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

| Váltó |                  |             |                |                     |           |                  |                         |            |            |
|-------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Szám  | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja | Zárszerkezet típusa | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Váltófűtés | Váltójelző |
|       |                  |             | Helyszíni      | Zárnyelv            |           |                  |                         |            |            |
| 1     | E                |             | X              | X                   | X         | E, K             | E                       | nincs      | FF         |
| 2     | E                |             | X              | X                   | X         |                  |                         | nincs      | FF         |

Jelmagyarázat:

Biztonsági betét:

E: egyenes irány

K: kitérő irány

Váltójelző:

FF: forgólapos fényvisszaverő

## 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

### 1.5.1. Értekezési lehetőségek:

Rendelkezésre álló távbeszélő kapcsolatok:

Forgalmi irodában: állomásközi távbeszélő  
forgalmi vonalirányító távbeszélő  
CB távbeszélő  
mobiltelefon

Távbeszélő hívójelek:

| Szolgálati hely megnevezése | Hívójele |
|-----------------------------|----------|
| Bicere forgalmi iroda       | -...     |
| Békéscsaba forgalmi iroda   | -.-      |
| Gyula forgalmi iroda        | .-..     |
| Sarkad forgalmi iroda       | ....-    |

Értekezési kapcsolatok:

| Szolgálati hely                                | Vasút-üzemi                      | Mobil telefon    | Elektronikus elérhetőségek         |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Gyula állomásfőnök                             | 06-38-41                         | +36-30-627-6623  | kesztyus.andras@mav.hu             |
| Gyula forgalmi koordinátor                     | 06-34-09                         | +36-30-696-7246  | katonane.szabo.agnes@mav.hu        |
| Bicere forgalmi szolgálattevő                  | 06-34-90                         | +36-30-507-5809  | bicere.rfszt@mav.hu                |
| Gyula forgalmi szolgálattevő                   | 06-34-08                         | +36-30-565-5847  | gyula.rfszt@mav.hu                 |
| Békéscsaba főrendelkező forgalmi szolgálattevő | 06-33-13                         | +36-30-565-5712  | bekescsaba.rfszt@mav.hu            |
| Békéscsaba külső forgalmi szolgálattevő        | 06-33-30                         | -                | bekescsaba.kfszt@mav.hu            |
| Sarkad forgalmi szolgálattevő                  | 06-34-01                         | +36-30-467-8456  | sarkad.rfszt@mav.hu                |
| Kötegyán forgalmi szolgálattevő                | 06-34-02                         | +36-30-565-5848  | kotegyan.rfszt@mav.hu              |
| Területi forgalmi koordinátor                  | 06-31-10                         | +36-20-383-37853 | meszesan.laszlo@mav.hu             |
| Biztosítóberendezési diszpécser, Szeged        | 06-12-70<br>06-12-71<br>06-12-72 | +36-30-456-1296  | szeged.bdiszp@mav.hu               |
| Pályavasúti diszpécser, Szeged                 | 06-11-60                         | +36-30-565-6553  | sg.pldiszp@mav.hu                  |
| Távközlő diszpécser, Budapest                  | 01-61-00                         | -                | bp.tdiszp@mav.hu                   |
| Ingatlankezelési diszpécser, Budapest          | 01-21-76                         | -                | ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu |
| Területi Funkcionális Felügyelet, Szeged       | 06-13-55                         | +36-30-941-1840  | szeged.tszf@mav.hu                 |
| Call Center                                    | 01-48-78                         | +36-30-504-4878  |                                    |

Az állomás körzetére GSM-R rendszer kiépítve nincs. A GSM-R rendszer, Békéscsaba határa: Békéscsaba – Bicere állomások között a 857. sz. szelvény.

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések

A távbeszélő kapcsolatok közül hangrögzítő berendezéssel ki van egészítve az állomásközi távbeszélő Békéscsaba főrendelkező forgalmi szolgálattevő készülékén.

Békéscsaba állomáson a hangrögzítő berendezés használhatatlanságát az IRCS pult visszajelentése jelzi.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek

| Szolgálati hely                 | Vasút-üzemi | Mobil telefon   | Elektronikus elérhetőségek |
|---------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| Forgalmi vonalirányító, Szeged  | 06-86-61    | +36-30-565-6349 | uksg.600@mav.hu            |
| Területi főüzemirányító, Szeged | 06-13-33    | +36-30-565-6349 | uksgfoir@mav.hu            |

## 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

Állomás térvilágítási körzetei:

I. számú térvilágítási körzethez tartozik: a forgalmi iroda előtti tér, a váróterem és a nyitott utas peron.

II. sz. térvilágítási körzethez tartozik: az I. számú váltókezelői őrhely előtere.

Az I. számú körzet kapcsolótáblája forgalmi irodában, a II. számú körzeté az I. sz. váltókezelői őrhelyen van elhelyezve. Az I. számú körzetet a forgalmi szolgálattevő, a Közlekedési Határozmányok Világítási naptárában foglaltak alapján – távolbalátás korlátozottsága esetén ettől eltérő időpontban is - köteles kivilágítani A II. sz. térvilágítási körzetet nem kell kivilágítani.

### 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Bicere állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomás.

#### 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Bicere állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomás, az állomáson utastájékoztató berendezés nincs.

A közvetlen módon történő előszavas utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi.

A késésekről, rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszerből és a forgalmi vonalirányítótól értesül.

### 1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítésének időnormatívája: egységesen 3 perc.

A magas színvonalon történő utastájékoztatási tevékenység végrehajtása érdekében szigorúan be kell tartani az „Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban és a HHFSZ-ben foglaltakat. Az utastájékoztatás a 128 sz. vonalra történik.

A közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi.

A késésekről, rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszerből és a forgalmi vonalirányítótól értesül.

### 1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események bekövetkezése esetén a területi személyszállítási főüzemirányító felkérése alapján a Vállalkozó vasúti társaság munkavállalóinak értesítése érdekében a kialakult helyzetről és a teendő intézkedésekről felkért forgalmi vonalirányító értesíti az érintett állomás forgalmi szolgálattevőjét.

Az állomás forgalmi szolgálattevője, a forgalmi vonalirányítótól kapott értesítést a Fejrovatos előjegyzési naplójában köteles bejegyezni, majd értesíti a Vállalkozó vasúti társaság munkavállalóit, az állomásán tartózkodó Vállalkozó vasúti társasági vonat vonatszemélyzetét.

### 1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása

a) Statikus utastájékoztató hirdetmények készítése:

| Statikus hirdetmény                          |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| megnevezése                                  | elkészítésért felelős szervezet |
| - Érkező - induló vonatok jegyzéke           | TFO békéscsabai terület         |
| - Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás | TFO békéscsabai terület         |
| - Utasjogi hirdetmények                      | Vállalkozó vasúti társaság      |

b) Statikus utastájékoztató hirdetmények kihelyezése:

Az Érkező – induló vonatok jegyzékének elkészítése a TFO békéscsabai terület, forgalmi technológiai szakelőadó feladata, aki nyomtatva és elektronikus formában az állomásfőnöknek megküldi. Az állomásfőnök átadja a szolgálatban levő forgalmi szolgálattevő részére a nyomtatott példányt és élőszóval rendelkezik annak kihelyezéséről.

A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített vágányzári információt és a „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás”-t a TFO békéscsabai terület, forgalmi üzemmérnöke az állomásfőnöknek elektronikus formában megküldi. A személyzetnélküli szolgálati helyekre és a Megállóhelyekre pedig a TFO békéscsabai terület, forgalmi technológiai szakelőadója továbbítja a pályás szakszolgálat részére a MAV-START Megállapodásban foglaltak szerint.

Az állomásfőnök átadja a szolgálatban levő forgalmi szolgálattevő részére a nyomtatott példányt és élőszóval rendelkezik annak kihelyezéséről.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a szolgálatban levő forgalmi szolgálattevő köteles elhelyezni a kijelölt hirdetménytárolóban az érvényességi idő kezdetére, az osztott munkaidő megkezdése előtt közvetlenül az Érkező-induló vonatok jegyzékének jobb oldalán.

Az állomáson kihelyezendő utasjogi hirdetményeket a személyszállítási technológus a forgalmi szolgálattevőnek levelezésként megküldi laminálva, aki a kihelyezést köteles elvégezni.

#### Érkező-induló vonatok jegyzéke megállóhelyeken:

Fényes megállóhelyre az érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése a TFO békéscsabai terület, forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

A megállóhelyre kihelyezendő Érkező - Induló vonatok jegyzékét a TFO békéscsabai terület forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált és elektronikus formában a menetrend változását megelőző minimum 6 munkanappal korábban átadja a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester részére kihelyezés céljából.

Az érvénytelen (lejárt) Érkező – induló vonatok jegyzékének lejáratí idejéről a TFO békéscsabai terület, forgalmi technológiai szakelőadó elektronikus úton értesíti a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamesterét, aki az eltávolításáról gondoskodik.

#### „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás” megállóhelyeken:

A megállóhelyeken kihelyezendő Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményeket, a TFO békéscsabai terület forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált formában és elektronikus úton a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester részére megküldi, aki gondoskodik annak az érintett megállóhelyen történő kifüggesztetéséről.

#### c) Statikus utastájékoztató hirdetmények módosítása, pótlása:

Az évközben módosított érkező-induló jegyzéket a TFO békéscsabai terület, forgalmi technológiai szakelőadója készíti el, nyomtatva és elektronikus formában az állomásfőnöknek megküldi. Az állomásfőnök rendelkezik a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő felé a fenti hirdetmények időbeni pótlásáról, eltávolításáról, aki az osztott munkaidő megkezdése előtt közvetlenül az érvényességi idő figyelembe vételével végzi el.

Az állomáson kihelyezett utasjogi hirdetmények módosítását a személyszállítási technológus megfelelő formátumban papír alapon laminálva megküldi az állomásfőnöknek, aki átadja a szolgálatban levő forgalmi szolgálattevő részére és előszóval rendelkezik annak kihelyezéséről.

Az állomásfőnök a módosítás megérkezését nyugtázni köteles elektronikus levél formában a személyszállítási technológusnak.

A megállóhelyekre kihelyezendő vágányzári Érkező – Induló vonatok jegyzékeket a TFO békéscsabai terület forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon,

nyomtatott, laminált formában és elektronikus formában a vágányzár kezdetét megelőzően átadja a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamesterének.

A Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester intézkedik a vágányzári Érkező – induló vonatok jegyzék kihelyezéséről.

Az érvénytelen (lejárt) vágányzári Érkező – induló vonatok jegyzékének eltávolításáról – és az eredeti Érkező – induló vonatok jegyzéke kihelyezéséről - a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom gondoskodik.

#### 1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások

Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetések ellenőrzése:

- forgalmi szolgálattevő szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal,
- ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzése alkalmával.

A forgalmi szolgáltató az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor részére, aki intézkedik a hirdetés pótlásáról.

**1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége**

A hatályos utasítás alapján a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások a forgalmi irodában találhatók.

Az utasításgyűjteményben nyomtatott formában megtalálható utasítások, rendeletek, szabályozások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Tűzvédelmi iratgyűjtő az OTSz előírásai szerint

A nyomtatott formában nem tartandó utasítások, rendeletek szabályozások elektronikus formában, a pályahálózat működtető által fenntartott portálon találhatóak, melyekre a hivatkozások a forgalmi szolgáltató felhasználói fiókjában, az Asztalon 3 db parancsikon formájában – a központi, a területi és a helyi dokumentumok - megtalálhatók.

Pályavasúti intranet portál elérési útvonala:

- Központi szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>
- Területi Igazgatósági szabályozások:  
<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>
- Szolgálati helyek szabályozásai:  
[https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz\\_/Szeged/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fforgalom%2Fhsz%5F%2FSzeged%2FB%20C3%A9k%C3%A9scsaba%2FBicere&FolderCTID=0x012000DFA84E293D352B44B8AA5B0E9FF53CA6&View=%7B4FDC4A6D%2D41FD%2D4CF6%2D818F%2D6151482EA06C%7D](https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Szeged/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fforgalom%2Fhsz%5F%2FSzeged%2FB%20C3%A9k%C3%A9scsaba%2FBicere&FolderCTID=0x012000DFA84E293D352B44B8AA5B0E9FF53CA6&View=%7B4FDC4A6D%2D41FD%2D4CF6%2D818F%2D6151482EA06C%7D)

### 1.12. Parancskönyv kezelése

Bicere állomáson kettő papír alapú Parancskönyv áll rendelkezésre:

- Pályavasúti személyzet részére,
- Vállalkozó vasúti társaságok részére,

Tárolási helyük a forgalmi iroda iratszekrénye.

### 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges sebkötöző csomag tárolási helye a forgalmi irodában levő szekrény. Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló az MVSz Helyi Függelékében van meghatározva.

Elérhetőségek:

| Rendelők, kórházak             | Cím                       | Telefonszám                                  |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Foglalkozás-egészségügyi orvos | Békéscsaba, Baross u. 34. | 06/33-40<br>06/1-516-33-40<br>06/30-608-6184 |
| Orvosi ügyelet                 | Gyula, Dob u. 3.          | 06/66/463-004<br>06/66/526-526               |
| Kórház                         | Gyula, Semmelweis u. 1.   | 06/66/526-526                                |

Az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodai szekrény. A véralkohol vizsgálati doboz az MVSZ Helyi Függeléke szerint Gyula állomás forgalmi irodában található.

### 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

| Megnevezése                                    | Címe                           | Telefonszáma         |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Általános segélyhívó                           |                                | 112                  |
| Városi Rendőrkapitányság                       | Gyula, Béke sugárút 51.        | 107<br>06/66/361-644 |
| Országos Mentőszolgálat<br>Mentőállomása       | Gyula, Karácsonyi János u. 11. | 104<br>06/66/362-004 |
| Tűzoltóság                                     | Gyula, Bartók Béla út 12.      | 105<br>06/66/463-533 |
| Békés Megyei<br>Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Békéscsaba, Kazinczy u. 9.     | 06/66/441-006        |

| Megnevezése                                                      | Címe                            | Telefonszáma   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Polgárőrség, Gyula,<br>Hajdú Gyula polgárőr<br>parancsnok        | -                               | 06/30/205-3138 |
| Polgármesteri Hivatal                                            | Gyula, Petőfi tér 3.            | 06/66/526-800  |
| Biztonsági Főigazgatóság<br>Területi Vasútbiztonság<br>vasútőrök | Szeged, Kossuth Lajos sgt. 127. | 06/15-48       |
|                                                                  | Mobil járőrök                   | 06-30/922-6534 |