



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG VÉSZTŐ
SZEGHALOM ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

49792-3/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
BIHARNAGYBAJOM ÁLLOMÁS

Készítette:

Sárkány László
Állomásfőnök I.

Felülvizsgálta:

Elek Gyula
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Cseh Attila
Területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	49792-1/2015/MAV	Hatályba léptetés	2015. 10. 31.	
2.	49792-2/2015/MAV	1. sz. Módosítás	2016. 12. 11.	
3.	49792-3/2015/MAV	2. sz. Módosítás (aktualizálás, fedlap módosítás)	2017. 12. 10.	
4.	49792-4/2015/MAV	3. sz. Módosítás	2018. 12. 09.	
5.	49792-5/2015/MAV	4. sz. Módosítás	2019. 12. 15.	
6.	49792-6/2015/MAV	5. sz. Módosítás (aktualizálás)	2020. 12. 13.	
7.	49792-7/2015/MAV	6. sz. Módosítás (aktualizálás)	2021. 12. 12.	

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	1
Tartalomjegyzék.....	2
1. Általános előírások	9
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	9
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	10
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	10
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	10
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása..	11
1.6. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	11
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	11
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.....	13
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	13
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	13
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	15
1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	15
1.9.1. Szolgálati hely típusa.	15

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	15
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.	16
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	16
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.....	16
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.....	16
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START ZRT. Zrt személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	16
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	17
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	18
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.....	18
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	18
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	19
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	20
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	21
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	21
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	21
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	21
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	21
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	22

2.4.1. Szolgáltatás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	22
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálatzünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	22
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	22
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	24
2.15. Az állomáshoz tartozó sajtócélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	24
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	24
2.17. Váltógondozás.....	25
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	25
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	25
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	25
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	25
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	25
2.21. A vágányút ellenőrzése.....	26
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	26
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	26
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	26
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	26
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	26
2.24. A váltók állítása.	26
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	26
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	26
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	26
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	26
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	26
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	26

2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.	27
2.30. Váltóellenőrzés váltózárás váltóknál.	27
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálótevéők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának — váltók helyes állásának ellenőrzése — szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.....	27
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvéyszám, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszám....	27
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	29
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni.....	30
2.34. A tolatás engedélyezése.	30
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	30
2.34.2. Gépészeti, műszaki, pályavasúti és egyéb szolgálati ág, továbbá sajátcélu vasúti pályahálózat vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások.	30
2.35. Tolatásvezető kijelölése.....	30
2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása.....	30
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	31
2.36. Átállás, összetolás.	31
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	31
2.38. Járművek fedezése, ha fővágányon, javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	31
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.....	31
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	31
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	31
2.40.3. Mozdonyok körüljárására alkalmas vágányok kijelölése.....	31
2.41. Féksaru alkalmazása.....	31
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	32

2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	32
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	32
2.47.1. A rögzítő saruk kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	32
2.47.2. A rögzítő saruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	32
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	33
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely.	33
2.48. Járműkapcsolások.	33
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítő saru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírás.	33
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	33
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	33
2.50. Engedélykérés-adás.	34
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	34
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	34
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	35
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	35
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	35
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	35
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	35
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	35
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	35
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	35
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	36
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	36
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások (K, A, B, C, D, E, F megjelölés).	36

2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	37
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen –szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	37
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	38
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	38
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	38
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	38
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	38
5.2 Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	38
5.2.1 Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	39
5.2.2 A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás	39
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	39
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	40
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása Vállalkozó vasúti társasági munkavállalókkal.....	40
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	41
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	42
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	43
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	44
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	44
6.3. A zárt csoportú e-mail rendszer használatára vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	44
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	44
6.5.A villamos úton ellenőrzött váltók ellenőrzésének megszűnése esetén követendő eljárás:	46
6.6. Visszajelentés vétele előtt indítandó egység közlekedésének tilalma.....	46

**6.7. Füzesgyarmat MOL Nyrt. sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálása a
szolgáltatmegszakítás tartama alatt..... 47**

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Állomás fekvése szelvénytípus szerint:

Biharnagybajom állomás a 128.sz. nem villamosított vonalon a kezdőpont felől a 230+00 sz. szelvénytől kezdődően a 223+00 sz. szelvényig **fekszik**.

Biharnagybajom állomás Kötegyán – Vésztő – Püspökladány normál nyomtávolságú egyvágányú mellékvonalon Füzesgyarmat – Püspökladány állomások között közép állomásként helyezkedik el.

Szomszédos állomások:

- Füzesgyarmat állomás.
- Püspökladány állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Biharnagybajom és Püspökladány állomások között:

- Sárretudvari megállóhely a 186.sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely
- Szerep megállóhely a 158.sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely
- Hosszúhát megálló-rakodóhely a 126.sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.
A megálló-rakodóhelyen rakodóvágány ágazik ki az A/1 kiágazási váltóval a 128+38 sz. szelvényben, valamint a B/1 kiágazási váltóval a 123+72 sz. szelvényben.
- Püspökladány-Vásártér megállóhely a 26. sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Biharnagybajom – Füzesgyarmat állomások között:

- Agrimpex Kft. sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás személyzet nélküli nyíltvonalai szolgálati hely, mely kiágazik a 241.sz. szelvényben az E/1 kiágazási váltóval.
- Biharnagybajomi BIMEKSZ Kft sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás személyzet nélküli nyíltvonalai szolgálati hely, mely kiágazik az D/1 kiágazási váltóval a 257+90 sz. szelvényben, valamint a C/1 kiágazási váltóval a 262+02 sz..

Lejtési viszonyok:

128 vonalon: Biharnagybajom – Püspökladány állomások között:

Legnagyobb esés: 3,0 ‰

Legnagyobb emelkedés: 1,6 ‰

5‰-nél nagyobb esés sehol nincs a vonalon.

128 vonalon: Biharnagybajom - Füzesgyarmat állomások között:

Legnagyobb esés: 2,0 ‰

Legnagyobb emelkedés: 2,2 ‰

5‰-nél nagyobb esés sehol nincs a vonalon.

ÁVU Biharnagybajom állomás 2021. 12. 12.

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Berendezéstípusa: egyközpontos, nem biztosított fénybejáratú jelzős kulcsazonosító berendezés.

A berendezés kezelési körzete, Biharnagybajom állomás területe, illetve a BIMEKSZ Kft., valamint az Agrimpex Kft. sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás személyzet nélküli nyíltvonalai szolgálati helyei.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda előtér
- forgalmi iroda
- állomásfőnöki iroda
- TTEBO Biztosítóberendezési Főnökség helyisége
- TTEBO Távközlési Főnökség helyisége

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Biharnagybajom - Püspökladány állomások között állomástávolságú. Ellenmenet - és utolérést kizáró berendezés üzemel, vonatbefolyási rendszer nincs kiépítve.

Biharnagybajom - Füzesgyarmat állomások között állomástávolságú. Ellenmenet - és utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs kiépítve.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőponttól félfé [m]	Használható hossza végponttól félfé [m]	Lejtviszony kezdőpont félfé [%]	Lejtviszony végpont félfé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőponttól félfé	Határoló kitérő végponttól félfé	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.sz.	rakodó-mellékvágány	331		0	0	nincs	VS2	VS1	55-14324-01-1	K	nyílt	
II. sz.	átmenő fővágány /egyvágányú pályán/	310		0	0	nincs	4	3	55-14324-01-2	E	nyílt	
III. sz.	vonatfogadó/indító fővágány	345		0	0	nincs	4	1	55-14324-01-3	F	nyílt	

A Fejrovas előjegyzési napló vezetések a vágányok számát betűvel, a szolgálatadási szövegben római számmal kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	129 m	225+30 – 226+59	sk0	2,00	aszfalt
II.-III.	129 m	225+30 – 226+59	sk0	2,00	aszfalt

Az utasperonok megközelítése szintben, a kiépített átjárókon keresztül történik.

1.6. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől				
A jelző helye		A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Biharnagybajom	230+00	A	2	Nem biztosított fény bejárati jelző
Füzesgyarmat-Biharnagybajom	237+15	AEj	2	Nem biztosított fény bejárati jelző előjelzője
Az SR1 és az 1 sz. váltó között	224+00	V	2	Útsorompó és állomásköz fényfedező jelző

Valamennyi helyhez kötött jelző felállítási helye a menetirány szerint jobb oldalon van.

Végpont felől				
A jelző helye		A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Biharnagybajom	223+00	B	2	Nem biztosított fény bejárati jelző
Püspökladány-Biharnagybajom	216+00	BEj	2	Nem biztosított fény bejárati jelző előjelzője

Valamennyi helyhez kötött jelző felállítási helye a menetirány szerint jobb oldalon van.

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	226+15 226+47	226+15– 226+47 sz. szelvényekben a I. sz. vágány melletti oldalrakodó állomás kezdőpont felőli végén
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	228+20 228+23	228+20 – 228+23 sz. szelvényekben az I. sz. vágány melletti élórakodó állomás kezdőpont felőli végén
Tolatási határjelző	229+50	Füzesgyarmat állomás felé
Tolatási határjelző	223+53	Püspökladány állomás felé
Rakminta kapu	228+10	Az I. sz. vágányon a kezdőpont felőli végén

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 3 db piros fényű jelzőlámpa
- 2 db sárga fényű jelzőlámpa
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj”jelzés adásához)
- 1 db jelzőzászló.

Állomási tárolóban:

- 2 db kitűzhető Megállj-jelző
- 2 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője
- 2 db vállmagasságú állvány

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó száma	Szelvény-száma	Biztosítás módja	Állítási módja	Váltójelző típusa	Lezárható
1	224+11	nem biztosított	helyszíni	ábralemezes	mindkét irányban váltózárrel felszerelt
2	228+99	nem biztosított	helyszíni	ábralemezes	egyenes irányban váltózárrel felszerelt
3	224+45	nem biztosított	helyszíni	ábralemezes	egyenes irányban váltózárrel felszerelt
4	228+66	nem biztosított	helyszíni	ábralemezes	mindkét irányban váltózárrel felszerelt

Az állomás váltói váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

Minden váltójelző fényvisszaverős kialakítású.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye. Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény- szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS2	228+38	2 sz. váltó	I. sz.vágány kezdőpont felőli végén
VS1	225+17	3 sz. váltó	I. sz.vágány végpont felőli végén

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. rakodó vágányon űrszelvénybe nyúló tárgyak:

- Élőrakodó a 228+20 – 228+ 23 sz. szelvényekben
- Oldalrakodó a 226+25 – 226+50 sz. szelvényekben
- Rakminta a 228+10 sz. szelvényben

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójel, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Rendelkezésre álló távbeszélő kapcsolatok:

Forgalmi irodában: állomásközi távbeszélő
CB távbeszélő
mobiltelefon

A távbeszélő kapcsolatok –Püspökladány állomás állomásközi távbeszélője kivételével – hangrögzítő berendezéssel kiegészítve nincsenek. A hangrögzítő berendezés használhatatlanságáról Püspökladány állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője köteles értesíteni Biharnagybajom állomás forgalmi szolgálattevőjét, aki a közlést a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában előjegyzzi.

Püspökladány és Biharnagybajom állomások között a GSM-R körzet kezdete/vége: 17+50 sz.szelvényben található.

Távbeszélő hívójel:

Állomásközi távbeszélő	
Szolgálati hely	Hívójel
Biharnagybajom állomásforgalmi iroda	– • • •
Füzesgyarmat állomás forgalmi iroda	– • •
Püspökladány állomás forgalmi iroda	• – – •
Szeghalom állomás forgalmi iroda	• – • •

Szolgálati hely/ Munkahely	Vasút üzemi telefon/	Mobil telefon	Elektronikus elérhetőségek
-------------------------------	-------------------------	------------------	----------------------------

	Közcélú telefon		
Állomásfőnök Szeghalom	06/30-70 06-1/516-3070	+36-30-627- 7058	sarkany.laszlo2@mav.hu
Forgalmi koordinátor- Szeghalom	06/30-72	+36-30-161- 9658	fekete.barnabas@mav.hu
Rendelkező forgalmi szolgálattevő Szeghalom	06/30-57 06-1/516-3057	+36-30-565- 5850	szeghalom.rfszt@mav.hu
Forgalmi Csomóponti Főnökségvezető- Békéscsaba	06/31-10 06-1/516-3110	+36-20-383- 7853	meszesan.laszlo@mav.hu
Állomásfőnök Vésztő	06/30-10 06-1/516-3010	+36-30-565- 6289	fekete.imre@mav.hu
Forgalmi Csomóponti Főnökségvezető- Békéscsaba	06/31-10 06-1/516- 3110	+36-20- 383-7853	meszesan.laszlo@mav.hu
Területi főüzemirányító Szeged	06/13-33 06-1/516-1333	+36-30-565- 6349 +36-30-329- 9148	uksgfoir@mav.hu
Forgalmi vonalirányító Szeged	06/86-61 06-1/516-8661	+36-30-565- 6349	uksg.600@mav.hu
Területi személyszállítási főirányító Szeged	06/23-24 06/23-25 06-1/516-2324 06-1/516-2325	+36-30-542- 6224	sg_iranyitok@mav-start.hu
Rendelkező forgalmi szolgálattevő - Vésztő	06/30-13 06-1/516-3013	+36-30-715- 2228	veszto.rfszt@mav.hu
Rendelkező forgalmi szolgálattevő - Püspökladány	03/61-33 06-1/513-6133 03/62-33 06-1/513-6233	+36-30-652- 0030	puspokladany.rfszt@mav.hu
Forgalmi szolgálattevő - Füzesgyarmat	06/30-41 06-1/516-3041	+36-30-565- 5851	fuzesgyarmat.rfszt@mav.hu
MOL Nyrt. DS Logisztika Füzesgyarmat kőolajtöltő	06/30-43	+36-20-407- 3069 +36-20-280- 8895	zsandor@mol.hu csakovacs@mol.hu
Forgalmi szolgálattevő - Biharnagybajom	06/38-09 06-1/516-3809	+36-30-722- 0378	biharnagybajom.rfszt@mav.hu
Forgalmi szolgálattevő - Körösladány	06/30-55 06-1/516-3055	+36-30-467- 8420	korosladany.rfszt@mav.hu
Forgalmi szolgálattevő - Dévaványa	06/38-17 06-1/516-3817	+36-30-467- 8412	devavanya.rfszt@mav.hu
Rendelkező forgalmi szolgálattevő - Kötegyán	06/38-02 06-1/516-3802	+36-30-565- 5848	kotegyan.rfszt@mav.hu
Call-Center	01/48-78	+36-30-504- 4878	
Területi Funkcionális Felügyelet Szeged	06/13-55 06/17-39	+36-30-941- 1840	szeged.tszf@mav.hu
Mezőtúr állomás forgalomszabályzó forgalmi szolgálattevő	06-1/516-3713- I. sz. kezelő 06-1/516-3720- II. sz. kezelő	+36-30-565- 5719	mezotur.rfszt@mav.hu

Inatlankezelési diszpécser Budapest	01/63-19 01/63-58 01/21-76 06-1/323-1997	+36-30-330- 2959 +36-30-685- 3764	ingatlankezesi.diszpecser @mav.hu
Hálózati Energiaellátási Diszpécser/HED/	06/22-92	+36-30-936- 0250	diszpecser.erosaram@mav.hu

Mobiltelefonok	
Szolgálati hely	Telefonszám
Szeghalom forgalmi iroda	+36-30-565-5850
Körösladány forgalmi iroda	+36-30-467-8420
Déaványa forgalmi iroda	+36-30-467-8412
Déaványa I. sz. váltókezelői őrhely	+36-30-565-5849
Füzesgyarmat forgalmi iroda	+36-30-565-5851
Füzesgyarmat forgalmi iroda	+36-30-467-8415
Biharnagybajom forgalmi iroda	+36-30-722-0378

A mobiltelefon csak szolgálati érdekből, és szolgálati célra használható, magánbeszélgetések céljára használni tilos!

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Forgalmi irodai térvilágítási körzet:

- A forgalmi irodából kapcsolható a felvételi épület világítása és a nyílt utasperon térvilágítása, illetve az I.-II.sz. váltókörzetek térvilágítása.

Kézi kapcsolású kivilágításuk az ott szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattelvő feladata.

1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Biharnagybajom állomás utastájékoztató szempontból egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson utastájékoztató berendezés nincs, a közvetlen élőszavas utastájékoztatót a forgalmi szolgálattelvő végzi magyar nyelven.

A késésekről, rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattelvő az informatikai rendszerből és a forgalmi vonalirányítótól értesül.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.

Biharnagybajom állomás utastájékoztató körzete az utasforgalom által érintett területekre, a felvételi épületre és a peronokra vonatkozik.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítésének időnormatívája: egységesen 3 perc.

A magas színvonalon történő utastájékoztatói tevékenység végrehajtása érdekében szigorúan be kell tartani „Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban foglaltakat. Utastájékoztató a 128 vonalra történik.

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos „Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére” vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról közvetlenül az érkezést megelőzően figyelembe véve az „állomási utas peronok megközelítési időnormatívája” perc értéket csak akkor szabad tájékoztatót adni, ha az előbb érkező vonat már megállt.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.

A forgalmi szolgálattevő az áthaladó vonatok előtt utas védelmi közleményekkel köteles az utasok figyelmét felhívni a vonat közlekedésre. Az utas védelmi közlemények adása közvetlen élőszóban történik.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START ZRT. Zrt személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

„Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban foglaltak szerint kell az utasokat, illetve a vezető jegyvizsgálókat tájékoztatni.

A késésekről a forgalmi szolgálattevő a FOR00 alrendszerből lekérdezéssel köteles megállapítani a késés mértékét. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a forgalmi vonalirányító telefonon értesíti a forgalmi szolgálattevőt, aki köteles előjegyezni a Fejrovas előjegyzési napló, következő sorába a kapott rendelkezést, mely alapján az utasokat tájékoztatni kell a várható késés mértékéről, okáról, illetve az alternatív utazási lehetőségekről.

A földi utastájékoztató érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezést közvetlen élőszóban köteles közölni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Statikus utastájékoztató hirdetések készítése:

Statikus hirdetés	
Megnevezése	Elkészítésért felelős szervezet
Érkező - induló vonatok jegyzéke	Forgalmi Csomóponti Főnökség
Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás	Forgalmi Csomóponti Főnökség
Utasi jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések	MÁV-START Zrt.
Állomási rend	Forgalmi Csomóponti Főnökség
Váróterem nyitva tartás	Forgalmi Csomóponti Főnökség

Statikus utastájékoztató hirdetések átadása:

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét a FCSF forgalmi technológiai szakelőadója készíti el. Nyomatva és elektronikus formában az állomásnak megküldi, az állomásfőnök intézkedik a kihelyezésről.

A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített vágányzári információt a PMKI VK által elektronikus formátumban (PDF) a FCSF részére megküldi.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás-t a FCSF forgalmi technológiai szakelőadója elkészíti és nyomatva és elektronikus formában az állomásnak, illetve az állomásfőnöknek elektronikus formában megküldi. Az állomásfőnök a kihelyezéséről és érvényesség lejáratá utáni eltávolításáról rendelkezik a forgalmi szolgálattevő részére.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhíváshirdetményt a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő köteles elhelyezni a kijelölt hirdetménytárolóban az érvényességi idő kezdetére, a szolgálatmegszakítás megkezdése előtt közvetlenül az Érkező-induló vonatok jegyzékének jobb oldalán.

Az állomásfőnök rendelkezik a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő felé a fenti hirdetések időbeni pótlásáról, eltávolításáról, aki a szolgálatmegszakítás megkezdése előtt közvetlenül az érvényességi idő figyelembe vételével végzi el.

Az állomáson kihelyezendő utasjogi hirdetményeket a személyszállítási technológus a forgalmi szolgálattevőnek laminált formában, levelezésként megküldi, aki a kihelyezést köteles elvégezni.

Érkező-induló vonatok jegyzéke megállóhelyeken:

Sárrétudvari, Szerep, Hosszúhát és Püspökladány- Vásártér megállóhelyekre az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése a FCSF forgalmi technológiai szakelőadójának a feladata.

A megállóhelyekre kihelyezendő Érkező- induló vonatok jegyzékét az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált és elektronikus formában a menetrend változását megelőző minimum 6 munkanappal korábban átadja a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester részére kihelyezés céljából.

Az érvénytelen (lejárt) Érkező – induló vonatok jegyzékének lejáratí idejéről a FCSF forgalmi technológiai szakelőadója elektronikus úton értesíti a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamesterét, aki az eltávolításról gondoskodik.

Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás megállóhelyeken:

A megállóhelyre kihelyezendő Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált formában és elektronikusúton a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester részére megküldi, aki időben gondoskodik annak az érintett megállóhelyen történő kifüggesztetéséről és eltávolításáról.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetések ellenőrzése:

- a forgalmi szolgálattevő szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal,
- ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzése alkalmával.

A forgalmi szolgálattevő az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az állomásfőnök részére, aki intézkedik a hirdetés pótlásáról.

A megállóhelyi táblák ellenőrzésére és előforduló hiányosságokra az eljárás a MÁV-START Zrt. Megállapodás szerinti.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A mindenkor hatályos Utasítás alapján a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendelkezések, szabályozások és kimutatások, Parancskönyv a forgalmi irodában található.

Az utasításgyűjteményben nyomtatott formában megtalálható utasítások, rendeletek, szabályozások:

- F. 1. sz. Jelzési Utasítás
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E. 2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Tűzvédelmi iratgyűjtő az OTSZ előírásai szerint

A nyomtatott formában nem tartandó központi, területi, helyi hatállyal kiadott utasítások, rendelkezések, szabályozások elektronikus formában, a pályahálózat működtető által fenntartott portálon találhatóak ([https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi Szabályozás/Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/KozpontiSzabalyozas/ForgalmiIrodaiGyujtemenyekDokumentumai)), melyekre a hivatkozások a forgalmi szolgálattevő felhasználói fiókjában, az Asztalon parancsikon formájában megtalálhatóak.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtásra

kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztárrolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges mentődoboz az állomásfőnöki irodában, az alkoholszonda, az alkoholos állapot ellenőrzési napló és az ittasság vizsgálati jegyzőkönyv a forgalmi irodában található. A véralkohol-vizsgáló doboz Szeghalom állomás forgalmi irodájában található.

Alkohol teszt az állomásfőnöknél található.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az MVSz Helyi Függelékében meghatározottak szerint

Elérhetőségek:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Vasútegészségügyi KHT.	Békéscsaba, Baross G.utca 34	06/33-40 06-66/ 327-448
Orvosi ügyelet	Püspökladány, Kossuth u. 1.	06-52/506-303
Kórház	Berettyóújfalu Területi Kórház, Orbán Balázs tér 1.	06-54/402-200; 06-80/204-448
Egészségügyi intézmény	Püspökladány Egészségügyi Intézmények Rendelőintézete Püspökladány, Kossuth u. 1	06-54/451-164, 06-54/451-165, 06-54/451-167, 06-80/204-448
Alapellátási ügyeleti szám	-	06-70/370-3104

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatalok elérhetősége:

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélyhívószám	-	112
Rendőrkapitányság	Püspökladány Rendőrkapitányság, Baross G. u. 2. Biharnagybajom, Rendőrör, Rákóczi u. 20. (körzeti megbízott)	06-54/451-010 06-54/472-036
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Püspökladány, Kálvin J.u.19.	06-54/451-005
Tűzoltóság	Püspökladány, Kossuth u.10.	105 06-54/450-050
Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Debrecen, Böszörményi u.46-56.	06-52/521-920

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Polgárőrség	Biharnagybajom, Polgárőrség, Várkert u. 36	06-20/220-9049
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal, Rákóczi u. 5.	06-54/472-002, 06-54/472-029
Vadásztársaság	„Dózsa” Vadásztársaság Biharnagybajom, Bacsó B. u. 44	06-30/517-2024
Biztonsági Főigazgatóság, Területi Vasútbiztonság, Vasútőrök	Szeged, Kossuth Lajos sgt. 127.	06/15-48
	Mobil járőrök	06-30/922-6534
MÁV-START Zrt. Személyszállítási technológus szakelőadó II.	TSZVI Szeged, Békéscsaba Telephely 5600.Békéscsaba, Andrássy u.58.	06/34-29 06-30/397-4354
Vállalkozó vasúti társaság	Rail Cargo Hungária Zrt. 1133. Budapest, Váci u.92. Területi Üzemeltetési Központ 3530. Miskolc, Szemere u.26.	03/21-05- kirendeltségvezető 03/21-08- vonatkezelési szakelőadó
Vállalkozó vasúti társaság	CER Hungary Zrt. 1097. Budapest, Könyves Kálmán krt.16.	06-30/701-1518

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az állomás területén a felvételi épület zárt oldalfala felőli terület került kijelölésre.