



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA
BIHARNAGYBAJOM ÁLLOMÁS

7991/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
BIHARNAGYBAJOM ÁLLOMÁS

Készítette:

Sárkány László
Állomásfőnök I.

Felülvizsgálta:

Meszesán László
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Cseh Attila
Területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.		Hatályba léptetés	2023.04.01	

Tartalom

Módosítások előjegyzése	1
1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénszám szerint. szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénszám szerinti felsorolása.....	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	9
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	9
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	9
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölés. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	10
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata,)az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. .	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetekfelsorolása, helye, valamint függősége.	13
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	13
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	15
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	15
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	16
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása (a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetői szerződés szerinti végrehajtásáról szóló utasítás figyelembevételével).	16
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	16
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról).....	16
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez- indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	16
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.	16

1.8.5. Az utastájékoztatót befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.	17
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	17
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása. ..	17
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	18
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.)	19
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége	19
1.12. Parancskönyv kezelése	19
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye	20
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	21
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	22
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	22
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	22
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	22
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása	23
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytonos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	23
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	23
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata.	23
2.16. Az állomáshoz tartozó saját célú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja	25
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése	25
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	25
2.18. Váltógondozás	25
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	25
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	25
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	26
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése	26

2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	26
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	26
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	26
2.22. A vágányút ellenőrzése.	27
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	27
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	27
2.24. A váltók állítása.....	27
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	27
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	27
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárás.	27
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	27
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	27
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	28
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	28
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.....	29
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	29
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	31
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalis fény sorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.	32
2.33. A tolatás engedélyezése.	32
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	32
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	32
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	32
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	33
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	33
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	33
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	33
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	33
2.39. Mozdonyok körüljárására kijelölt vágányok.	33
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	33

2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	33
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszama, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	33
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	34
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	34
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat... 35	
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése. 35	
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	35
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	35
2.48. Engedélykérés-adás.	36
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	36
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	36
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	37
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	37
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	37
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	37
2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.	37
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	37
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	38
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	38
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	39
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	39
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	39
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei	41

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	42
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	42
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	42
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	42
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	42
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	43
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	43
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	43
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	43
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	44
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	44
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	44
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	45
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	47
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	47
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	47
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	47
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.	47
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	48
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	48
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	48
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	49
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.	49
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	49
6.5.A villamos úton ellenőrzött váltók ellenőrzésének megszűnése esetén követendő eljárás: ..	49
6.6. Fűzesgyarmat MOL Nyrt. sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálása a szolgálatmegszakítás tartama alatt	50
6.7. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	50
6.8 A vonatok visszajelentése jól működő berendezés esetén.	50

6.9. Váltóellenőrzés megtartása a berendezés használhatatlansága esetén.....	50
------------------------------------------------------------------------------	----

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint. szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Biharnagybajom állomás a 128 sz. Kötegyán - Szeghalom- Püspökladány Országos törzshálózati vonalként üzemeltetett mellékvonalként üzemeltetett vonal egy vágányú, nem villamosított vonalon a 230+00- 223+00 szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

128 vonalon: Füzesgyarmat állomás
Püspökladány állomás

Nyíltvonali szolgálati helyek:

128 vonalon: Biharnagybajom és Püspökladány állomások között:

- Sárrétudvari megállóhely a 186.sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonali szolgálati hely
- Szerep megállóhely a 158.sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonali szolgálati hely
- Hosszúhát megálló-rakodóhely a 126.sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonali szolgálati hely.
A megálló-rakodóhelyen rakodóvágány ágazik ki az A/1 kiágazási váltóval a 128+38 sz. szelvényben, valamint a B/1 kiágazási váltóval a 123+72 sz. szelvényben.
- Püspökladány-Vásártér megállóhely a 26. sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonali szolgálati hely.

128 vonalon: Biharnagybajom – Füzesgyarmat állomások között:

- Agrimpex Kft. sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás személyzet nélküli nyíltvonali szolgálati hely, mely kiágazik a 241.sz. szelvényben az E/1 kiágazási váltóval.
- Biharnagybajomi BIMEKSZ Kft sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás személyzet nélküli nyíltvonali szolgálati hely, mely kiágazik az D/1 kiágazási váltóval a 257+90 sz. szelvényben, valamint a C/1 kiágazási váltóval a 262+02 sz..

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

128 vonalon: Biharnagybajom – Püspökladány állomások között:

Legnagyobb esés: 3,0 ‰

Legnagyobb emelkedés: 1,6 ‰

5‰-nél nagyobb esés sehol nincs a vonalon.

128 vonalon: Biharnagybajom - Füzesgyarmat állomások között:

Legnagyobb esés: 2,0 ‰

Legnagyobb emelkedés: 2,2 ‰

5‰-nél nagyobb esés sehol nincs a vonalon.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Berendezéstípusa: egyközpontos, nem biztosított fénybejáratú jelzős kulcsazonosító berendezés.

A berendezés kezelési körzete, Biharnagybajom állomás területe, valamint a BIMEKSZ Kft., valamint az Agrimpex Kft. sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás személyzet nélküli nyíltvonal szolgálati helyei.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonatok követési rendje:

Biharnagybajom - Püspökladány állomások között állomástávolságú. Ellenmenetet kizáró berendezés üzemel, vonatbefolyásolási rendszer nincs kiépítve.

Biharnagybajom - Füzesgyarmat állomások között állomástávolságú. Ellenmenetet vagy utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs kiépítve.

Visszajelentés vétele előtt indítandó egység közlekedésének tilalma:

Biharnagybajom– Püspökladány állomások között - tekintettel a vonat által működtetett állomási fénysorompó berendezésekre, valamint az ellenmenetet kizáró berendezésre - az elől haladó vonat érkezéséről kapott visszajelentés vétele előtt vonat nem indítható.

Biharnagybajom – Füzesgyarmat állomások között vonatindítás a visszajelentés vétele előtt csak MRN vonatok esetén lehetséges.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölés. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.sz.	rakodó-mellékvágány	331		0	0	nincs	VS2	VS1	HU-14324-01-1	K	nyílt	
II. sz.	átmenő fővágány /egyvágányú pályán/	310		0	0	nincs	4	3	HU-14324-01-2	E	nyílt	
III. sz.	vonatfogadó/indító fővágány	345		0	0	nincs	4	1	HU-14324-01-3	F	nyílt	

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata,)az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytípus	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	129 m	225+30 – 226+59	sk0	2,00	aszfalt
II.-III.	129 m	225+30 – 226+59	sk0	2,00	aszfalt

Az utasperonok megközelítése szintben, a kiépített átjárókon keresztül történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése.

Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	karok, fények száma	Rendeltetése
Biharnagybajom	j	230+00	A	2	Nem biztosított fény bejárati jelző
Füzesgyarmat-Biharnagybajom	j	237+15	AEj	2	Nem biztosított fény bejárati jelző előjelzője
Az SR1 és az 1 sz. váltó között	j	224+00	V	2	Útsorompó és állomásköz fényfedező jelző
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	karok, fények száma	Rendeltetése
Biharnagybajom	j	223+00	B	2	Nem biztosított fény bejárati jelző
Püspökladány-Biharnagybajom	j	216+00	BEj	2	Nem biztosított fény bejárati jelző előjelzője

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	226+15 226+47	226+15– 226+47 sz. szelvényekben a I. sz. vágány melletti oldalrakodó állomás kezdőpont felőli végén
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	228+20 228+23	228+20 – 228+23 sz. szelvényekben az I. sz. vágány melletti élőrakodó állomás kezdőpont felőli végén
Tolatási határjelző	229+50	Füzesgyarmat állomás felé
Tolatási határjelző	223+53	Püspökladány állomás felé
Rakminta kapu	228+10	Az I. sz. vágányon a kezdőpont felőli végén

Hordozható jelzők, jelzőeszközök:Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 3 db piros fényű jelzőlámpa
- 2 db sárga fényű jelzőlámpa
- 1 db zöld színű kézi jelzőtábla a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj”jelzés adásához)
- 1 db jelzőzászló.

Állomási tárolóban:

- 2 db kitűzhető Megállj-jelző
- 2 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője
- 2 db vállmagasságú állvány

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E			X	X			EX		E		ÁF
2	E			X			X	EX		E		ÁF
3	E			X	X			EX		E		ÁF
4	E			X	X			EX		E		ÁF

Jelmagyarázat:

E: egyenes irány

K: kitérő irány

F: főirány

M: mellékirány

Váltójelző:

ÁF: ábralemezes fényvisszaverő

FF: forgólapos fényvisszaverő

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS2	228+38	2 sz. váltó	I. sz.vágány kezdőpont felőli végén
VS1	225+17	3 sz. váltó	I. sz.vágány végpont felőli végén

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. rakodó vágányon úrszelvénybe nyúló tárgyak:

- Élőrakodó a 228+20 – 228+ 23 sz. szelvényekben
- Oldalrakodó a 226+25 – 226+50 sz. szelvényekben
- Rakminta a 228+10 sz. szelvényben

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Rendelkezésre álló távbeszélő kapcsolatok:

Forgalmi irodában: állomásközi távbeszélő
CB távbeszélő
mobiltelefon

Biharnagybajom és Püspökladány állomások között pályatelefonok a bejárat jelzők mellett és a sorompószelektárlóknál, valamint a forgalmi irodákban vannak elhelyezve.

Püspökladány és Biharnagybajom állomások között a GSM-R körzet kezdete/vége: 17+50 sz.szelvényben található.

Távbeszélő hívójel:

Állomásközi távbeszélő	Hívójel
Szolgálati hely	
Biharnagybajom állomásforgalmi iroda	- • • •
Füzesgyarmat állomás forgalmi iroda	- • •
Püspökladány állomás forgalmi iroda	• - - •
Szeghalom állomás forgalmi iroda	• - • •

Szolgálati hely/ Munkahely	Vasút üzemi telefon/ Közcélú telefon	Mobil telefon	Elektronikus elérhetőségek
Állomásfőnök Szeghalom	06/30-70 06-1/516-3070	+36-30-627- 7058	sarkany.laszlo2@mav.hu
Forgalmi koordinátor- Szeghalom	06/30-72	+36-30-161- 9658	fekete.barnabas@mav.hu
Rendelkező forgalmi szolgálattevő Szeghalom	06/30-57 06-1/516-3057	+36-30-565- 5850	szeghalom.rfszt@mav.hu
Forgalmi Csomóponti Főnökségvezető- Békéscsaba	06/31-10 06-1/516-3110	+36-20-383- 7853	meszesan.laszlo@mav.hu
Állomásfőnök Vésztő	06/30-10 06-1/516-3010	+36-30-565- 6289	fekete.imre@mav.hu
Rendelkező forgalmi szolgálattevő - Vésztő	06/30-13 06-1/516-3013	+36-30-715- 2228	veszto.rfszt@mav.hu
Rendelkező forgalmi szolgálattevő - Püspökladány	03/61-33 06-1/513-6133 03/62-33 06-1/513-6233	+36-30-652- 0030	puspokladany.rfszt@mav.hu
Forgalmi szolgálattevő - Füzesgyarmat	06/30-41 06-1/516-3041	+36-30-565- 5851	fuzesgyarmat.rfszt@mav.hu
MOL Nyrt. DS Logisztika Füzesgyarmat kőolajtöltő	06/30-43	+36-20-407- 3069 +36-20-280- 8895	zsandor@mol.hu csakovacs@mol.hu
Forgalmi szolgálattevő - Biharnagybajom	06/38-09 06-1/516-3809	+36-30-722- 0378	biharnagybajom.rfszt@mav.hu
Váltókezelő- Körösladány	06/30-55 06-1/516-3055	+36-30-467- 8420	korosladany.rfszt@mav.hu
Forgalmi szolgálattevő - Dévaványa	06/38-17 06-1/516-3817	+36-30-467- 8412	devavanya.rfszt@mav.hu
Rendelkező forgalmi szolgálattevő - Kötegyán	06/38-02 06-1/516-3802	+36-30-565- 5848	kotegyan.rfszt@mav.hu
Mezőtúr állomás rendelkező forgalmi szolgálattevő /forgalomirányító/	06-1/516-3713- I. sz. kezelő 06-1/516-3720- II. sz. kezelő	+36-30-565- 5719	mezotur.rfszt@mav.hu

Mobiltelefonok	
Szolgálati hely	Telefonszám
Szeghalom forgalmi iroda	+36-30-565-5850
Körösladány forgalmi iroda	+36-30-467-8420
Dévaványa forgalmi iroda	+36-30-467-8412
Dévaványa I. sz. váltókezelői őrhely	+36-30-565-5849
Füzesgyarmat forgalmi iroda	+36-30-565-5851
Füzesgyarmat forgalmi iroda	+36-30-467-8415
Biharnagybajom forgalmi iroda	+36-30-722-0378

A mobiltelefon csak szolgálati érdekből, és szolgálati célra használható, magánbeszélgetések céljára használni tilos!

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

A távbeszélő kapcsolatok – Püspökladány állomás állomásközi távbeszélője kivételével – hangrögzítő berendezéssel kiegészítve nincsenek. Püspökladány állomáson az állomásközi távbeszélő hangrögzítő berendezéssel kiegészített. A hangrögzítő berendezés használhatósága Biharnagybajom állomás forgalmi szolgálattevője részéről nem ellenőrizhető. A hangrögzítő berendezés használhatatlanságáról Püspökladány állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője köteles értesíteni Biharnagybajom állomás forgalmi szolgálattevőjét, aki köteles a közlést a Fejrovas előjegyzési napló következő sorában előjegyezni.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Területi főüzemirányító - Szeged	06/13-33 06-1/516-1333	+36-30-565-6349 +36-30-329-9148	uksgfoir@mav.hu
Forgalmi vonalirányító - Szeged	06/86-61 06-1/516-8661	+36-30-565-6349	uksg.600@mav.hu
Területi személyszállítási főirányító Szeged	06/23-24 06/23-25 06-1/516-2324 06-1/516-2325	+36-30-542-6224	sg_iranyitok@mav-start.hu
Call-Center	01/48-78	+36-30-504-4878	-
Területi Funkcionális Felügyelet Szeged	06/13-55 06/17-39	+36-30-941-1840	szeged.tszf@mav.hu
Ingatlankezelési diszpécser Budapest	01/63-19 01/63-58 01/21-76 06-1/323-1997	+36-30-330-2959 +36-30-685-3764	ingatlankezesi.diszpecser@mav.hu
Hálózati Energiaellátási Diszpécser/HED/	06/22-92	+36-30-936-0250	diszpecser.erosaram@mav.hu

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Forgalmi irodai térvilágítási körzet:

- A forgalmi irodából kapcsolható a felvételi épület világítása és a nyílt utasperon térvilágítása, valamint az I.-II.sz. váltókörzetek térvilágítása.

Kézi kapcsolású kivilágításuk az ott szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő feladata.

A nyílt utasperon és a felvételi épület térvilágítása alkony kapcsolóval ellátott.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása (a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetői szerződés szerinti végrehajtásáról szóló utasítás figyelembevételével).

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Biharnagybajom állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomás.

Az állomáson utastájékoztató berendezés nincs, a közvetlen élősavas utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi magyar nyelven.

A késésekről, rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszerből és a forgalmi vonalirányítótól értesül.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról).

Biharnagybajom állomás utastájékoztató körzete az utasforgalom által érintett területekre, a felvételi épületre és a peronokra vonatkozik.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítésének időnormatívája: egységesen 3 perc.

A magas színvonalon történő utastájékoztatási tevékenység végrehajtása érdekében szigorúan be kell tartani „Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetői szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban foglaltakat. Utastájékoztatás a 128 vonalra történik.

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos „Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére” vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

Késés esetén a forgalmi szolgálattevő élőszóval tájékoztatja az utasokat.

Sárrétudvari, Szerep, Hosszúhát és Püspökladány- Vásártér megállóhelyekre hangos utastájékoztatás nem történik.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról közvetlenül az érkezést megelőzően figyelembe véve az „állomási utas peronok megközelítési időnormatívája” perc értéket csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat már megállt.

1.8.5. Az utastájékoztató befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.

„Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban foglaltak szerint kell az utasokat, valamint a vezető jegyvizsgálókat tájékoztatni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

„Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban foglaltak szerint kell az utasokat, valamint a vezető jegyvizsgálókat tájékoztatni. A késésekről a forgalmi szolgáltató a FOR00 alrendszerből lekérdezéssel köteles megállapítani a késés mértékét. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a forgalmi vonalirányító telefonon értesíti a forgalmi szolgáltatót, aki köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési napló, következő sorába a kapott rendelkezést, mely alapján az utasokat tájékoztatni kell a várható késés mértékéről, okáról, valamint az alternatív utazási lehetőségekről.

A földi utastájékoztató érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, valamint ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgáltató a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, valamint a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezést közvetlen előszóban köteles közölni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával.

Statikus utastájékoztató hirdetések készítése:

Statikus hirdetés	
Megnevezése	Elkészítésért felelős szervezet
Érkező - induló vonatok jegyzéke	Forgalmi Csomóponti Főnökség
Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás	Forgalmi Csomóponti Főnökség
Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések	MÁV-START Zrt.
Állomási rend	Forgalmi Csomóponti Főnökség
Váróterem nyitva tartás	Forgalmi Csomóponti Főnökség

Statikus utastájékoztató hirdetések átadása:

Az Érkező-induló vonatok jegyzéket a FCSF forgalmi technológiai szakelőadója készíti el. Nyomatva és elektronikus formában az állomásnak megküldi, az állomásfőnök intézkedik a kihelyezésről.

A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített vágányzári információt a PMKI VK által elektronikus formátumban (PDF) a FCSF részére megküldi.

A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás-t a FCSF forgalmi technológiai szakelőadója elkészíti és nyomatva és elektronikus formában az állomásnak, valamint az állomásfőnöknek

elektronikus formában megküldi. Az állomásfőnök a kihelyezéséről és érvényesség lejárt utáni eltávolításáról rendelkezik a forgalmi szolgálattevő részére.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhíváshirdetményt a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő köteles elhelyezni a kijelölt hirdetménytárolóban az érvényességi idő kezdetére, a szolgálatmegszakítás megkezdése előtt közvetlenül az Érkező-induló vonatok jegyzékének jobb oldalán.

Az állomásfőnök rendelkezik a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő felé a fenti hirdetmények időbeni pótlásáról, eltávolításáról, aki a szolgálatmegszakítás megkezdése előtt közvetlenül az érvényességi idő figyelembe vételével végzi el.

Az állomáson kihelyezendő utasjogi hirdetményeket a személyszállítási technológus a forgalmi szolgálattevőnek laminált formában, levelezésként megküldi, aki a kihelyezést köteles elvégezni.

Érkező-induló vonatok jegyzéke megállóhelyeken:

Sárrétudvari, Szerep, Hosszúhát és Püspökladány- Vásártér megállóhelyekre az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése a FCSF forgalmi technológiai szakelőadójának a feladata.

A megállóhelyekre kihelyezendő Érkező- induló vonatok jegyzékét az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált és elektronikus formában a menetrend változását megelőző minimum 6 munkanappal korábban átadja a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester részére kihelyezés céljából.

Az érvénytelen (lejárt) Érkező – induló vonatok jegyzékének lejárat idejéről a FCSF forgalmi technológiai szakelőadója elektronikus úton értesíti a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamesterét, aki az eltávolításról gondoskodik.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás megállóhelyeken:

A megállóhelyre kihelyezendő Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált formában és elektronikusúton a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester részére megküldi, aki időben gondoskodik annak az érintett megállóhelyen történő kifüggesztéséről és eltávolításáról.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése:

- a forgalmi szolgálattevő szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal,
- ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzése alkalmával.

A forgalmi szolgálattevő az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az állomásfőnök vagy forgalmi koordinátor részére, aki intézkedik a hirdetmény pótlásáról.

A megállóhelyi táblák ellenőrzésére és előforduló hiányosságokra az eljárás a MÁV-START Zrt. Megállapodás szerinti.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.).

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda
- állomásfőnöki iroda
- TTEBO Biztosítóberendezési Főnökség helyisége
- TTEBO Távközlési Főnökség helyisége

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A mindenkor hatályos Utasítás alapján a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendelkezések, szabályozások és kimutatások a forgalmi irodában találhatóak.

Az utasításgyűjteményben nyomtatott formában megtalálható utasítások, rendeletek, szabályozások:

- F. 1. sz. Jelzési Utasítás
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E. 2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Tűzvédelmi iratgyűjtő az OTSZ előírásai szerint

A nyomtatott formában nem tartandó központi, területi, helyi hatállyal kiadott utasítások, rendelkezések, szabályozások elektronikus formában, a pályahálózat működtető által fenntartott portálon találhatóak ([https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi Szabályozás/Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/KozpontiSzabalyozas/ForgalmiIrodaiGyujtemenyekDokumentumai)), melyekre a hivatkozások a forgalmi szolgálattevő felhasználói fiókjában, az Asztalon parancsikon formájában megtalálhatóak.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A nyomdai úton előállított, papír alapú Parancskönyvek a forgalmi irodában találhatóak.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges sebkötöző csomag az állomásfőnöki irodában, az alkoholszonda, az alkoholos állapot ellenőrzési napló és az ittasság vizsgálati jegyzőkönyv a forgalmi irodában található. A véralkohol-vizsgálati doboz Szeghalom állomás forgalmi irodájában található.

Alkohol teszter az állomásfőnöknél és a forgalmi koordinátornál található.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az MVSz Helyi Függelékében meghatározottak szerint

Elérhetőségek:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Vasútegészségügyi KHT.	Békéscsaba, Baross G.utca 34	06/33-40 06-66/ 327-448
Orvosi ügyelet	Püspökladány, Kossuth u. 1.	06-52/506-303
Kórház	Berettyóújfalu Területi Kórház, Orbán Balázs tér 1.	06-54/402-200; 06-80/204-448
Egészségügyi intézmény	Püspökladány Egészségügyi Intézmények Rendelőintézete Püspökladány, Kossuth u. 1	06-54/451-164, 06-54/451-165, 06-54/451-167, 06-80/204-448
Alapellátási ügyeleti szám	-	06-70/370-3104

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélyhívószám	-	112
Polgárőrség	Biharnagybajom, Polgárőrség, Várkert u. 36	06-20/220-9049
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal, Rákóczi u. 5.	06-54/472-002, 06-54/472-029
Biztonsági Főigazgatóság, Fegyveres Biztonsági Őrség	Szeged, Kossuth Lajos sgt. 127.	06/15-48
	Mobil járőrök	06-30/922-6534
MÁV-START Zrt. Személyszállítási technológus szakelődő II.	TSZVI Szeged, Békéscsaba Telephely 5600.Békéscsaba, Andrásy u.58.	06/34-29 06-30/397-4354
Vállalkozó vasúti társaság	Rail Cargo Hungária Zrt. 1133. Budapest, Váci u.92. Területi Üzemeltetési Központ 3530. Miskolc, Szemere u.26.	03/21-05- kirendeltségvezető 03/21-08- vonatkezelési szakelődő
Vállalkozó vasúti társaság	CER Hungary Zrt. 1097. Budapest, Könyves Kálmán krt.16.	06-30/701-1518
Takarítócég (ZOL-TAK Kft.)	2145.Kerepes, Esze Tamás u.15.	06-30/830-4039