



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC  
FORGALMI CSOMÓPONT FŐNÖKSÉG MISKOLC  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SZENDRŐ

8145/2023/MAV

# ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

## BÓDVASZILAS

Hatálybalépés időpontja: 2023. április 01.-től

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Király Zsolt'.

Király Zsolt  
állomásfőnök I.

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Barsi Attila'.

Barsi Attila  
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kallus Tihamér'.

Kallus Tihamér  
területi forgalmi osztályvezető

## Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	1
Tartalomjegyzék.....	2
1.1 Általános előírások.....	8
1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. ....	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ....	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. ....	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....	11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége. ....	11
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. ....	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek. ....	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések. ....	12
1.5.3. Irányítói elérhetőségek. ....	12
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	13
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	13
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról. ....	13

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	13
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. ....	14
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása. ....	14
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	14
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	15
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	15
1.12. Parancskönyv kezelése. ....	15
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos-, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	15
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....	16
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	17
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	17
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása .....	17
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása .....	17
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....	17
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytonos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással .....	17
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	18
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása .....	19
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata.....	19
2.8. Váltókezelő részletes feladata .....	20
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	20
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése .....	20
2.18. Váltógondozás. ....	21
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	21
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. ....	21

2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....	21
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....	21
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával .....	21
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál .....	22
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására. ....	22
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők .....	22
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van. ....	22
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. ....	22
2.22. A vágányút ellenőrzése. ....	23
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ....	23
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ....	23
2.24. A váltók állítása. ....	23
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	23
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	23
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása. ....	24
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása. ....	24
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok. ....	24
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek. ....	24
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye. ....	24
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye. ....	24
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása. ....	24
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. ....	25
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszelt váltóknál a berendezés meghibásodása esetén .....	25
2.32. Állomási-, nyíltvonali útátjárók. ....	25
2.32.1. Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi. ....	25

2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	27
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni .....	27
2.33. A tolatás engedélyezése. ....	27
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	27
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.....	27
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	28
2.34. Tolatásvezető kijelölése. ....	28
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése. ....	28
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. ....	28
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. ....	28
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	28
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	28
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	28
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása. ....	29
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....	29
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása .....	29
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.....	29
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	29
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése. ...	30
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. ....	30
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása...	30
2.48. Engedélykérés-adás. ....	31
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba .....	31
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	31
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.....	31

2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása .....	31
2.53. Rendkívüli áthaladás. ....	31
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.....	31
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon. ....	32
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása .....	32
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások. ....	32
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. 32	
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. ....	33
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. ....	33
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. ....	33
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. ....	34
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése. ....	35
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás .....	35
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. ....	35
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ....	35
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése. ....	36
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. ....	36
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. ....	36
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	36
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ....	37
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. ....	37
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. ....	37
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....	37
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	38

5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ....	38
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	39
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	39
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. ....	39
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.....	39
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások. ....	40
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	40
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	40
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	40
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások. ....	40

## 1.1 Általános előírások

### 1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Bódvaszilas állomás a 94 sz. Sajóecseg – Hidvégdó oh. mellékvonalként üzemeltetett, egyvágányú, nem villamosított vonalon a 124+15 és a 133+50 sz. szelvények között fekszik, mint középállomás.

#### Szomszédos állomások:

94 sz. vonalon: Szendrő állomás  
Tornanádaska állomás

#### Nyíltvonali szolgálati helyek:

94. sz. vonalon:

- Komjáti megállóhely a 112+05 sz. szelvényben,
- Jósvafő – Aggtelek (személyzetnélküli) állomás a 189+85 – 198+10 sz. szelvényben,
- Perkupa megállóhely a 210 + 47 sz. szelvényben,
- Szalonna (személyzetnélküli) állomás a 249+36 - 258+55 sz. szelvényben,
- Szendrő – felső megállóhely a 295+44 sz. szelvényben.

#### Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

A 94 sz. vonalon Bódvaszilas - Szendrő állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
134+00	144+50		5,0‰
150+00	156+00		5,0‰
189+10	192+00		5,0‰
214+20	217+70		5,0‰

A 94 sz. vonalon Bódvaszilas-Tornanádaska állomások között Tornanádaska felé a legnagyobb esés: 4.0‰

## 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

### 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson központi váltóállítással kiegészített kulcsazonosító berendezés üzemel.

### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Bódvaszilas – Szendrő állomások között állomástávolságú követési rend van. Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés, valamint vonatbefolyásoló rendszer kiépítve nincs az állomásközben.

Bódvaszilas - Tornanádaska állomások között állomástávolságú követési rend van. Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés, valamint vonatbefolyásoló rendszer kiépítve nincs az állomásközben.



**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hosszakezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellékvágány	297		2.5‰		Nincs	6	5	55-13129-01-1	K	nyílt	
II.	vonatfogadó/indító	303		2.5‰		Nincs	6	5	55-13129-01-2	E	nyílt	
III.	átmenő fővágány vonatfogadó/indító	360		2.5‰		Nincs	2	3	55-13129-01-3	E	nyílt	
IV.	vonatfogadó/indító	387		2.5‰		Nincs	4	1	55-13129-01-4	D	nyílt	Ideiglenesen forgalomból kizárva
Bánya	mellékvágány	99		2.5‰		Nincs	2		55-13129-01-1 MÉSZKÖB.		nyílt	
Vonali átmenő fővágány		0		2.5‰		Nincs	10		SZI-TRN- 94		nyílt	

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányokat betűvel kell előjegyezni.

A IV. vágánynál a Megállj-jelző vagyonsvédelmi ok miatt nem került kitűzésére.

**1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Utasperon	Utasperon hossza	Utasperon szélessége	Sínkorona feletti magassága	burkolata
I.-II. vágány között	100 m	1,8 m	sk 0	burkolatlan
II.-III. vágány között	100 m	1,8 m	sk 15	szilárd

A vágányok megközelítése a felvételi épület előtti területről történik.

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése
Bódvaszilas		132+90	TH	Tolatási határjelző
Bódvaszilas - Szendrő	-	133+50	A	Alak bejárat jelző
Bódvaszilas - Szendrő	-	140+50	Aej	Alak bejárat jelző előjelzője
Bódvaszilas - Mészköbánya	-	1+00	B	Alak bejárat jelző
Bódvaszilas - Mészköbánya	-	5+00	Bej	Alak bejárat jelző előjelzője

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése
Bódvaszilas		125+30	TH	Tolatási határjelző
Bódvaszilas - Tornanádaska	-	124+15	C	Alak bejárat jelző
Bódvaszilas - Tornanádaska	-	117+15	Cej	Alak bejárat jelző előjelzője

### Jelzőeszközök:

#### Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db piros színű jelzőtárca

#### II. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db piros színű jelzőtárca
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás” jelzés adására
- 1 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 db vállmagasságú állvány
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Vonóvezeték	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv	Spherolock					
1	E		X		X			X	E	E	Nincs	ÁF
2/a	F			X	X			X			Nincs	ÁF
2/b	F			X	X			X		F	Nincs	ÁF
3	E		X		X			X			Nincs	FF
4	E			X	X			X	E	E	Nincs	ÁF
5	K			X	X			X		K	Nincs	ÁF
6	K			X	X			X		K	Nincs	ÁF

**1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.**

Az I. számú vágány kezdőpont felőli végén a 130+34 számú szelvényben a VS2 vágányzáró függéses sorompó, ami az 6. számú váltóval van szerkezeti függésben.

Az I. számú vágány végpont felőli végén a 127+38 számú szelvényben a VS1 vágányzáró függéses sorompó, ami az 5. számú váltóval van szerkezeti függésben.

#### **1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.**

Az I. sz. vágány mellett az 128 + 20 – 128 + 50 szelvényben úrszelvénybe nyúló oldalrakodó van.

### **1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.**

#### **1.5.1. Értekezési lehetőségek.**

A szomszédos állomásokkal nincs állomásközi távbeszélő kapcsolat. A vonatközlekedéssel kapcsolatos értekezés a vasútiüzemi távbeszélő kapcsolaton keresztül történik

Állomási távbeszélő körzet:

Forgalmi iroda és a váltókezelői őrhely között helyi távbeszélő kapcsolat van kiépítve.

Forgalmi iroda:                      három rövid (...) hívóhang.  
II. sz. őrhely:                        három hosszú (---) hívóhang.

Távbeszélőn létesíthető kapcsolat:	Vezetékes	Üzemi	Mobiltelefon
Miskolc Gömöri forgalmi iroda		04/15-16	06-30/653-0502
Sajóecseg forgalmi iroda	06-46/346-462	04/51-51	06-30/565-5602
Edelény forgalmi iroda	06-48/341-155	04/60-17	06-30/565-5603
Szendrő forgalmi iroda	06-48/460-002	04/60-15	06-30/565-5604
Bódvaszilas forgalmi iroda	06-48/454-010	04/60-18	06-30/565-5605
Tornanádaska forgalmi iroda	06-48/453-505	04/60-16	06-30/565-5606

#### **1.5.2. Hangrögzítő berendezések.**

Telekom mobil hangrögzítő távbeszélő kapcsolat:

Sajóecseg forgalmi iroda	06-30/565-5602
Szendrő forgalmi iroda	06-30/565-5604
Bódvaszilas forgalmi iroda	06-30/565-5605

#### **1.5.3. Irányítói elérhetőségek.**

	Telekom	Vasútiüzemi	Mobiltelefon
Területi főüzemirányító	06-1/514-1333	04/13-33	+36-30-565-6350
Forgalmi vonalirányítói összeköttetés	06-1/514-1329	04/13-29	+36-30-309-4247

A beszélgetés az irányítói készüléken hangrögzítésre kerül.

## **1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.**

Külön körzetek kijelölve nincsenek. A külső és belső terek világításának kapcsolását forgalmi szolgálattevő kézi kapcsolással végzi a forgalmi irodából, a Világítási naptárnak és a takarékosági előírásoknak megfelelően.

## **1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása**

### **1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt:

- Bódvaszilas állomáson nem került kiépítésre hangos utastájékoztató rendszer.

Dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök:

- Bódvaszilas állomáson nem került kiépítésre dinamikus vizuális utastájékoztató eszköz.

A hangos utastájékoztató kezelésével megbízott munkavállalók:

- Bódvaszilas állomáson nem került kiépítésre hangos utastájékoztató rendszer, élőszavas utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt:

- Késésekről a forgalmi szolgálattevő elsősorban az informatikai rendszerek adataiból kap információt. Az informatikai rendszerek elérhetetlensége esetén, információt a forgalmi vonalirányítótól vagy a szomszéd állomás forgalmi szolgálattevőjétől köteles kérni. Információ hiánya esetén a késett vonatokról érdeklődni köteles.

### **1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.**

Az állomáson egy utastájékoztató körzet került kialakításra. Az állomásról más szolgálati helyek utastájékoztatását nem végzik.

### **1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc

Az 5 percet elérő vagy meghaladó késés esetén a várható késés mértékét és annak okát szóban közölni kell a vonat menetrendszerinti érkezési ideje előtt 3 perccel.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Ha a vonat menetrendszerinti közlekedése sorrendjében változás következik be, a késetten közlekedő vonatok érkezése előtt az utasokat a vonatok közlekedési viszonylatáról tájékoztatni kell.

### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.**

A forgalmi szolgálattevő a várható késésekről, valamint a vonatelmaradásokról köteles tájékoztatni az utasokat élőszóban.

A forgalmi szolgálattevő köteles folyamatosan tájékozódni és az aktuális helyzetnek megfelelően elvégezni az utastájékoztatót. Amennyiben a késés okáról, valamint a mértékéről nem áll megfelelő információ a számára, abban az esetben köteles tájékozódni a forgalmi vonalirányítótól, vagy szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjétől.

### **1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.**

A forgalmi iroda mellett található Regionális oszlopokon elhelyezett aktualizált, Bódvaszilas állomásra vonatkozó érkező és induló vonatok jegyzéke, valamint a szükséges menetrendváltásra figyelmeztető felhívások, valamint az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények.

A Regionális oszlopon elhelyezett lévő érkező-induló vonatok jegyzéke, menetrendváltásra figyelmeztető felhívások, valamint utasjogi rendeletben meghatározott hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása az forgalmi szolgálattevő feladata.

A váróterem nyitvatartási idejére vonatkozó nyitvatartási rend a váróterem bejárati ajtaján található, amelynek pótlása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Hirdetmények, hiányának megállapítása esetén a munkavállaló köteles az állomásfőnököt, vagy a forgalmi koordinátort értesíteni, akik gondoskodnak a pótlásról.

Állomásfőnök, valamint a forgalmi koordinátor távolléte esetén a forgalmi szolgálattevő a pályavasúti portálon megjelent hirdetményt pótolni köteles.

Egyéb esetben a pótláshoz szükséges tartalmakat Szendrő állomás állomásfőnöke biztosítja.

Az érvényét veszített hirdetmények eltávolításáról legkésőbb az érvényesség napját követő munkanap 12.00-ig. gondoskodni kell. A hirdetmény eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Váróterem zárás alkalmával meg kell győződni a hirdetmények meglétéről, ezen kívül a lejárt hirdetményeket el kell távolítani!

### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

A forgalmi szolgálattevő, nappali szolgálatában legalább egy alkalommal, az állomásfőnök, forgalmi koordinátor heti ellenőrzései alkalmával kötelesek az utastájékoztató hirdetményeket ellenőrizni.

Ha a forgalmi dolgozó megállóhelyről hirdetőtábla, hirdetmények hiányát, sérülését jelenti, akkor a forgalmi szolgálattevő köteles azonnal értesíteni e-mailben a Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság Miskolc kapcsolattartóit, illetve a forgalmi vonalirányító útján területi személyszállítási irányítót, és a közvetlenül érintett PFT Szakaszt.

### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

Felvételi épület:

- Forgalmi iroda

II. őrhely:

- váltókezelői helyiség

### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.**

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a Területi Forgalmi Osztály által kiadott és érvényben lévő rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában részben informatikai eszközön, részben pedig papíralapon elérhető formában megtalálható.

Papíralapon megtalálhatóak:

- F.1. sz Jelzési Utasítás
- F.2. sz Forgalmi Utasítás
- F.2. sz Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei

A pályavasúti portál elérési útvonala:

<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/>

Szolgálati helyek szabályozásai:

A nyomtatott utasítások, segédkönyvek naprakész javításáért, vezetéséért a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattelvők felelősek.

A papíralapon elérhető nyilvántartások, utasítások tárolási helye a forgalmi iroda.

### **1.12. Parancskönyv kezelése.**

Az állomásra érvényes Állomási Végrehajtási Utasításból vizsgálával rendelkező munkavállalók, akik a pályavasút saját létszámába tartoznak, valamint a vasútállatok munkavállalói részére is érvényes papír alapú Parancskönyvek a forgalmi irodában kerültek elhelyezésre.

### **1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos-, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.**

Elsősegély felszerelés, alkoholszonda, valamint a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi irodában található.

Név	Cím	Telefonszáma
Egészségügyi Nonprofit Kft	3526,Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45.sz	46/505-023
Üzemorvos	3526,Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45.sz	04/24-46
Edelényi Kórház	3780 Edelény Dankó Pista út 80 sz.	48/341-122
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	3526,Miskolc Szentpéteri kapu 76.sz	46/321-211 46/325-211
Körzeti orvos	3763, Bódvaszilas, Kossuth Lajos u. 7. sz.	48/454-008
Orvosi ügyelet	3752, Szendrő, Rákóczi u. 17. sz.	48/460-023

**1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Segélyhívószám	-	112
MÁV TVB Fegyveres Biztonsági őrőség		0630/922-6525 11-44
Vasúti Rendőrség	Miskolc Tiszai, Kandó Kálmán tér 1-3.sz	16-39
Polgármesteri hivatal	3763, Bódvaszilas Kossuth Lajos u. 21.	48/454-015
B+N Referencia Zrt.	1133, Budapest Váci út 116-118. TOWER 1. 15. emelet.	0630/670-8752 061/877-9610