



Forgalmi Csomóponti Főnökség Székesfehérvár
Állomásfőnökség Székesfehérvár

46085-5/2015/MAV

Börgönd

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
az 6. sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette:

Bernáth István
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Nádi Ferenc
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Gerencsér Sándor
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 25.

40086-3/2021/MAV

Tartalom

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	8
1.1. AZ ÁLLOMÁS FEKVÉSE SZELVÉNYSZÁM SZERINT (VILLAMOSÍTOTT, NEM VILLAMOSÍTOTT VONALON, VONALAKON), SZOMSZÉDOS ÁLLOMÁSOK, NYÍLTVONALI SZOLGÁLATI HELYEK SZELVÉNYSZÁM SZERINTI FELSOROLÁSA. AZ ÁLLOMÁSON VALAMINT A TÁVVEZÉRELT, TÁVKEZELT SZOLGÁLATI HELYEN ÜZEMELŐ BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS TÍPUSA.....	8
1.3. AZ ÁLLOMÁS SZOLGÁLATI HELYEINEK (HELYISÉGEINEK) FELSOROLÁSA.....	9
1.4. A VONATOK KÖVETÉSI RENDJE, ÁLLOMÁSKÖZÖNKÉNTI BONTÁSBAN (TÉRKÖZI, ÁLLOMÁSTÁVOLSÁGÚ). VONALI BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS, VONATBEFOLYÁSOLÁSI RENDSZER.	9
1.5. AZ ÁLLOMÁSI VÁGÁNYOK SZÁMOZÁSA, JELÖLÉSE, RENDELTETÉSE, AZ ÁLLOMÁSI ÁTMENŐ FŐVÁGÁNY(-OK) MEGJELÖLÉSE (AMENNYIBEN VAN ILYEN). A VÁGÁNYOK HASZNÁLHATÓ HOSSZA, LEJTVISZONYAI, A SZOLGÁLATI HELYEK JELFELADÁSRA KIÉPÍTETT ÉS KI NEM ÉPÍTETT VÁGÁNYAINAK FELSOROLÁSA.....	10
1.5.1. RO-LA FORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRA KIJELÖLT VÁGÁNYOK (VÁGÁNYKAPCSOLATOK) FELSOROLÁSA.	11
1.5.2. UTASPERONOK HOSSZA, SZÉLESSÉGE SÍNKORONA FELETTI MAGASSÁGA, (SK0, SK15, SK30, SK55) BURKOLATA, AZ UTASOK RÉSZÉRE KIJELÖLT MEGKÖZELÍTÉSI ÚTVONAL MEGHATÁROZÁSA.....	11
1.6. A VÁZLATOS HELYSZÍNRAJZON FELTÜNTETETT ADATOKRA, OBJEKTUMOKRA, BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ RÖVID LEÍRÁS.	11
1.6.1. HELYHEZ KÖTÖTT JELZŐK, FELÁLLÍTÁSI HELYE, MEGJELÖLÉSE, RENDELTETÉSE. FIGYELMEZTETŐ JELEK FELSOROLÁSA. TÖRPE TOLATÁSJELZŐK FELSOROLÁSA A HOZZÁ TARTOZÓ VÁLTÓK SZÁMÁNAK MEGJELÖLÉSÉVEL. A SZOLGÁLATI HELYEKRE RENDSZERESÍTETT HORDOZHATÓ JELZŐK, JELZŐESZKÖZÖK FELSOROLÁSA DARABSZÁM SZERINT.	11
1.6.2. A VÁLTÓK SZÁMOZÁSA, ÁLLÍTÁSI ÉS BIZTOSÍTÁSI MÓDJUK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA, HA VAN VÁLTÓJELZŐ, AKKOR ANNAK TÍPUSA (ÁBRALEMEZES VAGY FORGÓLAPOS). A 40 KM/H SEBESSÉGNÉL NAGYOBB SEBESSÉGŰ VÁLTÓK, VÁLTÓKAPCSOLATOK FELSOROLÁSA ÉS AZ AZOKON ALKALMAZHATÓ SEBESSÉG MEGHATÁROZÁSA.	13
1.6.3. HELYHEZ KÖTÖTT VÉDELMI BERENDEZÉSEK VÁGÁNYZÁRÓ SZERKEZETEK FELSOROLÁSA, HELYE.	14
1.6.4. ŰRSZELVÉNYBE NYÚLÓ MÚTÁRGYAK FELSOROLÁSA.	15
1.7. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK, RÁDIÓS ÉS TÉRHANGOS KÖRZETEK, ÁLLOMÁSI TÁVBESZÉLŐ KAPCSOLATOK, VASÚTI TÁVBESZÉLŐ RENDSZER, HANGRÖGZÍTŐ BERENDEZÉSEK. AZ EGY-EGY TÁVBESZÉLŐ, RÁDIÓS KÖRZETHEZ TARTOZÓ SZOLGÁLATI HELYEK, A TÁVBESZÉLŐ HÍVÓJELEK, VALAMINT A HANGRÖGZÍTŐVEL KIEGÉSZÍTETT TÁVBESZÉLŐ ÉS RÁDIÓS KAPCSOLATOK, SZOLGÁLATI HELYEK RÉSZLETES FELSOROLÁSA. IRÁNYÍTÓI ELÉRHETŐSÉGEK.	15
1.8. A VILLAMOS FELSŐVEZETÉKI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, ÁLLOMÁSI KAPCSOLÓKERT, KAPCSOLÁSI HELYEK, SZAKASZOLÓK ELHELYEZÉSE, VALAMINT FÖLDELŐ RUDAK TÁROLÁSI HELYE ÉS DARABSZÁMA. TÉRVILÁGÍTÁSI KÖRZETEK ÉS AZOK KAPCSOLÁSÁNAK MÓDJA.	16
1.9. AZ UTASTÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK MEGHATÁROZÁSA.	16
1.9.1. SZOLGÁLATI HELY TÍPUSA.	16
1.9.2. A SZOLGÁLATI HELYRE RENDSZERESÍTETT UTASTÁJÉKOZTATÓ BERENDEZÉSEK FAJTÁI:	16
1.9.4. AZ ÁLLOMÁSI UTASPERONOK MEGKÖZELÍTÉSI IDŐNORMATÍVÁJA PERC ÉRTÉKE. A SZOLGÁLATI HELY TÍPUSÁNAK ÉS AZ UTASPERONOK MEGKÖZELÍTÉSI IDŐNORMÁJÁNAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL A HANGOS UTASTÁJÉKOZTATÁST A VONATOK ÉRKEZÉSÉHEZ-INDULÁSÁHOZ KÉPEST MILYEN IDŐPONTBAN KELL ELVÉGEZNI.	16
1.9.10. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉN A MÁV-START ZRT. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK ÉRTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	16
1.9.11. ÁLLOMÁSON (MEGÁLLÓHELYEKEN) ALKALMAZHATÓ PAPIR ALAPÚ UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK FAJTÁI.	17
1.9.12. UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	18
1.10. AZ EGYES SZOLGÁLATI HELYEKEN (HELYISÉGEKBEN) A SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES UTASÍTÁSOK, SZABÁLYZATOK, SEGÉDKÖNYVEK, VU-K, RENDELETEK LISTÁJA ELÉRHETŐSÉGE. A PARANCSKÖNYV TÁROLÁSI HELYE.	18

1.11. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSNÁL FIGYELEMBE VEHETŐ ÉS HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK TÁROLÁSI HELYE, A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS, A HÁZIORVOS, AZ ÜGYELETES ORVOS, A KÓRHÁZAK ÉS EGYÉB ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSÁRA KIKÉPZETTEK NÉVSORA. VÉRALKOHOL-VIZSGÁLATI DOBOZ, ALKOHOLSZONDA, ALKOHOLTESZTER TÁROLÁSI HELYE.	20
1.12. RENDŐRSÉG, MENTŐK, TÚZOLTÓSÁG, KATASZTRÓFAVÉDELEM, POLGÁRŐRSÉG, VASÚTŐRÖK, ÖNKORMÁNYZAT, VADÁSZTÁRSASÁG, ILLETVE A SZOLGÁLATI HELYEN JELEN LÉVŐ ÉS VASÚTI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VÁLLALKOZÁSOK CÍME, TELEFONSZÁMA.	21
1.13. A DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELYEK MEGHATÁROZÁSA.	21
2. FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	22
2.1. A SZOLGÁLATI HELY TECHNOLÓGIÁJÁHOZ IGAZODÓ LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁSA.	22
2.2 A SZOLGÁLATRA JELENTKEZÉS SZABÁLYOZÁSA.....	22
2.3. AZ ÁLLOMÁSBEJÁRÁS, KÖRZETBEJÁRÁS SZABÁLYOZÁSA.	22
2.3.1. AZ ÁLLOMÁSBEJÁRÁSRA, KÖRZETBEJÁRÁSRA KÖTELEZETTEK FELSOROLÁSA ÉS A TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁNAK HELYI SZABÁLYOZÁSA.	22
2.4. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYOZÁSA.	22
2.4.1. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL FOLYTATÓLAGOS SZOLGÁLAT ESETÉN AZ EGYES MUNKAKÖRÖKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES HELYI SZABÁLYOZÁSSAL.....	23
2.4.3. OSZTOTT MUNKAIDŐ (SZOLGÁLATSZÜNETELÉS VAGY SZOLGÁLAT MEGSZAKÍTÁS) ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS.	23
2.5. RENDELKEZŐ FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ(K) RÉSZLETES MUNKABEO SZTÁSA. A SZOLGÁLATI HELYEN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ VALAMENNYI RENDELKEZŐ FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ RÉSZLETES MUNKABEO SZTÁSA, TEENDŐIK ÉS HATÁSKÖRÜK ELHATÁROLÁSÁVAL.	23
2.7.1. VÁLTÓKEZELŐ(K) RÉSZLETES MUNKABEO SZTÁSA.....	24
2.14. JELZŐK, VÁLTÓK, HELYISÉGEK KIVILÁGÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA, AZ ÁLLOMÁSI, VALAMINT NYÍLTVONALI HELYHEZ KÖTÖTT JELZŐK LÁMPÁINAK GONDOZÁSÁRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK A GONDOZÁSUKKAL MEGBÍZOTT MUNKAKÖRÖK FELSOROLÁSÁVAL.	24
2.16. VÁLTÓKÖRZETEK KIJELÖLÉSE, ŐRZÉSE.	24
2.16.1. VÁLTÓKEZELŐI KÖRZETEK MEGHATÁROZÁSA, A CSAK TOLATÁS RÉSZÉRE VÁLTÓT ÁLLÍTÓ VÁLTÓKEZELŐK KIJELÖLÉSE.....	24
2.17. VÁLTÓGONDOZÁS	25
2.17.1. A VÁLTÓGONDOZÁSI KÖRZETEK KIJELÖLÉSE.	25
2.17.2. A VÁLTÓK GONDOZÁSRA KÖTELEZETTEK KIJELÖLÉSE.	25
2.17.3. A VÁLTÓGONDOZÁS HELYI TECHNOLÓGIÁJÁNAK SZABÁLYOZÁSA FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A TEVÉKENYSÉGET MELY SZAKSZOLGÁLAT VÉGZI.	25
2.18. A VÁLTÓK SZABVÁNYOS ÁLLÁSÁNAK KÖZLÉSE.	25
2.19. UTASÍTÁS A VONAT VÁGÁNYÚTJÁNAK BEÁLLÍTÁSÁRA.	25
2.19.2. VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁNAK ELRENDELÉSE TÁVBESZÉLŐ BERENDEZÉS HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN, VAGY HA A VÁLTÓKEZELŐ ÁLLANDÓ TARTOZÓDÁSI HELYE NEM A FORGALMI IRODÁBA VAGY A VÁLTÓKEZELŐI SZOLGÁLATI HELYISÉGBEN VAN.	26
2.20. A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐK VÁGÁNYUTANKÉNTI MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT A BERENDEZÉS HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐK MEGHATÁROZÁSA VÁGÁNYUTANKÉNT.	26
2.21. A VÁGÁNYÚT ELLENŐRZÉSE.....	26
2.21.1. A VÁGÁNYBEJÁRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.....	26
2.21.2. A RENDELKEZŐ FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ VÁGÁNYÚT ÁTTEKINTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA.	26
2.23. A VÁLTÓK HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE.....	27

2.23.1. A VÁLTÓK HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSE SZOLGÁLAT ÁTVÉTELKOR ÉS ELLENŐRZÉSEK ALKALMÁVAL.	27
2.24. A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSA.....	27
2.24.1. VÁLTÓÁLLÍTÁS VONAT RÉSZÉRE. A VÁLTÓÁLLÍTÁSRA KÖTELEZETTEK MEGHATÁROZÁSA.	27
2.24.2. VÁLTÓÁLLÍTÁS TOLATÁS RÉSZÉRE. A VÁLTÓÁLLÍTÁSRA KÖTELEZETTEK MEGHATÁROZÁSA.	27
2.27. VÁLTÓZÁR- ÉS VÉDELMI BERENDEZÉS MÁSODKULCSOK.....	27
2.27.2. BIZTONSÁGI BETÉTTTEL LEZÁRHATÓ VÁLTÓK VÁLTÓSZÁM ÉS TERELÉSI IRÁNY SZERINTI FELSOROLÁSA. AZ ALKALMAZOTT BIZTONSÁGI BETÉTEK FAJTÁI, DARABSZÁMA ÉS AZOK TÁROLÁSI HELYE. ITT KELL FELSOROLNI A HAGYOMÁNYOSTÓL ELTÉRŐ CSÚCSSÍN-RÖGZÍTŐ SZERKEZETTEL FELSZERELT VÁLTÓKAT.	27
2.28. VÁLTÓELLENŐRZÉS.	28
2.28.1. A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSÁRA KÖTELEZETTEK MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSÉRE KIJELELT MUNKAVÁLLALÓ (MÁSODIK MUNKAVÁLLALÓ) MEGHATÁROZÁSA.	28
2.29. VÁLTÓELLENŐRZÉS KÖZPONTI ÁLLÍTÁSÚ VÁLTÓKNÁL.	28
2.29.2. A VÁLTÓELLENŐRZÉS MEGTARTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA VONÓVEZETÉKKEL ÁLLÍTOTT KÖZPONTI ÁLLÍTÁSÚ VÁLTÓKNÁL A BERENDEZÉS MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN.	28
2.33. ÁLLOMÁSI, NYÍLTVONALI ÚTSOROMPÓK SZELVÉNYSZÁMA, SOROMPÓK JELE, SZÁMA, KEZELŐ SZOLGÁLATI HELY MEGNEVEZÉSE, BIZTOSÍTÁSI MÓDJA, AZ ÚTÁJTÁJÁRÓ MELY KÖZUTAT KERESZTEZI (KÖZÚT SZÁMA, KÖZTERÜLET NEVE), VASÚTI GYALOGOS ÁTKELŐHELY HELYE, SZELVÉNYSZÁMA.	29
2.33.1. NYÍLTVONALI ÚTSOROMPÓK FELSOROLÁSA, MELYEK HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A VONATSZEMÉLYZETET ÉRTESÍTENI KELL, ILLETVE AZ ÚTÁJTÁJÁRÓT JELZŐŐRREL FEDEZNI KELL.....	30
2.33.2. KIMUTATÁS A VASÚTI JELZŐVEL ELLENŐRZOTT, DE VONAT ÁLTAL VEZÉRELT FÉNY, ILL. FÉNY- ÉS FÉLSOROMPÓKRÓL. A KIMUTATÁST A FORGALMI IRODÁBAN KI KELL FÜGGESZTENI.	30
2.34. A TOLATÁS ENGEDÉLYEZÉSE.	31
2.34.1. FŐVÁGÁNYT NEM ÉRINTŐ, ILLETVE NEM VESZÉLYEZTETŐ TOLATÁSOK ENGEDÉLYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	31
2.35. TOLATÁSVEZETŐ KIJELELÉSE	31
2.35.1. TÖBB TOLATÓCSAPAT EGY SZOLGÁLATI HELYEN BELÜLI EGYIDEJŰ TEVÉKENYSÉGÉT IRÁNYÍTÓ SZEMÉLY KIJELELÉSE.	31
2.35.2. TÖBB TOLATÓCSAPATTAL VÉGZETT EGYIDEJŰ TOLATÁSOK ALAKALMÁVAL A TOLATÁSI KÖRZETEK ELHATÁROLÁSA.....	31
2.35.3. A TOLATÓCSAPAT LÉTSZÁMA NORMÁL ÜZEMI, ILLETVE ATTÓL ELTÉRŐ KÖRÜLMÉNYEK ESETÉN.....	31
2.36. ÁTÁLLÁS, ÖSSZETOLÁS.....	31
2.36.1. ÁTÁLLÁS, ÖSSZETOLÁS KÖZBEN AZ ÁLLOMÁS TÚLSÓ VÉGÉN VÉGEZHETŐ EGYIDEJŰ TOLATÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	31
2.38. JÁRMŰVEK FEDEZÉSE, HA A FŐVÁGÁNYON JAVÍTÁSI, TISZTÍTÁSI STB. MUNKÁT VÉGEZNEK.....	32
2.40. MOZDONYOK MOZGÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA.....	32
2.40.1. AZ EGYEDÜL VAGY LEGFELJEBB 1 KOCSIVAL KÖZLEKEDŐ MOZDONYOK, MOZDONYCSOPORTOK MOZGÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	32
2.40.2. TÖBB ÖSSZEKAPCSOLT MOZDONNYAL VÉGZETT TOLATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	32
2.40.3. MOZDONYOK KÖRÜLJÁRATÁSÁRA ALKALMAS VÁGÁNYOK KIJELELÉSE.	32
2.42. SZALASZTHATÓ KOCSIK MENNYISÉGE, ÁLLANDÓ JELLEGŰ SZALASZTÁSI TILALMAK ÉS SZALASZTÁSI KORLÁTOZÁSOK.	32
2.44. VONAT BEHALADÁSA KÖZBEN AZ ÁLLOMÁS TÚLSÓ VÉGÉN VÉGEZHETŐ TOLATÁSOK RÉSZLETES HELYI SZABÁLYOZÁSA.	32
VONAT BEHALADÁSA KÖZBEN A BEJÁRATI VÁGÁNY TÚLSÓ VÉGÉN EGYIDEJŰ TOLATÁS NEM VÉGEZHETŐ.....	32
2.47. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN.....	32
2.47.1 A RÖGZÍTŐSARUK TÁROLÁSI HELYE, DARAB- ÉS SORSZÁMA, KIADÁSÁNAK, VISSZAVÉTELÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSA.	33
2.47.3. KULCCSAL LEZÁRHATÓ KOCSIFOGÓ ALÁTÉTEK ÉS KULCSAINAK KEZELÉSÉRE, TÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	33
2.47.4. PÁROS FÉKSARUK, ILLETVE A HELYETTE ALKALMAZHATÓ FÉKSARUK TÁROLÁSÁRA KIJELELT HELY, HASZNÁLHATÓSÁGUK ELLENŐRZÉSÉRT FELELŐS SZEMÉLY KIJELELÉSE.	33

2.50. ENGEDÉLYKÉRÉS -ADÁS.	33
2.50.1. AZ ENGEDÉLYKÉRÉS-ADÁS BIZONYÍTÁSÁRA KIJELÖLT SZOLGÁLATI HELY MEGNEVEZÉSE.	33
2.52. MEGGYŐZŐDÉS A VONAT MEGÉRKEZÉSÉRŐL (ELHALADÁSÁRÓL).	34
2.52.1. A VONATOK TELJES MEGÉRKEZÉSÉNEK (ELHALADÁSÁNAK) MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KIJELÖLT MUNKAVÁLLALÓK FELSOROLÁSA.	34
2.53.1. AZ ÍRÁSBELI RENDELKEZÉS KIÁLLÍTÁSÁNAK, KÉZBESÍTÉSÉNEK MÓDJA, A KIÁLLÍTÁSRA ÉS KÉZBESÍTÉSRE JOGOSULTAK MEGHATÁROZÁSA.....	34
2.54. A VONATOK MOZDONYVEZETŐINEK FELHATALMAZÁSA INDÍTÁSRA, ÁTHALADÁSRA.	34
2.54.1. A VONATOK MOZDONYVEZETŐINEK FELHATALMAZÁSÁRA KIJELÖLT HELY MEGHATÁROZÁSA AKKOR, HA AZ, KÜLÖNLEGES HELYI OKOK MIATT, AZ ÁLTALÁNOSTÓL ELTÉRŐ.	34
2.54.3. A SZOLGÁLATI HELYRE VONATKOZÓAN A VÖRÖS-FEHÉR ÁRBÓCÚ FŐJELZŐ MELLETTI KÖZLEKEDÉS SZABÁLYOZÁSA.	34
2.57. MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOK MEGÁLLÍTÁSA A SZOLGÁLATI HELYEKEN.	34
2.57.1. A MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOK MEGÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJA.	34
2.58. A VONATOK FOGADÁSA ÉS MEGFIGYELÉSE ÁLLOMÁSOKON.	35
2.58.2. A VÁLTÓKEZELŐK VONATFOGADÁSI HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA.	35
2.59. TOLATÁSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉT BIZONYÍTÓ „TOLATÓSZEMÉLYZET TELJESÍTMÉNY NYILVÁNTARTÓ LAP” KIÁLLÍTÁSÁRA, RÖGZÍTÉSÉRE, TOVÁBBÍTÁSÁRA KIJELÖLT PÁLYAVASÚTI MUNKAVÁLLALÓ (VASÚTI TÁRSASÁGONKÉNT).	35
2.60. EGYEDI ENGEDÉLYEL RENDELKEZŐ RAKSZELVÉNYEN TÚLÉRŐ KÜLDEMÉNYT TOVÁBBÍTÓ VONATRÓL ÉRTESÍTETT RENDELKEZŐ FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ ÁLTAL ÉRTESÍTENDŐK KÖRÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	35
2.61. AZ ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ (TÍPUS) ENGEDÉLYEL RENDELKEZŐ TÍPUSKÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA ESETÉN BETARTANDÓ, AZ ÁLLOMÁSRA ÉS A RENDELKEZÉSI SZAKASZRA (SZAKASZOKRA) VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK.	36
2.62. AZ ÁLLOMÁS (SZOLGÁLATI HELY) VÁGÁNYAINAK RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA SZEMPONTJÁBÓL TÖRTÉNŐ CSOPORTBA SOROLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	38
2.63. A TÚLSÚLYOS KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA ESETÉN AZ ÁLLOMÁS (SZOLGÁLATI HELY) NEM VONATFOGADÓ VÁGÁNYAIRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK SZABÁLYOZÁSA.....	38
2.64. A GYALOGOSOK KÖZLEKEDÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLATI HELYEK MEGKÖZELÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK KIJELÖLÉSE, ERRE A CÉLRA A KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE. KÉZIKOCSIK, TARGONCÁK ÉS EGYÉB KÖZÚTI JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAINAK KIJELÖLÉSE, A VÁGÁNYOKON VALÓ ÁTHALADÁSUK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK MÓDJA, VALAMINT AZ ÉLETVÉDELMI KERÍTÉSEN - SZOLGÁLATI CÉLÚ KÖZLEKEDÉS ÉRDEKÉBEN - LÉTESÍTETT ZÁRTHATÓ ÁTJÁRÓ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI.....	39
4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA.	40
4.2. AZ ÁLLOMÁSI RAKODÓVÁGÁNYOK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ RAKODÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA. RAKODÁSOK ENGEDÉLYEZÉSE.	40
5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS	41
5.1. AZ ÁLLOMÁSON A SZOLGÁLTATÁSOK (ALAP, JÁRULÉKOS, KIEGÉSZÍTŐ, MELLÉK, EGYÉB) KEZELÉSÉT VÉGZŐ SZÁMÍTÓGÉPES MUNKAHELYEK FELSOROLÁSA.	41
5.1.1. A MUNKAHELYEK ADATAI, AZ EGYES MUNKAHELYEKEN VÉGZETT FELADATOK MEGHATÁROZÁSA.	41
5.1.1.2 <i>A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.</i>	<i>41</i>
5.2. SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN.	41
5.2.1. RÉSZLETES FELADATKIÍRÁS KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK. ELEGYFELDOLGOZÁSHOZ SZÜKSÉGES KÓDOK ALKALMAZÁSA, HELYI SAJÁTOSSÁGOKNAK MEGFELELŐ KÓDOK, EZEK ALKALMAZÁSA A KIADOTT RENDELKEZÉSEKEN. AZ ÁLLOMÁSON IGÉNYELT TOLATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE, FELADATOK KIADÁSA.	41
5.2.2. A RÉSZLETES FELADATKIÍRÁSON NEM KEZELT SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.....	41

5.3. VONATÖSSZEÁLLÍTÁS RÖGZÍTÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN.....	42
5.3.1 KÜLSŐ VONATFELVÉTEL VÉGREHAJTÁSA PÁLYAVASÚTI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN.	42
5.3.2. KÜLSŐ VONATFELVÉTEL VÉGREHAJTÁSA VASÚTVÁLLALATI MUNKAVÁLLALÓKKAL.	42
5.4. A VONATOK KÉSZRE JELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.....	43
5.5. SZOLGÁLAT ÁTADÁS – ÁTVÉTEL SZABÁLYOZÁSA, LE NEM ZÁRT, NAPLÓZÁS ALATTI TELJESÍTMÉNYEK ÁTADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS.....	44
6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK.	45
6.1. A MOZDONYOK KULCSAINAK ŐRZÉSÉRE, ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRE, VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA	45
6.2. INFORMATIKAI RENDSZEREKBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES KÓDOKKAL, AZOK TÁROLÁSI HELYÉVEL, HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.....	45
6.3. ZÁRTCSOPORTÚ E-MAIL RENDSZER HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	46
6.4. NAPI LASSÚJEL KIMUTATÁS KEZELÉSÉVEL, KÉZBESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS.	46
HELYBŐL TÖRTÉNŐ VONATINDÍTÁS ESETÉN AZ ÍRÁSBELI RENDELKEZÉS SZÖVEGÉRŐL A MÖGÖTTES RENDELKEZŐ ÁLLOMÁSTÓL KÖTELES ZÁRT CSOPORTÚ E-MAILEN A RENDELKEZÉS PONTOS SZÖVEGÉT MEGKÉRNI.....	46

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Börgönd állomás a Pusztaszabolcs – Székesfehérvár egyvágányú nem villamosított vasútvonal elágazó állomása. Az állomás a 44.sz. vonal 81+33 és 97+72 sz. szelvényei között helyezkedik el, mint középállomás. Az állomás kezdőponti oldalán ágazik ki a 45.sz., Börgönd – Sárkány nem villamosított egyvágányú vasútvonal. Az állomás végponti oldalán ágazik ki a Börgönd – Szabadbattyán nem villamosított egyvágányú vasútvonal.

Szomszédos állomások:

44. sz. vonalon: Székesfehérvár állomás a 0. sz. szelvényben
Zichyújfalu állomás a 217. sz. szelvényben
45. sz. vonalon: Aba-Sárkeresztúr állomás a 143. sz. szelvényben
944. sz. vonalon: Szabadbattyán állomás a 108. sz. szelvényben

Szomszédos szolgálati helyek:

44. sz. vonalon: Seregélyes megállóhely a 146. sz. szelvényben
Seregélyes-Szőlőhegy megállóhely a 172. sz. szelvényben
45. sz. vonalon: Belsőbányás megállóhely a 46. sz. szelvényben
Bodakajtor-Felsőszentiván megállóhely a 83. sz. szelvényben

Lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig:

A 45-ös vonalon a Börgönd-Aba-Sárkeresztúr állomásközből a legnagyobb esés 7,0 ‰.

Szelvénytípus (tól)	Szelvénytípus (ig)	Emelkedés ‰	Esés ‰
23+25	28+84		6,0 ‰ esés
74+34	79+84		6,0 ‰ esés
120+74	127+24		7,0 ‰ esés
127+24	131+74		6,0 ‰ esés
131+74	136+54		5,0 ‰ esés

A 29-es vonalon a Börgönd-Szabadbattyán állomásközből a legnagyobb emelkedés 10,0 ‰ a legnagyobb esés 10,0 ‰.

Szelvénytípus (tól)	Szelvénytípus (ig)	Emelkedés ‰	Esés ‰
6+30	7+64	5,0 ‰ emelkedés	
23+95	31+95		5,5 ‰ esés
47+36	64+78		10,0 ‰ esés
64+78	70+06		6,0 ‰ esés
77+97	87+46	10,0 ‰ emelkedés	
89+45	98+79		10,0 ‰ esés

A 44-es vonalon a Zichyújfalu-Börgönd állomásközben a legnagyobb emelkedés 9,3 ‰ a legnagyobb esés 8,1 ‰.

Szelvényszám (tól)	Szelvényszám (ig)	Emelkedés ‰	Esés ‰
104+00	110+00		7,4 ‰ esés
110+00	121+10		8,1 ‰ esés
121+10	125+14		5,2 ‰ esés
161+00	167+00	7,8 ‰ emelkedés	
167+00	174+00	8,6 ‰ emelkedés	
174+00	180+00	7,3 ‰ emelkedés	
180+00	183+80	9,3 ‰ emelkedés	
183+80	188+50	8,3 ‰ emelkedés	
191+50	197+75		7,6 ‰ esés

A 45-ös vonalon a Börgönd-Székesfehérvár állomásközben a legnagyobb esés 8,0 ‰.

Szelvényszám (tól)	Szelvényszám (ig)	Emelkedés ‰	Esés ‰
75+33	68+13		8,0 ‰ esés
18+56	6+65		8,0 ‰ esés

Az állomáson Siemens-Halske típusú vonóvezetékes, alakjelzős biztosítóberendezés üzemel, Székesfehérvár, Szabadbattyán és Zichyújfalu irányában ellenmenetet kizáró biztosító berendezéssel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

- Forgalmi iroda
- I. sz. állítóközpont
- II. sz. állítóközpont

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Követési rend	Vonali biztosító-berendezés	Vonatbefolyásolási rendszer
Börgönd – Székesfehérvár	állomástávolságú	ellenmenet- és utoléréskizárás foglaltság ellenőrzéssel	nincs
Börgönd – Zichyújfalu	állomástávolságú	ellenmenet- és utoléréskizárás foglaltság ellenőrzéssel	nincs
Börgönd – Aba-Sárkeresztúr	állomástávolságú	nincs	nincs
Börgönd – Szabadbattyán	állomástávolságú	ellenmenet- és utoléréskizárás foglaltság ellenőrzéssel	nincs

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány számozása	Rendeltetése	Használható hossza kezdőponttól	Használható hossza végponttól	Lejtviszony kezdőpont felé	Lejtviszony végpont felé [‰]	Jelfeladás kiépítettsége	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
01 CSONK	csonkavágány	150		1,9 ‰		nincs	homlok rakodó	13	55-04101-01-1	K	nyílt	
01	mellékvágány	689		1,9 ‰		nincs	18	13	55-04101-01-1CSONK	K	nyílt	
02	fővágány	687		1,9 ‰		nincs	18	9	55-04101-01-2	A	nyílt	
BAK 2	csonkavágány	0		1,9 ‰		nincs	földkúp	16	-		nyílt	
03	átmenő fővágány	799		1,9 ‰		nincs	10	11	55-04101-01-3	A	nyílt	
04	fővágány	744		1,9 ‰		nincs	12	15	55-04101-01-4	D	nyílt	
BAK 1	csonkavágány	0		1,9 ‰		nincs	15	föld kúp	-		nyílt	
05	fővágány	692		1,9 ‰		nincs	14	17	55-04101-01-5	E	nyílt	
06	mellékvágány	685		1,9 ‰		nincs	17	17	55-04101-01-6	E	nyílt	

Fejrovasat előjegyzési napló vezetések a vágányok számát vezető nullával, arab számmal kell előjegyezni.

1.5.1. RO-LA forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Az állomáson RO-LA forgalomra kijelölt vágány nincs.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Sínkorona feletti magasság	Peronburkolat
02-03. között	250 méter	1,7	sk+15	aszfalt

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől egy helyen kiépített bodán elemes, szintbeli átjáró.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Vázlatos helyszínrajzot az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőponti oldal					
A jelző felállítási helye			A jelző		
Szolgálati hely	Szelvénytípus	Menet irány oldala	Jele száma	Rendeltetése	Karok fények száma
Börgönd-Zichyújfalu állomások között	107+72	jobb	AEj	bejárat jelző előjelzője Zichyújfalu felől	2
Börgönd-Zichyújfalu állomások között	97+72	jobb	A	bejárat jelző Zichyújfalu felől	2
Börgönd-Aba-Sárkeresztúr állomások között	10+30	jobb	BEj	bejárat jelző előjelzője Aba-Sárkeresztúr felől	2
Börgönd-Aba-Sárkeresztúr állomások között	3+16	jobb	B	bejárat jelző Aba-Sárkeresztúr felől	2
Börgönd	95+60		Ka	állomásköz fedezőjelző Zichyújfalu felé	2

Kezdőponti oldal					
A jelző felállítási helye			A jelző		
Szolgálati hely	Szelvénytípus	Menet irány oldala	Jele száma	Rendeltetése	Karok fények száma
Börgönd	92+99	jobb	K2	kijárat jelző	1
Börgönd	93+61	jobb	K3	kijárat jelző	1
Börgönd	93+61	jobb	K4	kijárat jelző	1
Börgönd	93+39	jobb	K5	kijárat jelző	1
Börgönd	93+39	jobb	K6	kijárat jelző	1

Végponti oldal					
A jelző felállítási helye			A jelző		
Szolgálati hely	Szelvénytípus	Menet irány oldala	Jele száma	Rendeltetése	Karok fények száma
Börgönd-Székesfehérvár állomások között	81+33	jobb	N	bejárat jelző Székesfehérvár felől	2
Börgönd-Szabadbattyán állomások között	6+28	jobb	O	bejárat jelző Szabadbattyán	2
Börgönd-Székesfehérvár állomások között	74+32	jobb	N Ej	bejárat jelző előjelzője Székesfehérvár felől	2
Börgönd-Szabadbattyán állomások között	13+28	jobb	O Ej	bejárat jelző előjelzője Szabadbattyán felől	2
Börgönd	4+40		Va	állomásköz fedezőjelző Székesfehérvár felé	2
Börgönd	4+40		Vb	állomásköz fedezőjelző Szabadbattyán felé	2
Börgönd	86+08	jobb	V2	kijárat jelző	1
Börgönd	86+08	jobb	V3	kijárat jelző	1
Börgönd	86+35	jobb	V4	kijárat jelző	1
Börgönd	86+67	jobb	V5	kijárat jelző	1
Börgönd	86+67	jobb	V6	kijárat jelző	1

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda	I. és II. sz. állítóközpont
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	1-1 db 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás” jelzés adására
1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható.	1-1 db jelzőzászló
	2-2 db kitűzhető „Megállj” jelző
	2-2 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője”
	1-1 db 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható.
Forgalmi iroda	I. és II. sz. állítóközpont
	1 db piros színű jelzőtárcsa (csak I. sz. állítóközpont)
	2 db vörös fényű jelzőlámpa (csak I. sz. állítóközpont)
	1 db vállmagasságú állvány (csak I. sz. állítóközpont)

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Kezdőponti oldal				
Váltó száma	Állítási mód	Biztosítási mód	Központból reteszeltetés iránya	Váltójelző típusa
2	vonóvezetékes	biztosított	egyenes	ábralemez, fényvisszaverő fóliával ellátott
4	vonóvezetékes	biztosított	egyenes	forgólapos
6	vonóvezetékes	biztosított	egyenes	forgólapos
8	vonóvezetékes	biztosított	egyenes	ábralemez, fényvisszaverő fóliával ellátott
10	vonóvezetékes	biztosított	egyenes	ábralemez, fényvisszaverő fóliával ellátott
12	vonóvezetékes	biztosított	egyenes	ábralemez, fényvisszaverő fóliával ellátott
14	vonóvezetékes	biztosított	–	ábralemez, fényvisszaverő fóliával ellátott

Kezdőponti oldal				
Váltó száma	Állítási mód	Biztosítási mód	Központból reteszeltetőség iránya	Váltójelző típusa
16	vonóvezetékes	biztosított	–	ábralemezes, fényvisszaverő fóliával ellátott
18	vonóvezetékes	biztosított	–	ábralemezes, fényvisszaverő fóliával ellátott

Végponti oldal				
Váltó száma	Állítási mód	Biztosítási mód	Központból reteszeltetőség iránya	Váltójelző típusa
1	vonóvezetékes	biztosított	egyenes	ábralemezes, fényvisszaverő fóliával ellátott
3	vonóvezetékes	biztosított	egyenes	ábralemezes, fényvisszaverő fóliával ellátott
5	vonóvezetékes	biztosított	egyenes	ábralemezes, fényvisszaverő fóliával ellátott
7	vonóvezetékes	biztosított	egyenes	ábralemezes, fényvisszaverő fóliával ellátott
9	vonóvezetékes	biztosított	egyenes	ábralemezes, fényvisszaverő fóliával ellátott
11	vonóvezetékes	biztosított	egyenes	ábralemezes, fényvisszaverő fóliával ellátott
13	vonóvezetékes	biztosított	–	ábralemezes, fényvisszaverő fóliával ellátott
15	vonóvezetékes	biztosított	–	ábralemezes, fényvisszaverő fóliával ellátott
17	vonóvezetékes	biztosított	–	ábralemezes, fényvisszaverő fóliával ellátott

Az állomás valamennyi váltója kitérő irányban legfeljebb 40 km/h sebességgel járható.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Védelmi berendezés	Helye	Kezdőponti oldal	Végponti oldal
vágányzáró földkúp	84+46	Bak 1. védőcsonka vágány végpont felőli végén	
vágányzáró földkúp	95+56	Bak 2. védőcsonka vágány kezdőpont felőli végé	

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az 01.sz. rakodóvágány mellett lévő oldalrakodó Űrszelvénybe nyúlik.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

A forgalmi iroda rendelkező asztalába bekapcsolt körzetek:

- helyi körzet:
 - forgalmi iroda: —
 - I. sz. állítóközpont: ●
 - II. sz. állítóközpont: ●●

Állomásközi távbeszélő:

- Zichyújfalu állomás felé
 - Börgönd forgalmi iroda
 - Börgönd II. sz. állítóközpont
 - Zichyújfalu forgalmi iroda
- Aba-Sárkeresztúr állomás felé
 - Börgönd forgalmi iroda
 - Börgönd II. sz. állítóközpont
 - Aba-Sárkeresztúr forgalmi iroda
- Székesfehérvár állomás felé
 - Börgönd forgalmi iroda
 - Székesfehérvár Forgalmi iroda (főrendelkező, és az engedélykérésben és adásban közreműködő külső forgalmi szolgálattevő)
- Szabadbattyán állomás felé
 - Börgönd forgalmi iroda
 - Börgönd I. sz. állítóközpont
 - Szabadbattyán forgalmi iroda

Irányítói elérhetőségek:

- pusztaszabolcsi forgalmi vonalirányító: 01/11-40
+36/30-833-2269
- területi főüzemirányító Nyugat: 01/17-88
036/30- 420-6829

CB távbeszélő (közcélu vonalas):

- A forgalmi irodában található.
Hívószáma: 02/43-09, 06-1/512-43-09

Mobiltelefon:

- A forgalmi irodában található.
Hívószáma: +36-30-742-0342

Az állomáson a Börgönd-Székesfehérvár, Börgönd-Zichyújfalu és Börgönd Szabadbattyán közötti beszélgetéseket hangrögzítő rögzíti, üzemképes állapotát 8 másodpercenként megszólaló sípszó jelzi.

Börgönd – Aba-Sárkeresztúr között az állomásközi távbeszélőn folytatott beszélgetéseket a 05-92-05 sz. IP telefon hangrögzítő berendezése rögzíti.

Az állomáson üzemelő szolgálati célú mobiltelefon hangrögzítővel ellátott, üzemképes állapota visszajelezve nincs.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

Az állomáson 3 térvilágítási körzet van, melyek a forgalmi irodából, az I. és II. sz. állítóközpontból kapcsolhatók. A világítási naptár szerinti és gazdaságos üzemeltetésért a mindenkor szolgálatban levő rendelkező forgalmi szolgálattevő és a váltókezelők a felelősek.

A főkapcsoló a forgalmi irodában található.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Börgönd állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomásnak minősül.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson hangos és dinamikus vizuális utastájékoztató berendezés nincs.

A forgalmi szolgálattevő a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a Pályavasúti informatikai rendszerből szerez értesülést.

A forgalmi szolgálattevő - amennyiben az utasok személyesen megkeresik - információt köteles adni az 44-es és 45-ös vonalon közlekedő és az állomáson megálló valamennyi vonat menetrendje és tényleges közlekedése tekintetében. A fentiekben túlmenően más vonalakról információt szolgáltatni nem kötelezett.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Valamennyi utasperon között egységesen 2 perc.

A váróterem, valamint bármely utasperon között az eljutási időnormatíva egységesen 2 perc.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Az állomás rendelkező forgalmi szolgáltatója köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. Börgönd állomáson tartózkodó vonatkísérő személyzetét haladéktalanul értesíteni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Érkező-induló vonatok jegyzéke

A jegyzéket az alábbi helyeken kell kifüggeszteni:

- Váróterem

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét a Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelőadója készíti el a megfelelő formátumban és tartalommal.

Börgönd állomásra a jegyzéket a Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelőadója az állomásfőnök útján juttatja el. Az állomásfőnök a fejrovas előjegyzési naplóban írásban adja át a jegyzéket a forgalmi szolgáltató részére. A jegyzék érvénybe lépésének időpontjában - Börgönd állomáson a szolgálat megszakítás, illetve szünetelés figyelembe vételével - a rendelkező forgalmi szolgáltató köteles kihelyezéséről, illetve cseréjéről gondoskodni. A kézbesített jegyzék a kihelyezés időpontjáig a rendelkező forgalmi szolgáltatók között az írásbeli szolgálatátadás tárgyát képezi.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás elnevezésű hirdetményt az alábbi helyeken kell kifüggeszteni:

- Váróterem

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás elnevezésű hirdetményeket a Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelőadója elektronikus úton kapja közvetlenül a MFTI Műszaki hálózati koordinációtól.

Börgönd állomásra a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelőadója köteles megküldeni zárt csoportú e-mailen keresztül figyelembe véve a meghirdetési határidőt. Börgönd állomás rendelkező forgalmi szolgáltatója a hirdetmények megérkezése és kinyomtatását követően saját szolgálatukban kötelesek a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás elnevezésű hirdetményt az erre a célra rendszeresített tárolóban elhelyezni az érkező-induló vonatok jegyzékén, vagy közvetlenül fölötté vagy mellette. A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás elnevezésű hirdetményt tartalmazó beérkezett e-mail üzenetet külön könyvtárban archiválni kell.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények.

Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket az alábbi helyeken kell kifüggeszteni 1 példányban:

- Váróterem

A Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket a MÁV-START Zrt készíti el.

A TSZVI székesfehérvári személyszállítási technológusa Börgönd állomás részére az adott állomást érintő Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket

személyesen és kimutathatóan adja át a Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelőadója részére legkésőbb 3 munkanappal az érvényesség kezdete előtt.

Börgönd állomásra az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket a Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelőadója az állomásfőnök útján juttatja el. Az állomásfőnök a fejrovas előjegyzési naplóban írásban adja át az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket a rendelkező forgalmi szolgálattevő részére. A hirdetmény érvénybe lépésének időpontjában - Börgönd állomáson a szolgálat megszakítás, illetve szünetelés figyelembe vételével - a forgalmi szolgálattevő köteles kihelyezéséről, illetve cseréjéről gondoskodni. A kézbesített Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények a kihelyezés időpontjáig a rendelkező forgalmi szolgálattevők között az írásbeli szolgáltatásadás tárgyát képezi. Ugyanígy kell eljárni az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények módosításánál is.

Állomási rend: kihelyezése, illetve esetleges pótlása az állomásfőnök, illetve megbízottjának feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Érkező-induló vonatok jegyzéke

Az érkező-induló jegyzék tartalmi és formai megjelenésével kapcsolatban felmerült kérdésekben a Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelőadója az illetékes.

Az érkező-induló jegyzék meglétének ellenőrzése a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata a szolgálat-átvétel után. Hiánya vagy megrongálása esetén azonnal köteles telefonon bejelenteni a Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelőadója részére. A forgalmi technológiai szakelőadó munkaidején belül azonnal tartozik gondoskodni a pótlásról.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás elnevezésű hirdetmény tartalmi és formai megjelenésével kapcsolatban felmerült kérdésekben a MÁV-START TSZVI az illetékes.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás elnevezésű hirdetmény meglétének ellenőrzése Börgönd állomáson a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata a szolgálat-átvétel után. Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás elnevezésű hirdetmény hiánya vagy megrongálása esetén azonnal a zárt csoportú e-mail archív mappájából köteles visszakeresni, kinyomtatni és pótolni a hiányzó hirdetményt.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények

Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények meglétének ellenőrzése Börgönd állomásokon a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata a szolgálat-átvétel után. Hiánya vagy megrongálása esetén azonnal köteles telefonon értesíteni a Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelőadót a hiányzó Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmény helyének pontos megjelölésével. A forgalmi technológiai szakelőadó munkaidején belül azonnal tartozik gondoskodni a pótlásról.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szolgálat ellátásához szükséges központi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások: betűvel és számmal jelölt utasítások, EVIG, ÁMVIGH, stb. utasítások a Pályavasúti Intranet

portálon: [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi szabályozás/Forgalom/Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Kozponti_szabalyozas/Forgalom/Forgalmi_irodai_gyujtemenyek_dokumentumai) menüpontban érhetők el.

A szolgálat ellátásához szükséges területi hatállyal kiadott egyéb utasítások, szabályozások, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei hatálya alá tartozó Végrehajtási Utasítások (VU-k) a Pályavasúti Intranet portálon: [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági Szabályozás/Budapest](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi_Igazgatósági_Szabályozás/Budapest) menüpontban érhetők el.

A szolgálat ellátásához szükséges csomóponti hatállyal kiadott utasítások, szabályozások, helyi és csomóponti szintű VU-k, rendeletek a Pályavasúti Intranet portál: [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati Helyek Szabályozásai/Budapest/Forgalmi Csomópont Székesfehérvár](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati_Helyek_Szabályozásai/Budapest/Forgalmi_Csomópont_Székesfehérvár) menüpontban (és az állomási menüpontokban) érhetők el.

A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények

1. Értesítési Rend szolgálati helyek részére rendkívüli események bejelentésére
2. Nyíltvonali útátjárók helye és biztosítási módja, irányfüggőség
3. –
4. –
5. –
6. Elsősegély nyújtási útmutató áramütéses balesetekhez (MSZ 1585 C100 melléklet)
7. A szolgálati hely torzított helyszínrajza
8. –
9. Lezárási, Elzárási táblázat
10. Állandó jellegű szalasztási tilalom
11. Vágányok csoportba sorolása a H.6. sz. Utasítás előírásai szerint
12. –
13. Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére (A vonatközlekedés szabályozása a normál üzemi körülményektől eltérő esetekben)

A Forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások

1. Alkoholos állapot ellenőrzési napló (MVSZ)
2. Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv (MVSZ)
3. Vervételi kérelem véralkohol vizsgálatra (MVSZ)
4. Ténymegállapítási jelentés (BVU)
5. Közös tény- és kármegállapítási jegyzőkönyv (BVU)
6. Menetidők táblázatos kimutatása a nyíltvonali biztosított útátjárókhöz jelzőőrök részére
7. Szolgálati beosztás
8. Kimutatás a váltók szabványos állásáról
9. Világítási naptár
10. Tűzriadó terv
11. Távbeszélő hívójelek
12. Oktatási ütemterv
13. Leltárjegyzék
14. Közcélú távbeszélő hívószámok
15. Sérülési bejelentő (MVSZ)
16. A szolgálati helytől viszonylatonként 80 km-nél nem távolabbra eső szolgálati helyek felsorolása, ahol a műszaki kocsivizsgálat még elvégezhető abban az esetben, ha vonat indításakor nem áll rendelkezésre kocsivizsgálat elvégzésére alkalmas műszaki személyzet.

Az I. sz. és II. sz. állítóközpontban külön gyűjteményben papíralapon elhelyezett kimutatások, helyi dokumentumok

1. Állomási Végrehajtási Utasítás (mellékletek nélkül)
2. Biztosítóberendezési Kezelési Szabályzat
3. Lezárási, Elzárási táblázat
4. A szolgálati hely torzított helyszínrajza
5. Világítási naptár
6. Kimutatás a váltók szabványos állásáról
7. Váltógondozási rend
8. Leltárjegyzék

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Az elsősegély-felszerelés, alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi iroda.

A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását az elsősegély felszerelés dobozban található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé eseménykönyvileg is jelenteni kell. Az elsősegély-felszerelés dobozát papírzárral lezárt állapotban kell tartani.

Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda.

Az elsősegély nyújtására kiképzettek névsorát a hatályos MVSZ Helyi Függelékének 9. sz. pontja tartalmazza.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Dr. Göbölös Dóra foglalkozás-egészségügyi orvos	8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 1.	22/505-072 üzemi: 02/41- 10
Fejér Megyei Szent György Kórház	8000 Székesfehérvár Seregélyesi u. 3.	22/535-500

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	8000 Székesfehérvár Deák F. u. 2.	22/541-600 közcélú: 107, 112 üzemi: 907
Városi Rendőr-főkapitányság	8000 Székesfehérvár Dózsa Gy. tér 3.	22/541-600 közcélú: 107, 112 üzemi 907
Mentők	8000 Székesfehérvár, Erzsébet út 66.	22/311-324 közcélú: 104, 112 üzemi: 904

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Tűzoltóság)	Székesfehérvár Szent Flórián krt. 2.	22/512-150 22/310-948 közcélú: 105, 112 üzemi: 905
Vasútörök	Vasútállomás Székesfehérvár	02/43-58, 02/43-59 +36/30-417-5559
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal	8000 Székesfehérvár Szent István tér 9.	22/312-312
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	8000 Székesfehérvár Városház tér 1.	22/537-200
VADEX Mezőföldi Zrt.	8000 Székesfehérvár Tolnai u. 1.	22/510-500
B+N Kft.	Budapest, Alkotás u., 1123	+36/30-670 8752

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A felvételi épülettől a kezdőpont irányába 15 méterre az 01. sz. vágány mellett.
Az I. és II. sz. állítóközpont bejáratától 5 méterre.