

Változásjegyzék

Budapest-Kelenföld ÁVU. 2026. június 20-tól

1. A 1014-003/2026/PALYA Értesítés a megváltozott helyzetről 2026.01.19., rendelet szerint módosításra kerültek:

Budapest-Kelenföld állomáson áthelyezésre került, kerülő jelzők:

Budapest-Kelenföld állomáson az átépítés során az alábbi jelzők áthelyezése vált szükségessé.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatok, objektumok, berendezések

1.4.1. Jelzők

Az állomás bejárat, kijárat és ismétlő jelzőinek elhelyezkedése:

Budapest-Kelenföld állomáson a jelzők felállítási helyének megadása 01-03. vágányokon a 30 sz. vonal szerint, a 04-10. vágányokon, és a Te1, Te2 vágányokon a 40 sz. vonal szerint, a 11-20. vágányokon az 1 sz. vonal szerint kerültek megadásra.

Kezdőpont					
Jelző helye			Jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvény	Jelölés	Rendeltetése	Kiegészítő jelzése
Budapest-Kelenföld	Budapest-Déli pu. bal vg./bal	35+20	A	bejárat jelző	Hívó, Hívó feloldás
nyílt vonal	Budapest-Déli pu. bal vg./bal	25+78	24a	Önműködő térközjelző/A jelző előjelzője	
Budapest-Kelenföld	Budapest-Déli pu. jobb vg./jobb	35+20	B	bejárat jelző	Hívó, Hívó feloldás
nyílt vonal	Budapest-Déli pu. jobb vg./jobb	25+78	24b	Önműködő térközjelző/B jelző előjelzője	
Budapest-Kelenföld	Ferencváros bal vágány/bal	121+60	C	bejárat jelző	Hívó, Hívó feloldás
nyílt vonal	Ferencváros bal vágány/bal	119+80	Cism	ismétlő jelző	
nyílt vonal	Ferencváros bal vágány/bal	112+08	112b	Önműködő térközjelző/C jelző előjelzője	
Budapest-Kelenföld	Ferencváros jobb vágány/jobbs	121+60	D	bejárat jelző	Hívó, Hívó feloldás
nyílt vonal	Ferencváros jobb vágány/jobbs	119+80	Dism	ismétlő jelző	
nyílt vonal	Ferencváros jobb vágány/jobbs	112+06	112a	Önműködő térközjelző/D	

Kezdőpont					
Jelző helye			Jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvény	Jelölése	Rendeltetése	Kiegészítő jelzése
				jelző előjelzője	
Budapest-Kelenföld	jobb	40+68	K1	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	43+08	K1ism	ismétlőjelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	40+17	K2	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	39+70	K3	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	2+75	K4	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	2+44	K5	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	2+10	K6	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	4+99	K7	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	4+99	K10	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	127+13	K11	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	126+46	K12	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	126+02	K13	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	126+69	K14	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	126+13	K15	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	126+77	K16	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó

Kezdőpont					
Jelző helye			Jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvény	Jelölés	Rendeltetése	Kiegészítő jelzése
Budapest-Kelenföld	jobb	126+85	K17	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	127+22	K18	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	127+29	K19	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	127+13	K20	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó

Végpont					
Jelző helye			Jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt vonal)	Elhelyezkedése / Menetirány oldala	Szelvény száma	Jelölés	Rendeltetése	Kiegészítő jelzése
Budapest-Kelenföld	Nagytétény bal vágány fölött	57+60	E	bejárat jelző	Hívó, feloldás
nyílt vonal	Nagytétény bal vágány/job	72+30	73a egyben a BKV kiágazás fedezőjelző je	Önműködő térközjelző/E jelző előjelzője	
Budapest-Kelenföld	Nagytétény jobb vágány fölött	57+60	F	bejárat jelző	Hívó, feloldás
nyílt vonal	Nagytétény jobb vágány/bal	72+30	73b	Önműködő térközjelző/F jelző előjelzője	
Budapest-Kelenföld	Háros bal vágány fölött	17+10	G	bejárat jelző	Hívó, feloldás
nyílt vonal	Háros bal vágány/job	30+89	31a	Önműködő térközjelző/G jelző előjelzője	
Budapest-Kelenföld	Háros jobb vágány fölött	17+10	H	bejárat jelző	Hívó, feloldás
nyílt vonal	Háros jobb vágány/bal	30+89	31b	Önműködő térközjelző/H jelző előjelzője	
Budapest-Kelenföld	Budaörs bal	139+00	K	bejárat jelző	Hívó, feloldás

Végpont					
Jelző helye			Jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt vonal)	Elhelyezkedése / Menetirány oldala	Szelvény száma	Jelölés e	Rendeltetése	Kiegészítő jelzése
	vágány/jobb				feloldás
nyílt vonal	Budaörs bal vágány/jobb	141+25	Kism2	ismétlőjelző	
nyílt vonal	Budaörs bal vágány/jobb	140+13	Kism1	ismétlőjelző	
nyílt vonal	Budaörs bal vágány/jobb	155+17	157a	Önműködő térközjelző/K jelző előjelzője	
Budapest-Kelenföld	Budaörs jobb vágány/bal	139+00	L	bejárati jelző	Hívó, Hívó feloldás
nyílt vonal	Budaörs jobb vágány/bal	141+25	Lism2	ismétlőjelző	
nyílt vonal	Budaörs jobb vágány/bal	140+13	Lism1	ismétlőjelző	
nyílt vonal	Budaörs jobb vágány/bal	155+17	157b	Önműködő térközjelző/ L jelző előjelzője	
Budapest-Kelenföld	Te1/jobb	50+87	M	tolatásjelzővel egyesített 2. fény bejárati jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	Te1/jobb	10+60	Mism	ismétlőjelző	
Budapest-Kelenföld	Te2/jobb	51+16	N	tolatásjelzővel egyesített 2. fény bejárati jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	Te2/jobb	11+00	Nism	ismétlőjelző	
Budapest-Kelenföld	Te1/jobb	53+16	O	tolatásjelzővel egyesített 2. fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	Te1/jobb	11+00	Oism	ismétlőjelző	
Budapest-Kelenföld	Te2/jobb	13+30	P	tolatásjelzővel egyesített 2. fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	Te2/jobb	11+10	Pism	ismétlőjelző	
Budapest-Kelenföld	Nagytétény bal vágány felől/jobb	48+05	K3a	2. bejárati jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	Nagytétény jobb vágány felől/ jobb	6+90	K4a	2. bejárati jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	Háros bal vágány felől/jobb	48+91	K5a	2. bejárati jelző	Hívó

Végpont					
Jelző helye			Jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt vonal)	Elhelyezkedése / Menetirány oldala	Szelvény száma	Jelölés e	Rendeltetése	Kiegészítő jelzése
Budapest-Kelenföld	Háros jobb vágány felől/jobb	49+35	K6a	2. bejárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	45+68	V1	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	46+10	V2	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	46+73	V3a	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	53+96	V3	tolatásjelzővel egyesített 2. fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	52+20	V3ism	ismétlőjelző	
Budapest-Kelenföld	jobb	46+24	V4a	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	12+90	V4	tolatásjelzővel egyesített 2. fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	10+90	V4ism	ismétlőjelző	
Budapest-Kelenföld	jobb	45+75	V5a	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	12+50	V5	tolatásjelzővel egyesített 2. fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	10+80	V5ism	ismétlőjelző	
Budapest-Kelenföld	jobb	45+31	V6a	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	53+16	V6	tolatásjelzővel egyesített 2. fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	10+70	V6ism	ismétlőjelző	
Budapest-Kelenföld	jobb	45+31	V7	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	45+31	V10	tolatásjelzővel egyesített fény	Hívó

Végpont					
Jelző helye			Jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt vonal)	Elhelyezkedése / Menetirány oldala	Szelvény száma	Jelölés e	Rendeltetése	Kiegészítő jelzése
				kijárat jelző	
Budapest-Kelenföld	jobb	134+62	V11	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó Sárga indikátor
Budapest-Kelenföld	jobb	134+63	V12	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó Sárga indikátor
Budapest-Kelenföld	jobb	134+63	V13	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó Sárga indikátor
Budapest-Kelenföld	jobb	133+89	V14	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó Sárga indikátor
Budapest-Kelenföld	jobb	133+91	V15	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó Sárga indikátor
Budapest-Kelenföld	jobb	133+41	V16	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	133+41	V17	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	133+90	V18	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	133+93	V19	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó
Budapest-Kelenföld	jobb	133+68	V20	tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelző	Hívó

3. Budapest-Kelenföld állomáson a 40 sz. vonal szerinti szelvény számozás alkalmazása megszűnt. Budapest-Kelenföld állomás 1 sz. vonal szerint a 121+80 sz. és 139+00 sz., a 30 sz. vonal szerint a 35+20 sz. és az 57+80 sz. szelvények között található. Az objektumok feltüntetett szelvény számai ezek alapján meghatározhatók, hogy mely vonal, vonalak szelvényezése szerint kerültek megadásra.

2. A Vázlatos helyszínrajz és az ÁVU-ban az átépítéssel érintett vágányok használható hossza a valóságnak megfelelően módosításra került a 03a, 04, 04a, 05a, 06a, 12 sz. vágány esetében. A tej csonka, az 1.a. csonka, a 2. kihúzó vágányok törlésre kerültek.

1.3. Az állomási vágányok

1.3.1. Vágányok jelölése

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Használható hossza [m]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Határoló váltó kezdőpont/végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása rendkívüli küldemények továbbbírása szempontjából	Hozzáférés	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	vonatfogadó/vonatindító fővágány	498 m	Külön táblázatban	26/99	HU-01024-01-1	K	nyílt	
02	vonatfogadó/vonatindító fővágány	481 m		14b/95b	HU-01024-01-2	K	nyílt	
03	30a sz. vonal bal átmenő fővágánya	591 m		22/89b	HU-01024-01-3	K	nyílt	
03a	30a sz. vonal bal átmenő fővágánya	591 m		89a/7/1	HU-01024-01-3a	K	nyílt	
04	30a sz. vonal jobb átmenő fővágánya	663 m		30/97	HU-01024-01-4	K	nyílt	
04a	30a sz. vonal jobb átmenő fővágánya	656 m		83a/13b	HU-01024-01-4a	K	nyílt	
05	40a sz. vonal bal átmenő fővágánya	661 m		24/101	HU-01024-01-5	K	nyílt	
05a	40a sz. vonal bal átmenő fővágánya	551 m		79a/21	HU-01024-01-5a	K	nyílt	
06	40a sz. vonal jobb átmenő fővágánya	676 m		8/105b	HU-01024-01-6	K	nyílt	
06a	40a sz. vonal jobb átmenő fővágánya	528 m		67a/19b	HU-01024-01-6a	K	nyílt	
07	vonatfogadó/vonatindító fővágány	351 m		78/109	HU-01024-01-7	K	nyílt	

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Használható hossza [m]	Lejtviszony végpont felé [%]	Határoló váltó kezdőpont/végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából	Hozzáférés	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10	vonatfogadó/vonatindító fővágány	353 m		32/111	HU-01024-01-10	K	nyílt	
11	vonatfogadó/vonatindító fővágány	743 m		28/59b	HU-01024-01-11	F	nyílt	
12	vonatfogadó/vonatindító fővágány	907 m		76b/51b	HU-01024-01-12	E	nyílt	
13	vonatfogadó/vonatindító fővágány	950 m		66b/53b	HU-01024-01-13	F	nyílt	
14	1 sz. vonal bal átmenő fővágánya	912 m		60/61b	HU-01024-01-14	K	nyílt	
15	1 sz. vonal jobb átmenő fővágánya	826 m		70b/73b	HU-01024-01-15	K	nyílt	
16	vonatfogadó/vonatindító fővágány	659 m		86/81b	HU-01024-01-16	F	nyílt	
17	vonatfogadó/vonatindító fővágány	657 m		86/81b	HU-01024-01-17	F	nyílt	
18	vonatfogadó/vonatindító fővágány	667 m		90/71	HU-01024-01-18	E	nyílt	
19	vonatfogadó/vonatindító fővágány	661 m		90/65	HU-01024-01-19	E	nyílt	
20	vonatfogadó/vonatindító fővágány	654 m		88b/65	HU-01024-01-20	E	nyílt	
Te1	vonatfogadó/vonatindító	367		35/19b	HU-	K	nyílt	

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Használható hossza [m]	Lejtviszony végpont felé [%]	Határoló váltó kezdőpont/végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából	Hozzáférés	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	fővágány	m			01024-01-T1			
Te2	vonatfogadó/vonatindító fővágány	394 m		29/17b	HU-01024-01-T2	K	nyílt	
AndorÚt	mellékvágány	110 m		87/földkúp	HU-01024-01-AndorÚt	K	nyílt	
2 összekötő	mellékvágány	90 m		93/93/1	HU-01024-01-2ökötő	K	nyílt	
1KIHÚZ	mellékvágány	491 m		földkúp/46	HU-01024-01-1KIHÚZ	K	nyílt	
3KIHÚZ	mellékvágány	530 m		25/földkúp	HU-01024-01-3KIHÚZ	K	nyílt	
4KIHÚZ	mellékvágány	335 m		49b/ütköző-bak	HU-01024-01-4KIHÚZ	K	nyílt	
PFT cs	mellékvágány	280 m		93/1/földkúp	HU-01024-01-PFT cs	K	nem nyílt	XXXIV csonka-2
34 cs	mellékvágány	280 m		93/1/földkúp	HU-01024-01-34 cs	K	nem nyílt	XXXIV csonka-1
metró	mellékvágány	n.a.		ütköző-bak/7/1	HU-01024-02-METRÓ	K	nem nyílt	

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Használható hossza [m]	Lejtviszony végpont felé [%]	Határoló váltó kezdőpont/végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából	Hozzáférés	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
metró cs	mellékvágány	68 m		7/2/földkúp	HU-01024-02-METRÓ CS	K	nem nyílt	

3. 1.4.1. pont:

A Vázlatos helyszínrajz és az ÁVU-ban az átépítéssel érintett jelzők szelvény számai valóságnak megfelelően módosításra került a : 112a, K1, K2, K16, K17, K18, K19, K20, V1, V2, V3a, V6, V15, V16, V17, V18, V19, V20. jelzők esetében. Egyéb jelzőknél a vágányzáró-jelző helyes írásmódja Vágányzáró jelző-re módosítva.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközöknél a „C” peronon 3 db nappali vonatindító jelzőeszköz található. A pont utolsó felsorolása ismétlés, törlésre került (Hordozható jelzők, jelzőeszközök).

4. 2.8. pont:

A munkavállalók esetén vezetett előjegyzéseket a tevékenység felsorolásának utolsó pontjában kerültek elhelyezésre.

5. 2.26.1. pont:

A biztonsági betétek felhelyezésekor említett váltókörzetek elhatárolásra kerültek.

6. 2.28. pont:

A segédletben megadott minta táblázat szerint készült el.

7. 2.31. pont:

Az „ÁVU vonatkozó pontja szerinti vonathossz”-kifejezés törlésre került

8. 2.37.6. pont:

az első mondatból a „rendelkező forgalmi szolgáltattevők” törlésre került, az utolsó mondatban a „rendelkező forgalmi szolgáltattevők” főrendelkező I.-re cserélve.

9. 2.46.3. pont:

A főrendelkező kiegészítve főrendelkező I.-re.

10. 4.3. pont:

Dunai finomító Call-centerre hivatkozás törlésre került.

11. 4.4. pont:

MÁV-START módosítandó MÁV Személyszállítási Zrt.-re, a MÁV Zrt. pedig MÁV PM Zrt.-re. A módosítások megtörténtek.

12. 4.8. pont:

A MÁV Zrt. módosítandó MÁV PM Zrt.-re. A módosítás megtörtént.

13. 4.9., 4.9.1. és 4.9.6. pont:

Törölve: „és a szolgálati helyen lévő Hibaelőjegyzési könyvbe elő kell jegyezni”.

14. 4.9.4. pont:

A pontszám szabályozása megtörtént.

15. 5.4. pont:

A Budapest-Kelenfől állomást érintő FEKE átépítés kezdetekor minden járműdiagnosztikai rendszer üzemén kívül helyezésre került.

16. A 18. számú Parancskönyvi rendelkezés (Értesítés a megváltozott helyzetről) bedolgozásra került