



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG FÜZESABONY
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG FÜZESABONY


105-38/2016/MÁV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS


BÜKKÁBRÁNY

Hatálybalépés időpontja: 2016. február 15.


Készítette:


Kiss László
állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:


Gaál Ferenc
Forgalmi Csomóponti Főnökség
vezető

Jóváhagyta:


Kallus Tihamér
Területi Forgalmi Osztály
vezető

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

1.....	2
57914/2016/MAV	2
2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSOK BEDOLGOZÁSA	2
2016.12.11.....	2
KISS L.	2
2.....	2
49980/2017/MAV	2
2017. ÉVI MÓDOSÍTÁSOK BEDOLGOZÁSA	2
2017.12.10.....	2
TARTALOMJEGYZÉK	3
1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK.....	6
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	6
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.....	6
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.)	6
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlőnkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	7
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	7
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	7
1.6.1. Helyhez kötött jelzők (<i>főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők</i>) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	7
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos).	9
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.	9
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	9
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	10
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	11
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.	12
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	12
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	12
2. FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	13
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	13
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	13
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	13

2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	13
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.....	13
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	13
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendők és hatáskörök elhatárolásával	13
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	15
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja	15
2.16. Váltóközrtek kijelölése, őrzése.....	15
2.17. Váltógondozás.	16
2.17.1. Váltógondozási közrtek kijelölése.....	16
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	16
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	16
2.18. A váltók szabványos állásának közlése	16
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	16
2.21. A vágányút ellenőrzése.....	17
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	17
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	17
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	17
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	17
2.24. A váltók állítása.....	17
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállásra kötelezettek meghatározása.	17
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállásra kötelezettek meghatározása.	18
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	18
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	18
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye.....	18
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	18
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	18
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma	18
2.34. A tolatás engedélyezése.....	19
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	19
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	19
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	19
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	19
2.36. Átállítás, összetolás.....	19
2.36.1. Átállítás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	19
2.38. Jár járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.....	19
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	19
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	19
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	20
2.41. Féksaru alkalmazása.	20
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	20
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	20

2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	20
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	20
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	20
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	21
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	21
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	21
2.50. Engedélykérés -adás.	22
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése. Ha nyíltvonali szolgálati hely nincs, akkor meg kell határozni azt az állomási munkakört, — annak hiányában pedig a harmadik állomás forgalmi szolgálattevőjének vagy a forgalmi vonalirányítót — aki az engedélykérés-adást bizonyítja.	22
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	22
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	22
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	22
2.53.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	22
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	22
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások (K, A, B, C, D, E, F megjelölés).	22
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomásra (szolgálati helyre) – az átmenő és a közvetlen mellettük fekvő vágányok kivételével - vonatkozó korlátozások szabályozása.	23
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	23
4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA	25
4.2. Az állomási rakodó vágányok és a hozzájuk tartozó rakodó területek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	25
5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁSOK	26
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	26
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Egyfelfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezésen. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	26
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	27
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.	27
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	28
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	28
6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK	29
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	29
6.3. Zárt csoportú e-mail rendszerrel kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	29
6.4. Napi Lassúmenet kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	29

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

A 371. sz. Mezőkeresztes – Bükkábrány mellékvonal villamosított, egy vágányú mellékvonal. Fejállomás, valamint rendelkező és vonatindító állomás. A 80(1). sz. fővonalból Mezőkeresztes-Mezőnyárád állomás II. sz. vágányából az 1473+77 számú szelvényben lévő 3. sz. váltó kitérő irányával ágazik ki.

Szomszédos állomása:

- kezdőpont felől a 371 sz. vonalon: Mezőkeresztes-Mezőnyárád

Nyíltvonali szolgálati helye: nincs

371 sz. vonalon Mezőkeresztes-Mezőnyárád állomás felé a legnagyobb esés 3,6 ‰.

371 sz. vonalon Mezőkeresztes-Mezőnyárád állomás felé a legnagyobb emelkedés:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
4+20	1+80	5 ‰	

Bükkábrány állomáson FOND-81 típusú, váltófoglaltságot ellenőrző, ellenmenetet kizáró biztosító berendezés van.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén működő vállalkozó vasúti társaság:

- MMV Magyar Magánvasút Zrt. Budapest

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.)

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- Forgalmi iroda

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- Távközlő helyiség
- Biztosítóberendezési helyiség
- MMV vonali tolatásvezetői iroda
- ME Zrt. termesteri iroda

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Bükkábrány - Mezőkeresztes-Mezőnyárád között a követési rend állomástávolságú, az állomásköznél ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés van. A pálya vonatbefolyásolásra kiépítve nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Az állomási vágányok számozása a forgalmi iroda előtt kezdődik római számokkal (II–V-ig)

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	vonatfogadó/i ndító fővágány	670			1,5 ‰	nincs	4	1	55- 47548- 02-2		nyílt	
III.	vonatfogadó/i ndító fővágány	660			1,5 ‰	nincs	8	5	55- 47548- 02-3		nyílt	
IV.	rakodó mellékvágány	660			1,5 ‰	nincs	8	5	55- 47548- 02-4		nyílt	
V.	rakodó mellékvágány	732			1,5 ‰	nincs	2	ütköz őbak	55- 47548- 02-5		nyílt	
Kihú zó	mellékvágány	189			1,5 ‰	nincs	1	földk úp	55- 47548- 02- KIHÚZ Ó		nyílt	

A vágányok számát a Fejrovatos előjegyzési naplóban betűvel kell előjegyezni!

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás torzított helyszínrajza tartalmazza az állomás valamennyi adatát, ami az Állomási Végrehajtási Utasítás 1. sz. Melléklete.

A IV. rakodó és V. vágányok között helyezkedik el a rakodó berendezés.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Menet- irány oldala	szelvény- száma	jele, száma	Karok, fények száma	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Bükkábrány	j	16+21		s	fBEj
Bükkábrány	j	20+25	A	s	fBj
Végpont felől					
Bükkábrány	j	29+81	T1		fT1j
Bükkábrány	j	21+23	KCS	s	fcsKj
Bükkábrány	j	22+35	K5	s	jKj V-ről
Mezőkeresztes- Mezőnyárád	j	1+70	E	s	fBj

A bejáratí és kijáratí jelzők hívíjelzéssel kí vannak egészítve. Hívíjelzés feloldás nincs.

A 29+81 sz. szelvényben van a T1. sz. nem biztosított fény tolatásjelző, mely a kihúzó vágányból az II.-III.-IV. vágányok felé szabályozza a tolatási mozgást.

Egyéb jelzők:

Toлатási határjelző van elhelyezve az A jelű bejáratí jelzőn belül 50 méter távolságra 20+75 sz. szelvényben.

Vágányzáró jelző: a 27+75 sz. szelvényben az V. sz. vágány végén és a 31+51 sz. szelvényben a Kihúzó vágány végén található.

Üzemben lévő villamosmozdonnyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző van elhelyezve:

- a IV. vágány mellett a feszültségmentes szakasz előtt, a 22+25 sz. szelvényben,
- az V. vágány mellett a feszültségmentes szakasz előtt, a 22+85 sz. szelvényben,
- 1 és 5. sz. váltók között a IV. vágányra behaladást tiltó, a 29+37 sz. szelvényben,
- Kihúzó vágány mellett a 29+81 sz. szelvényben.

Figyelmeztető jelek felsorolása:

Nagyfeszültségre figyelmeztető jel található: felsővezetékí tartóoszlopokon.

Hordozható jelzőeszközök felsorolása:

Forgalmí irodában:

Jelzőeszköz db. száma

Jelzőeszköz fajtája

2 db	Fehér fényű kézí jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
1 db	Vörös fényű jelzőlámpa
1 db	Sárga fényű jelzőlámpa
1 db	Jelzőzászló
1 db	Nappali vonatindító jelzőeszköz

Irattárban:**Jelzőeszköz
db. száma****Jelzőeszköz fajtája**

1 db	Kitűzhető Megállj-jelző
1 db	Kitűzhető Megállj-jelző előjelzője

Kapcsolókert mellett:**Jelzőeszköz
db. száma****Jelzőeszköz fajtája**

1 db	Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző
1 db	Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző
1 db	Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző
1 db	Figyelmeztető-jelző

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos).

Az állomás váltóinak számozása kezdőpont felől: 2., 4., 8.

Valamennyi váltó központi állítású (biztosított) váltó.

Az állomás váltóinak számozása végpont felől: 1., 5.

Valamennyi váltó központi állítású (biztosított) váltó. A váltók váltójelzővel nem rendelkeznek.

Az állomáson váltófűtés nincs.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.

Ütközőbakban végződő vágány: V sz. vágány, a 27+75 sz. szelvényben.

Földkúpban végződő vágány: Kihúzóvágány, a 31+51 sz. szelvényben.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Megkülönböztetünk: - Általános célú CB, és
- különcélú telefonhálózatot (az fszt. asztalán található).

Küloñcélu telefonhálozat:

- Állomásközi: Bükkábrány– Mezőkeresztes-Mezőnyárád (hívójele: –●–●)
- Forgalmi vonalirányítói közvetlen vonal.

Rádiós körzetek:

Állomás	Szolgálati hely kód (Állomás)	Csatorna azonosító	Rendeltetése	Megjegyzés
Mezőkeresztes-Mezőnyárád	11338	TS20	helyi tolatói körzet	
Bükkábrány	11338	TS20	helyi tolatói körzet	

- A MÁV Zrt. frekvenciát használni csak forgalmi személyzet tolatása esetén szabad, jelenleg nincs használatban.
- Használatban lévő helyi tolatórádió- körzet: Az MMV vasútállomásnak van rádió körzete. A tolatások lebonyolításának megkönnyítése érdekében 4 db. tolató rádiót az MMV biztosít.

Hangrendszerek:

- Utasítást adó hangrendszer (forgalmi iroda és a váltókörzetek között):
T1 körzet az állomás végponti végén,
T2 körzet az állomás kezdőponti végén.

Vasútüzemi telefon üzemel:

- Forgalmi iroda: 04/38-25

Forgalmi iroda fax száma: 04/38-22, 06-1514-38-22

Technológia célú telefonszám 06/306531790

A miskolci régió vasútüzemi telefonszámai hívhatóak a közcélú hálózatokról (06-1-514- + a négyjegyű vasútüzemi telefonszám).

Valamennyi vasútüzemi telefon hívható közcélú telefonról, a behíváshoz a 06-1-51T-XXXX kell alkalmazni, ahol a „T” a hívni kívánt körzet körzetszáma „0” nélkül, az „XXXX” pedig a hívni kívánt vasútüzemi telefonszám.

A mentő, rendőrség, tűzoltóság telefonszámai hívhatóak a vasútüzemi telefonszámról, általános segélyhívó (112), mentő száma (104), rendőrség száma (107), vagy tűzoltóság száma (105).

Az adatrögzítő központi vasútüzemi telefonon elérhető száma: 01-48-78, mobiltelefonon: 06-30-5044878. Miskolc Rendező Adatrögzítő központjának azonosító kódja: 42.

Irányítói elérhetőségek:

- Területi főüzemirányító Miskolc: 04/13-33 és 04/13-34 30 / 565-6350
- Forgalmi vonalirányító Hatvan – Miskolc: 04/13-19 30 / 723-2416

A felsorolt irányítói vonalakon egyirányú hangrögzítés történik.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

A kapcsolókert a forgalmi épület mellett helyezkedik el.

A földelések elvégzésére a kapcsolókertben 4 db. földelő rúd áll rendelkezésre. A földelések elvégzését és megszüntetését a „Villamos üzemi napló”-ba kell előjegyezni.

A rakodásra vonatkozó előírások a 4.2. pontban vannak leszabályozva.

Szakaszolók elhelyezése:

- a 25+25 sz. szelvényben lévő Kapcsolókertben van az állomás jobb és az állomás bal kapcsoló
- a 20+36 sz. szelvényben van az üzemi kapcsoló

Kézi kapcsoló szolgálat:

- állomás jobb (Áj) ki-, bekapcsolására.
- állomás bal (Áb) ki-, bekapcsolására.

Rendkívüli helyzetben, a felsővezetéki berendezés közelében tűzoltás esetén a forgalmi szolgálattevő a hatályban levő utasítás alapján köteles munkát végezni. Tűzoltáshoz, a felsővezetéki kikapcsolást követően, a forgalmi szolgálattevő Rakodási engedélyt köteles kiállítani. A Rakodási engedélyre a forgalmi szolgálattevőnek rá kell írni, hogy tűzoltás céljából adták ki. A Rakodási engedély számát a forgalmi szolgálattevőnek elő kell jegyezni a villamos üzemi naplóban.

Térvilágítási körzetek:

Az állomási páros váltókörzet és a páratlan váltókörzet egy térvilágítási körzet, kapcsoló a forgalmi iroda mellett külön állványon található. A térvilágítás megfelelő időben történő be-, illetve kikapcsolásáért a mindenkor szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő a felelős.

A ki- és bekapcsolást úgy kell szabályozni, hogy tolatás, rakodás, vonatközlekedés idejére a világítás megfelelő legyen.

Vonatközlekedés szünetében, rakodás befejezése után, illetve tolatás befejezése után a körzetnek megfelelő térvilágítást ki kell kapcsolni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A forgalmi irodában lévő szekrényben nyomtatott formában, valamint a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Nyomtatott formában:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- a helyi Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei, Vasútvállalati Megállapodások és Végrehajtási Utasítások

Elektronikus formában:

Az elektronikus formában rendelkezésre álló utasítások, rendeletek, szabályzatok elérhetőek a forgalmi irodai számítógép munkaasztalán a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu /Forgalom /Központi szabályozás /Forgalom /Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai /Vezérigazgató (h)-i utasítások vagy hivatkozásai dokumentumai” menüpont alatt.

A Területi hatállyal kiadottak szintén megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági szabályozás/ Miskolc/” menüpont alatt.

A szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu / Forgalom / Szolgálati helyek szabályozásai / Miskolc / Forgalmi Csomópont Füzesabony / Bükkábrány” menüpont alatt.

A Parancskönyv a forgalmi irodában található.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.

A mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Füzesabony állomás, Füzesabony, Baross út 1	04 / 32-77
Sürgősségi Orvosi ellátás	Mezőkövesd Központi Ügyelet Tel: 06-49-411-444.	06-49-411-444
Kórház:	Miskolc: Megyei Kórház Szentpéteri kapu 72-76	06-46-515-200.

Elsősegélynyújtására kiképzettek neve, telefonszáma, munkahelye ki van függesztve a forgalmi irodában a hirdető táblán.

Véralkohol vizsgálati doboz, alkoholteszter, alkoholszonda tárolási helye az irattárban van.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Rendőrség		107
Mentők	Mezőkövesd, Széchenyi u. 2	06-49/411-276 104
Tűzoltóság	Mezőkövesd, Szent László tér 12.	06-49/505-110 105
Önkormányzat	3422 Bükkábrány, II. András tér 1.	06-49/535-022
Városi Rendőrkapitányság	Mezőkövesd, Egri u 2.	06-49/505-440
Bükkábrányi Rendőrőrs	Bükkábrány, II. András tér 3.	49/335-110
Zsérci Vadásztársaság	Bogács, Alkotmány út 16.	06-49-423-466
Polgárőr Egyesület	Bükkábrány Béke út 37	
Katasztrófavédelem	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyelet: Miskolc, Dózsa György u. 15.	06-46/502-280
MÁV Területi Vasútbiztonság FBŐ Őrparancsnok	Miskolc Tiszai	04 / 14-44

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A forgalmi iroda épülete mögött kijelölt területen engedélyezett a dohányzás.