



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalmi Csomóponti Főnökség Nyíregyháza
Állomásfőnökség Mátészalka

52429/2015/MAV

Csenger állomás Állomási Végrehajtási Utasítása


Hatályos : 2015. november 01-től

Összeállította:



Kiss Csaba
forgalmi üzemmérnök


Felülvizsgálta:



Móré Sándor
Forgalmi csomóponti főnökségvezető
Nyíregyháza



Miklósi László
Területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen



Jóváhagyta:
Rusznák András
osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Csenger állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Tartalomjegyzék:

1. Általános előírások.....	5
1.1. Az állomás fekvése, szelvénytípusa szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távvezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa:	5
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása:	5
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközi bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer:	5
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonya, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása:	6
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30 sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása:	6
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás:	6
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:	7
1.6.2. Váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos):	8
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye:	8
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása:	8
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek:	8
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:	9
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása:	9
1.9.1. Szolgálati hely típusa:	9
1.9.2. Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	9
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormatívájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	9
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások:	9
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók:	9
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások:	10
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye:	10
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye:	10
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma:	11
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	11
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	12
2.1. A szolgálati hely technológiájához szükséges létszám meghatározása:	12
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	12
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása:	12
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása:	12
2.4.2. Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.	12
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompónál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása:	12
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása teendőik és hatáskörük elhatárolásával:	12

Csenger állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával:	13
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja:	14
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése:	14
2.17. Váltógondozás:	14
2.17.1 Váltógondozási körzetek kijelölése:	14
2.17.2 A váltók gondozására kötelezettek kijelölése:	14
2.17.3 A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi:	14
2.18. A váltók szabványos állásának közlése:	15
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására:	15
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként:	15
2.21. A vágányút ellenőrzése:	15
2.21.1 A vágánybejárások szabályozása:	15
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányútteltekintési kötelezettségének szabályozása:	15
2.22. Teendők a szabad vágányút biztosítására:	15
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése:	15
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával:	15
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál:	16
2.24. A váltók állítása:	16
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása:	16
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása:	16
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása:	16
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók:	16
2.26.1. Szabványos állásokban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása:	16
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok:	16
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása:	16
2.30. Váltóellenőrzés váltózárak váltóknál:	17
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának-váltók helyes állásának ellenőrzése-szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása:	17
2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál:	17
2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása:	17
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma:	17
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény- illetve fény-és félsorompókról:	19
2.34. Tolatás engedélyezése:	19
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások:	19
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	19
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása:	19
2.40.1. Az egyedül, vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások:	20
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése:	20
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen:	20
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása:	20
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése:	20
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsi fogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások:	20
2.47.4. A páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése:	21
2.48. Járműkapcsolások:	21
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaruk használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások:	21
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség:	21
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása:	21
2.50. Engedélykérés-adás:	21
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése:	21
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott munkavállalók kijelölése:	21
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról):	21

Csenger állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt munkavállalók felsorolása:	21
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel:	21
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása:	21
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra:	22
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbcú főjelző melletti közlekedés szabályozása:	22
2.56. Megállás helye:	22
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon:	22
2.58.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő:	22
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti munkavállaló (vasúti társaságoként):	22
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása:	22
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások:	22
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolásra vonatkozó előírások:	23
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása:	23
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére vonatkozóan a közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsi, targoncák, és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételei:	24
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása:	25
4.2 Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése	25
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	26
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	26
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	26
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	26
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	27
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. (F.7. utasítás) Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	27
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	27
5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben	27
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	27
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.	27
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	28
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	28
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Adatrögzítő Központ) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	29
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások:	30
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása:	30
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása:	30
6.3. Zárt csoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás	30
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	32

Csenger állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése, szelvénytípusa szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Csenger állomás a 114 sz. Mátészalka - Csenger oh. egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon a 152+50-178+58 sz. szelvények között fekszik. Az állomás végállomása a 114 sz. egyvágányú vonalnak.

Szomszédos állomás:

114 sz. vonalon: -Kocsord alsó állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

114 sz. vonalon:

- Porcsalma-Tyukod mrh. a 219+35 sz. szelvényben,
- Ökörítőfülpös megállóhely a 259.sz. szelvényben,
- Győrtelek-alsó mrh. a 381.sz. szelvényben,
- Győrtelek megállóhely a 403.sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásig:

A 114 sz. vonalon Csenger - Kocsord alsó állomások között a legnagyobb emelkedés 3‰.

Csenger állomás-Kocsord alsó állomások között a szolgálat ellátását a Kocsord alsó és Csenger állomás forgalmi szolgálattevője az egyszerűsített forgalmi közlekedési rend alapján bonyolítja le.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Csenger állomáson váltózárlat azonosító berendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása:

Forgalmi jellegű:

- Felvételi épületben: forgalmi iroda,

Kereskedelmi jellegű:

- Felvételi épületben: váróterem.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer:

Csenger-Kocsord alsó állomások között a követési rend állomástávolságú, vonatbefolyásolási rendszer, ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés nincs. Csenger-Kocsord alsó állomások között egyszerűsített forgalmi közlekedési rend van bevezetve.

Csenger állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonya, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felől(m)	Használható hossza végpont felől(m)	Lejtviszony kezdőpont felé (‰)	Lejtviszony végpont felé (‰)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF_TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
I.	mellék-vágány	300		0‰		nincs	8/a	1	55-15578-01-1	K	igen	
II.	vonatfogadó/indító fővágány	279		0‰		nincs	8/a	3	55-15578-01-2	F	igen	
III.	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	250		0‰		nincs	6	5	55-15578-01-3	F	igen	
IV.	mellék-vágány	200		0‰		nincs	4	5	55-15578-01-4	K	igen	forgalomból kizárva

A IV sz. vágány a pálya állapota miatt ideiglenesen ki van zárva a forgalomból.

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30 sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása:

Utasperon az I és II sz. vágányok között a 171+55 és a 172+75 sz. szelvények között található, hossza: 120 méter, illetve a II és III sz. vágányok között a 171+55 és a 172+75 sz. szelvények között található, hossza: szintén 120 méter. Az utasperonok szélessége 1,5 méter.

Anyaguk: döngölt föld, burkolatlan, sínkorona feletti magasságuk: sk0.

Megközelítésük a felvételi épület előtt kijelölt közlekedési útvonalon keresztül történik.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás:

A III sz. vágány egyenes irányba történő folytatását képező vágány végén földkúp található. Az állomás végponti oldalán a 166+54 sz. szelvényben lévő nem biztosított útátjáró található. Az állomás kezdőponti oldalán a 174+06 sz. szelvényben aszfalt burkolatú közút vezet keresztül, amelyet az SR2 jelű fénysorompó fedez. Az I sz. vágány mellett helyezkedik el a kereskedelmi céllal létesített oldalrakodó.

Csenger állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:

Az állomásnak nem biztosított fény bejárat jelzője, annak előjelzője van. A helyhez kötött jelzők esetében nincs „Hívó jelzés” és „Hívójelzés feloldása” jelzés.

Az állomáson található helyhez kötött jelzők az alábbiak:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma (db.)	Rendeltetése
nyíltvonal	jobb	185+58	AEj	2	nem biztosított fény bejárat jelző előjelzője
állomás	jobb	178+58	A	2	nem biztosított fény bejárat jelző
állomás	jobb	173+90	K	2	fény fedező jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma (db.)	Rendeltetése

A végpont felől nincs helyhez kötött jelző.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db. nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db. fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fénye zöldre változtatható,
- 1 db. jelzőzászló,
- 1 db. zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db. vörös fényű jelzőlámpa,
- 1 db. sárga fényű jelzőlámpa
- 1 db. piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 1 db. vállmagaságú állvány,
- 1 db. piros fényű jelzőlámpa.

Anyagraktárban:

- 1 db. kitűzhető „Megállj” jelző,
- 1 db. kitűzhető „Megállj jelző előjelzője” jelző.

Csenger állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Figyelmeztető jelek:

A bejárat jelző előjelzője előtt el van helyezve a bejárat jelzőre figyelmeztető jel.

Az állomáson oldalrakodó van (üzemen kívül), amelyre az úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel van felfestve.

1.6.2. Váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos):

Az állomáson 7 db váltó található: 6 db egyszerű, 1 db átszelési (8 számú).

Minden váltó váltójelzője ábralemez, fényvisszaverős kialakítású.

Állandóan zárva tartott váltózáras váltók: 2, 4, 6, 8/a és 8/b sz. váltók.

Váltózár nélküli, le nem zárt váltók: 1, 3 és 5 sz. váltók.

A váltók helyszíni állítású nem biztosított váltók, váltózár kulcsazonosító berendezéshez tartoznak. A váltók váltófűtő berendezéssel ellátva nincsenek.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye:

Az állomás területén 2 db. vágányzáró sorompó van:

-VS6 az állomás kezdőponti oldalán a IV sz. vágányon van,

-VS1 az állomás végponti oldalán a 166 sz. szelvényben lévő útátjáró után van elhelyezve.

Az állomás páratlan végén lévő VS1 jelű vágányzáró sorompó és az Országhatár között a vágány földkúpban végződik.

1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása:

Az állomáson úrszelvénybe nyúló létesítmény az I számú vágány mellett található, az oldalrakodó a 170-171 sz. szelvényekben, melynek hossza 16 méter.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek:

Értekezési lehetőség szempontjából az állomáson az alábbiak találhatók:

-CB rendszerű távbeszélő a forgalmi irodában, hívószáma: 03-52-62,

-1 db. mobiltelefon hangrögzítéssel, amelynek a hívószáma: +36/30-936-0279.

-Közcélú elérhetőség: +36-1-513-5262,

-Állomásközi távbeszélő körzet: Kocsord alsó forgalmi irodája és a II sz. váltókezelői szolgálati helye, Porcsalma-Tyukod mrh. és Csenger állomás forgalmi irodája van bekapcsolva.

Távbeszélő hívójelek:

-Csenger: . . .

-Porcsalma-Tyukod: . . .

-Kocsord alsó: . . .

Az állomáson nincs hangrögzítővel kiegészített távbeszélő, külsőteri utasítást adó távbeszélő és rádiós kapcsolat.

Irányítói elérhetőségek:

-Nyíregyháza körzeti forgalmi vonalirányító hangrögzítéssel:

Telefon: +36-1-513-1307,

mobil: +36-30-983-1755,

e-mail: ukdb.ni@mav.hu

-Debrecen területi főüzemirányító hangrögzítéssel:

Telefon: +36-1-513-1333, 03/13-33, 03-13-34, +36/30-565-6355,

e-mail: ukdb.tfoir@mav.hu

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:

Az állomáson és a vonalon villamos felsővezetéki rendszer nincs kiépítve.

Térvilágítási körzetek:

- 1. számú körzet: a felvételi épület előtti I sz. vágány melletti tér,
- 2. számú körzet: a III és IV sz. vágány közötti terület,
- 3. számú körzet: rakodóvágány melletti terület.

A három körzet külön-külön kapcsolható, melyet a forgalmi szolgálattevő kezel a Világítási naptárnak megfelelően.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása:

1.9.1. Szolgálati hely típusa:

Csenger állomás az egyéb állomás kategóriába tartozik.

1.9.2. Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az utasok tájékoztatása élőszóval történik a forgalmi szolgálattevő útján a felvételi épület előtti téren és a váróteremben.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája a váróteremből valamennyi utasperonnál 3 perc. Késés esetén az utasok tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő útján élőszóban történik a felvételi épület előtti téren és a váróteremben. Vonatok késése alkalmával az 5 percet, illetve a 20 percet meghaladó késés esetén 10 percenként kell az utastájékoztatást megismételni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások:

Valamennyi rendkívüli esetet - beleértve a személyszállítással kapcsolatos eseteket is - a forgalmi szolgálattevő köteles jelenteni a forgalmi vonalirányítónak, aki gondoskodik az érintett szervezetek értesítéséről.

A forgalmi vonalirányító a rendkívüli események bekövetkezésekor folyamatos kapcsolatot tart a területi személyszállítási és vontatási irányítókkal. A zavartalan vonatközlekedés visszaállításig folyamatos értesítéssel történik közöttük az információ csere.

A vonatkísérő személyzet, valamint a személypénztáros értesítése a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók:

A váróteremben van kihelyezve az Érkező-induló vonatok jegyzéke és a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetmény.

A hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása és eltávolítása a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata.

Utas-tájékoztatásra a MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen és a Forgalmi Csomóponti Főnökség Nyíregyháza között létrejött, érvényes Megállapodás tartalmaz előírásokat.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások:

Az állomásfőnök, vagy megbízottja köteles az utastájékoztató hirdetményeket a heti ellenőrzési feladata során ellenőrizni. Megállapított hiányosság esetén intézkedik pótlásukról, illetve módosításukról.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye:

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok segédkönyvek VU-k, rendeletek a forgalmi irodában találhatóak.

Papíralapon az alábbiak állnak rendelkezésre:

F.1. sz. Jelzési Utasítás

F.2. sz. Forgalmi Utasítás

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

E.2. sz. Fékutasítás

MÁV Zrt. Kollektív Szerződése

A Pályavasúti Intranet portál: ([https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Forgalmi irodai rendeletek gyűjtemény dokumentumai](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Forgalmi_irodai_rendeletek_gyujtemeny_dokumentumai)) elérési útvonalon keresztül elektronikusan megtalálhatóak a központi utasítások, rendelkezések, illetve a (<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/tks/Debrece>) elérési útvonalon keresztül a portálon hozzáférhetőek a területi, valamint a ([https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz/Debrece/FCS-Nyiregyháza](https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz/Debrece/FCS-Nyiregyhaza)) útvonalon a szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések.

Állomási Végrehajtási Utasítás, Csenger állomás biztosító berendezésének Kezelési Szabályzata a forgalmi irodában a Forgalmi Rendeletgyűjteményben található meg.

A Parancskönyv, a Hibaelőjegyzési Könyvek, a Lassújel-vágányzár nyilvántartása, a FOR szolgálatátadási könyv, Tudomásul veendő és Menetokmány átadó-átvevő könyv a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevőnél található meg.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok segédkönyvek VU-k, rendeletek felsorolását a forgalmi rendletgyűjtemény tartalmazza.

1.11 Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye:

Mentődoboz, az alkoholszonda, a véralkohol-vizsgáló doboz a forgalmi irodában található. Alkoholtesztár az állomáson nincs rendszeresítve.

Elsősegélynyújtásra munkavállaló kiképezve nincs.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi rendelőintézet, orvosi ügyelet	4765, Csenger, Ady Endre út 20.	+36-44-341-355, +36-44-341-375
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4700, Mátészalka, Seregély út 2-4.	+36-1-513-5110, +36-44-311-741
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai Kórház	4900, Fehérgyarmat, Damjanich út 1., 4700, Mátészalka, Kórház út 2-4.	+36-44-511-100, +36-44-511-111, +36-44-501-501

Csenger állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma:

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Rendőrség	4765, Csenger, Ady Endre út 8.	107, +36-44-341-814, +36-44-341-766
Mentők	4765, Csenger, Honvéd út 4.	104, +36-44-341-590, +36-44-341-644
Tűzoltóság	4900, Fehérgyarmat, Kölcsey Ferenc út 38., 4765, Csenger, Ady Endre út 14.	105, +36-44-362-005, +36-30-387-0229
Katasztrófavédelem	4765, Csenger, Ady Endre út 14.	+36-44-362-005
Polgárőrség	4765, Csenger, Ady Endre út 14.	+36-30-912-6586
Vasútörök	2724, Újlengyel, Árpád út 7	+36-20-961-7887
Önkormányzat	4765, Csenger, Ady Endre út 14.	+36-44/341-444, +36-44-341-235
Vadásztársaság	4765, Csenger, Molnár János út 60.	
Külső vállalkozó B+N Kft.	Kapcsolattartó	+36-30-646-0337

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Felvételi épületnél a szolgálati hely bejáratától balra, 10 m-en túl a járdán található.

2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1.A szolgálati hely technológiájához szükséges létszám meghatározása:

Szolgálati hely, munkakör	Az állomás technológiájához szükséges létszám (fő)	Az állomás technológiájához szükséges minimális létszám (fő)
Forgalmi iroda		
forgalmi szolgálattevő	1	1

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

A forgalmi szolgálattevő az aktuális szolgálati beosztásban meghatározott időben köteles a szolgálati helyen megjelenni, amelynek bizonylatolása a Jelentkezési könyvben történik.

2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása:

2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása:

A szolgálatra jelentkező forgalmi szolgálattevő köteles a szolgálat átvétele után minél korábban, de legkésőbb 1 órán belül állomásbejárást tartani, amelynek a tényét és eredményét a Fejrovatos előjegyzési naplóba köteles előjegyezni.

2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.

A szolgálatot írásban kell átadni, illetve átvenni a forgalmi szolgálattevőnek. Az állandó átadás tárgyát képező tételek fedvény formájában a napló előoldalán kerülnek átadásra, amelyre a szolgálatátadás szövegében utalást kell tenni.

2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása:

Az állomáson szolgálat szünetelés a forgalmi szolgálattevő munkakörben van. A szolgálat szünetelést felfüggeszteni csak indokolt esetben, a területi főüzemirányító rendelkezésére szabad. A forgalmi szolgálattevő a szolgálat szünetelés kezdetét és befejezését köteles bejelenteni Kocsord alsó állomás forgalmi szolgálattevőjének, s ezt mindketten a Fejrovatos előjegyzési naplóban bizonylatolják. A szolgálat szünetelés ideje alatt a jelző és biztosítóberendezést szabványos állásban kell tartani. A szolgálat szünetelés megkezdése előtt a Vagyonvédelmi Utasításban le szabályozott vagyonvédelmi intézkedéseket meg kell tenni.

2.5. Forgalmi szolgálattevő(k) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása teendőik és hatáskörük elhatárolásával:

A forgalmi szolgálattevői teendőket egy fő forgalmi szolgálattevő látja el.

Feladatai:

- A vonatforgalom lebonyolítása, tolatási mozgások szabályozása,
- A vonatforgalom lebonyolításában a vágányút ellenőrzése, vonatok fogadása, megfigyelése és indulásra történő felhatalmazása, rendkívüli küldemények esetén szükséges intézkedések megtétele
- Engedélyt kér, ad a közlekedő vonatoknak, illetve visszajelentést ad és nyugtázik,
- Vezeti a Fejrovatos előjegyzési naplót, a Vágányzár és Lassújel kimutatást, Rendkívüli küldemények nyilvántartását, a Hibaelőjegyzési könyvet és a Menetokmány és Közlekedésbiztonsági nyilatkozatok nyilvántartását,