



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONT FŐNÖKSÉG MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG BÁNRÉVE

52363/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

CENTER

Hatálybalépés időpontja: 2015. október 31-től

Készítette:

Szabó Ferenc
állomásfőnök I.

Felülvizsgálta:

Barsi Attila
csomópont főnökségvezető

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Állomási végrehajtási utasítás
Center állomás



Munkavédelem
Területi Munkavédelem Észak - Magyarország

Barsi Attila Úr
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

MÁV Zrt. PTI Miskolc
Forgalmi csomóponti főnökség Miskolc

Iktatószám: -
Hivatkozási szám: 52363/2015/MAV
Tárgy: Végrehajtási Utasítás felülvizsgálat
Előadó: Valaszek Tibor
Telefon: 30/756-1062
E-mail: valaszek.tibor@mav-szk.hu
Melléklet: -

Tisztelt Barsi Attila Úr!

Az 52363/2015/MAV sz. alatt a Forgalmi csomóponti főnökség Miskolc által felterjesztett Center Állomási Végrehajtási Utasítás 6. sz. módosítás tervezete az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelel, az utasítás tervezete jóváhagyásra

Munkavédelmi szempontból felterjeszthető!

Miskolc, 2021. december 07.

Tisztelettel:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tibor Valaszek', with a stylized flourish at the end.

Valaszek Tibor
munkabiztonsági szakelőadó

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

[illegible]

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	2
1.Általánoselőírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	8
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.....	8
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	8
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlőnkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	8
1.5.Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.5.2 Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	9
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	9
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	9
1.6.2.A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos, kivilágítható, vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	10
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	10
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	10
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	11
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	11
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	11
1.9.1. Szolgálati hely típusa.....	11
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	13
1.9.11. Állomáson (megállóhelyen) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetőmenyek fajtá. Az utastájékoztató hirdetőmenyek kihelyezésével, pótlásával, eltávolításával megbízott munkavállalók.....	12
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	12
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	12
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	13
1.13 A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	14
2.A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	14
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	14
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	14

2.3.	Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	14
2.4.	Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.	14
2.4.1.	Szolgáltatátadás-átvétel folytatódólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	14
2.4.3.	Osztott munkaidő (szolgálatzúnetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása	15
2.5.	Forgalmi szolgálattelvő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	15
2.7	Vezető váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.	16
2.7.1	Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.	16
2.14.	Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	16
2.15.	Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	16
2.16.	Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	17
2.16.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	17
2.17.	Váltógondozás.	17
2.17.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése.	17
2.17.2.	A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	17
2.17.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	18
2.18.	A váltók szabványos állásának közlése.	18
2.19.	Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	18
2.19.1.	Közbenső váltókezelői, sorompókezelői szolgálati helyiségek felsorolása, melyek esetében a szolgálatot teljesítő dolgozókat a forgalmi szolgálattelvő köteles utasítani a vágányút beállítására.	18
2.19.2.	Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában, vagy a váltókezelői szolgálati helységben van.	18
2.20.	A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	18
2.21.	A vágányút ellenőrzése.	19
2.21.1.	A vágánybejárások szabályozása.	19
2.21.2.	A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	19
2.22.	Teendők a szabad vágányút biztosítására.	19
2.22.1.	A vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi szabályozás.	19
2.23.	A váltók használhatóságának ellenőrzése.	19
2.23.1.	A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	20
2.23.2.	A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	19
2.24.	A váltók állítása.	20
2.24.1.	Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	20
2.24.2.	Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	20
2.25.	Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.	20
2.26.	Állandóan zárva tartandó váltók.	20
2.26.1.	Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	20
2.27.	Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	20
2.27.1.	A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	20
2.28.	Váltóellenőrzés.	20
2.28.1.	A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	20
2.30.	Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.	21

2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának – Váltók helyes állásának ellenőrzése – szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.....	21
2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....	21
2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása.....	21
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.....	21
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.....	21
2.33. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely a közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	21
2.33.1. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	22
2.34. A tolatás engedélyezése.....	22
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.....	22
2.34.2. Gépészeti, műszaki, pályavasúti és egyéb szolgálati ág, továbbá vasúti ipari üzem vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások.....	22
2.35. Tolatásvezető kijelölése.....	22
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	22
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.....	22
2.36. Átállás, összetolás.....	22
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	22
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási munkát végeznek.....	23
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.....	23
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	23
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	23
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	23
2.41. Féksaru alkalmazása.....	23
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	23
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.....	23
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	24
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	24
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	24
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	24
2.47.4. Páros féksaruk, illetve helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	25
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....	25
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.....	25
2.50. Engedélykérés - adás.....	25
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	25
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).....	25
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	25
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	25
2.53.1. Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	25

2.55. Rendkívüli áthaladás. A szolgálati helyen tervezett rendkívüli áthaladás esetén, ha a bejárat oldalon váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése.....	26
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	26
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	26
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	26
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	26
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	26
2.61 Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások....	26
2.62 Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	27
2.63 A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomásra (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....	27
2.64 A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében létesített zárható átjáró használatának feltételeit.....	28
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	28
4.2 Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	28
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	28
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	28
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	28
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	29
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése. ...	29
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	29
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások (F.7. utasítás) Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása	29
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	29
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	30
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	30
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal	30
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	30
5.5. Szolgálat átadás - átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás	31
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos előírások helyi szabályozása	31
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	31
6.2 Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	31
6.3 .Zárt csoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	32
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....	32

Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Center állomás a Bánréve - Ózd 92(2) sz. egyvágányú, nem villamosított fővonal középállomása. Kezdőpont felől szomszédos állomása Bánréve. Végpont felől szomszédos állomása Ózd.

Az állomás, az 59+25, és a 68+30 sz. szelvények között fekszik.

Bánréve - Center állomások közötti nyíltvonalai szolgálati helyek:

- Bánrévei Vízmű mh.: 25+00 szelvény
- Sajónémeti mh.:41+00 szelvény

Center - Ózd állomások közötti nyíltvonalai szolgálati hely:

- Ózd alsó mh.: 94+00 szelvény.

Center- Ózd állomások között a legnagyobb emelkedés 4,7 ‰

Center - Bánréve állomások között a legnagyobb esés 3,5 ‰.

Az állomáson fényjelzővel kiegészített váltózárkulcs-azonosító berendezés üzemel.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén egyéb szakág nem működik.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek, (helységeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű

- II. sz. váltókezelői szolgálati hely
- forgalmi iroda

1.4. Vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú.) Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Center-Bánréve állomás között állomástávolságú

Center-Ózd állomás között állomástávolságú

Vonali biztosítóberendezés, és vonatbefolyásolási rendszer nincs kiépítve.

1.5. Állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejt viszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Az I. sz. vágány a leadási- és feladási kocsik kiállítási helye. E vágány mellett található a közforgalmú rakodó terület.

A II. sz. és a IV. sz. vágányok elsősorban tehervonati vágányok, azonban szükség esetén felhasználhatók személyvonati késések alkalmával keresztezések lebonyolítására, gépek körüljárására, valamint induló elegy tárolására.

Az V., VI., VII., sz. vágányok ÓAT Kft. tulajdonát képező, de a MÁV-val közösen használt sajátcélú vasúti pályahálózat, mely a 2. sz. állandóan zárva tartott váltón keresztül ágazik ki az

állomási vágányzathból. Ezek a vágányok vonatfogadásra nem, de vonat indítására lezárt vágányúton keresztül alkalmasak.

Ezeket a vágányokat kell felhasználni az OAT Kft. és a Salakfeldolgozó részére érkezett rakott és igényelt üres kocsik átadási, a feladott rakott és üres kocsik visszavételi helyének.

A Fejrovatos előjegyzési naplóban a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, stb.) burkolata.

Peron a II-III. vágányok között található 150 m hosszban, 1 m szélességben, sínkorona feletti magassága sk15, burkolata aszfalt. Személyszállító vonatok az állomáson csak forgalmi okból állnak meg.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők

Bánréve - Center:

52+25 sz. nem biztosított „AEj” jelű fény bejáratí jelző fény előjelzője

59+25 sz. nem biztosított „A” jelű fény bejáratí jelző, Hívójelzéssel felszerelve,

Ózd-Center:

75+30 sz. nem biztosított „BEj” jelű fény bejáratí jelző fény előjelzője,

68+30 sz. nem biztosított „B” jelű fény bejáratí jelző, Hívójelzéssel felszerelve

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

59+71 sz. szelvényben Tolatási határjelző Bánréve felé

67+75 sz. szelvényben Tolatási határjelző Ózd felé

Az I. sz. vágány mellett lévő oldalrakodón fel van festve az „Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel” a 64+56 és a 65+75 sz. szelvényben.

„Vágányzáró jelző” van a VI. és a VII. vágány végén. /ÓAM vágányzat/

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása:

Forgalmi iroda:

-1 db nappali vonatindító jelzőeszköz

-1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöld színűre változtatható.

-2 db jelzőlámpa, melynek fénye sárgára, vagy vörösre változtatható.

-1 db jelzőzászló

-1 db „Megállj jelző”

-1 db „Megállj jelző előjelzője”

II. sz. váltókezelői őrhely:

-1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöld színűre változtatható.

-2 db jelzőlámpa, melynek fénye sárgára, vagy vörösre változtatható.

-1 db zöld színű négyszögletes kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás jelzés” adására

-1 db „Megállj” jelző

- 1 db „Megállj” jelző előjelzője
- 1 db jelzőzászló

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása, és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

II. sz. váltókezelői körzetben lévő váltók:

állomási vágányzatban fekvő

2, 10, 12, 14. sz. váltók.

* sajátcélú vasúti pályahálózatban fekvő:

4/a, 4/b, 6, 8, , S 116 sz. váltók.

I. sz. körzetben lévő váltók:

1, 3, 5 sz.

Valamennyi váltó helyszíni állítású váltózárrel lezárható, nem biztosított. Valamennyi váltójelző ábralemezes, fényvisszaverő fóliával ellátott.

A váltók váltófűtő-berendezéssel nincsenek felszerelve.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Vágányzáró szerkezetek

Helye	Vágányzáró szerkezet	Szelvénytyszám
VI.	Földkúp, Vágányzáró jelző	68+00 /OAM vg./
VII.	Földkúp, Vágányzáró jelző	68+00 /OAM vg./

Védelmi berendezések

Jele	Szerkezeti függés	Szelvénytyszám	Megjegyzés
VS2	14 sz. kitérő	63+07	I. sz. vágányban
KS2 /OAM vg./	OAM S16	61+50 /OAM vg./	Salakfeldolgozó felé

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány mellett lévő oldalrakodó /64+56– 65+75 szlv./

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós, és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Állomásközi távbeszélő hívójelek

Center - Bánréve között

Center forg. iroda: hosszú, rövid, hosszú, rövid, —●—●

Center II. sz. váltókezelői őrhely: egy rövid ●

Bánréve forg. iroda: rövid, rövid, hosszú, rövid, rövid ●●—●●

Bánréve II. sz. váltókezelői őrhely: három rövid ●●●

Ózd és Center állomások között állomásközi és vonali távbeszélő kapcsolat nincs, föld kábel hiánya miatt. A két állomás között az engedély kérés és az engedély adás bizonyítása CB telefonon történik. Az Ózd állomás II. őrhelyre el van helyezve egy CB telefon, mely a forgalmi

irodájában lévő 66-17 hívószámú CB telefonnal van párhuzamosítva. Center állomás hívószáma 66-85.

Vonali távbeszélő hívójelei:

Center forgalmi iroda hosszú, rövid, hosszú, rövid, —●—●

Bánréve forgalmi iroda rövid, rövid, hosszú, rövid, rövid ●●—●●

- helyi forgalmi távbeszélő hívójelek:

forgalmi iroda: egy hosszú —

II. sz. váltókezelői körzet: kettő hosszú — —

- forgalmi vonalirányító távbeszélő

- CB telefonok: MÁV belső használatra 66-85

-mobil telefon: 06 30 6481331

Az állomáson hangrögzítő berendezés nincs.

Írányítói elérhetőségek:

Forgalmi vonalirányító: vonalirányítói távbeszélőn, és 13-39 számon. /Vp. felől hangrögzítés/

Területi főüzemirányító: 13-33 számon. /Vp. felől hangrögzítés/

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Villamos felső vezetékkel nem rendelkező állomás.

Térvilágítási körzetek.

I. sz. körzet: felvételi épület előtti tér.

II. sz. körzet: tolató lámpasor. III. sz. körzet: az I. sz. váltókezelői körzet

Valamennyi a forgalmi irodából kézi kapcsolással működtethető.

IV. sz. körzet: II. sz. őrhelyről kézi kapcsolással működtethető.

A kivilágítást a forgalmi irodában, valamint a II. sz. őrhelyen megtalálható „Világítási Nap-tár”-ban előírtak szerint kell biztosítani.

Vonatmentes, tolatásmentes időben és a szolgálat megszakítás időtartama alatt a biztonsági és vagyonvédelmi okból szükséges, csökkentett világítást kell alkalmazni.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Személyszállítási szolgáltatásra meg nem nyitott szolgálati hely.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomás utastájékoztató berendezéssel nem rendelkezik.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdet-mények fajtái.

Hirdetmények az állomás fekvéséből adódóan nem kerültek elhelyezésre.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasí-tások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancs-könyv tárolási helye.

Papíralapon megtalálhatóak:

- 1) F.1. sz. Jelzési Utasítás
- 2) F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- 3) F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- 4) E.2. sz. Fékutasítás
- 5) Állomási végrehajtási utasítás és mellékletei, Vasútvállalati megállapodások és Végrehajtási utasítások.

A nyomtatott Utasítások, segédkönyvek, Parancskönyv, forgalmi irodai rendeletgyűjtemények és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda, ill. a mellette lévő helység.

Ezek naprakész javításáért, vezetéséért a Munkabeosztásban feltüntetett, valamint a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő együttesen felelősek.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol – vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztér tárolási helye:

A véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, az elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető mentődoboz, címjegyzék tárolási helye iroda mögötti helység.

Az alkoholteszter az állomásfőnöknél, és a forgalmi koordinátornál található.

- Foglalkozás-egészségügyi orvosi szolgálat: MÁV Rendelő (Miskolc Bajcsy-Zsilinszky utca - I. emelet 107-es szoba). Tel: 04/24-46, városi: 46/508-994.
 - Háziorvos: Ózd Damjanich út 26. tel: 06 48 472-886
 - Ügyelet: Ózd Október 23. tér Tel: 06 48 569-272
- Ügyeleti idő: hétköznap du. 16 ó- 08 ó.
hétvége, ünnepnap 24 órás
- Orvosi diszpécser: Kazincbarcika tel: 06 48 311-404
 - A kórház helye: Ózd városi Almási Balogh Pál Kórház Rendelőintézet
Béke út 1. Tel.: 48-574-400

Elsősegély nyújtására kiképzettek: Szabó Ferenc állomásfőnök /04 66-01/

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen levő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma:

Segélyhívó:112

Rendőrség: Városi Rendőrkapitányság Ózd Jászai út 2. Tel: **907, 107**, 06 48 570 070

Mentő: Városi Mentőszolgálat Ózd Alkotmány út 3. Tel: **904, 104, 06 48 471-550**

Tűzoltóság: Városi Tűzoltóság Ózd Vasvári Pál út 84. Tel: **905, 105, 06 48 471-822**

Katasztrófavédelem: Kazincbarcika, Szent Flórián tér 4. Tel: 48/510-330

MÁV Zrt. TVB Fegyveres Biztonsági őrseg Tel: 11-44

Önkormányzat: Ózd Vasvári Pál út 56. Tel: 06 48 574 100