



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED  
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA  
CSABABŰD ÁLLOMÁS

24982-1/2015/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS  
CSABACSŰD ÁLLOMÁS**

Készítette:

Sárvári Attila  
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Meszesán László  
forgalmi csomóponti  
főnökségvezető

Jóváhagyta:

Cseh Attila  
TFO osztályvezető



## Tartalomjegyzék

<b>1.Általános előírások .....</b>	<b>9</b>
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	9
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. ....	10
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). ....	10
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtésviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. ....	10
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	12
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	12
1.6.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. ....	12
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez és forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....	13
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.....	14
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti beszélgetést rögzíti, üzemképes állapotának visszajelzése). Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek. ....	14
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja. ....	16
1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. ....	16
1.9.1. Szolgálati hely típusa. ....	16
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: .....	16
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. ....	17

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket – mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.....	17
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. (pl.: vonatkísérő személyzet, információs, személyszállítási ügyeletes, személypénztáros, stb.) .....	17
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Vágányzári információk, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények, - megállóhelyek kivételével – Fali menetrendi-hirdetmények.) Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	18
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások. (Kinek, milyen ellenőrzési kötelezettsége van. Eljárás valamely hirdetmény hiányosságának megállapítása esetén. A hiányosság megszüntetése érdekében teendő intézkedések.).....	18
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. ....	19
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.....	19
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....	20
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. ....	20
<b>2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások .....</b>	<b>21</b>
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása. ....	21
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. ....	21
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása. ....	21
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. ....	21
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....	22
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	22
2.4.2. Szolgáltatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	22
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. ....	22

2.5. Forgalmi szolgálattevő (-k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával. ....	23
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonalai helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával. ....	25
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. ....	25
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. ....	25
2.17. Váltógondozás. ....	25
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése. ....	25
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése. ....	25
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....	26
2.18. A váltók szabványos állásának közlése. ....	26
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. ....	26
2.21. A vágányút ellenőrzése. ....	27
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása. ....	27
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő (-k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ....	27
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....	27
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. ....	27
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál. ....	28
2.24. A váltók állítása. ....	28
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	28
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	28
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók. ....	28
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása. ....	28
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok. ....	28
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. ....	28
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása (F.2. 32. sz. Függelék 32.5.4. pont). Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat. ....	29
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. ....	29
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. ....	29

2.30. Váltóellenőrzés váltózárás váltóknál:.....	29
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának – váltók helyes állásának ellenőrzése – szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása: .....	29
2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál. ....	30
2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása. ....	30
2.33. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvéyszám, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszám.....	30
2.33.1. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell. ....	31
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni.....	31
2.34. A tolatás engedélyezése.....	32
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások. ....	32
2.35. Tolatásvezető kijelölése. ....	32
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	32
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.....	32
2.36. Átállás, összetolás: .....	33
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása: .....	33
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek: .....	33
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása. ....	33
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	34
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások. ....	34
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	34
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. ....	34
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása: .....	34
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása: .....	34
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....	34
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. ....	34

2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. ....	35
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	36
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	36
2.48. Járműkapcsolások.....	36
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások .....	36
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....	37
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.....	37
2.50. Engedélykérés - adás.....	37
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	37
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	37
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).....	37
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	37
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	38
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	38
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	38
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.....	38
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesítet forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	39
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	39
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	39
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....	40
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételeit.....	40
<b>4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása .....</b>	<b>41</b>
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	41
<b>5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás .....</b>	<b>42</b>

5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	42
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	42
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik. .....	42
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	42
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	42
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelés, feladatok kiadása. ....	43
<b>5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.</b> .....	<b>44</b>
5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	44
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. ....	45
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	45
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás. ....	47
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ....	48
5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek szolgáltatási adatkezelési feladatainak részletes szabályozása. ....	48
5.6.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyeken a számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek teljesítményének rögzítése történik. ....	48
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	48
<b>6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások....</b>	<b>49</b>
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ....	49
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	49
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás. ....	50
6.5. Kiszénás állomás kulcsainak átadás-átvételének szabályozása. ....	51
6.6. Kiszénás és Kondoros állomás váltózárkulcsok és védelmi berendezések kulcsainak, valamint a kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, őrzése vonatkozó előírások. ....	52



# 1.Általános előírások

**1.1. Az állomás fekvése szelvénytérkép szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Állomás fekvése:

Csabacsúd állomás a 86+90 - 94+99 sz. szelvények között a 125. sz. egyvágányú nem villamosított Mezőtúr – Mezőhegyes mellékvonalon, Szarvas és Kisszénás (személyzetnélküli állomás) és Nagyszénás állomások között elhelyezkedő középállomás.

A 125 sz. vonal, rendelkező állomásai Mezőtúr és Orosháza állomások.

Szomszédos állomások:

- Szarvas a 194+03 – 8+84 /felvételi épülettől újra indul a számozás Orosháza felé/ sz. szelvények között.
- Kisszénás a 177+64 – 187+77 sz. szelvények között (125-ös vonal szelvényezése szerint).

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Szarvas és Csabacsúd állomások között:

- Sirató megállóhely a 45 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.
- Csabacsúd felső megállóhely a 77 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Csabacsúd – Kisszénás állomások között:

- Nagyrét megállóhely a 134 sz. szelvényben lévő nyíltvonalai szolgálati hely, ahol a személyforgalmi szolgáltatás szünetel.

Kisszénás – Nagyszénás állomások között:

- Kiscsákó megállóhely a 218 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Lejtési viszonyok:

Szarvas – Csabacsúd állomásköz:

Legnagyobb emelkedés:

- 1,8‰

Legnagyobb esés:

- 0,5‰

Csabacsúd – Kisszénás állomások között:

Legnagyobb esés:

- 3,1‰

Legnagyobb emelkedés:

- 2,0‰

Kisszénás-Nagyszénás állomások között:

Legnagyobb esés:

- 1,85‰

Legnagyobb emelkedés:

- 3,55‰

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Csabacsúd állomás központi váltóállítással kiegészített nem biztosított alak bejáratú jelzős biztosítóberendezéssel van felszerelve.

### **1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

Forgalmi szolgálati helyek (felvételi épületben):

- Forgalmi iroda
- Eszköztároló helyiség
- Forgalmi szolgálattevő öltöző helyisége

Egyéb jellegű:

- Eszköztároló helyiség, széntároló

### **1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú).**

Szarvas – Csabacsúd és Csabacsúd – Nagyszénás állomások között a vonatok állomástávolságú közlekedésre berendezett, ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs.

### **1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtésviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Állomási vágányok:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felől	Használható hossza végpont felől	Lejtviszony kezdőpont felől [%]	Lejtviszony végpont felől [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	mellékvágány, rakodó vágány	180					4 (VS2)	3 (VS1)	55-18267-01-1	K	nyílt	
II	fővágány, átmenő	240					4	3	55-18267-01-2	E	nyílt	
III	fővágány, vonat fogadó/in-dító	240					2	1	55-18267-01-3	E	nyílt	

Az állomási vágányok számait a Fejrovas előjegyzési napló 6. sorszámú rovatának vezetésekor mindenkor betűvel, a külön sorban írandó közle-mények előjegyzésekor pedig a fenti táblázatban közölt számmal (római) és megjelöléssel kell szerepeltetni

Az állomási vágányok lejtviszonyai:

Az állomási vágányokon nincs esés és emelkedés.

**1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytípus	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	49 m	89+71- 90+20	sk0	1,7	Bányakavics
I.-II.	53 m	90+20 – 90+73	sk15	1,7	Beton
I.-II.	49 m	90+73 – 91+22	sk0	1,7	Bányakavics
II.-III.	150 m	89+71- 91+21	sk0	1,7	Bányakavics

Az I.-II. és a II.-III. vágányok közötti peronok megközelítésére a 90+18 sz. szelvényekben létesített szintbeli átjárón van lehetőség.

**1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.6.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok száma	Rendeltetése
Szarvas - Csabacsúd	jobb	79+64	AEj	1 kétfogalmú	Előjelzést ad az „A” bejárati jelzőre /nem biztosított/
Csabacsúd	jobb	86+90	A	1	Bejárati jelző /nem biztosított/

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok száma	Rendeltetése
Kisszénás - Csabacsúd	jobb	102+27	BEj	1 kétfogalmú	Előjelzést ad az „B” bejárati jelzőre /nem biztosított/
Csabacsúd	jobb	94+99	B	1	Bejárati jelző /nem biztosított/

Egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	88+40	Szarvas felé
Tolatási határjelző	94+36	Nagyszénás felé

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db jelzőzászló
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására

Széntároló:

- 2 db Megállj-jelző
- 2 db Megállj-jelző előjelzője
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 2 db piros fényű jelzőlámpa
- 2 db hordozható lámpatartó állvány

**1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó száma	Biztosítás módja	Lezárható	Váltójelző típusa	Váltófűtő berendezés
1	nem biztosított	vonóvezetékes központi állítású, mindkét irányban reteszelt váltó	Forgólapos	nincs
2	nem biztosított	vonóvezetékes központi állítású, mindkét irányban reteszelt váltó	Forgólapos	nincs
3	nem biztosított	Mindkét irányba váltózárrel felszerelt	Ábralemezes	nincs
4	nem biztosított	Mindkét irányba váltózárrel felszerelt	Ábralemezes	nincs

Csabacsúd állomáson a 3. és 4. sz. váltó állandóan zárva tartandó.

Az 1. sz. és a 2. sz. váltók biztonsági betét alkalmazására alkalmasak. A biztonsági betétek és kulcsok a forgalmi irodában, lezárt kulcsszekrényben vannak elhelyezve.

A 3. sz. váltó az I. sz. vágányon lévő VS1 jelű, a 4. sz. váltó az I. sz. vágányon lévő VS2 jelű vágányzáró sorompóval szerkezeti függésben van. A vágányzáró sorompók kulcsai a forgalmi irodában lévő biztosító berendezésben van elhelyezve.

### **1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.**

Védelmi berendezések:

Vágányzáró sorompók

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1	91+15	3. sz. váltó	Az I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi iroda biztosítóberendezésében van.
VS2	89+66	4sz. váltó	Az I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi iroda biztosítóberendezésében van.

**1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti beszélgetést rögzíti, üzemképes állapotának visszajelzése). Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.**

Értekezési lehetőségek:

- Állomásközi távbeszélő, melybe be van kötve:
  - Csabacsúd állomás forgalmi iroda,
  - Csabacsúd állomáson az 1. sz. és 2. sz. központi állítású váltóknál elhelyezett távbeszélő készüléke,
  - Szarvas állomás forgalmi irodája,
  - Szarvas állomás I. sz. váltókezelői őrhelye,
  - Kisszénás állomás forgalmi irodája;
  - Kisszénás állomás I. sz. váltókezelői őrhelye,
  - Kisszénás állomás II. sz. váltókezelői őrhelye,
  - Nagyszénás állomás forgalmi irodája.

Technológiai célú visszahallgatható telefonok:

- Csabacsúd forgalmi iroda

06-30/565-5754

#### Távbeszélő hívójelek:

- Szarvas állomás forgalmi iroda: – –
- Szarvas állomás I. váltókezelői őrhely: •
- Csabacsúd állomás forgalmi iroda: •• – •
- Kisszénás állomás forgalmi iroda: – –
- Kisszénás állomás I. sz. váltókezelői őrhelye, •
- Kisszénás állomás II. váltókezelői őrhely: ••
- Nagyszénás forgalmi iroda: – •

#### Vasútiüzemi távbeszélő hívószámok:

- Szarvas állomás forgalmi iroda: 06+37-62
- Csabacsúd állomás forgalmi iroda: 06+37-64
- Kisszénás állomás forgalmi iroda: 06+37-65
- Nagyszénás forgalmi iroda: 06+36-63
- Mezőtúr állomás forgalmi iroda
  - (1 sz. munkahely kezelője): 06+37-13
  - (2 sz. munkahely kezelője): 06+37-20
- Orosháza állomás forgalmi iroda: 06+36-13
- Állomásfőnök Mezőtúr: 06+37-10
- Forgalmi koordinátor Mezőtúr: 06+37-57
- Forgalmi vonalirányító: 06+86-63
- Területi főüzemirányító: 06+13-33
- Adatrögzítő központ: 01+48-78
- MÁV-START Zrt. Területi főüzemirányító 06+23-24

#### Közcélú telefon:

- Szarvas állomás forgalmi iroda: 30/565-5759
- Csabacsúd állomás forgalmi iroda: 30/565-5754
- Nagyszénás forgalmi iroda: 30/565-5749
- Mezőtúr állomás forgalmi iroda
  - (1 sz. munkahely kezelője): 30/565-5719
- Orosháza állomás forgalmi iroda: 30/565-5718
- Adatrögzítő központ: 30/504-4878

#### Elektronikus elérhetőségek:

- Állomásfőnök Mezőtúr: [sarvari.attila@mav.hu](mailto:sarvari.attila@mav.hu)
- Forgalmi koordinátor Mezőtúr: [szabo.balazsne@mav.hu](mailto:szabo.balazsne@mav.hu)
- Orosháza forgalmi szolgálattevő: [oroshaza.rfszt@mav.hu](mailto:oroshaza.rfszt@mav.hu) (zárt email rendszer)
- Mezőtúr 1 sz. munkahelykezelő: [mezotur.rfszt@mav.hu](mailto:mezotur.rfszt@mav.hu) (zárt email rendszer)
- Mezőtúr 2 sz. munkahelykezelő: [mezotur.kfszt@mav.hu](mailto:mezotur.kfszt@mav.hu) (zárt email rendszer)
- Szarvas forgalmi szolgálattevő: [szarvas.rfszt@mav.hu](mailto:szarvas.rfszt@mav.hu) (zárt email rendszer)
- Nagyszénás forgalmi szolgálattevő [nagyszenas.rfszt@mav.hu](mailto:nagyszenas.rfszt@mav.hu) (zárt email rendszer)

Hangrögzítő:

Az állomáson hangrögzítő berendezés nincs kiépítve.

Technológiai célú mobiltelefonon történő beszélgetések rögzítésre kerülnek (CARIN).

### **1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.**

Állomás térvilágítási körzetei:

- Peron, Rakodó, Váróterem

Az állomáson kialakított térvilágítási körzetek, valamint az utazóközönség céljaira szolgáló helyiségek és létesítmények kivilágítása a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótábláról történik. Kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata világítási naptár, illetve szükség szerint.

### **1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.**

#### **1.9.1. Szolgálati hely típusa.**

Csabacsúd állomás egyéb állomás.

#### **1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Az állomáson nincs utastájékoztató berendezés.

Információ a vonatkésésekről:

A késésekről a forgalmi szolgálattevőt a FOR rendszer adatai alapján, illetve a forgalmi vonalirányító útján kap tájékoztatást. A forgalmi szolgálattevő köteles tájékoztatni a késésről az utasokat.

A fedélzeti utastájékoztató érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat, vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, okát illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezés megtételéről köteles gondoskodni.

Rendkívüli esemény esetén az utazó közönséget az információk megszerzését követően soron kívül, egyértelműen, lényegre törően, a bekövetkezett rendkívüli esemény típusára (baleset, időjárási körülmények stb.) kiterjedően kell tájékoztatni, oly módon, hogy az elhangzottak a tájékoztatottak körében ne keltsenek pánikot, illetve ne okozzanak zavart. Amennyiben információ hiány, vagy egyéb ok miatt a tényszerű tájékoztatás nem lehetséges, abban az esetben annak megjelölése szükséges, hogy előreláthatólag mikor szolgálhatunk pontos információval. Az RDE-ben rögzítendő bekövetkezett zavartatásokról, az ebből adódó várható késésekről a forgalmi vonalirányító köteles értesíteni az érintett állomásokat, melynek tényét és az adott közleményt a forgalmi szolgálattevő a Fejrovtos előjegyzési napló, következő sorában köteles



előjegyezni, és intézkedni az utastájékoztatás elvégzésére. Az utasok tájékoztatása élszóval történik a forgalmi szolgálattevő részéről.

**1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívájának meghatározásához kijelölt mérési pont a felvételi épület váróterem és a peron elejének első harmadának vége.

Állomási utas peronok megközelítési időnormatívája:

peron megjelölése	megközelítési idő (perc)
Valamennyi peron	3

Rendkívüli események bekövetkezésekor a hatályos „Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére” VU-ban foglaltak szerint kell eljárni.

**1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket – mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.**

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról közvetlenül az érkezést megelőzően figyelembe véve az „állomási utas peronok megközelítési időnormatívája” perc értéket csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat már megállt, illetve megáll, mire az utasok a peront megközelítik.

**1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. (pl.: vonatkísérő személyzet, információs, személyszállítási ügyeletes, személypénztáros, stb.)**

Rendkívüli események bekövetkezése esetén, a MÁV-START felkérése alapján, a vállalkozó vasúti társaság munkavállalóinak értesítése érdekében, a kialakult helyzetről és a teendő intézkedésekről felkért területi főirányító értesíti a forgalmi szolgálattevőt telefonon.

A forgalmi szolgálattevőt a területi főüzem irányítótól telefonon kapott értesítését a Fejrovas előjegyzési naplójában köteles bejegyezni, majd az állomásán tartózkodó utasokat élszóval értesíteni.

**1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Vágányzári információk, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések, - megállóhelyek kivételével – Fali menetrendi-hirdetések.)**

**Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.**

Menetrendi hirdetések:

Váróteremben az alábbi vizuális hirdetéseknek kell rendelkezésre állni:

- 1 db érkező – induló vonatok jegyzéke (sárga-fehér)
- Egyéb vonatforgalmi hirdetések (aktuális Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás ünnepi forgalmi hirdetések, egyéb idényjellegű közlemények)
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések

Az „érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése, javítása a forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás a forgalmi technológiai szakelőadó kellő példányban köteles kinyomtatni, sokszorosítani, majd az ellenőrzési körzet székhelyállomására vasúti levelezésként megküldeni. A szolgálati helyekre való megküldéséről az állomásfőnök köteles gondoskodni.

Fali hirdetések karbantartása, aktualizálása:

Az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni:

- A hirdetések kihelyezéséért, és a Pályavasút által kihelyezendő hirdetések javításáért,
- A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás kihelyeztetéséről, a lejártak eltávolításáról.
- Menetrendváltás alkalmával az érvénytelenné váló menetrendi hirdetések eltávolításáért, az érvénybe lépő menetrendi hirdetések kihelyezéséért,
- A hirdetések megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról,

MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged Békéscsaba telephely köteles gondoskodni:

- minden egyéb hirdetés kifüggesztéséért, pótlásáért.

Megállóhelyi hirdetések kihelyezése a MÁV-START Zrt. megállapodás alapján, Pályafenntartási Főnökség Békéscsaba kötelessége.

A váróteremben az állomási rend és a váróterem nyitva tartás kihelyezése és pótlása az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor feladata.

**1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások. (Kinek, milyen ellenőrzési kötelezettsége van. Eljárás valamely hirdetés hiányosságának megállapítása esetén. A hiányosság megszüntetése érdekében teendő intézkedések.)**

Ellenőrzés az állomásfőnök vagy megbízottjának a feladata ellenőrzések alkalmával. A Pályavasút által kihelyezett hirdetés hiánya esetén köteles azonnal a pótlásról gondoskodni. A

MÁV-START Zrt. által kihelyezett hirdetemény hiánya esetén, köteles értesíteni a MÁV-START Zrt TVSZI Szeged Békéscsaba telephely személyszállítási technológusát telefonon, majd e-mail rendszeren keresztül is.

**1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.**

A forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint kifüggesztendő hirdetemények és kimutatások gyűjteményére vonatkozó rendelkezések az érvényes EVIG Utasítás szerint. Elektronikus utasítások a forgalmi szolgálattelvő számítógépén érhetők el, melyek elérési útvonala a <http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...>

Az EVIG utasításban elírtaktól eltérően a következők találhatóak kinyomtatott formában:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függlékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, VVU, Helyi végrehajtási Utasítás és mellékletei,

Parancskönyv a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben található.

**1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.**

Tárolási helyek:

Sebkötöző csomag tárolási helye a forgalmi iroda.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Elérhetőségek:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Békéscsaba, Baross utca 34.	66/327-448; 06+33-41
Ügyeletes orvos	Szarvas Vasút út 46-48. Csabacsúd Szabadság u 48.	66/312-277 66/219-590
Kórház	Orosháza Könd u. 59.	68/411-166

**1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Segélyhívó	-	112
Rendőrkapitányság	Szarvas, Szabadság u. 25-27.	66/313-711 (107)
OMSZ Mentőállomása	Szarvas, Vasút u. 44.	66/311-104 (104)
Tűzoltóság	Szarvas, Deák F. u. 7.	66/312-733 (105)
Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Békéscsaba, Kazinczy u. 9.	66/549-481
Polgárőrség	Szarvas, Szabadság u. 25-27. Tusjak Tamás elnök	30/621-6669
Polgármesteri Hivatal	Csabacsúd, Szabadság u. 41sz.	Tel: 66/313-155
Vadásztársaság	Szarvas, Kilián út 14.	66/311-955
ÁNTSZ.	Szarvas, Szabadságu.25-27	66/311-518,321-470

**1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.**

Csabacsúd állomáson a felvételi épületnek a Kisszénás állomás felől lévő oldala melletti szabad téren a táblával megjelölt helyen.