



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED  
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA  
CSABACSÚD ÁLLOMÁS

7965/2023/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS  
CSABACSÚD ÁLLOMÁS**

Készítette:

Sárvári Attila  
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Meszesán László  
Forgalmi csomóponti  
főnökségvezető

Jóváhagyta:

Cseh Attila  
Területi forgalmi osztályvezető



## Tartalom

1. Általános előírások .....	9
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. ....	9
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés. ....	10
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa. ....	10
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés). ....	10
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. ....	10
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. ....	12
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ....	12
1.4.1. Helyhez kötött jelzők. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. ....	12
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....	14
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége. ....	14
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. ....	15
1.5.1. Értekezési lehetőségek. ....	15
1.5.2. Hangrögzítő berendezések. ....	16
1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.). ....	16
1.7. Világítással kapcsolatos előírások. ....	16
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. ....	16
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái. ....	16
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. ....	17
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája. ....	17
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása. ....	17

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	17
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	18
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	18
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége. ....	19
1.12. Parancskönyv kezelése.....	19
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	19
1.14. Általános segélyhívó Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ..	19
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások .....	20
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. ....	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	20
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. ....	21
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....	21
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytonlagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. ....	21
2.4.2. Szolgáltatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	21
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. ....	21
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata. ....	22
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. ....	24
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. ....	24
2.18. Váltógondozás.....	24
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	24
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. ....	24
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....	24
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	25
2.19.1 A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. ....	25

2.19.2 A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál. ....	25
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. ....	25
2.22. A vágányút ellenőrzése. ....	25
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ....	26
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ....	26
2.24. A váltók állítása. ....	26
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	26
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	26
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és. ....	26
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok. ....	26
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek. ....	26
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye. ....	27
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye. ....	27
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. ....	27
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál. ....	27
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók. ....	28
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, lakott terület esetén településnév és közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma. ....	28
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel (önálló, nem önálló jelzéssel) ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni. ....	29
2.33. A tolatás engedélyezése. ....	29
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése. ....	29
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése. ....	30
2.33.3 Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása. ....	30
2.34. Tolatásvezető kijelölése. ....	30
2.34.1 Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése. ....	30
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. ....	30
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül. ....	31

2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	31
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	31
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	32
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	32
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	33
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	33
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése.....	33
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	34
2.48. Engedélykérés-adás.....	34
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....	34
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	34
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	34
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel.....	35
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	35
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.....	35
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	36
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendőik körére vonatkozó helyi előírások.....	36
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	36
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	37
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	37
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	37
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége.	

Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. ...	39
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakóterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása .....	40
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése. ....	40
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	41
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. ....	41
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ....	41
5.1.2 Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik. ....	41
5.1.3 A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	41
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. ....	41
5.2.1. Részletes feladatkirrás készítésére vonatkozó előírások. ....	42
5.2.3. A Részletes feladatkirrásra nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	43
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	43
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ....	44
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. ....	44
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás.....	44
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal. ....	45
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. ....	46
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	48
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	48
5.8. Zártcsoporthú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. ....	48
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. ....	48
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások. ....	48
5.8.3. Üzenetküldéssel, nyugtázással kapcsolatos előírások.....	48
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	49
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ....	49
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások ..	50

6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások. ....	50
6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. ....	50
6.5. Kiszénás és Kondoros állomás váltózárculcsok és védelmi berendezések kulcsainak, valamint a kulccsal lezárható kocsi fogó alátétek és kulcsainak kezelésére, őrzése vonatkozó előírások. ....	50



## 1. Általános előírások

### 1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Csabacsúd állomás a 86+90 - 94+99 sz. szelvények között a 125. sz. egyvágányú nem vilamosított Mezőtúr – Mezőhegyes mellékvonalon, Szarvas és Kisszénás (személyzetnélküli állomás) és Nagyszénás állomások között elhelyezkedő középállomás.

A 125 sz. vonal, rendelkező állomásai Mezőtúr és Orosháza állomások.

#### Szomszédos állomások:

- Szarvas
- Kisszénás (személyzet nélküli)
- Nagyszénás

#### Nyíltvonali szolgálati helyek:

Szarvas – Csabacsúd állomások között:

- Sirató megállóhely a 45 sz. szelvényben
- Csabacsúd felső megállóhely a 77 sz. szelvényben

Kisszénás – Nagyszénás állomások között:

- Kiscsákó megállóhely a 218 sz. szelvényben

#### Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Szarvas – Csabacsúd állomások között:

Legnagyobb emelkedés:

- 1,8‰

Legnagyobb esés:

- 0,5‰

Csabacsúd – Kisszénás állomások között:

Legnagyobb esés:

- 3,1‰

Legnagyobb emelkedés:

- 2,0‰

Kisszénás-Nagyszénás állomások között:

Legnagyobb esés:

- 1,85‰

Legnagyobb emelkedés:

- 3,55‰

## **1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.**

### **1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.**

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Csabacsúd állomás központi váltóállítással kiegészített nem biztosított alak bejáratú jelzős biztosítóberendezéssel van felszerelve.

### **1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés).**

Szarvas – Csabacsúd és Csabacsúd – Nagyszénás állomások között állomástávolságú közlekedésre berendezett, ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs.

## **1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé	Használható hossza végpont felé	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	mellékvágány, rakodó vágány	180					4 (VS2)	3 (VS1)	HU-18267-01-1	K	nyílt	
II	fővágány, átmenő	240					4	3	HU-18267-01-2	E	nyílt	
III	fővágány, vonat fogadó/indító	240					2	1	HU-18267-01-3	E	nyílt	

Az állomási vágányok lejtviszonyai:  
Az állomási vágányokon nincs esés és emelkedés.

**1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytípus	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	155 m	199+72 - 201+27	sk00	1,85	murva, egyéb
I.-II.	51 m	201+27 - 201+78	sk15	1,85	murva, egyéb
I.-II.	18 m	201+78 - 201+96	sk00	1,85	murva, egyéb
II.-III.	62 m	199+72 - 200+34	sk00	1,85	murva, egyéb
II.-III.	52 m	200+34 - 200+86	sk15	1,85	murva, egyéb
II.-III.	125 m	200+86 - 202+11	sk00	1,85	murva, egyéb

Az I.-II. és a II.-III. vágányok közötti peronok megközelítésére a 90+18 sz. szelvényekben létesített szintbeli átjárón van lehetőség.

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok száma	Rendeltetése
Szarvas - Csabacsúd	jobb	79+64	AEj	1 kétfogalmú	Előjelzést ad az „A” bejárati jelzőre /nem biztosított/
Csabacsúd	jobb	86+90	A	1	Bejárati jelző /nem biztosított/

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Karok száma	Rendeltetése
Kisszénás - Csabacsúd	jobb	102+27	BEj	1 kétfog- galmú	Előjelzést ad az „B” bejárati jelzőre /nem biztosított/
Csabacsúd	jobb	94+99	B	1	Bejárati jelző /nem biztosított/

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	88+40	Szarvas felé
Tolatási határjelző	94+36	Nagyszénás felé

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db jelzőzászló
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására

Széntároló:

- 2 db Megállj-jelző
- 2 db Megállj-jelző előjelzője
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 2 db piros fényű jelzőlámpa
- 2 db hordozható lámpatartó állvány

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kiterő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó										
Szám	Szabványos állás	Nem biztosított	Állítási módja		Zár- szer- kezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltójelző	Váltófűtés
			Vonóveze- ték	Helyszíni	Kampózá					
1	E	X	X		X	X	X		FF	
2	E	X	X		X	X	X		FF	
3	E	X		X	X	X		X	ÁF	
4	E	X		X	X	X		X	ÁF	

Jelmagyarázat:

Szabványos állás:

– E: egyenes irány

Váltójelző:

– ÁF: ábralemezes fényvisszaverő

– FF: forgólapos fényvisszaverő

**1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.**

Védelmi berendezések:

Vágányzáró sorompók

Jele	Szel- vény- szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1	91+15	3. sz. váltó	Az I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi iroda biztosítóberendezésében van.
VS2	89+66	4sz. váltó	Az I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi iroda biztosítóberendezésében van.

## 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

### 1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Forgalmi iroda:

- állomásközi:
  - Csabacsúd állomáson az 1. sz. és 2. sz. központi állítású váltóknál elhelyezett távbeszélő készüléke
  - Szarvas
  - Szarvas I. sz. váltókezelői őrhely
  - Kiszénás
  - Kiszénás I. sz. váltókezelői őrhely
  - Kiszénás II. sz. váltókezelői őrhely
  - Nagyszénás
- az állomás vasútüzemi CB vonalai
- CB táphidas vonalak

Külső téren:

1. sz. és 2. sz. központi állítású váltóknál elhelyezett távbeszélő készülék

Távbeszélő hívójelek:

- Szarvas állomás forgalmi iroda: – –
- Szarvas állomás I. váltókezelői őrhely: •
- Csabacsúd állomás forgalmi iroda: •• – •
- Kiszénás állomás forgalmi iroda: – –
- Kiszénás állomás I. sz. váltókezelői őrhelye, •
- Kiszénás állomás II. váltókezelői őrhely: ••
- Nagyszénás forgalmi iroda: – •

Közcélú telefon:

- Szarvas állomás forgalmi iroda: 30/565-5759
- Csabacsúd állomás forgalmi iroda: 30/565-5754
- Nagyszénás forgalmi iroda: 30/565-5749
- Mezőtúr állomás forgalmi iroda  
(rendelkező forgalmi szolgálattevő): 30/565-5719
- Orosháza állomás forgalmi iroda: 30/565-5718
- Adatrögzítő központ: 30/504-4878

Technológiai célú visszahallgatható telefonok:

- Csabacsúd forgalmi iroda 30/565-5754

Vasútüzemi távbeszélő hívószámok:

- Állomásfőnök 06/37-10
- Forgalmi koordinátor 06/37-57
- Forgalmi iroda (rendelkező forgalmi szolgálattevő) 06/37-13
- Forgalmi iroda (külső forgalmi szolgálattevő) 06/37-20

- Adatrögzítő központ: 01/48-78
- Szarvas forgalmi szolgálattevő 06/37-62
- Csabacsúd forgalmi szolgálattevő 06/37-64
- Kísszénás állomás forgalmi szolgálattevő  
(jelenlétes) 06/37-65
- Nagyszénás forgalmi szolgálattevő 06/36-63
- Orosháza állomás forgalmi iroda: 06/36-13

Elektronikus elérhetőségek:

- Állomásfőnök [sarvari.attila@mav.hu](mailto:sarvari.attila@mav.hu)
- Forgalmi koordinátor [szabobalazsne@mav.hu](mailto:szabobalazsne@mav.hu)
- rendelkező forgalmi szolgálattevő [mezotur.rfszt@mav.hu](mailto:mezotur.rfszt@mav.hu) (zárt email rendszer),
- külső forgalmi szolgálattevő [mezotur.kfszt@mav.hu](mailto:mezotur.kfszt@mav.hu) (zárt email rendszer)
- Szarvas forgalmi szolgálattevő [szarvas.rfszt@mav.hu](mailto:szarvas.rfszt@mav.hu) (zárt email rendszer)
- Csabacsúd forgalmi szolgálattevő [csabacsud.rfszt@mav.hu](mailto:csabacsud.rfszt@mav.hu) (zárt email rendszer)
- Nagyszénás forgalmi szolgálattevő [nagyszenas.rfszt@mav.hu](mailto:nagyszenas.rfszt@mav.hu) (zárt email rendszer)
- Orosháza forgalmi szolgálattevő: [oroshaza.rfszt@mav.hu](mailto:oroshaza.rfszt@mav.hu) (zárt email rendszer)

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Csabacsúd állomáson hangrögzítő berendezés nincs kiépítve.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.).

Területi főüzemirányító:	06/13-33, 06-30/565-6349
Forgalmi vonalirányító:	06/86-63
MÁV-START Zrt. Területi főüzemirányító:	06/23-24

### 1.7. Világítással kapcsolatos előírások.

Állomás térvilágítási körzetei:

- Peron, Rakodó, Váróterem

Az állomáson kialakított térvilágítási körzetek, valamint az utazóközönség céljaira szolgáló helyiségek és létesítmények kivilágítása a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótábláról történik. Kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata világítási naptár, illetve szükség szerint.

### 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Csabacsúd állomás egyéb állomás.

#### 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson nincs utastájékoztató berendezés.



### **1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívájának meghatározásához kijelölt mérési pont a felvételi épület utascarnokban lévő személypénztár, és a peronok elejének első harmadának vége.

Állomási utas peronok megközelítési időnormatívája:

<b>peron megjelölése</b>	<b>megközelítési idő (perc)</b>
Valamennyi peron	3

Rendkívüli események bekövetkezésekor a hatályos „Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére” VU-ban foglaltak szerint kell eljárni.

### **18.4. Az utastájékoztató időnormatívája.**

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról közvetlenül az érkezést megelőzően figyelembe véve az „állomási utas peronok megközelítési időnormatívája” perc értéket csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat már megállt, illetve megáll, mire az utasok a peront megközelítik.

### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.**

Rendkívüli események bekövetkezése esetén, a MÁV-START felkérése alapján, a vállalkozó vasúti társaság munkavállalóinak értesítése érdekében, a kialakult helyzetről és a teendő intézkedésekről felkért területi főirányító értesíti a forgalmi szolgálattevőt telefonon. A forgalmi szolgálattevőt a területi főirányítótól telefonon kapott értesítését a Fejrovas előjegyzési naplójában köteles bejegyezni, majd az állomásán tartózkodó utasokat élőszóval értesíteni.

### **1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával.**

Menetrendi hirdetések:

Váróteremben az alábbi vizuális hirdetéseknek kell rendelkezésre állni:

- 1 db érkező – induló vonatok jegyzéke (sárga-fehér)
- Egyéb vonatforgalmi hirdetések (aktuális Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás ünnepi forgalmi hirdetések, egyéb idényjellegű közlemények)
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések

Az „érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése, javítása a forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás a forgalmi technológiai szakelőadó kellő példányban köteles kinyomtatni, sokszorosítani, majd az ellenőrzési körzet székhelyállomására vasúti levelezésként megküldeni. A szolgálati helyekre való megküldéséről az állomásfőnök köteles gondoskodni.

Az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni:

- A hirdetésmények kihelyezéséért, és a Pályavasút által kihelyezendő hirdetésmények javításáért,
- A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás kihelyeztetéséről, a lejártak eltávolításáról.
- Menetrendváltás alkalmával az érvénytelenné váló menetrendi hirdetésmények eltávolításáért, az érvénybe lépő menetrendi hirdetésmények kihelyezéséért,
- A hirdetésmények megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról,

MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged Békéscsaba telephely köteles gondoskodni:

- minden egyéb hirdetésmény kifüggesztéséért, pótlásáért.

Megállóhelyi hirdetésmények kihelyezése a MÁV-START Zrt. megállapodás alapján, Pályafenntartási Főnökség Békéscsaba kötelessége.

A váróteremben az állomási rend és a váróterem nyitva tartás kihelyezése és pótlása az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor feladata.

#### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetésmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Ellenőrzés az állomásfőnök vagy megbízottjának a feladata ellenőrzések alkalmával. A Pályavasút által kihelyezett hirdetésmény hiánya esetén köteles azonnal a pótlásról gondoskodni. A MÁV-START Zrt. által kihelyezett hirdetésmény hiánya esetén, köteles értesíteni a MÁV-START Zrt TVSZI Szeged Békéscsaba telephely személyszállítási technológusát telefonon, majd e-mail rendszeren keresztül is.

#### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- Forgalmi iroda
- Eszköztároló helyiség
- Forgalmi szolgálattevő öltöző helyisége

Egyéb jellegű:

- Eszköztároló helyiség, széntároló

**1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.**

A forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint kifüggesztendő hirdetések és kimutatások gyűjteményére vonatkozó rendelkezések az érvényes EVIG Utasítás szerint. Elektronikus utasítások a forgalmi szolgálattevő számítógépén érhetők el, melyek elérési útvonala a <http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...>

Az EVIG utasításban elírtaktól eltérően a következők találhatóak kinyomtatott formában:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, Vonali Végrehajtási Utasítás, Helyi végrehajtási Utasítások és mellékletei
- Helyi dokumentumok, nyomtatványok elektronikusan elérhetők a forgalmi szolgálattevő számítógépén.

**1.12. Parancskönyv kezelése.**

Parancskönyv a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben található.

**1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.**

Tárolási helyek:

Sebkötöző csomag, alkoholszonda (1 doboz) tárolási helye a forgalmi iroda.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Név	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Békéscsaba, Baross utca 34.	66/327-448; 06+33-41

**1.14. Általános segélyhívó Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Segélyhívó	-	112
Önkormányzat	Csabacsúd, Szabadság u. 41.	66/313-155
Jánosik és Társai Kft.	Miskolc, Kerpely Antal u. 35.	06-46/507-490