

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. A biztosító berendezés típusa.

Csajág állomás a 29(26) számú, Szabadbattyán – Tapolca - Ukk, egyvágányú, Szabadbattyántól Balatonfüredig villamosított fővonalon a 297+75 – 314+22 számú szelvények között és a 27 számú Hajmáskér – Lepsény egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon a 206+63 – 225+52 szelvények között fekszik, mint elágazó állomás.

Csajág – Polgárdi-Ipartelepek állomás között fekszik Polgárdi (199+00 – 215+22) távkezelte állomás. A vonatforgalom lebonyolítását a Pályahálózat-működtető Területi szolgálati felsőbbbsége által kiadott „Végrehajtási utasítás” szabályozza.

A vonal kezdőpontja a Szabadbattyán – Tapolca – Ukk vonal tekintetében Szabadbattyán, végpontja Tapolca (Ukk). Rendelkező állomásai Székesfehérvár és Tapolca.

A vonal kezdőpontja a Hajmáskér – Lepsény vonal tekintetében Lepsény, végpontja Hajmáskér. Rendelkező állomása Hajmáskér állomás. Forgalomszüneteltetett vonal. A vonatforgalom lebonyolítását a Pályahálózat-működtető Területi szolgálati felsőbbbsége által kiadott „Végrehajtási utasítás” szabályozza.

Szomszédos állomások a Szabadbattyán – Tapolca – Ukk viszonylatban

Kezdőpont felől:

- Polgárdi-Ipartelepek (172+24 – 187+76 szelvények között)

Végpont felől

- Balatonkenese (382+02 – 397+16 szelvények között)

Szomszédos állomások a Hajmáskér - Lepsény viszonylatban

Kezdőpont felől:

- Lepsény (294+64 szelvények között)

Végpont felől

- Papkeszi (89+14 – 86+18 szelvények között)

Nyíltvonali szolgálati helyek:

Állomásköz	Szelvénytípus	Peron/állomás szelvénytípus	Nyíltvonali szolgálati hely megnevezése
Polgárdi-Ipartelepek - Csajág	208	199+00 – 215+22	Polgárdi távkezelte állomás
Polgárdi-Ipartelepek - Csajág	239	238+05 – 239+97	Füle megállóhely
Polgárdi-Ipartelepek - Csajág	280	277+36 – 280+30	Balatonfőkajár felső megállóhely

Állomásköz	Szelvénytípus	Peron szelvénytípus	Nyíltvonali szolgálati hely megnevezése
Csajág - Balatonkenese	333	329+77 – 332+77	Balatonakaratya megállóhely
Csajág - Balatonkenese	360	359+40 – 362+28	Csittényhegy megállóhely

Állomásköz	Szelvénytípus	Peron szelvénytípus	Nyíltvonali szolgálati hely megnevezése
Hajmáskér - Csajág	207	205+50 – 206+50	Csajág felső megállóhely
Hajmáskér - Csajág	175	173+50 – 174+50	Küngös megállóhely
Hajmáskér - Csajág	117	116+30 – 117+30	Berhida megállóhely

Állomásköz	Szelvénytípus	Peron szelvénytípus	Nyíltvonali szolgálati hely megnevezése
Csajág - Lepsény	247	245+20 – 247+20	Balatonfőkajár megállóhely

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

A 29-es számú vonalon, Csajág – Balatonkenese állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
310+80	312+80	8,4	
312+80	315+30	5	
312+80	317+00	8	
317+00	319+00	8,2	
319+00	323+00	10	
335+30	337+70		10
337+70	348+49		11
348+49	351+44		10
351+44	357+94		9,3
357+94	359+30		11
357+94	362+03		10

A 29-es számú vonalon, Polgárdi-Ipartelepek – Csajág állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
245+70	249+70		10
253+20	256+00		6
270+80	274+40		9,9
274+40	281+00		10,5
281+00	289+60		9,6
296+32	297+45		10,9
297+45	298+60		5,4

A 27-es számú vonalon, Csajág - Lepsény állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
224+00	226+45		10
226+45	230+00		10,7
230+30	233+45		10
233+45	235+00		9,5
235+00	236+00		7,3
236+00	240+45		9,7
240+45	241+45		10
241+45	243+00		8,5
243+00	244+85		8
266+72	270+85	9,4	
275+72	278+22	5	
291+67	243+47		9,5

A 27-es számú vonalon, Csajág - Papkeszi állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
216+45	209+00	10,2	
209+00	206+25	10	
206+25	205+45	8	
199+45	197+45	10	
197+45	195+00	9,9	
195+00	188+45	10,1	
188+45	187+45	5,2	
187+45	185+45	6	
183+00	175+82	10	
164+45	157+00		10,3
157+00	151+00		10
151+00	149+00		10,2
149+00	147+00		10
147+00	145+00		10,2
145+00	137+00		10
137+00	130+00		10,1
130+00	128+00		10
126+42	124+39		10
122+12	117+12	10	
110+47	106+22	6,1	
106+22	103+97	6,7	
103+97	98+95	6,2	

Az állomáson DOMINO 55 típusú/rendszerű biztosító berendezés üzemel.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

MÁV-START ZRt,
Vágányhálózattal nem rendelkeznek

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű

Felvételi épületben:
- volt állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Csajág-Balatonkenese és Polgárdi-Ipartelepek - Csajág állomásközből a követési rend térközi. Mindkét állomásközből vonatbefolyásolásra kiépített, önműködő biztosított térközbiztosító berendezés üzemel. Balatonkenese felé három térközjelző négy térközre osztja az állomásközt. Polgárdi felé négy térközjelző öt térközre osztja az állomásközt.

Vonatbefolyásolási rendszer típusa: EÉVB-EVM 75 Hz.

Csajág – Papkeszi és Csajág – Lepsény állomások között állomástávolságú a követési rend. Csajág – Lepsény állomások között ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés van, Csajág – Papkeszi állomások között ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés nincs. A 27-vonalon Hajmáskér – Lepsény a forgalom szünetel. Az ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés üzemén kívül van helyezve. Vonatbefolyásoló rendszer nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A vágányok a felvételi épülettől kezdődően számozottak I – VI.-ig számozottak.
A Fejrovasat előjegyzési naplóban a vágányok arab számmal kerülnek rögzítésre.

Vágány száma	Rendeltetése	Használható hossza végpont felé (m)	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Lejtviszony végpont felé ‰	Lejtviszony kezdőpont felé ‰	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI besorolása	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Vonatfogadó/indító fővágány	566	566	314+22-310+80 0,0 ‰ 310+80-306+10 +2,5 ‰ 306+10 -304+20 0,0 ‰ 304+20-297+75 -2,5 ‰ esés 314+22-310+80 0,0 ‰ 310+80-306+10 +2,5 ‰ 306+10 -304+20 0,0 ‰ 304+20-297+75 -2,5 ‰ emelkedés		van (75 Hz sináramkör, mindkét irányból folyamatos)	6	3	55-04317-01-1	F	nyílt	
II.	Vonatfogadó/indító átmenő fővágány	566	566			van (75 Hz sináramkör, mindkét irányból folyamatos)	4	3	55-04317-01-2	K	nyílt	
III.	Vonatfogadó/indító fővágány (osztott)	250/230	250/230			van (75 Hz sináramkör, mindkét irányból folyamatos)	2	1	55-04317-01-3	F	nyílt	
IV.	Vonatfogadó/indító fővágány	247	247			van (75 Hz sináramkör, mindkét irányból folyamatos)	8	5	55-04317-01-4	F	nyílt	
V.	Védő csonka vágány	110	110			nincs	5	földkúp	55-04317-01-5	nincs adat	nyílt	
VI.	Mellékvágány/ tároló	247	247			nincs	6	12	55-04317-01-6	Nincs adat	nyílt	

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Elhelyezkedése	Hossza	Szélessége	Burkolata	Magassága	Megközelítése	Elnevezése
I. vágány mellett	210 méter	2 méter	gyöngykavics	sk15	aluljárón keresztül	„A” peron
II.-III. vágány között	350 méter	6,6 méter	gyöngykavics	sk15	aluljárón keresztül	„B” peron
IV. vágány mellett	250 méter	2 méter	gyöngykavics	sk15	aluljárón keresztül	„C” peron

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajz külön mellékelve. A kijelölt közlekedési utak zölddel feltüntetve.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomás helyhez kötött jelzői és ezek felállítási helye:

Az állomás bejáratú jelzői:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
nyílt pálya	jobb	283+72	282	3	fTj egyben fBEj Polgárdi felől
Csajág	jobb	297+75	A Az előjelző szerepét a 282 jelű térközjelző tölti be Hívójelzéssel és Hívójelzés feloldásával ellátott	4+1	fBj Polgárdi felől
nyílt pálya	jobb	232+52	DEj	2	fBEj Lepsény felől
Csajág	jobb	225+52	D Hívójelzéssel ellátott	4+1	fBj Lepsény felől

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
nyílt pálya	jobb	327+22	329	3	fTj egyben fBEj Balatonkenese felől
Csajág	jobb	314+22	C Az előjelző szerepét az 329 jelű térközjelző tölti be Hívójelzéssel és Hívójelzés feloldásával ellátott	4+1	fBj Balatonkenese felől
nyílt pálya	jobb	206+63	BEj	2	fBEj Papkeszi felől
Csajág	jobb	213+75	B Hívójelzéssel ellátott	4+1	fBj Papkeszi felől

Az állomás kijárat jelzői és egyéb jelzői:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Csajág	jobb	305+41	K 1 ism	4	fKj ism az I. vágányról Polgárdi felé
Csajág	jobb	303+95	K 1 Hívójelzéssel ellátott	4+1	fKj a I. vágányról Polgárdi felé
Csajág	jobb	305+42	K 2 ism	4	fKj ism az II. vágányról Polgárdi felé
Csajág	jobb	303+58	K 2 Hívójelzéssel ellátott	3+1	fKj a II. vágányról Polgárdi felé
Csajág	jobb	307+01	K 3 Hívójelzéssel ellátott	4+1	fKj a III. vágányról Polgárdi és Papkeszi felé
Csajág	jobb	305+43	K 3a ism	4	fKj ism az III. vágányról Polgárdi felé
Csajág	jobb	303+58	K 3a Hívójelzéssel ellátott	4+1	fKj a III. vágányról Polgárdi felé
Csajág	jobb	306+57	K 4 Hívójelzéssel nincs ellátva	2	fKj a IV. vágányról Papkeszi felé
Csajág	jobb	214+25			Tolatási határjelző Papkeszi felé
Csajág	jobb	298+25			Tolatási határjelző Polgárdi felé

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Csajág	jobb	309+58	V 1 Hívójelzéssel ellátott	4+1	fKj a I. vágányról Balatonkenese és Lepsény felé
Csajág	jobb	309+58	V 2 Hívójelzéssel ellátott	4+1	fKj a II. vágányról Balatonkenese és Lepsény felé
Csajág	jobb	305+98	V 3 Hívójelzéssel ellátott	3+1	fKj a III/2. vágányról a III/1 felé
Csajág	jobb	305+20	V 3 ism	4	fKj ism a III.vágányról Balatonkenese felé
Csajág	jobb	309+48	V 3a	4+1	fKj a III/1. vágányról Balatonkenese és Lepsény felé
Csajág	jobb	309+48	V 4 Hívójelzéssel ellátott	4+1	fKj a IV. vágányról Balatonkenese és Lepsény felé
Csajág	jobb	225+02			Tolatási határjelző Lepsény felé
Csajág	jobb	313+72			Tolatási határjelző Balatonkenese felé

Az állomáson rendszeresített hordozható jelzőeszközök:

Nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db	Tárolási helye: forgalmi iroda
Jelzőászoló	1 db	Tárolási helye: forgalmi iroda
Piros színű jelzőtárcsa	4 db	Tárolási helye: volt személypénztár
Piros fényű jelzőlámpa	4 db	Tárolási helye: forgalmi iroda
Megállj-jelző (kitűzhető):	4 db	Tárolási helye: volt málházó
Megállj-jelző előjelzője (kitűzhető):	4 db	Tárolási helye: volt málházó
Vörös / sárga fényű kézi jelzőlámpa:	4 db	Tárolási helye: forgalmi iroda
Fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöldre változtatható:	1 db	Tárolási helye: forgalmi iroda
Figyelmeztető – jelző	2 db	Tárolási helye: kapcsolókert
Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje	2 db	Tárolási helye: kapcsolókert
Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége	2 db	Tárolási helye: kapcsolókert
Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje	2 db	Tárolási helye: kapcsolókert

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa.

Valamennyi váltó biztosított és központi állítású. Számozásuk a végpont felőli oldalon 1-es, a kezdőpont felőli oldalon 2-es számmal kezdődik.

Számozásuk:

- végpont felőli oldalon 1a, 1b, 3, 5a, 5b
- kezdőpont felőli oldalon 2, 4, 6, 8, 10, 12

Váltófűtő berendezés a 2, 4, 1a, 1b, 3, 5a, 5b számú váltóhoz van. Vezetékes gázüzemű.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Vágányzáró sorompók

Jele	Száma	Szelvényszám	Elhelyezkedése	Szerkezeti függésben
VS	2	303+90	VI. vágány kezdőpont felőli végén	6 sz. váltóval
VS	4	306+45	VI vágány végpont felőli végén	12 sz. váltóval
Földkúp			V. csonkavágány végén	

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

A forgalmi iroda, rendelkező asztalába került beépítésre az állomásközi távbeszélő a szomszédos állomások felé, - Balatonkenese, Polgárdi-Ipartelepek, Hajmáskér, Lepsény - a vonalirányítói vonal, a vonali távbeszélő, amely lehetőséget biztosít Alsóörsről – Polgárdi-Ipartelepek állomásig valamennyi állomással a közvetlen kapcsolat létesítésére, az utastájékoztató hangosbemondó, a térhangosító berendezés, valamint egy CB vonal. A Csajág-Balatonkenese állomásközi vonalba Balatonakarattya megállóhely be van kapcsolva.

Az állomásközi távbeszélő vonalak, illetve a CB vonal hangrögzítő berendezéssel vannak ellátva. A használhatóságáról, - a beszélgetés ideje alatt 20-30 másodpercenként megszólaló sípoló hang ad tájékoztatást. Amennyiben ez nem hallható, a hangrögzítő berendezést használhatatlannak kell minősíteni.

Az állomás telefonos elérhetőségei:

- Vasútiüzemi telefon (CB): 07/81-69 (+36 /1 517-81-69)
- Mobiltelefon: +36/30 712 4934

A forgalmi vonalirányító a 07/13-31-es, vagy a +3630/398-7895-ös számon, a területi főüzemirányító a 07/13-33-as, vagy a +3630/565-6351-es számon, a területi Funkcionális felügyelet a 07/13-44-es, vagy a +3630/485-3013-as számon érhető el.

Térhangos körzetek:

- Utas összes (várótermek, peronok)
- T2 (kezdőpont felőli váltókörzet)
- T1 (végpont felőli váltókörzet)
- T4 8kezdőpont felől 8, 10-es váltókörzet)

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése valamint a földelő rudak helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Villamos felsővezetéki rendszer.

2x25kV-os, két tápvezetékes felsővezetéki rendszer, melyre csak az egyik irányból történő betáplálás miatt van szükség. A két tápvezetékes, 2x25 kV-os rendszer lehetővé teszi, hogy az egyik tápvezeték át tudja venni egy-egy állomásköz felsővezetékének energia átviteli feladatát, ezáltal lehetőség nyílik a felsővezeték részleges kikapcsolására és a karbantartási munkák elvégzésére anélkül, hogy a mögöttes szakaszon korlátozni kellene a villamos vontatású vonatforgalmat.

A transzformátor állomásról – Szabadbattyán – a tápenergiát 1x25 kV-os rendszerben adja ki és a betápláló fázishatárnál elhelyezett 2 db AT autotranszformátor (takarékos transzformátorok) állítja elő ebből a 2x25 kV-os tápellátást. A rendszer ettől a ponttól kezdődően lesz 2x25kV-os. A fázishatárnál a 2x25kV-os feszültség egyik – pozitív – pólusa a felsővezetésekre és a PT jelű tápvezetésekre csatlakozik, a másik – negatív – pólus pedig az NT jelű tápvezetésekre. A két tápvezeték a vonal teljes hosszában végigfut úgy, hogy a PT jelű van elhelyezve az oszlopok vágánnyal ellentétes oldalán.

A tápvezetékek minden állomáson a kapcsolókertbe csatlakoznak, ahol mód van azok kikapcsolására, illetve a PT jelű tápvezeték, ezen helyeken kapcsolható össze a megkerülő vezetékkel, amelyek kapcsolatot teremtenek a kapcsolótér és a vonali felsővezetékek között.

Állomási kapcsolókert.

Az állomási kapcsolókert a felvételi épület végpont felőli oldalán helyezkedik el az 307+62 szelvényben. A földelő rudak tárolása a kapcsolókertben, zárható tárolóban történik. A kapcsolókert bejáratú kapu és a földelőrud tároló kulcsát a forgalmi szolgálattevő a forgalmi irodában őrzi. A földelőrudak és a jelzőeszközök meglétéről a szolgálat átvétel után 90 percen belül a forgalmi szolgálattevő köteles meggyőződni. Ennek tényét a „Villamos üzemi napló” következő sorában köteles előjegyezni.

A kapcsolókert tartozékai

Földelőrud: 5 db

Kitűzhető jelzőeszközök (8 db):

- Figyelmeztető – jelző	2 db
- Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje	2 db
- Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége	2 db
- Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje	2 db

Az állomás vágányai felett lévő felsővezeték kettő központi kapcsolású áramkörre van osztva:

- Állomás jobb áramkör (Áj): III. és IV. vágány
- Állomás bal áramkör (Áb): I. és II. vágány

Villamos üzemi napló.

A Villamos üzemi napló tárolási helye a forgalmi iroda. Vezetése a forgalmi szolgálattevő, illetve a kapcsolást kezdeményező – forgalmi szolgálattevő hozzájárulásával! - feladata.

Rakodási engedély kiadása.

A rakodási engedélyt, csak a forgalmi irodában kifüggesztett, „A forgalmi irodában kifüggesztendő, állandó hirdetések jegyzékében” található névsorban feltüntetett forgalmi szolgálattevők adhatják ki.

Munkaengedélyek kiadása.

A Villamos vonalfelügyelőség szakközege adja ki.

Szakaszolók jelölése	Szakaszolók helye	Szakaszolók szabványos állása	Szakaszolók működtetése
SZV	Villamos kapcsolókert	bekapcsolt	távműködtetésű, motoros
SZPT	Villamos kapcsolókert	bekapcsolt	távműködtetésű, motoros
Áb	Villamos kapcsolókert	bekapcsolt	távműködtetésű, motoros
SZNT	Villamos kapcsolókert	bekapcsolt	távműködtetésű, motoros
FPT	Villamos kapcsolókert	bekapcsolt	távműködtetésű, motoros
FNT	Villamos kapcsolókert	bekapcsolt	távműködtetésű, motoros
ATPT	Villamos kapcsolókert	bekapcsolt	távműködtetésű, motoros
ATNT	Villamos kapcsolókert	bekapcsolt	távműködtetésű, motoros
Áj	Villamos kapcsolókert	bekapcsolt	távműködtetésű, motoros
TNT	Villamos kapcsolókert	bekapcsolt	távműködtetésű, motoros
TV	Villamos kapcsolókert	bekapcsolt	távműködtetésű, motoros
TPT	Villamos kapcsolókert	bekapcsolt	távműködtetésű, motoros

A forgalmi irodában található a szakaszolók állásának visszajelentését az erre rendszeresített számítógép monitorja jeleníti meg. Működését a forgalmi szolgálattevő felügyeli.

A szakaszolók működtetése történhet:

- Szombathely FET központból
- Az állomás forgalmi irodájában található kezelői munkahelyről
- A kapcsolókerti vezérlőszekrény (TM1) nyomógombos kezelő paneljéről.
- A motoros hajtás nyomógombjairól.
- Kézi forgatókar – kurbli – segítségével, a kapcsolókertben.

Eljárás feszültségmentesítések alkalmával.

- Előre tervezett feszültségmentesítések esetén: a villamos kapcsolásokat és a szükséges földeléseket, a forgalmi szolgálattevő engedélyével, „Feljogosított személy” végzi.
- Előre nem tervezett feszültségmentesítések esetén – rendkívüli helyzet, vészhelyzet – a szükséges kapcsolásokat és földeléseket a feljogosítással rendelkező forgalmi szolgálattevő végzi.

Villamos üzemi napló.

A Villamos üzemi napló tárolási helye a forgalmi iroda. Vezetése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:

A felvételi épület várótermének, lépcsőfeljáróinak, névtábláinak kivilágítását, a peronok, és a különböző váltóköri körzetek, tolatási körzetek megvilágítását forgalmi irodában, található kapcsolószekrényen feltüntetett feliratozásnak megfelelően, a forgalmi szolgálattevőnek kell a világítási naptár szerit elvégeznie, figyelve az energiatakarékosság szabályaira is. Váltóköri körzetek, tolatási körzetek: tolatás megkezdése előtt 10 perccel kell felkapcsolni és a tolatás befejezése után le kell kapcsolni.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Hangos utastájékoztató:

Csajág állomáson

Csajág állomáson utastájékoztató számítógéppel támogatott, helyből kezelt. . Típusa PIS (Passenger Information System – Utas-tájékoztató rendszer) A rendszer egy körzetet tartalmaz, ez az „Utas összes”. A közle-mények a külső és belső téren is elhangzanak.

A forgalmi iroda asztalán analóg utas-tájékoztatói lehetőség is ki van építve a biztosító berendezés kezelő-pultjának távközlési felületére, „Utas összes” elnevezéssel. A PIS – számítógép - meghibásodása esetén az utas-tájékoztatót ezen keresztül kell végrehajtani

Balatonakarattya, Balatonfőkajár felső megállóhelyeken az utastájékoztatás számítógéppel támogatott, távvezérelt. Típusa PIS (Passenger Information System – Utas-tájékoztató rendszer) Balatonalmádi állomás biztosító berendezés kezelőpultjának távközlési felületére analóg utas-tájékoztatói lehetőség is ki van építve. „Káptalanfüred” elnevezéssel. A PIS – számítógép - meghibásodása esetén az utas-tájékoztatást ezen keresztül kell végrehajtani.

Balatonakarattya és Balatonfőkajár felső megállóhelyeken a Csajág állomás, biztosító berendezése kezelőpultjának távközlési felületére analóg utas-tájékoztatói lehetőség is ki van építve. „Balatonakarattya” és „Balatonfőkajár” elnevezéssel.

Füle és Polgárdi megállóhelyeken az utastájékoztatás számítógéppel nem támogatott, közvetett, távvezérelt.

Kezelésével megbízott munkavállaló: forgalmi szolgálattevő.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást.

Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

A forgalmi szolgálattevő az utas-tájékoztatást Csajág állomáson, Balatonakarattya és Balatonfőkajár felső megállóhelyen végzi. Csajág állomáson az utastájékoztatás számítógéppel támogatott, közvetett, helyből kezelt. Balatonakarattya és Balatonfőkajár felső megállóhelyeken az utastájékoztatás számítógéppel támogatott, közvetett, távvezérelt.

Csittényhegy megállóhely utastájékoztatása Balatonkenese állomásról történik.

Füle és Polgárdi megállóhelyek utastájékoztatása Polgárdi-Ípartelep állomásról történik.

Csajág hangos utas-tájékoztatói körzetek:

- az „Utas összes” körzet (váróterem és peronok)

Balatonakarattya és Balatonfőkajár felső megállóhelyeken a hangos utas-tájékoztatói körzetek

- „Balatonakarattya” körzet, a megállóhely utas-tájékoztatása
- „Balatonfőkajár felső” körzet, a megállóhely utas-tájékoztatása

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasperonok megközelítési időnormája az állomáson: 3 perc.

Utas-tájékoztatói időnorma: indulás illetve - késés esetén - érkezés előtt 3 perc.

Az utastájékoztatás időpontja Csajág állomáson:

- érkezés előtt 3 és 10 perccel
- 5 perc vagy azt meghaladó vonatkésés esetén:
a késést a menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel kell bemondani, 30 percet meghaladó késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel, illetve 30 percet meghaladó késés esetén 10 percenként

Az utastájékoztatás időpontja Balatonakarattya és Balatonfőkajár felső megállóhelyeken:

- érkezés előtt 3 perccel
- 5 perc vagy azt meghaladó vonatkésés esetén:
a késést a menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel kell bemondani, 30 percet meghaladó késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel, illetve 30 percet meghaladó késés esetén 10 percenként

A vonatkésés okáról is tájékoztatást kell adni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utas-tájékoztatást adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, de a peronok aluljárón át közelíthetők meg.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

Az áthaladó vonatokról tájékoztatást kell adni.

1.9.8 A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az módosításokat a MÁV-START Zrt. végzi és adja át kinyomtatott formában, az állomásfőnökség vezetése részére. A kiadott módosításokat az állomásfőnök, vagy eseti megbízása alapján a forgalmi koordinátor, vagy a forgalmi szolgálattevő vezeti át a nyomtatott szöveggönyvben.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodását haladéktalanul be kell jelenteni a Távközlő diszpécsernek, - 07/61-00 - valamint a forgalmi vonalirányítónak. Erről a személypénztárost élőszóban kell értesíteni. Ez a forgalmi szolgálattevő feladata és kötelessége.

Amennyiben az közvetlen utastájékoztató berendezés is használhatatlanná válik akkor élőszavas, közvetlen utastájékoztatást kell adni a váróteremben és a forgalmi iroda előtti téren.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A vonatkísérő személyzetet hangosbemondón keresztül kell értesíteni. Ez a forgalmi szolgálattevő feladata és kötelessége.

1.9.11. Állomáson alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Csajág állomáson kihelyezett hirdetmények fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Váróterem nyitva tartás
- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről (Utasjogi hirdetmény)
- Tájékoztató a menetdíjakról (Utasjogi hirdetmény)

Csittényhegy, Balatonakarattya, Balatonfőkajár felső, Füle és Polgárdi megállóhelyeken:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről (Utasjogi hirdetmény)
- Tájékoztató a menetdíjakról (Utasjogi hirdetmény)

Hirdetmények elkészítése:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Váróterem nyitva tartás

Az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata

- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről (Utasjogi hirdetmény)
- Tájékoztató a menetdíjakról (Utasjogi hirdetmény)
- Egyéb kereskedelmi jellegű hirdetmények

A MÁV-START munkavállalójának a feladata.

Hirdetmények kihelyezése, pótlása, cseréje, eltávolítása

Csajág állomáson:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Váróterem nyitva tartás
- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről (Utasjogi hirdetmény)
- Tájékoztató a menetdíjakról (Utasjogi hirdetmény)
- Egyéb kereskedelmi jellegű hirdetmények

Az állomásfőnök, a fogalmi koordinátor feladata. Ezzel esetenként a forgalmi szolgálattevő is megbízható.

Csittényhegy, Balatonakarattya, Balatonfőkajár felső, Füle és Polgárdi megállóhelyeken:

Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezése Csittényhegy és Balatonakarattya megállóhelyeken:

- éves menetrendváltáskor – téli, nyári – az állomásfőnökség vezetésének feladata
- egyéb évközi menetrend váltáskor a Pályafenntartási szakasz Balatonfüred feladata
- Az Utasjogi hirdetmények, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás kihelyezése, pótlása, eltávolítása: a Pályafenntartási szakasz Balatonfüred feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Csajág állomáson a hirdetmények ellenőrzése, - az utasjogi és személyszállítási hirdetmények kivételével – váróterem záráskor a forgalmi szolgálattevő feladata. Hiányosság megállapítása esetén jelenteni kell az állomásfőnökség vezetésének, akik gondoskodnak a pótlásról.

Az utasjogi, illetve a személyszállítási hirdetmények ellenőrzése, kihelyezése és pótlása a MÁV-START munkavállalójának a feladata.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Kinyomtatott formában a forgalmi irodában elérhető:

ÁVU, a Katasztrófavédelmi intézkedési terv, Vagyonvédelmi helyi végrehajtási utasítás, a Megállapodás a kapcsolódási pontokról, a Létesítményi tűzvédelmi szabályzat, az F1.sz. Jelzési utasítás, az F2 sz. Forgalmi utasítás, az F.2. sz. Forgalmi utasítás függelékei, az E.101. sz. Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak részére és az E.102. sz. Utasítás A felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére.

Elektronikusan áll rendelkezésre:

A fel nem sorolt, forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások. Elektronikusan elérhető el a Pályavasúti intranet portálon.

Elérési hely: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/>

A parancskönyv tárolási helye: forgalmi iroda

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Az állomáson, a forgalmi irodában mentőláda található. Az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda. A véralkoholvizsgálati doboz tárolási helye a csomóponti gépjármű. Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Foglalkozás-egészségügyi orvos az állomáson nincs.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	„NATUR-MED” Egészségügyi Centrum Balatonfüred, Kossuth utca 28.	+36 87/580-730
Balatonkenese háziorvosi rendelő	Balatonkenese, Táncsics utca 3	+36 88/481-340
Állami Szívkórház	Balatonfüred, Gyógy tér 2.	+36 87/584-584
Csolnoky Ferenc Megyei Kórház	Veszprém, Kórház utca 1.	+36 88/556-000

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélyhívó		112 (üzemi telefonról: 912)
Rendőrség	8174 Balatonkenese Bajcsy Zs. utca 7	107, vagy +36 88/481-201
Tűzoltóság	8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 2	105; +36 88/451-866
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	8201 Veszprém Pf.:403	+36 88/620-800
Országos Mentőszolgálat	8175 Balatonfűzfő-Gyártelep	104; +36 88/451-625
Polgármesteri Hivatal	8163 Csajág, Petőfi utca 1	+36 88/440-380

Vadásztársaság:

Balatonkenese - Balatonakarattya között Magaspart Vt. Képviselő:

Balatonfűzfő – Balatonkenese - Balatonakarattya között Magaspart Vt. Képviselő: Salavecz Milán +3630/224-2738

Balatonakarattya – Csajág - Balatonfőkajár között Balatonfői Vt. Képviselő: Székely László Tel.: 30/236-9141

Balatonfőkajár – Polgárdi (Jenői bekötőút a határ) között Fülei Nimród Vt Képviselő: Kuti Szabolcs Tel.: 20/809-5954

Polgárdi (Jenői bekötőút a határ) – Polgárdi-Ipartelepek között Sárkeszi és környéke Vt. Képviselő: Baki Róbert Tel.: 20/209-9210

Polgárdi-Ipartelepek – Szabadbattyán között Polgárdi Vt. Képviselő: Varga Péter Tel.: 70/456-7756

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A Csomópont házirend alapján, a táblával kijelölt helyen.