

ÁVU 17 sz. melléklet

Kimutatás az állomás technológiai folyamatairól a „Megállapodás”-sal nem rendelkező vállalkozó vasúti társaságok részére

CSAJÁG ÁLLOMÁS

1. Elérhetőségek az állomáson

Forgalmi elérhetősége: vasútüzemi telefon: +36/1-517-8169. A telefonbeszélgetést hangrögzítő rögzíti.
Technológiai célú mobil telefon: +36/30 712 4934 A telefonbeszélgetést hangrögzítő nem rögzíti.

2. Az egyes technológiai folyamatok engedélyezésére, lebonyolítására vonatkozó feltételek

Minden technológiai munkafolyamat megkezdésére valamint lebonyolítására személyesen előszóban, vagy az 1. pontban meghatározott telefonszámon kell a forgalmi szolgálattevőtől engedélyt kérni.

3. Folyamatok befejezésének bejelentése

Minden munkafolyamat befejezését személyesen előszóban, vagy az 1. pontban meghatározott telefonszámon kell a forgalmi szolgálattevő részére bejelenteni.

4. Az egyes eszközök kiadására, visszavételére vonatkozó előírások

A járműmegfutamodás elleni védekezésre rendszeresített rögzítősaruk és kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, valamint a kulccsal lezárható kocsifogó alátétekhez tartozó kulcsok kiadását és visszavételét a forgalmi szolgálattevő végzi.

Az átadás-átvétel helye a forgalmi iroda.

5. Rendelkezések közlésére vonatkozó előírások

A tolatással kapcsolatos rendelkezéseket a forgalmi szolgálattevő Írásbeli rendelkezésen közli.

6. Vonatok indulásra kész állapotának manuális bejelentésére vonatkozó előírásokat

Amennyiben a vonat „Indulásra kész” állapotának közlése az informatikai rendszeren keresztül nem lehetséges, akkor a vonat Indulásra kész állapotának közlése a forgalmi irodában a „Vonatok indulásra kész állapotának vasútállomások részéről történő bejelentésének nyilvántartása” elnevezésű nyomtatványon történik.

7. Egyéb:

Az állomáson a tolatás csak bejárással végezhető.

Állomás vágányaira vonatkozó adatok

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza (m)	Lejtviszony végpont felé [‰]	Határoló váltó kezdőpont /végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01.	Vonatfogadó/indító fővágány	566	314+22-310+80 0,0 ‰ , 310+80-306+10 +2,5 ‰ 306+10 -304+20 0,0 ‰	6/3	HU-04317-01-1	C	nyílt	
02.	Vonatfogadó/indító átmenő fővágány	566		4/3	HU-04317-01-2	K	nyílt	
03.	Vonatfogadó/indító átmenő fővágány osztott	250/230		2/5	HU-04317-01-3	F	nyílt	
04.	Vonatfogadó/indító átmenő fővágány	247		8/5	HU-04317-01-4	F	nyílt	
05.	Védő csonka vágány	110		5/ földk úp	HU-04317-01-5	K	nyílt	forgalom -ból kizárva
06.	Mellékvágány/ tároló	247		6/12	HU-04317-01-6	K	nyílt	

Peronokra vonatkozó adatok

Elhelyezkedése	Hossza	Szélessége	Magassága	Burkolata	Megközelítése	Elnevezése
01. vágány mellett	208 méter	2 méter	sk 15	gyöngy- kavics	aluljárón keresztül	„A” peron
02.-03. vágány között	450 méter	4,5 - 8 méter	sk 15	gyöngy- kavics	aluljárón keresztül	„B” peron
04. vágány mellett	250 méter	2 méter	sk 15	gyöngy- kavics	aluljárón keresztül	„C” peron