



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG KECSKEMÉT
CSONGRÁD ÁLLOMÁS

48999/2015/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
CSONGRÁD ÁLLOMÁS**

Készítette:

Handwritten signature of Kis Imre.

Kis Imre
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Handwritten signature of Nagy János.

Nagy János
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

Jóváhagyta:

Handwritten signature of Cseh Attila.

Cseh Attila
Területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	2
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint, (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerint felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	8
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	9
1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	9
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	10
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	11
1.6. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	11
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	11
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 Km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függőségek.	12
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	13
1.7. Érkekezési lehetőségek, rádiós körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	13
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	15
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	16
1.9.1 Szolgálati hely típusa	16
1.9.2 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	16
1.9.4 Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időben kell elvégezni....	16
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.....	16
1.9.9 Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	16

1.9.10 Rendkívüli események esetén a MÁV START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	16
1.9.11 Állomásokon (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	17
1.9.12 Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	18
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	18
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	19
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	19
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	20
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	21
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	21
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	21
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	21
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	21
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	22
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	22
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	22
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat-szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	22
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálatteltevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	23
2.7. Vezető váltókezelő (k) részletes munkabeosztása.....	25
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.....	25
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	27
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja. .	27
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	27
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	27
2.17. Váltógondozás.....	27
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	27
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	27
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	27
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	28
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	28

2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői őrhelyen van.	28
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	28
2.21. A vágányút ellenőrzése	29
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	29
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	29
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése	29
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	29
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	29
2.24. A váltók állítása.....	30
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.....	30
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	30
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.	30
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	30
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	30
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok	30
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	30
2.28. Váltóellenőrzés	30
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	30
2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál	30
2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása.	30
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról	31
2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje.....	31
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.	31
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	31
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	32
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni.....	33
2.34. A tolatás engedélyezése.	33
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	33
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	33
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.....	33
2.36. Átállás, összetolás	34
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	34
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.....	34
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	34

2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	34
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	34
2.41. Féksaru alkalmazása.....	34
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége.....	34
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.....	34
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	34
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	35
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám szerinti kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	35
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	35
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	35
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	36
2.48. Járműkapcsolások.....	36
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....	36
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.....	36
2.50. Engedélykérés-adás.....	37
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	37
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	37
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről.....	37
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	37
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	37
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....	38
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása.....	38
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	38
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.....	38
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	38
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	38
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszervénnyel túlerő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	38
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	39
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	39
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....	39
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk	

engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen –szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	39
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	41
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	41
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	42
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	42
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	42
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	42
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	42
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	43
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	43
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	44
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	44
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	45
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	45
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi leszabályozás.	48
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	50
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	51
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	52
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	52
6.3. A zárt csoportú e-mail rendszer használatára vonatkozó helyi előírások szabályozása....	52
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás	52
6.6. Vonatközlekedés szabályozása, ha az állomási teljes sorompó használhatatlan.....	53

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytűszám szerint, (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytűszám szerint felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Állomás fekvése:

Csongrád állomás a 147. számú Kiskunfélegyháza – Orosháza egy vágányú, normál nyomtávolságú, nem villamosított mellékvonalon Kiskunfélegyháza (565+68 a 140. sz. vonal szerint – 8+40) és Szentes (420+02 – 7+92 a 130 sz. vonal szerint) állomások között, a 242+06-539+98 (szelvényváltás 249/543) szelvényekben fekvő biztosított középállomás.

Szomszédos állomások:

Kezdőpont felől Kiskunfélegyháza (565+68 szelvény), végpont felől Szentes (420+02 szelvény) állomások.

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Kiskunfélegyháza – Csongrád állomások között:

- Kiskunfélegyháza-Kunkert ipvk. pvh. a 15 sz. szelvényben, forgalomból kizárva.
- Kiskunfélegyháza-MVM OVIT ipvk. a 18 sz. szelvényben
- Városi park megállóhely a 27 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely
- Csongrádi úti tanyák megállóhely a 72 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely
- Gátér állomás a 97+05 – 108+14 sz. szelvényekben személy- és áruforgalmi szolgáltatásra berendezett nem biztosított szolgálati hely, ahol a Kollektív Szerződés Helyi Függeléke szerint váltókezelő (vonatjelentőőr) teljesít szolgálatot.
- Kettőshalom megállóhely 148 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely
- Kónyaszék megállóhely 179 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely
- Csongrád alsó megállóhely 234 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely

Csongrád – Szentes állomások között

- Hékké megállóhely 430 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Lejtési viszonyok:

Kiskunfélegyháza – Csongrád állomások között:

Szelvénytől	Szelvényig	Ezrelék (‰)	Lejtési viszony
8+41	9+50	5,00	—
9+00	14+50	5,00	esés
27+91	35+71	5,00	esés
93+73	99+33	5,00	esés
104+33	107+33	5,00	emelkedés
148+93	153+93	5,00	emelkedés
174+43	178+33	5,00	emelkedés

Csongrád – Szentés állomások között:

Szelvénytől	Szelvényig	Ezrelék (‰)	Lejtési viszony
505+00	494+95	5,00	esés
493+50	492+00	5,60	esés
491+56	488+50	5,00	emelkedés
487+00	471+00	5,00	emelkedés

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Polacsek féle kulcsrögzítő biztosító berendezés.

AS 224 jelű nyíltvonali fény- és félsorompó berendezés visszajelentő készülék.

AS 532 jelű nyíltvonali fény- és félsorompó és AS 535 jelű nyíltvonali fénysorompó berendezés visszajelentő készülék (I. sz. váltókezelői őrhely).

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épületben:

- Forgalmi iroda,
- MÁV-START Zrt. személypénztára

I. sz. váltókezelői őrhely

II. sz. váltókezelői őrhely

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Kiskunfélegyháza – Gátér – Csongrád szolgálati helyek között vonatjelentőóri térközi, Csongrád – Szentés állomások között állomástávolságú közlekedési rend.

Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés egyik állomásközben nincs. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer egyik állomásközben nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Állomási vágányok:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
I.	Rakodóvágány	356	-	-	4	Nincs	10	3	55-17434-01-1	K	Nyílt	-
II.	Vonat fogadó / indító fővágány	370	-	-	4	Nincs	8	3	55-17434-01-2	A	Nyílt	-
III.	Átmenő fővágány	402	-	-	4	Nincs	6	5	55-17434-01-3	C	Nyílt	-
IV.	Mellékvágány	304	-	-	4	Nincs	6	5	55-17434-01-4	K	Nyílt	-
I. Csonka	Rakodóvágány	57	-	-	-	Nincs	hom-lokra-kodó	10	55-17434-01-1 csonka	K	Nyílt	-

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel, szolgáltatás szövegében arab számmal kell előjegyezni, valamennyi munkakörben.

Az állomási vágányok lejt viszonyai:

Szám, jelölése	Lejtési viszony			
	szelvénytől	szelvényig	‰	Megjegyzés
I.-IV.	242+06	242+58	4,00	esés, I. űrhely felé

ÁVU Csongrád állomás 2015.10.31.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	124 m	248+09 – 249+33	sk0	1,90	kavics
II.-III.	124 m	248+09 – 249+33	sk0	1,90	kavics

Az utasperonok megközelítése a kijelölt szintbeli átjárókon keresztül történhet.

1.6. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

Jele	Szelvény száma	Megnevezése	Helye
AEj	237+81	Kétfogalmú biztosított alak előjelző	Kiskunfélegyháza felől
A	242+06	Biztosított alak bejárati jelző	Kiskunfélegyháza felől
B	245+84	Alak kijárati jelző	Kiskunfélegyháza felé
C	541+06	Alak kijárati jelző	Szentes felé
D	539+98	Biztosított alak bejárati jelző	Szentes felől
DEj	535+98	Kétfogalmú biztosított alak előjelző	Szentes felől

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	242+56	Kiskunfélegyháza felé
Vágányzáró-jelző	246+14	I. sz. vágány végén homlokrakodóra felfestve
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	246+42	I. sz. vágány melletti előrakodón az állomás kezdőpont felőli végén
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	247+50	I. sz. vágány melletti oldalrakodón az állomás kezdőpont felőli végén
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	246+56	I. sz. vágány melletti előrakodón az állomás végpont felőli végén
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	247+98	I. sz. vágány melletti oldalrakodón az állomás végponti felőli végén
Tolatási határjelző	540+48	Szentes felé

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható

- 1 db jelzőzászló

I. számú váltókezelői őrhely:

- 1 db fehérfényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa “Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db Megállj-jelző
- 1 db Megállj-jelző előjelzője
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti ”Megállj” jelzés adásához)
- 2 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db jelzőzászló

II. számú váltókezelői őrhely:

- 1 db fehérfényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa “Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db Megállj-jelző
- 1 db Megállj-jelző előjelzője
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti ”Megállj” jelzés adásához)
- 1 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db vállmagasságú állvány
- 1 db piros fényű jelzőlámpa (vállmagasságú állványhoz)
- 1 db jelzőzászló

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 Km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó száma	Váltó állítása	Biztosítás módja	Lezárható	Váltójelző típusa
1	Helyszíni állítású	biztosított	Mindkét irányban váltózárrel felszerelt	ábralemez fényvisszaverős
4	Helyszíni állítású	biztosított	Mindkét irányban váltózárrel felszerelt	forgólapos fényvisszaverős
2, 7	Helyszíni állítású	biztosított	Egyenes irányban váltózárrel felszerelt (egyenes irányban kiszögelve)	ábralemez fényvisszaverős
3, 8	Helyszíni állítású	biztosított	Kitérő irányban váltózárrel felszerelt	ábralemez fényvisszaverős
5, 6, 10	Helyszíni állítású	biztosított	Egyenes irányban váltózárrel felszerelt	ábralemez fényvisszaverős

Váltófűtő berendezés nincs.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függőségek.

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1	250+71	7 sz. váltó	Borforgalmi vállalat saját célú vasúti pályahálózatán, kapun belül. Kulcsa a forgalmi szolgálattevő asztalának középső fiókjában.

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS2	243+41	2 sz. váltó, KS2	Tiszabútor sajátcélú vasúti pályahálózat biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a KS2 kisiklasztó saruban.
VS3	250+29	5 sz. váltó	IV. sz. vágány végpont felőli végén a biztonsági határjelzőn belül. Kulcsa az I. sz. váltókezelői őrhely biztosítóberendezésében.
VS4	246+78	6 sz. váltó	IV. sz. vágány kezdőpont felőli végén a biztonsági határjelzőn belül. Kulcsa a II. sz. váltókezelői őrhely biztosítóberendezésében.
KS2	243+40	2 sz. váltó, VS2	Tiszabútor sajátcélú vasúti pályahálózat biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a II. sz. váltókezelői őrhely biztosítóberendezésében.

Vágányzáró szerkezetek:

Helye	Szelvénytípus	Vágányzáró szerkezet
I.	246+14	homlokrakodó, vágányzáró jelzővel

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomás területén Űrszelvénybe nyúló műtárgy az oldalrakodó a 247+50 – 247+98 és az előrakodó a 246+42 – 246+56 szelvényben található a kezdőpont felőli oldalon az I. sz. vágány mellett.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Értekezési lehetőségek:

- CB telefon
- állomásközi távbeszélő Kiskunfélegyháza és Szentes viszonylatban
- helyi körzeti távbeszélő
- közcélú telefon szolgálati mobil telefon
- szolgálati mobil telefon

Szentes – Csongrád és Csongrád – Kiskunfélegyháza állomások között az állomásközi távbeszélőn hangrögzítő berendezés üzemel. Szentes hangrögzítő működését a beszélgetés alatt ütemes hangjelzés jelzi, a hangrögzítő használhatatlanságát az ütemes hangjelzés elmaradása jelzi. Kiskunfélegyháza hangrögzítő működését semmi sem jelzi, használhatatlanságát Kiskunfélegyháza állomás forgalmi szolgálattevője közli.

Mobiltelefon hangrögzítő működését a beszélgetés alatt ütemes hangjelzés jelzi, a hangrögzítő használhatatlanságát az ütemes hangjelzés elmaradása jelzi.

Távbeszélő hívójelek:

Állomásközi távbeszélő összeköttetés, bekapcsolva:

- Kiskunfélegyháza forgalmi iroda, hívójele: – ● –
- Gátér forgalmi iroda, hívójele: – – ●
- Csongrád forgalmi iroda, hívójele: – ● – ●
- Szentes forgalmi iroda: ● ● – ● ●
- Szentes II. váltókezelői őrhely: – ● ●

- Csongrád I. váltókezelői őrhely: •
- Csongrád II. váltókezelői őrhely: • •
- Fénysorompók: • • •

Kiskunfélegyháza és Szentés állomásokon a forgalmi irodában üzemelő hangrögzítő készülékbe be van kötve.

Szentés – Csongrád állomások között be van kötve az AS207, AS448, AS494, AS532, AS535 jelű fénysorompóknál elhelyezett készülékek, valamint a Tisza hídon elhelyezett kapcsolószekrény.

Kiskunfélegyháza – Csongrád állomás között be van kötve az AS11, AS14, AS27, AS33, AS125, AS147 és AS224 jelű fénysorompóknál elhelyezett készülékek.

Helyi forgalmú távbeszélő összeköttetés, bekapcsolva:

- Forgalmi iroda: – • – •
- I. váltókezelői őrhely: •
- II. váltókezelői őrhely: • •

Vasútiüzemi távbeszélő hívószámok:

- Csongrád forgalmi iroda: 06/72-50
- Csongrád volt állomásfőnöki iroda: 06/72-90
- Kiskunfélegyháza rendelkező forgalmi szolgálattevő: 06/27-13
- Gátér forgalmi iroda hívószáma: 06/72-54, 06/27-76
- Kiskunfélegyháza külső forgalmi szolgálattevő I.: 06/27-24
- Kiskunfélegyháza külső forgalmi szolgálattevő II.: 06/27-30
- Szentés állomásfőnöki iroda hívószáma: 06/71-01
- Szentés forgalmi koordinátori iroda hívószáma: 06/72-10, 06/72-03
- Szentés rendelkező forgalmi szolgálattevő hívószáma: 06/71-13 hangrögzített
- Szentés külső forgalmi szolgálattevő hívószáma: 06/71-10
- Szeged Területi főüzemirányító: 06/13-33, 06/13-34
- Szeged Forgalmi vonalirányító: 06/14-10 vagy 06/86-63
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged: 06/13-55, 06/17-39
- Call-center adatszolgáltató központ hívószáma: 01/48-78
- Vezénylőtiszt: 06/42-20

Szolgálati mobiltelefon:

- Gátér mobil: 30/797-0282
- Csongrád mobil: 30/729-3130 hangrögzített
- Kiskunfélegyháza rendelkező forgalmi szolgálattevő: 30/565-5909
- Szentés forgalmi iroda: 30/565-6198 hangrögzített
- Call-center adatszolgáltató központ: 30/504-4878
- Vezénylőtiszt: 30/565-5905
- Szentés állomásfőnök: 30/915-8985
- Szentés forgalmi koordinátor: 30/957-4422
- Szentés forgalmi koordinátor II: 30/915-9017
- Területi főüzemirányító Szeged: 30/565-6349
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged: 30/941-1840
- Csomóponti Főnökség Vezető Kecskemét: 30/535-5491
-

Elektronikus elérhetőségek:

Állomásfőnök:

kis.imre2@mav.hu

Szentés forgalmi koordinátor I.:

bozo.tibor@mav.hu

Szentes forgalmi koordinátor II.:	kissne.mester.gyongyi@mav.hu
Rendelkező forgalmi szolgálattevő:	szentes.rfszt@mav.hu
Külső forgalmi szolgálattevő:	szentes.kfszt@mav.hu
Csongrád forgalmi szolgálattevő:	csongrad.rfszt@mav.hu
Gátér váltókezelő	gater.vk@mav.hu
Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség:	kecskemet.fcsf@mav.hu
Ingatlankezelési diszpécser:	ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
Területi Főüzemirányító Szeged:	uksg.tfoir@mav.hu
Forgalmi Vonalirányító Szeged:	uksg.700@mav.hu

GSM-R hívószámok:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (C17)	MÁV-on belüli hívószám	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)
Területi Főüzemirányító	SGUIKP-TFUZIR-01	76133390	095 06 38 8881620	+36 38 8881620
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-01	76232490	095 06 38 8881621	+36 38 8881621
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-02	76133590	095 06 38 8881622	+36 38 8881622
Távközlési diszpécser (Szeged igazgatóság)	SGUIG-TAVK-01	76119250	095 06 38 8881614	+36 38 8881614
Biztosítóberendezés diszpécser	SGUIKP-BIZB-01	76127050	095 06 38 8881615	+36 38 8881615
Pályalétesítmény diszpécser	SGUIKP-PALYD-01	76116050	095 06 38 8881616	+36 38 8881616

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei:

Az állomáson a villamos berendezések a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolószekrényből szakaszosan, illetőleg a I. és II. sz. váltókezelői őrhelyen elhelyezett kapcsolótábláról üzemeltethetők.

A főkapcsoló a forgalmi iroda kapcsolótábláján található, mellyel a teljes áramtalanítás végrehajtható.

A forgalmi irodából kapcsolható a felvételi épület világítása, az utas peront megvilágító külsőtéri lámpa, és a rakodóterület egy, illetve két lámpája.

Az I. sz. váltókezelői őrhelyről kapcsolható a szolgálati hely világítása, a váltókörzet és a rakodóterület szolgálati hely felőli részének megvilágítása.

A II. sz. váltókezelői őrhelyről kapcsolható a szolgálati hely világítása, a váltókörzet és a rakodóterület szolgálati hely felőli részének megvilágítása.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1 Szolgálati hely típusa

Egyéb Állomás

1.9.2 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson utastájékoztató berendezés nem üzemel. Közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás történik, a forgalmi szolgálattevő közvetlenül, személyesen tájékoztatja az utasokat.

1.9.4 Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időben kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról:

- a célállomásra érkező vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel,
- az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban,
- a helyből induló vonatnál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban kell a késésről tájékoztatást adni.

személyesen élőszóval a peronon és a váróteremben. A késés nagyságát szükség esetén folyamatosan aktualizálni kell.

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

1.9.9 Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Utastájékoztatási kötelezettség:

A forgalmi szolgálattevő az utas személyes kérése alapján élőszavas tájékoztatást ad az állomásról induló és az állomásra érkező vonatok menetrendszerinti indulási-, érkezési idejéről. Minden más menetrendi, illetve díjszabási információ igény esetén az utast a szolgálatban levő személypénztáros tájékoztatja. Személypénztár zárvatartásakor a forgalmi szolgálattevő ad a 147 sz. vasútvonalra az utas kérésére tájékoztatást.

Minden más menetrendi tájékoztatással kapcsolatban és a MÁV START Zrt. értékesítési tevékenységről, ha nem áll rendelkezésére elég információ az utast a MÁVDIREKT: +36 1 3 49 49 49 telefonszámra kell irányítani.

1.9.10 Rendkívüli események esetén a MÁV START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A fedélzeti utastájékoztatás érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás

esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, okát illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezés megtételéről köteles gondoskodni.

1.9.11 Állomásokon (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Hirdetések fajtái:

A várótermekben az alábbi vizuális hirdetéseknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke
- A MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged által biztosított Magyarország vasúti személyszállítási térképe.
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített Vágányzárti menetrendi információk első oldalát tartalmazó utastájékoztató hirdetés, melynek papíralapon történő kihelyezésével az utazóközönség figyelmét fel kell hívni a menetrendváltozásra.
A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást minden olyan állomáson ki kell függeszteni, amely a vágányzárt szakaszon át menetrend szerint közlekedő vonatot indít, valamint azokon az állomásokon és megállóhelyeken, amelyek a vágányzárti menetrend az Érkező/induló vonatok utasforgalmát érinti. Függetlenül attól, hogy a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítás), illetve az adott szolgálati hely a vágányzárt szakaszon belül vagy azon kívül helyezkedik el.
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések
- Váróterem nyitvatartási rendje
- Állomási rend

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése, javítása a forgalmi üzemmérnök, forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

A Forgalmi Csomóponti Főnökség Kecskemét forgalmi üzemmérnöke, technológiai szakelőadója valamennyi (egy napos is) menetrend módosulással járó változás (vágányzárt) esetén a menetrendváltozásban érintett Érkező-induló vonatok jegyzékét köteles elkészíteni. A szolgálati helyekre való megküldéséről az állomásfőnök köteles gondoskodni.

Az állomás részére elkészített hirdetések kiadása az állomásfőnök, illetve forgalmi koordinátor feladata, kihelyezésüket és a lejárt hirdetések eltávolítását a forgalmi szolgálattevő végzi.

Megállóhelyi információk kihelyezésének és eltávolításának szabályozása

Városi Park, Csongrád úti tanyák, Kettőshalom, Kónyaszék, Csongrád alsó megállóhelyeken és Gátér állomáson az alábbi vizuális hirdetéseknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke.
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A megállóhelyeken minden olyan Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást ki kell helyezni, amelyek a vágányzárti menetrend az érkező/induló vonatok utasforgalmát érinti. Függetlenül attól, hogy a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítás), illetve, hogy az adott szolgálati hely a vágányzárt szakaszon belül vagy azon kívül helyezkedik el.
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések.

A szükséges hirdetések kihelyezése, pótlása, eltávolítása a hatályos MÁV-START Zrt.-vel kötött megállapodás alapján történik.

1.9.12 Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni:

- Az Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezéséről, pótlásáról, cseréjéről az állomásfőnök/forgalmi koordinátor vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A vágányzári időszak kezdete előtt a vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetése, megszűnése vagy korábbi időpontban történő közlekedtetése esetén legalább 14 nappal; új vonat beállítása vagy a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedése esetén legalább 7 nappal minden Érkező-induló vonatok jegyzéke fölé vagy mellé – az alapmenetrend olvashatóságát is biztosítva – ki kell helyezni a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást.
Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi üzemmnőke, forgalmi technológusa küldi meg elektronikusan az állomásfőnök és forgalmi koordinátor e-mail címére a vágányzári menetrendi információt, melynek első oldalát – Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást – az állomásfőnök és forgalmi koordinátor köteles a szükséges példányszámban kinyomtatni és az állomáson a kifüggesztése iránt intézkedni.
- Váróterem nyitvatartási rendjének elkészítéséről kihelyezéséről, pótlásáról.
- Állomási rend kihelyezéséről, pótlásáról.
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás eltávolítását az állomásfőnök/forgalmi koordinátor, vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.

- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását érinti, a „VÁGÁNYZÁRI MENETEREND” felirattal ellátott Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egyidőben kell eltávolítani.
- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítása) a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást a meghirdetett menetrend érvényességének utolsó napján 24:00 óráig (utolsó vonat után) kell eltávolítani.

Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetés és minden egyéb hirdetés készítéséért, kihelyezéséért, módosításáért és pótlásáért a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged felel.

Észlelt hiányosságok esetén az észlelő munkavállaló köteles jelezni a szolgálati vezetőjének, aki gondoskodik a pótlásról.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A forgalmi irodában nyomtatott formában, valamint a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Nyomtatott formában elhelyezve:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás

- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, Helyi végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Vállalkozó vasúti társaságok tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítások

Elektronikus formátumban elérhető dokumentumok:

A forgalmi irodai számítógép asztalán valamennyi felhasználó fióknál 3 db parancsikon segítségével érhetők el a Központilag kiadott, Területi hatállyal kiadott, valamint a Helyi dokumentumok.

- A váltókezelői őrhelyeken, nyomtatott formában van elhelyezve az Állomási Végrehajtási Utasítás.

A Parancskönyv és egyéb rendeletek tárolási helye a forgalmi iroda.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz használható mentődoboz a forgalmi irodában, az alkoholszonda a forgalmi iroda rendelkező asztal fiókjában, az ahhoz tartozó nyilvántartás a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt a forgalmi irodában, a véralkohol-vizsgálati doboz Szentesen a forgalmi irodában áll rendelkezésre a hordágy a kis raktárban található.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

Elérhetőségek:

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Szentes, Új u. 13	63/449-243
Orvosi ügyelet	Csongrád, József A. u. 1	63/481-104
Kórház Dr. Bugyi István	Szentes. Sima F. u. 44-58.	63/313-244
Rendelőintézet	Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.	63/570-800
Házi orvosi rendelő	Csongrád, Szőlőhegyi u. 19.	63/482-903
Konszenzus Plusz Kft	Csongrád, Szentháromság tér 15.	63/570-180
Zs. Med Bt.	Csongrád, Szentháromság tér 10.	63/481-112
Gali-Med Bt.	Csongrád, Szőlőhegyi u. 19.	63/481-048
Dr. Tóth és Tsa Bt.	Csongrád, Szőlőhegyi u. 19.	63/481-480
Dr. Lantos Pál	Csongrád, Szőlőhegyi u. 19.	63/481-015

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti

tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatalok elérhetősége:

Hivatal	Cím	Telefonszám
Rendőrkapitányság:	Csongrád, Pacsirta u. 1-5.	63/483-577 (107, 112)
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Szentes, Sima F. 29-33	63/400-114 (104, 112)
Tűzoltóság	Csongrád, Hunyadi tér 11/a	63/571-265 (105, 112)
Polgármesteri hivatal	Csongrád, Kossuth tér 7.	63/482-166
Polgárőrség	Csongrád, Kossuth tér 7.	63/571-919
Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Szeged, Berliini krt. 16.-18.	62/621-290
Vadásztársaság	Csongrád Erkel F. u. 2.	30/206-4667
ZOL-TAK Kft.	Kerepes Esze Tamás u. 15.	30/754-4480
MÁV-START Zrt.	Szeged, Indóház tér 2.	06/30-542-6224
Központi segélyhívó		112

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A felvételi épület mellett balra lévő régi utas WC kerítése mellett, az erre megjelölt területen.
Váltókezelői őrhelyek bejárati ajtajától 5 méteren kívül, az erre megjelölt területen.