

Dabas állomás 2025.12.14-én 33371-9/2025/PALYA szám alatt hatályba lépett ÁVU a következőképpen módosul:

Tartalomjegyzékből törlendő:

~~2.48. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon ... Hiba! A könyvjelző nem létezik.~~

~~2.48.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye . Hiba! A könyvjelző nem létezik.~~

~~2.48.2. A váltókezelők vonatfogadási helye Hiba! A könyvjelző nem létezik.~~

Az ÁVU teljes szövegében a MÁV-Személyszállítási Zrt. módosul: MÁV Személyszállítási Zrt.

1.2.1. Jelző-/biztosítóberendezés típusa pont második bekezdés első mondatában a „Bej” „BEj”-re módosul

A második bekezdés utolsó mondata törlendő . ~~A két előjelző közötti a 418+40 és 429+50 számú szelvények közötti körzet az állomás területét képezi.~~

1.3.4. Rakodóvágány

A táblázat első sor második oszlopában a „10” m „80” méterre módosul.

Vágány száma, jele	Rakodásra használható hossz (m)	Burkolt (IGEN/NEM)	Rakodó és egyéb berendezések	Kivilágított (IGEN/NEM)
01.	80	NEM	NINCS	NEM

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatok, objektumok, berendezések

Egyéb jelzők és figyelmeztető jelek

A táblázat második sor első oszlopában a „425+85 „ adat helyesen „ 425+81” és kiegészül a „ (02. sz. vágány mellett) ” szövegrésszel.

A második sor után új harmadik sor kerül felvételre.

A negyedik sor első oszlop a „(03 sz. vágány mellett)” szövegrésszel egészül ki.

Jelző helye	Jelölése	Rendeltetése
419+10, 428+04	TH	Tolatási határjelző
425+81(02. sz. vágány mellett)	Á	Megállás helye- jelző (páros számú vonatok részére)
425+81(03 sz. vágány mellett)	Á	Megállás helye- jelző (páros számú vonatok részére)
424+44(03 sz. vágány mellett)	Á	Megállás helye- jelző (páratlan számú vonatok részére)

1.13. Elérhetőségek

A táblázat negyedik sor első oszlopából a „MÁV Zrt” törlésre került.

MÁV Zrt. BIF TVB alá tartozó fegyveres biztonsági őrök, Személyzeti Irányító szolgálat	Budapest 1097, Fék u. 8a.	+36-1-511-1145 +36-30-950-6047
--	---------------------------	-----------------------------------

2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások

A forgalmi szolgálat ellátásához szükséges dokumentáció alpontból a következő adatok törlésre kerültek:

- első bekezdés második pont(• GPS alapú vonatkövetés (GVK),
- második bekezdés második pont: A szolgálat ellátásához szükséges központi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások: ~~betűvel és számmal jelölt utasítások, EVIG, ÁMVIGH, normatív utasítások, központi forgalmi szolgálati felsőbbség által kiadott rendelkezések stb. utasítások:~~ [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi szabályozás/Forgalom/Forgalmi](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/KozpontiSzabalyozas/Forgalom/Forgalmi) irodai gyűjtemények dokumentumai menüpontban érhetők el.

2.5.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén

Forgalmi szolgálattevők alpontban a **Szolgáltatátadás-átvétel rendszeresen ismétlődő szövegrésze** törlésre került, helyette felvételre kerül:

Az állandó jelleggel átadásra kerülő tételekre, a Fejrovatos előjegyzési napló borítólapjának belső oldalára ragasztandó Szolgáltatátadás-átvétel rendszeresen ismétlődő szövegrésze fedvényre a szolgáltatátadás szövegében hivatkozni kell, az eltéréseket a szolgáltatátadásnál írásban tételesen fel kell sorolni.

A Váltókezelők alpont negyedik mondatában az „ oldalra” szó helyett „ oldalára”, a „ kötele” szó helyett „köteles”.

2.8. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata

- ~~„Észrevételek lapja”~~ törölve és helyette „Szolgáltatások és panaszok könyve” került felvételre;
- ~~„Vágányzárak”~~ törölve és helyette **Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás** került felvételre.

2.11. Váltókezelő részletes feladata

I. Ör hely

Új franciabekezdés:

- Tanúként részt vesz Inárcs-Kakucs – Dabas, Dabas – Örkény állomások között az engedélykérés-adás tanúsításában.

Módosított franciabekezdés:

- Elvégzi a körzetéhez tartozó váltók gondozását, illetve tisztítását a forgalmi szolgálattevő engedélyével, a munkavédelmi szabályok betartásával, melyet óra, perc, váltószám feltüntetésével a **Fejrovatos** előjegyzési naplóban előjegyezik.
- Vezeti a **Fejrovatos** előjegyzési naplót és **Hibaelőjegyzési** könyvet.

II. Ör hely

Módosított franciabekezdés:

- Elvégzi a körzetéhez tartozó váltók gondozását, illetve tisztítását a forgalmi szolgálattevő engedélyével, a munkavédelmi szabályok betartásával, melyet óra, perc, váltószám feltüntetésével a **Fejrovatos** előjegyzési naplóban előjegyezik.
- Vezeti a **Fejrovatos** előjegyzési naplót és **Hibaelőjegyzési** könyvet.

2.19.6. Állandóan zárva tartandó váltók

Az utolsó mondat a következőképpen módosul:

A 8/1 sz. kiszögelt váltó felnyitására csak pályamester jelenlétében és engedélyével kerülhet sor.

2.20.3. Váltógondozás helyi technológiája

A MÁV Zrt törölve lett és helyette a „pályahálózat működtetőnél” felvéve.

2.21.1. Használhatóság ellenőrzése szolgálat átvételkor

A második bekezdésben az „Előjegyzési” szó helyett „Fejrovas” szó alkalmazva.

2.32.2. Járművek fedezése fővágányon

Az utolsó mondatból a „rendelkező” szó törölve.

2.45.1. Írásbeli rendelkezés kiállítása, kézbesítése pont a következőképpen módosul:

- Az első mondatból törlésre kerül a „az állomásra érvényes helyismereti vizsgákkal rendelkező és a paraneskönyvi névjegyzékben” és helyette felvételre került „ÁVU 6. számú mellékletében” szövegrész.

- Az ötödik bejegyzés a „felkérés esetén” a kézbesített... szövegrésszel egészül ki.

2.53.8. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése

A második bekezdés első és második mondatából a KIG-SU törölve lett és helyette a MÁV SZK Utastájékoztató felvételre került.

4.1. Számítógépes munkaállomás

Az utolsó mondat törölve: A telepített számítógép IT száma (forgalmi iroda): 1818822.

4.6. Zárt csoportú e-mail rendszer kezelése

A feladatok alpont harmadik bekezdése a következőképpen módosul:

Az állomáson használt zárt csoportú e-mail címek:

- dabas.rfszt@mavcsoport.hu

A CallCenter meghibásodása esetén a tranzitáló pont továbbiakban a MÁV Zrt. Forgalom Miskolc Területi PASS2 Felügyelet, miskolc.tszf@mavcsoport.hu.

4.8. Jelszavak kezelése

Az első mondatból a „PM” szó törölve.

A második és harmadik mondat törölve.

4.9. Munkaállomás meghibásodása

4.9.1. Helyettesítő munkaállomás alpont első mondatából a „a FOR00 számítógéphez tartozó Hibaelőjegyzési könyvbe elő kell jegyezni, és” szövegrész törölve.

A második mondatból a „és a Hibaelőjegyzési könyvbe elő kell jegyezni” szövegrész törölve.

4.9.6. Üzenetek kezelése alpont első mondatából a „a FOR00 számítógéphez tartozó Hibaelőjegyzési könyvbe elő kell jegyezni, és” szövegrész törölve.

A második mondatból a „és a Hibaelőjegyzési könyvbe elő kell jegyezni” törölve.