



MÁV Pályaműködtetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pályavasúti területi igazgatóság Debrecen-Miskolc
Állomásfőnökség Debrecen
www.mavcsoport.hu

Állomási Végrehajtási Utasítás Változásjegyzék

14689/2026/PALYA

Debrecen állomás

Hatálybalépés: 2026. év június. hó 20. nap

Készítette:
Kárándi Tamás
Állomásfőnök

Változásjegyzék

A Debrecen állomás Állomási Végrehajtási Utasítása -9/2025. (VI. 20. MÁV Ért. 13.) PMVIG sz. vezérigazgatói utasítás az Állomási Végrehajtási Utasítás és a kapcsolódó Helyi Megállapodás összeállítására utasítás szerint- módosításra került. ÁVU-ban tartalmi változás az alábbi pontok érintettek:

módosításra került ÁVU 1.1 Az állomás elhelyezkedése: Felvételre került a Derék utcai megállóhely

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

100. sz. vonalon

- Debrecen-Csapókert megállóhely a 2249 sz. szelvényben.

105. sz. vonalon

- Debrecen-Szabadságtelep megállóhely a 26+50-27+67 sz. szelvények között.
- Debrecen-Kondoros megállóhely a 65+76-68+21 sz. szelvények között.

108. sz. vonalon

- Derék utcai megállóhely a 40+30-42+00 sz. szelvények között.

módosításra került ÁVU 1.4.1. Jelzők: Megállás helye jelzők kitűzése.

Megállás helye jelzők:

Kezdőpont felől:

- Debrecen I. vg.: 2221+40 szelvényben
- Debrecen II. vg.: 2219+37 szelvényben
- Debrecen III. vg.: 2219+37 szelvényben
- Debrecen IV. vg.: 2220+90 szelvényben
- Debrecen V. vg.: 2220+90 szelvényben
- Debrecen VII. vg.: 2220+35 szelvényben
- Debrecen VIII. vg.: 2220+60 szelvényben
- Debrecen X. vg.: 2220+35 szelvényben

Végpont felől:

- Debrecen I. vg.: 2218+59 szelvényben
- Debrecen II. vg.: 2219+73 szelvényben
- Debrecen III. vg.: 2219+73 szelvényben
- Debrecen IV. vg.: 2217+35 szelvényben
- Debrecen V. vg.: 2217+90 szelvényben
- Debrecen VII. vg.: 2217+40 szelvényben
- Debrecen VIII. vg.: 2217+40 szelvényben
- Debrecen X. vg.: 2217+00 szelvényben

módosításra került ÁVU 2.8. Főrendelkező II. részletes feladatai: A Felsőforgalmi irodában elhelyezésre került a Tócsóvölgy-Hajdúböszörmény állomások között lévő nyíltvonalai iparvágány kiágazások tartalék főkulcsai. (Nyulas, Hajdúszentgyörgy, Zelemér). Az Alsóforgalmi iroda kulcsszekrényében elhelyezésre került a Tócsóvölgy állomásból kiágazó Nyugati vontatóvágány főkulcsai és a Teva kisiklasztósaru kulcsa.

Főrendelkező II. részletes feladata:

- A főrendelkező II-nek a forgalmi szolgálat lebonyolításában részt vevő valamennyi munkavállaló felett rendelkezési joga van. Felügyeli a forgalmi szolgálat lebonyolításában résztvevő munkavállalók munkavégzését, a forgalom üzembiztonságos lebonyolítását.

- Irányítja a teherforgalom megrendelések szerinti lebonyolítását.
- Szervezi és irányítja a Debrecen Állomásfőnökség által kiszolgált állomások és rakodóhelyek megrendelések szerinti tolatását.
- Téli, illetve zord időjárás esetén intézkedik a forgalom fenntartásáról, a hóeltakarítás folyamatosságáról, valamint a hóügyeletet ellátó vezető értesítéséről.
- Vezeti a helyzet jegyzéket, nyilvántartja a teherpályaudvar, gurítópályaudvar és a Fatér vágánycsoport foglaltságát.
- Vezeti a számítógépes munkaállomása mellé rendszeresített Hibaelőjegyzési könyvet.
- Vezeti a II. sz. állomási tolatószemélyzet tolatószemélyzet nyilvántartó lapját és elvégzi a szolgáltatásnaplózásokat.
- A 2.2. pontban foglaltak alapján a szolgálatra jelentkező főrendelkező II. a vezényletre kijelölt helyiségben, a szolgálatban lévő főrendelkező II. tájékoztatása alapján a szolgálatra jelentkező munkavállalók részére eligazítást tart a Kollektív Szerződés Helyi Függelékében meghatározott időpontokban, meggyőződik a szolgálatra jelentkezők szolgálatképes állapotáról, valamint elvégzi az e ténykedésekkel kapcsolatos adminisztrációt.
- A vezénylő tiszt távollétében az Állomási Végrehajtási Utasításban előírt létszámmegszabás alapján a szükséges munkaerő biztosításáról gondoskodik.
- Kezeli a számítógépes munkaállomását az 5.1.1. pontban leírtak szerint.
- A katonai-szállítmányok és a rendkívüli küldemények továbbítását figyelemmel kíséri, ellenőrzi a kiadott rendelkezések végrehajtását.
- A forgalmi nehézmények, balesetek esetén a kárelhárító tevékenységet szervezi és irányítja a kárhely parancsnoktól kapott utasítás alapján.
- A vonali tolatószemélyzet részére átadja a tolatószemélyzet nyilvántartó lapokat, szolgálat végén pedig visszaveszi.
- Rendkívüli események bekövetkezésekor a helyreállító egységeket koordinálja a kárhelyparancsnoktól kapott utasítások alapján. Értesíti és tájékoztatja az Állomásfőnökség Debrecen vezetőit a kialakult helyzetről.
- Elkészíti és továbbítja a rendkívüli események bekövetkezésekor szükséges elektronikus üzeneteket, táviratokat.
- A vasúti társaságok által beadott Szolgáltatás pontosítás alapján Részletes feladatkiírást készít és kiadja a tolatásvezető részére.
- A hatályos téliforgalmi rendelkezésekben szabályozottak szerint részt vesz a téliforgalmi feladatok végrehajtásában.
- Vezeti az „Osztott munkaidő megszakítás nyilvántartást”.
- Vezeti a Mérleghasználati naplót és a mérlegeredményt megküldi a vállalkozó vasúti társaságok felé.
- Őrzi Sáránd és Pocsaj-Esztár forgalmi iroda kulcsait.
- Őrzi a Tócsavölgy-Hajdúböszörmény állomások között lévő nyíltvonali iparvágány kiágazások tartalék főkulcsait. (Nyulas, Hajdúszentgyörgy, Zelemér)

Forgalmi szolgálattevő II. részletes feladata:

- Vezeti a szolgáltatátadások és a személyszállító vonatokkal kapcsolatos nehézmények nyilvántartására szolgáló könyvet és a számítógépes munkaállomása mellé rendszeresített Hibaelőjegyzési könyvet.
- A főrendelkező I-től kapott utasítás alapján felhatalmazza a vonatok mozdonyvezetőit az indulásra.
- A biztosítóberendezés használhatatlansága, valamint egyéb rendkívüli esetekben a főrendelkező I-től kapott utasítás alapján felhelyezi a biztonsági betéteket, váltó-, és vágányút ellenőrzést tart, részt vesz a vonatok megfigyelésében.
- Kezeli a számítógépes munkaállomását az 5.1.1. pontban leírtak szerint.

- Elvégzi a zárt csoportú levelezőrendszer kezelésével kapcsolatos feladatokat (5.8.1. pont).
- Naprakész előjegyzést vezet a vágányzárakat, feszültségmentesítéseket, lassújeleket elrendelő, lemondó módosító rendelkezésekről.
- Szükség esetén a főrendelkező I.-től kapott utasítás, az általa vezetett vágányzár-, feszültségmentesítési-, és lassújel nyilvántartások alapján elkészíti, kinyomtatja és kézbesíti az Írásbeli rendelkezéseket.
- A hatályos téliforgalmi rendelkezésekben szabályozottak szerint részt vesz a téliforgalmi feladatok végrehajtásában.
- Menetrend változáskor cseréli az Érkező-induló vonatok jegyzékét.
- Őrzi a Tócovölgy állomásból kiágazó Nyugati vontatóvágány főkulcsait és a Teva kisiklasztósaru kulcsát.

módosításra került ÁVU. 2.49.2. Tengelytúlterhelt járművekre vonatkozó korlátozások – Az R1 vágányban a 33.-21. sz. kitérők között a 2223+35-2223+85 sz. szelvények között a pálya 5 km/h sebességgel járható.

Vágány	Engedélyezett tengelyterhelés	Engedélyezett tengelyterhelés túlléphető	Korlátozás	Megjegyzés
Sárréti	21t	NEM	legfeljebb 21t legfeljebb 5 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
Zsidópiac	21t	NEM	legfeljebb 21t legfeljebb 5 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
Belső-Fatér	21t	NEM	legfeljebb 21t legfeljebb 5 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
Vontatási telep	21t	IGEN	legfeljebb 22,5t legfeljebb 5 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) legfeljebb 5 km/h
Felhúzó	21t	NEM	legfeljebb 21t legfeljebb 5 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
Mérleg	21t	NEM	legfeljebb 21t legfeljebb 5 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
Olaj	21t	NEM	legfeljebb 21t legfeljebb 5 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
Olaj-csonka	21t	NEM	legfeljebb 21t legfeljebb 5 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.

Újkút	21t	NEM	legfeljebb 21t legfeljebb 5 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
Gabona	21t	NEM	legfeljebb 21t legfeljebb 5 km/h	a 2212+54. sz.-tól az ütközőbakig kizárva, 08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
Raktár	21t	NEM	legfeljebb 21t legfeljebb 5 km/h	a 2213+50-2214+00 között kizárva, 08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
Raktár IV.	21t	IGEN	legfeljebb 22,5t legfeljebb 5 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) legfeljebb 5 km/h
Posta- csonka	21t	IGEN	legfeljebb 22,5t legfeljebb 5 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) legfeljebb 5 km/h
Déli vontató	21t	IGEN	legfeljebb 22,5t legfeljebb 10 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) legfeljebb 5 km/h
Déli vontatóból kiágazó vágányok	21t	NEM	legfeljebb 21t legfeljebb 5 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
R1, R2	21t	IGEN	legfeljebb 22,5t legfeljebb 10 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony) legfeljebb 5 km/h, 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
M vágány	21t	IGEN	legfeljebb 22,5t legfeljebb 10 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) legfeljebb 10 km/h
T1-T5	21t	IGEN	legfeljebb 22,5t legfeljebb 10 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) legfeljebb 10 km/h
T6-T7	21t	IGEN	legfeljebb 22,5t legfeljebb 5 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) legfeljebb 5 km/h
Járműjavító	18,5t	NEM	legfeljebb 18,5 legfeljebb 5 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.

3-301. sz. kitérők között	21t	NEM	legfeljebb 21t legfeljebb 5 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
59-77. sz. kitérők között	21t	IGEN	legfeljebb 22,5t legfeljebb 10 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) legfeljebb 10 km/h
57-405. sz. kitérők között	21t	IGEN	legfeljebb 22,5t legfeljebb 5 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) legfeljebb 5 km/h
G1.-G2. sz. vágányok	21t	IGEN	legfeljebb 22,5t legfeljebb 5 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony) legfeljebb 5 km/h, 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
G4.-G12. sz. vágányok	21t	IGEN	legfeljebb 22,5t legfeljebb 5 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony) legfeljebb 5 km/h, 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
Tároló- csonka	0t	NEM	Kizárva	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
Gurító- csonka	0t	NEM	Kizárva	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
Fatelep	0t	NEM	Kizárva	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
19-33. sz. kitérők között	0t	NEM	Kizárva	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
B5.	0t	NEM	Kizárva	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
503, 505 sz. kitérők	0t	NEM	Kizárva	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
402-404. sz. kitérők között	0t	NEM	Kizárva	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
404, 406, 408, 410,	0t	NEM	Kizárva	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus

412, 414, 418, 420, 422, 426, 428 sz. kitérők				(túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.
R1 (33.-21.)	21t	NEM	legfeljebb 21t legfeljebb 5 km/h	08-as típus (túlsúlyos mozdony), 65-s típus (túlsúlyos küldemény) nem közlekedhet.

Az ÁVU egyéb pontjai módosítást nem tartalmaznak.

Debrecen, 2026.05.27.

Karándi Tamás
Állomásfőnök