



MÁV Pályaműködtetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pályavasúti területi igazgatóság Debrecen-Miskolc
Állomásfőnökség Debrecen
www.mavcsoport.hu

Állomási Végrehajtási Utasítás Változásjegyzék

21983/2026/PALYA

Debrecen állomás

Hatálybalépés: 2026. év. szeptember hó 21. nap

Készítette:
Kárándi Tamás
Állomásfőnök

A Debrecen állomás Állomási Végrehajtási Utasítása -9/2025. (VI. 20. MÁV Ért. 13.) PMVIG sz. vezérigazgatói utasítás az Állomási Végrehajtási Utasítás és a kapcsolódó Helyi Megállapodás összeállítására utasítás szerint- módosításra került. AVU-ban tartalmi változással az alábbi pontok érintettek:

Módosításra került az ÁVU 1.1 Állomás elhelyezkedése. Felvételre került Macs állomás, mint forgalomszabályozó szolgálati hely. Tócsóvölgy állomás módosítva került, mint távvezérelt szolgálati hely.

1.1 Állomás elhelyezkedése

Szomszédos állomások:

- A 100 sz. vonalon a kezdőpont felől a 2085+09-2104+14 sz. szelvények között Ebes állomás távvezérelt szolgálati hely, a 1768+00 – 1791+78 sz. szelvények között Püspökladány forgalomszabályozó szolgálati hely, végpont felől a 2258+00-2305+50 sz. szelvények között Apafa állomás. Apafa állomás a 110 sz. vonal tekintetében is szomszédos állomás.
- A 105 sz. vonalon a 89+66-113+96 sz. szelvények között Nagycsere állomás.
- A 106 sz. vonalon a 121+50-4+85 sz. szelvények között, a 107 sz. vonalon a 121+50-130+57 sz. szelvények között Sáránd állomás.
- A 108 sz. vonalon a 49+94-24+53 sz. szelvények között, a 109 sz. vonalon a 49+94-42+49 sz. szelvények között Tócsóvölgy állomás, távvezérelt szolgálati hely, a 117+70 – 139+82 sz. szelvények között Macs forgalomszabályozó szolgálati hely.

Módosításra került ÁVU 1.4.2. Váltók pontja: A 34, 65, 73 a,b sz. kitérők zárszerkezet típusa megváltozott.

1.4.2. Váltók

Váltó													
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző	Nagysugarú
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock						
Vonatfogadó vágányokhoz (személy- és teherpályaudvar) kapcsolódó váltók a kezdőpont felől													
101.	E	x	x				x	x	E,K		V		
102.	E	x	x				x	x	E,K		V		80
103a.	E	x	x			x		x	E,K		V		
103b.	E	x	x			x		x	E,K		V		
104.	E	x	x				x	x	E,K		V		80
105.	E	x	x				x	x	E,K		V		
106.	E	x	x				x	x	E,K		V		
108.	E	x	x				x	x	E,K		V		
110	E	x	x				x	x	E,K		V		
112a	E	x	x			x		x	E,K		V		

112b.	E	x	x			x		x	E,K		V		
114.	E	x	x				x	x	E,K		V		
116	E	x	x				x	x	E,K		V		
118a.	E	x	x			x		x	E,K		V		
118b.	E	x	x			x		x	E,K		V		
120.	E	x	x				x	x	E,K		V		
122.	E	x	x				x	x	E, K		V		
601.	E	x	x				x	x	E,K		V		
2.	K	x	x		x			x	E, K				
4.	E	x	x		x			x		E			
6.	E	x	x		x			x		E			
8.	E	x	x			x		x	E, K				
10.	E	x	x			x		x	E, K				
12a.	F	x	x			x		x	F, M				
12b.	F	x	x			x		x	F, M				
14.	E	x	x		x			x	E, K				
16a.	F	x	x			x		x	F, M				
16b.	F	x	x			x		x	F, M				
18a.	F	x	x		x			x					
18b.	F	x	x		x			x					
20a.	F	x	x			x		x	F, M				
20b.	F	x	x			x		x	F, M				
22.	E	x	x		x			x					
24a.	F	x	x				x	x	F, M				
24b.	F	x	x				x	x	F, M				
26.	E	x	x		x			x					
28.	E	x	x		x			x					
30a.	F	x	x				x	x	F, M				
30b.	F	x	x				x	x	F, M				
32a.	F	x	x				x	x	F, M				
32b.	F	x	x				x	x	F, M				
34.	E	x	x				x	x	E, K				
36.	E	x	x		x			x					
38a.	F	x	x		x			x	F, M				
38b.	F	x	x		x			x	F, M				
40.	E	x	x		x			x					
42.	E	x	x		x			x					
44a.	F	x	x		x			x	F, M				
44b.	F	x	x		x			x	F, M				
46.	E	x	x			x		x					

48.	E	x	x			x		x	E, K				
50.	E	x	x		x			x					
52.	E	x	x			x		x	E, K				
54.	E	x	x		x			x					
56.	E	x	x		x			x					
58.	E	x	x			x		x	E, K				
60.	E	x	x			x		x	E, K				
62.	E	x	x			x		x	E, K				
64.	E	x	x			x		x	E, K				
66.	E	x	x		x			x					
68a.	F	x	x		x			x	F, M				
68b.	F	x	x		x			x	F, M				
70.	E	x	x		x			x					
72.	E	x	x			x		x	E, K				
74.	E	x	x		x	-		x	E, K				
76.	E	x	x			x		x	E, K				
78.	E	x	x			x		x	E, K				
80.	E	x	x			x		x	E, K				
82.	E	x	x				x	x	E, K				
84.	E	x	x		x			x	E, K				
Vonatfogadó vágányokhoz (személy- és teherpályaudvar) kapcsolódó váltók a végpont felől													
1.	E	x	x		x			x					
3.	E			x	x			x		E		ÁF	
5.	E	x	x		x			x					
7a.	F	x	x		x			x	F, M				
7b.	F	x	x		x			x	F, M				
9a.	F	x	x			x		x	F, M				
9b.	F	x	x			x		x	F, M				
11.	E	x	x			x		x	E, K				
13.	E	x	x			x		x	E, K				
15.	E	x	x			x		x	E, K				
17a.	F	x	x			x		x	F, M				
17b.	F	x	x			x		x	F, M				
19a.	F	x	x		x			x					
19b.	F	x	x		x			x					
21.	E	x	x		x			x					
23a.	F	x	x			x		x	F, M				
23b.	F	x	x			x		x	F, M				
25a.	F	x	x			x		x	F, M				
25b.	F	x	x			x		x	F, M				

27.	E	x	x			x		x	E, K				
29a.	F	x	x		x			x	F, M				
29b.	F	x	x		x			x	F, M				
31a.	F	x	x			x		x	F, M				
31b.	F	x	x			x		x	F, M				
33.	E	x	x		x			x					
35a.	F	x	x			x		x	F, M				
35b.	F	x	x			x		x	F, M				
37.	E	x	x			x		x	E, K				
39.	E	x	x			x		x	E, K				
41.	E	x	x			x		x	E, K				
43.	E	x	x			x		x	E, K				
45a.	F	x	x			x		x					
45b.	F	x	x			x		x					
47.	E	x	x			x		x	E, K				
49.	E	x	x			x		x	E, K				
51a.	F	x	x			x		x	F, M				
51b.	F	x	x			x		x	F, M				
53.	E	x	x			x		x	E, K				
55.	E	x	x			x		x	E, K				
57.	E	x	x			x		x					
59.	E	x	x		x			x					
61.	E	x	x		x			x					
63.	E			x	x			x		E		ÁF	
65.	E	x	x				x	x	E, K				
67.	E	x	x		x			x	E, K				
69a.	F	x	x		x			x	F, M				
69b.	F	x	x		x			x	F, M				
71.	E	x	x		x			x					
73a.	F	x	x				x	x	F, M				
73b.	F	x	x				x	x	F, M				
75.	E	x	x		x			x					
77.	E	x	x		x			x					
79.	E	x	x		x			x					
Grampet sajátcélú vágányhálózatához kapcsolódó váltó													
301.	E			x	x							ÁF	
A gurítópályaudvar vágányaihoz kapcsolódó váltók a kezdőpont felől													
402.	E			x	x							ÁF	
402/A.	E			x	x							ÁF	
424.	E	x	x		x			x				-	
430.	E			x	x							ÁF	
434.	E	x	x		x			x				-	
434/A.	E			x	x							ÁF	
436.	E	x	x		x			x				-	
440.	E			x	x			x		E		ÁF	
442.	E			x	x			x		E		ÁF	
444.	E			x	x			x		E		ÁF	

Belső-fatér közforgalmú rakodóterület vágányainak kapcsolatát biztosító váltók													
506.	E	x	x		x			x					
508.	E	x	x		x			x					
510.	E			x	x							ÁF	
512a.	F			x	x							ÁF	
512b.	F			x	x							ÁF	
514.	E			x	x							ÁF	
516.	E			x	x							ÁF	
518.	E			x	x							ÁF	
520.	E			x	x							ÁF	
520/A.	E			x	x			x		E		ÁF	
522.	E			x	x							ÁF	
524.	E			x	x							ÁF	
526.	E			x	x							ÁF	
528.	E			x	x							ÁF	
600.	E	x	x	-	x			x				-	
A Személykocsi tároló vágányainak kapcsolatát biztosító váltók													
801.	E	x	x		x			x					
805.	E	x	x		x			x					
807a.	F	x	x		x			x					
807b.	F	x	x		x			x					
809.	E	x	x		x			x					
811.	E	x	x		x			x					
813.	E	x	x		x			x					
815.	E	x	x		x			x					

Az állomáson található fűtött váltók a Műszertechnika cégcsoport által telepített villamos váltófűtő berendezéssel vannak felszerelve!

A 48., 102., 104. sz. váltók nagy sugarúak, a váltókon kitérő irányban alkalmazható legnagyobb sebesség 80 km/h.

Módosításra került az ÁVU 1.6.1. Értekezési lehetőségek pontja. Tócovölgy állomásközi törlésre került és felévetelre került Macs állomásközi. Az Alsóforgalmi iroda értekező berendezései közzé felvételre került a püspökladányi és nyíregyházi körzet forgalmi vonalirányító távbeszélő készüléke.

1.6.1. Értekezési lehetőségek

A főrendelkező I. értekező berendezései:

- 30 állomásos nyomógombos központ, melybe az alábbi vonalak vannak bekötve:
 - főrendelkező II.,
 - területi főüzemirányító,
 - mozdonyirányító,
 - Apafa állomásközi,
 - Nagycsere állomásközi,
 - Püspökladány állomásközi,
 - Macs állomásközi,
 - Sáránd állomásközi,
 - Villamos alállomás villamos üzemirányítója,
 - Vontatási telep diszpécser,
 - Vontatási telep felvigyázó,
 - Vontatási telep kijáratú váltókezelő,

- Alsóforgalmi iroda
- A 21-71 hívószámú CB telefon,
- Tanuló főrendelkező I. ellenőrzésére szolgáló telefon,
- A hangrögzítő berendezés működését jelző ellenőrző fény.
- A püspökladányi és nyíregyházi körzeti forgalmi vonalirányító LB rendszerű távbeszélő készüléke.
- Kétirányú asztali beszélő (KAB) a táblakezelő forgalmi szolgálattevőkkel, a peronokon elhelyezett értekező berendezésekkel és a jelfogó helyiséggel összekötve.

Alsóforgalmi iroda:

Külsős forgalmi szolgálattevő értekező berendezése:

- A 21-73 hívószámú CB telefon.

Forgalmi szolgálattevő értekező berendezése:

- A 21-76 hívószámú CB telefon.
- A +36 30 282 7815 hívószámú szolgálati mobiltelefon.
- A püspökladányi és nyíregyházi körzeti forgalmi vonalirányító LB rendszerű távbeszélő készüléke.
- Főrendelkező LB rendszerű távbeszélő készüléke.

Forgalmi szolgálattevő II. értekező berendezése:

- A 21-77 hívószámú CB telefon.

Módosításra került az ÁVU 1.7.1. Áramkörök pontja. Felvételre kerültek a Segédüzemi transzformátorok.

1.7.1. Áramkörök

Szakaszolók megnevezése	Szakaszolók jele	Szabványos állása
Budapest bal	Bpb	bekapcsolt
Budapest jobb	Bpj	bekapcsolt
Állomás bal	Ab	bekapcsolt
Állomás jobb	Aj	bekapcsolt
Záhony bal	Znb	bekapcsolt
Záhony jobb	Znj	bekapcsolt
Összekötő bal	Öb	bekapcsolt
Összekötő jobb	Öj	bekapcsolt
állomás bal mellék	ab	bekapcsolt
állomás jobb mellék 1	aj1	bekapcsolt
állomás jobb mellék 2	aj2	bekapcsolt
állomás jobb mellék 3	aj3	bekapcsolt
Munkahely 1	M1	bekapcsolt
Munkahely 2	M2	bekapcsolt
Munkahely 3	M3	kikapcsolt
Munkahely 5	M5	bekapcsolt
Munkahely 6	M6	bekapcsolt
Munkahely 7	M7	bekapcsolt
Munkahely 8	M8	bekapcsolt
Tároló	T	bekapcsolt
Mozdonyszín 1	Msz1	bekapcsolt
Mozdonyszín 2	Msz2	bekapcsolt
Segédüzemi transzformátor1	Str1	bekapcsolt

Segédüzemi transzformátor2	Str2	bekapcsolt
----------------------------	------	------------

Módosításra került az ÁVU 2.6.1. Szolgálat megszakítás pontja. Törlésre került a II. tartalék tolatószemélyzetének a szolgálatmegszakítása.

2.6.1. Szolgálat megszakítás

Szolgálat megszakítás az alábbi munkakörökben és időben történik:

- A külsős forgalmi szolgálattevő 0:00 és 3:00 között.

Debrecen állomáson a külsős forgalmi szolgálattevő vonatforgalom szabályozási feladatot nem látnak el. Ez esetben a főrendelkezők közvetlenül tudomást szereznek a szolgálat megszakítás megkezdéséről, bejelentéséről! A külsős forgalmi szolgálattevő részéről a szolgálat megszakítás megkezdését, befejezését jelenteni kell, a főrendelkező II.-nek! Annak elmaradásáról a Főrendelkező II. előjegyzi az Osztott munkaidő elmaradása című nyomtatványon.

A külsős forgalmi szolgálattevő feladatait szolgálat megszakításának ideje alatt a forgalmi szolgálattevő I. és a forgalmi szolgálattevő II. végzi el.

A szolgálat megszakítás befejezését követően a szolgálat megszakítás közben történt változásokról a külsős forgalmi szolgálattevő a forgalmi szolgálattevő I.-től kapnak tájékoztatást.

A szolgálat megszakítás időtartama a Területi forgalmi osztály, Területi főüzemirányító vagy az Állomásfőnök engedélyével rendkívüli esetben módosítható illetve függeszthető fel.

Módosításra került az ÁVU 2.8. Forgalmi szolgálattevők részletes feladatai. Törlésre került a Forgalmi szolgálattevő II. feladatai közül a TEVA iparvágány kulcsának az őrzése.

2.8. Forgalmi szolgálattevők részletes feladatai

Forgalmi szolgálattevő II. részletes feladata:

- Vezeti a szolgálatátadások és a személyszállító vonatokkal kapcsolatos nehézmények nyilvántartására szolgáló könyvet és a számítógépes munkaállomása mellé rendszeresített Hibaelőjegyzési könyvet.
 - A főrendelkező I-től kapott utasítás alapján felhatalmazza a vonatok mozdonyvezetőit az indulásra.
 - A biztosítóberendezés használhatatlansága, valamint egyéb rendkívüli esetekben a főrendelkező I-től kapott utasítás alapján felhelyezi a biztonsági betéteket, váltó-, és vágányút ellenőrzést tart, részt vesz a vonatok megfigyelésében.
 - Kezeli a számítógépes munkaállomását az 5.1.1. pontban leírtak szerint.
 - Elvégzi a zárt csoportú levelezőrendszer kezelésével kapcsolatos feladatokat (5.8.1. pont).
 - Naprakész előjegyzést vezet a vágányzárakat, feszültségmentesítéseket, lassújeleket elrendelő, lemondó módosító rendelkezésekről.
 - Szükség esetén a főrendelkező I-től kapott utasítás, az általa vezetett vágányzár-, feszültségmentesítési-, és lassújel nyilvántartások alapján elkészíti, kinyomtatja és kézbesíti az Írásbeli rendelkezéseket.
 - A hatályos téliforgalmi rendelkezésekben szabályozottak szerint részt vesz a téliforgalmi feladatok végrehajtásában.
 - Menetrend változáskor cseréli az Érkező-induló vonatok jegyzékét.
 - Őrzi a Tócsóvölgy állomásból kiágazó Nyugati vontatóvágány főkulcsait.
- Az ÁVU egyéb pontjai módosítást nem tartalmaznak.

Debrecen, 2026.08.19.

Karándi Tamás
Állomásfőnök