



Forgalmi Csomóponti Főnökség Balassagyarmat  
Állomásfőnökség Diósjenő

12345/2015/MAV


## Diósjenő

Állomás

### Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től  
a 8 sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette:   
.....  
Sziffai Roland  
állomásfőnök

Ellenőrizte:   
.....  
Kökény Zoltán  
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:   
.....  
Miskolczi Zsolt  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:   
.....  
Kondor Balázs  
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 25.

40191-8./2021/MAV

## Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	12345/2015/MAV	Hatálybaléptetés	2015.10.31.	Turányi András
2.	59738-4/2016/MÁV	Felülvizsgálat	2016.11.23.	Turányi András
3.	48464-4/2017/MÁV	Felülvizsgálat	2017.11.23.	Turányi András
4.	48675-7/2018/MÁV	Felülvizsgálat	2018.12.09.	Szilfai Roland
5.	23856-3/2019/MÁV	Előlap csere miatt változatlan	2019.06.15.	Szilfai Roland
6.	44856-3/2019/MÁV	Felülvizsgálat	2019.11.28.	Szilfai Roland
7.	36850-4/2020/MÁV	Felülvizsgálat	2020.12.13.	Szilfai Roland
8.	40191-2/2021/MÁV	Felülvizsgálat	2021.12.12.	Szilfai Roland

## TARTALOMJEGYZÉK

Módosítások előjegyzése .....	9
<b>1. Általános előírások .....</b>	<b>9</b>
1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa. ....	9
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.....	12
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása .....	13
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi,állomás-távolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ....	13
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejt viszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	14
1.5.2. Utas peronok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata. ....	15
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ....	15
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. ....	15
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos).....	18
A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....	18
1.6.3. Védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.....	16
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	20
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása.....	20
1.8. A villamos felső vezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	22
1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása .....	22

1.9.1.	Szolgálati hely típusa	
1.9.2.	A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái	
1.9.4.	Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez- indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	
1.9.5.	Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonatállomás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.....	19
1.9.8	A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utas tájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	23
1.9.9.	Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.	
1.9.10.	Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	
1.9.11.	Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái.	
1.9.12.	Utas tájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	
1.10.	Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	
1.11	Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkohol teszt tárolási helye.....	27
1.12	Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....	27
1.13	A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. ....	28
2.	A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	29
2.1.	A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása. ....	29
2.2.	A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	29
2.3.	Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	30
2.3.1.	Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása .....	30
2.4.	Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	30
2.4.1.	Szolgálatátadás-átvétel folytonos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	30
2.4.3.	Osztott munkaidő (szolgálat-szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	31

2.5.	Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával .....	31
2.7.1.	Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása .....	33
2.13.	Állomáskezelő részletes munkabeosztása.	
2.14.	Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.....	37
2.15.	Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja	
2.16.	Váltókörzetek kijelölése, őrzése. ....	37
2.16.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. ....	37
2.17.	Váltógondozás .....	38
2.17.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése. ....	38
2.17.2.	A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	38
2.17.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....	38
2.18.	A váltók szabványos állásának közlése.....	38
2.19.	Utasítás a vonat vágányútjának beállítására .....	38
2.19.2.	Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	39
2.20.	A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként .....	39
2.21.	A vágányút ellenőrzése .....	39
2.21.1.	A vágánybejárások szabályozása.....	39
2.21.2.	A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ....	39
2.23.	A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	40
2.23.1.	A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával .....	40
2.23.2.	.....A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál	40
2.24.	A váltók állítása. ....	40
2.24.1.	Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása ...	40
2.24.2.	Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása ...	40
2.25.	Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása	
2.26.	Állandóan zárva tartandó váltók.....	41
2.26.1.	Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása .....	41
2.27.	Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	41
2.27.1.	A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása .....	41
2.28.	Váltóellenőrzés. ....	42
2.28.1.	A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....	42
2.30.	Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál. ....	42

2.30.1.	Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának — váltók helyes állásának ellenőrzése — szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása	42
2.32.	Jelentés a vágányút beállításáról	42
2.32.2.	A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az értekező berendezés használhatatlan	42
2.33.	Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma	42
2.33.1.	Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	
2.33.2	Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és felsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni	44
2.34.	A tolatás engedélyezése	45
2.34.1.	Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások	45
2.35.	Tolatásvezető kijelölése	45
2.35.3	A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén	45
2.36	Átállás, összetolás	46
2.36.1	Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása	46
2.38.	Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek	
2.40.	Mozdonyok mozgásának szabályozása	46
2.40.1.	Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások	46
2.40.2.	Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások	46
2.40.3.	Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése	46
2.41.	Féksaru alkalmazása	
2.42.	Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	
2.44.	Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása	47
2.45.	A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása	
2.47.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen	47
2.47.1	A rögzítő saruk kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	47
2.47.2	A rögzítő saruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	47
2.47.3	Kulccsal lezárható kocsi fogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások	48
2.47.4	Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely	48
2.48	Járműkapcsolások	48
2.48.1	Csavar kapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítő saru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	48
2.49.	Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség	
2.49.1.	A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása	

2.50	Engedélykérés - adás. ....	49
2.50.1	Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése .	49
2.51	A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására .....felhatalmazott dolgozók kijelölése	49
2.52	Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról). ....	50
2.52.1	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása .....	50
2.53	Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	50
2.53.2	A rendelkező és vonatindító állomásokon a vonatok részére adandó Írásbeli rendelkezések kiállításának és kézbesítésének szabályozása.....	50
2.58	A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon .....	50
2.58.2	A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	50
2.60.	Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása .....	50
2.61.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	51
2.62.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások .....	51
2.64	A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit. ....	51
4.	A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása .....	52
4.2.	Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése .....	52
	A gépi rakodási engedélyek az ÁVU mellékletét képezik.....	52
5.	Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás .....	52
5.1.	Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása. ....	52
5.1.1.	A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. .....	52
5.1.1.2.	A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése .....	52
5.3.	Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ....	53
5.3.2.	Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	53
5.4.	A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	53
5.5.	Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	55
6.	A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások .....	55
6.1	A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	55

- 6.2. **Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.3. **Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. .... 56**
- 6.4. **Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.56**



## 1. Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Diósjenő állomás a 75. sz. Vác- Balassagyarmat normál nyomtávolságú, egyvágányú nem villamosított mellékvonal, nem biztosított elágazó állomása, a 278+24-287+05 sz. szelvényben fekszik. Innen ágazik ki a 76. sz. Diósjenő - Romhány normál nyomtávolságú, egyvágányú nem villamosított mellékvonal. A Romhányi vonalra vonatkozóan Diósjenő rendelkező, forgalomirányító, valamint vonatindító állomás.

A 76-os sz. vasútvonalon a személyszállítás szünetel.

#### Szomszédos állomások:

Kezdőpont felől:

- Vác állomás, (13+63--320+18) sz. szelvényekben.
- Szokolya MEFI személyzet nélküli állomás,(140+70-144+91) sz. szelvényekben.

Végpont felől:

- Nagyoroszi MEFI személyzet nélküli állomás,(370+60--376+98) sz. szelvényekben.
- Drégelypalánk állomás,(472+25-393+01) sz. szelvényekben

#### Nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása:

- Vác-Szokolya állomások között 75. sz. vasútvonalon:

Szolgálati hely	Szolgálati hely típusa	Szelvénytől	Szelvényig
Kisvác	megállóhely, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonali szolgálati hely.	19+09	20+40
Vác-DCM elágazás	Vác állomásról kezelt, személyzet nélküli, pályaelágazásnak minősülő sajátcélú vasúti pályakiágazás.	26+64	31+25
Fenyveshegy	megállóhely, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonali szolgálati hely.	63+81	64+81
Magyarkút-Verőce	megállóhely, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonali szolgálati hely.	90+60	91+46
Magyarkút	megállóhely, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonali szolgálati hely.	114+66	115+24

- Szokolya-Diósjenő állomások között 75. sz. vasútvonalon:

Szolgálati hely	Szolgálati hely típusa	Szelvénytől	Szelvényig
Berkenye	megállóhely, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonaliszolgálati hely.	211+54	212+01
Nógrád	megállóhelyként üzemelő állomás, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonaliszolgálati hely.	234+05	240+22

- Diósjenő-Nagyoroszi állomások között 75. sz. vasútvonalon:

Szolgálati hely	Szolgálati hely típusa	Szelvénytől	Szelvényig
Borsosberény	megállóhely, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonaliszolgálati hely.	338+07	338+56

- Nagyoroszi-Drégelypalánk állomások között 75. sz. vasútvonalon:

Szolgálati hely	Szolgálati hely típusa	Szelvénytől	Szelvényig
Drégelyvár	megállóhely, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonaliszolgálati hely.	394+14	394+64
Sáferkút	megállóhely, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonaliszolgálati hely.	436+90	437+10
Drégely	megállóhely, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonaliszolgálati hely.	458+88	459+08

- Diósjenő-Romhány állomások között 76. sz. vasútvonalon:

Szolgálati hely	Szolgálati hely típusa	Szelvénytől	Szelvényig
Tolmács	megálló-rakodóhely, a személyszállítási szolgáltatás jelenleg szünetel.	48+60	53+40
Rétság	állomás, személyzet nélküli, a személyszállítási szolgáltatás jelenleg szünetel.	63+00	68+85
Bánk	megálló-rakodóhely, a személyszállítási szolgáltatás jelenleg szünetel.	110+00	119+40
Romhány	állomás, személyzet nélküli, a személyszállítási szolgáltatás jelenleg szünetel.	166+20	172+46

**Lejtési viszonyok:**

- Vác-Szokolya állomások között 75. sz. vasútvonalon:

<b>Szelvénytől</b>	<b>Szelvényig</b>	<b>Emelkedés (‰)</b>	<b>Esés (‰)</b>
79+85	86+72	15	
94+05	97+06	6,33	
97+06	101+06	10	
103+20	109+20	5	
109+20	114+20	10	
117+20	120+20	10	
120+20	125+20	5	
125+20	128+20	10	
130+20	135+20	10	
137+20	141+70	14,8	

- Szokolya-Diósjenő állomások között 75. sz. vasútvonalon:

<b>Szelvénytől</b>	<b>Szelvényig</b>	<b>Emelkedés (‰)</b>	<b>Esés (‰)</b>
145+20	150+20	15	
150+20	151+70	5	
151+70	156+70	15	
159+20	160+70	10	
163+15	168+15	7,5	
168+15	176+15	5,62	
178+15	180+15	10	
180+15	186+15	7	
186+15	190+15	13	
195+15	198+15	10	
216+76	222+76	10,5	
222+76	228+76	6	
228+76	234+76	6,5	
243+76	247+76	10	
252+76	254+76	10	
255+70	258+00	8	
264+76	273+96	15	
276+06	280+89		-15

- Diósjenő-Nagyoroszi állomások között 75. sz. vasútvonalon:

<b>Szelvénytől</b>	<b>Szelvényig</b>	<b>Emelkedés (‰)</b>	<b>Esés (‰)</b>
287+07	294+07	15	
299+07	302+04		-14
313+57	322+57		-15
324+51	327+51	15	
327+51	332+07	10	
339+32	349+71		-15,2
352+71	357+21	15	
358+71	371+71	15	
371+71	375+71	8	

- Diósjenő-Romhány állomások között 76. sz. vasútvonalon:

<b>DIÓSJENŐ-ROMHÁNY VASÚTVONAL</b>			
<b>Szelvénytől</b>	<b>Szelvényig</b>	<b>Emelkedés (‰)</b>	<b>Esés (‰)</b>
02+39	10+88		15
10+88	19+88		12
19+88	23+43		5,5
23+43	27+88		15
27+88	30+88		7
30+88	39+88		5,5
39+88	45+58		5
52+51	55+51		10
55+51	59+93		5,5
68+19	74+92		10
93+92	97+92		5
128+90	132+90		5
154+39	156+89		10

**Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:**

Diósjenő állomáson váltózár-kulcsazonosító, biztosítóberendezés üzemel.  
Kezelése a kiadott Kezelési Szabályzat szerint.

Nógrád megállóhelyként üzemelő állomáson váltózár-kulcsazonosító  
(főkulcsos kulcselzáró) biztosítóberendezés üzemel.  
Kezelése a kiadott Kezelési Szabályzat szerint.

Nógrád megállóhelyként üzemelő állomás, vonattalálkozás nem lehetséges. Állomáskezelő teljesít szolgálatot, aki kezeli a nem biztosított alak kétfogalmú előjelzőket és a nem biztosított alak bejárati jelzőket, valamint a végpont felőli oldalon lévő, főjelzővel szerkezeti függésben lévő Sr1 teljes sorompót.

**1.2 Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.**

Az állomáson az alábbi vállalkozó vasúti társaságok működnek:

- MÁV – START Zrt. személypénztárt üzemeltet.

### 1.3 Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.

Forgalmi jellegű	
Diósjenő felvételi épületben	Nógrád felvételi épületben
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forgalmi iroda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forgalmi iroda</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Állomásfőnöki iroda</li> </ul>	
Kezdőpont felőli váltókezelői szolgálati épületben	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• II. sz. váltókezelői őrhely.</li> </ul>	
Végpont felőli váltókezelői szolgálati épületben	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• I. sz. váltókezelői őrhely.</li> </ul>	

Kereskedelmi jellegű
Diósjenő felvételi épületben
<ul style="list-style-type: none"> <li>• személypénztár</li> </ul>

Egyéb jellegű	
Diósjenő felvételi épületben	Nógrád felvételi épületben
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Váróterem: fűtött, mosdók.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Váróterem: fűtetlen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Távközlő szoba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihenő helyiség</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihenő helyiség</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öltöző, raktár</li> </ul>

### 1.4 A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Állomásköz	Követési rend	Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés	Vonatbefolyásolás
Vác – Vác - DCM scvpk.	állomástávolság	van	van
Vác - DCM scvpk. - Szokolya	állomástávolság	van	nincs
Szokolya – Diósjenő	állomástávolság	nincs	nincs
Diósjenő – Nagyoroszi	állomástávolság	nincs	nincs
Nagyoroszi- Drégelypalánk	állomástávolság	nincs	nincs

Vác állomás – Vác-DCM scvpk. valamint Vác-DCM scvpk. – Szokolya állomás között tengelyszámlálás vágányfoglaltságot ellenőrző, ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés üzemel.

Valamint Szokolya és Vác állomások között, Szokolya állomás kezdőponti oldalán a 141+69 sz. szelvényben lévő „K” jelű állomásközt fedező jelző üzemel.

**1.5 Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

**Diósjenő állomás:**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás a	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	mellékvágány, rakodó	194		0		Nincs	6	11	55-10645-01-01	K	NYÍLT	
02	átmenő fővágány (75)	194		0		Nincs	2	1	55-10645-01-02	E	NYÍLT	
03	átmenő fővágány (76)	213		0		Nincs	4	7	55-10645-01-03	E	NYÍLT	
04	fővágány, vonatfogadó/indító	169		0		Nincs	8	13	55-10645-01-04	K	NYÍLT	
05	fővágány, vonatfogadó/indító	169		0		Nincs	8	13	55-10645-01-05	F	NYÍLT	

A vágányok lejtviszonya 0,0 %.

Fejrovas előjegyzési naplóban arab számmal vezető 0-val kell előjegyezni a vágányszámot.

Szolgálati helyen jelfeladásra kiépített vágány nincs!

**Nógrád megállóhelyként üzemelő állomás:**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő	Határoló kitérő felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás a	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	mellékvágány, rakodó	231		0		Nincs	1	2	55-10637-10-4	K	NYÍLT	
02	átmenő fővágány	231		0		Nincs	1	2	55-10637-10-1	E	NYÍLT	

A vágányok lejtviszonya 1,0 %.

Fejrovas előjegyzési naplóban arab számmal vezető 0-val kell előjegyezni a vágányszámot.

Szolgálati helyen jelfeladásra kiépített vágány nincs!

## 1.5.2 Utas peronok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata.

**Diósjenő állomás:**

Vágányszám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolata
01-02.	55 m	283+05-283+60	sk+15	1,5	Burkolatlan
02-03.	55 m	283+12-283+60	sk+15	1,45	Burkolatlan
03-04.	83 m	283+05-283+88	sk+15	1,5	Burkolatlan

**Nógrád megállóhelyként üzemelő állomás:**

Vágányszám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolata
01-02.	85 m	236+88-237+73	sk+15	1,45	Burkolatlan

Az utasperonok megközelítése szintben, a peronátjárókon keresztül történik.

## 1.6 A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.


Vázlatos helyszínrajzot a melléklet tartalmazza.

### 1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

**Állomási helyhez kötött jelzők:** Diósjenő állomáson fényvisszaverős kialakítású.

<b>Kezdőpont felől</b>				
Megjelölése	Felállítási helye	Rendeltetése	Menetirány oldala	Szolgálati hely
A	278+24	Nem biztosított alak bejárati jelző	jobb	Diósjenő
AEj	274+24	Nem biztosított alak bejárati jelző kétfogalmú alak előjelző	jobb	Diósjenő
<b>Végpont felől</b>				
B	287+05	Nem biztosított alak bejárati jelző	jobb	Diósjenő
BEj	291+05	Nem biztosított alak bejárati jelző kétfogalmú alak előjelző	jobb	Diósjenő
C	3+26	Nem biztosított alak bejárati jelző	jobb	Diósjenő 76-os vv.
CEj	7+26	Nem biztosított alak bejárati jelző kétfogalmú alak előjelző	jobb	Diósjenő 76-os vv.

**Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek: Diósjenő**

Megjelölése	Felállítási helye	Rendeltetése	Helye	Megjegyzés
Á	283+05	Megállás helye-jelző	02. vágány	Kezdőpont
Á	283+15	Megállás helye-jelző	03. vágány	Kezdőpont
Á	283+60	Megállás helye-jelző	03. vágány	Végpont
Á	283+05	Megállás helye-jelző	04. vágány	Kezdőpont
TH	277+74	Tolatási határjelző	Bejárati jelzón belül 50 m-re.	Kezdőpont
TH	287+54	Tolatási határjelző	Bejárati jelzón belül 50 m-re.	Végpont
TH	2+75	Tolatási határjelző	Bejárati jelzón belül 50 m-re.	Végpont
	283+57	Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	Oldalrakodó kezdőponti oldalán van felfestve	Kezdőpont



**Állomási helyhez kötött jelzők:** Nógrád megállóhelyként üzemelő állomáson fényvisszaverős kialakítású.

<b>Kezdőpont felől</b>				
Megjelölése	Felállítási helye	Rendeltetése	Menetirány oldala	Szolgálati hely/ Megjegyzés
A	234+05	Nem biztosított alak bejárati jelző	jobb	Nógrád
AEj	230+04	Nem biztosított alak bejárati jelző kétfogalmú alak előjelző	jobb	Nógrád

<b>Végpont felől</b>				
Megjelölése	Felállítási helye	Rendeltetése	Menetirány oldala	Szolgálati hely/ Megjegyzés
B	240+22	Nem biztosított alak bejárati jelző	jobb	Nógrád
BEj	244+40	Nem biztosított alak bejárati jelző kétfogalmú alak előjelző	jobb	Nógrád



**Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:** Nógrád megállóhelyként üzemelő állomás.

Megjelölése	Felállítási helye	Rendeltetése	Helye	Megjegyzés
	236+89	Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	Oldalrakodó kezdőponti oldalán van felfestve	Kezdőpont
	237+02	Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	Oldalrakodó végponti oldalán van felfestve	Végpont

**A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:**

#### Diósjenő állomás

Diósjenő forgalmi iroda	
Jelzőeszközök	Darab
Nappali vonatindító jelzőeszköz	1
Fehér fényű kézi jelző lámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható.	1
Sárga színű jelzőzászló.	1

I.-II. váltókezelői őrhely		
I.sz. Váltókezelői őrhely	Jelzőeszközök	II.sz. Váltókezelői őrhely
Darab		Darab
1	Sárga színű jelzőzászló	1
1	Fehér fényű kézi jelző lámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható	2
2	Piros fényű kézi jelző lámpa	-
2	Piros színű jelzőtárcsa	-
1	Zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására;	1
2	Megállj-jelző előjelzője	1
2	Megállj-jelző	1
1	Vállmagasságú állvány	-

### Nógrád megállóhelyként üzemelő állomás.

<b>Nógrád forgalmi iroda</b>	
<b>Jelzőeszközök</b>	<b>Darab</b>
Sárga színű jelzőzászló	1
Zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására;	1
Fehér fényű kézi jelző lámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható	1
Piros fényű kézi jelző lámpa	2
Piros színű jelzőtárcsa	2
Megállj-jelző előjelzője	2
Megállj-jelző	2
Vállmagasságú állvány	1

#### 1.6.2 A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos).

A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

#### Diósjenő állomás kezdőpont felőli váltók:

<b>VÁLTÓ SZÁMA</b>	<b>ÁLLÍTÁS MÓDJA</b>	<b>BIZTOSÍTÁSI MÓDJA</b>	<b>VÁLTÓJELZŐ TIPUSA</b>
2	Helyszíni	nem biztosított	ábralemezes, fényvisszaverő kialakítású
4	Helyszíni	nem biztosított	ábralemezes, fényvisszaverő kialakítású
6	Helyszíni	nem biztosított	ábralemezes, fényvisszaverő kialakítású
8	Helyszíni	nem biztosított	ábralemezes, fényvisszaverő kialakítású

**Diósjenő állomás végpont felőli váltók:**

VÁLTÓ SZÁMA	ÁLLÍTÁS MÓDJA	BIZTOSÍTÁSI MÓDJA	VÁLTÓJELZŐ TIPUSA
1	Helyszíni	nem biztosított	ábralemezes, fényvisszaverő kialakítású
3	Helyszíni	nem biztosított	ábralemezes, fényvisszaverő kialakítású
5	Helyszíni	nem biztosított	ábralemezes, fényvisszaverő kialakítású
7	Helyszíni	nem biztosított	ábralemezes, fényvisszaverő kialakítású
9	Helyszíni	nem biztosított	ábralemezes, fényvisszaverő kialakítású
11	Helyszíni	nem biztosított	ábralemezes, fényvisszaverő kialakítású
13	Helyszíni	nem biztosított	ábralemezes, fényvisszaverő kialakítású

Minden váltó helyszíni állítású, kampózáras, egyenes és kitérő irányban váltózárral felszerelt, kivéve a 6 és 11-es sz. váltók csak egyenes irányban zárhatók le.  
Az állomás váltói váltófűtő-berendezéssel nincsenek felszerelve.

**Nógrád megállóhelyként üzemelő állomás:**

VÁLTÓ SZÁMA	ÁLLÍTÁS MÓDJA	BIZTOSÍTÁSI MÓDJA	VÁLTÓJELZŐ TIPUSA
2	Helyszíni	nem biztosított	ábralemezes, fényvisszaverő kialakítású
1	Helyszíni	nem biztosított	ábralemezes, fényvisszaverő kialakítású

Mindkét váltó helyszíni állítású, kampózáras, csak egyenes irányban váltózárral felszerelt. 2 és 1 sz. váltók alaphelyzetben állandóan zárva tartott váltók.  
01 sz. vágány kizárva, 2-es sz. váltó egyenes irányban kiszögelve.  
Az állomás váltói váltófűtő-berendezéssel nincsenek felszerelve.

### 1.6.3. Védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye

Nógrád megállóhelyként üzemelő állomáson:

JELE	SZELVÉNY-SZÁM	SZERKEZETI FÜGGÉS	MEGJEGYZÉS
VS2	235+80	2 sz. váltó	01 sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. A VS2 vágányzáró sorompó kulcsa a forgalmi irodai berendezésben van elhelyezve. A sorompó kinyitáskor 2 sz. váltókulcsa a sorompó oszlop tartójából kivethető.

### 1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Diósjenő állomáson a 01 sz. vágány mellett a 283+32-283+52 sz. szelvények között az oldalrakodó Űrszelvénybe nyúlik.

Nógrád megállóhelyként üzemelő állomáson a 01 sz. vágány mellett a 236+85-237+05 sz. szelvények között az oldalrakodó Űrszelvénybe nyúlik.

### 1.7 Értékezési lehetőségek, rádiós körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása.

**Irányítói elérhetőségek.**

**Értékezési lehetőségek:**

Rendelkezésre álló távbeszélő kapcsolatok: Diósjenő, Nógrád.

Hely:	Készülék:	Megjegyzés:
Diósjenő, forgalmi iroda.	Állomásközi távbeszélő, Helyközi távbeszélő, Mobiltelefon, Postai telefon.	Állomásközi: Diósjenő-Nógrád között. Helyközi: Forgalmi- Váltókezelői őrhely
Nógrád, forgalmi iroda.	Állomásközi távbeszélő, mobiltelefon.	Állomásközi: Nógrád- Diósjenő között.

Diósjenő- Szokolya- Vác állomások közötti vonalszakaszon rádiós kapcsolat van kiépítve. A rádió készülékek Vác, Szokolya, Diósjenő forgalmi irodákban vannak elhelyezve.

Vácon hangrögzítéssel van kiegészítve!

Valamint Szokolya-Vác állomás között állomásközi távbeszélő is üzemel.

Diósjenő - Nagyoroszi - Drégelypalánk állomások között mobiltelefon kapcsolat van, ami hangrögzítéssel van kiegészítve!

**Távbeszélő hívójelek:**

SZOLGÁLATI HELY MEGNEVEZÉSE	HÍVÓJELE
Diósjenő forgalmi iroda	-
Diósjenő I. sz. váltókezelői őrhely	.
Diósjenő II. sz. váltókezelői őrhely	..
Nógrád forgalmi iroda	-.

## Értekezési kapcsolatok:

SZOLGÁLATI HELY	VASÚT-ÜZEMI/POSTAI	MOBILTELEFON	FAX	ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉG	HANG-RÖGZÍTÉS
Diósjenő állomásfőnök	+36-35-364-815	+36-30-300-28-86	+36-35-364-815	szilfai.roland@mav.hu	igen
Diósjenő forgalmi szolgálattevő	+36-35-364-815	+36-30-565-58-41	+36-35-364-815	diosjeno.rfszt@mav.hu	igen
Nógrád állomáskezelő	-	+36-30-565-58-42	-	-	igen
Vác rendelkező forgalmi szolgálattevő	02-31-13	+36-1-512-31-13 +36-30-565-59-01	-	vac.rfszt@mav.hu	igen
Vác külső forgalmi szolgálattevő	-	+36-30-966-34-15	-	vac.kfszt@mav.hu	igen
Drégelypalánk forgalmi szolgálattevő	+36-35-367-109	+36-30-565-63-48	-	dregelypalank.rfszt@mav.hu	igen
Balassagyarmat forgalmi szolgálattevő	02-36-30 +36-35-300-618	+36-30-565-63-43	+36-35-300-618	balassagyarmat.rfszt@mav.hu	igen
Forgalmi csomóponti főnökség vezető	02-37-09	+36-941-14-85	+36-35-301-776	gere.jozsef@mav.hu	igen
Területi főüzemirányító, Budapest	01-13-33 01-19-13	+36-1-511-13-33 +36-1-511-19-13 +36-30-565-63-47		ukbp.tfoir@mav.hu	igen
Biztosítóberendezési diszpécser, Budapest	01-15-70 01-16-20	+36-1-511-15-70 +36-1-511-16-20 +36-30-216-07-31		bp.bdiszp@mav.hu	igen
Pályavasúti diszpécser Budapest	01-12-46	+36-1-511-12-46		bp.pldiszp@mav.hu	igen
Távközlő diszpécser, Bp.	01-61-00	+36-1-511-61-00 +36-30-332-07-40		bp.tdiszp@mav.hu	igen
Ingtatlankezelési diszpécser	01-63-19	+36-1-511-63-19 +36-30-330-29-59		ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu	igen
Hálózati Energiaellátási D.	01-22-92	+36-1-516-22-92 +36-30-936-02-50		diszpecser.erosaram@mav.hu	igen
FOR Funkcionális felügyelet, Budapest	01-97-70 01-97-71	+36-1-511-97-70 +36-1-511-97-71 +36-30-232-92-13		uk.kszf@mav.hu	igen
Call Center	01-48-58	+36-30-504-48-78			igen
Forgalmi Vonalirányító Szob, Bp.	01-21-27	+36-1-511-19-13 +36-30-833-22-54		ukbp.so@mav.hu	igen

**1.8 A villamos felső vezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.**

**Diósjenő állomás:**

<b>KÖRZET</b>	<b>VILÁGÍTÁS</b>	<b>KAPCSOLÁSI MÓD</b>
FORGALMI IRODA	Felvételi épület; váróterem és Utas WC. Utasperonok: 01-05 vágány, Térvilágítás: Balassagyarmat felé (75), Romhány felé (76), Rakodó és átfeszítések.	A forgalmi irodában beépített kapcsolószekrényben a forgalmi szolgálattevő végzi.
I. SZ. ŐRHELY	Végpont felőli váltókörzet, és az Sr1 jelű teljes sorompóval fedezett átjáró térvilágítása, valamint a szolgálati hely.	Váltókezelő végzi a szolgálati helyén felszerelt kapcsolótáblán.
II. SZ. ŐRHELY	Kezdőpont felőli váltókörzet térvilágítása, és a szolgálati hely.	Váltókezelő végzi a szolgálati helyén felszerelt kapcsolótáblán.

**Nógrád megállóhelyként üzemelő állomás:**

<b>KÖRZET</b>	<b>VILÁGÍTÁS</b>	<b>KAPCSOLÁSI MÓD</b>
FORGALMI IRODA	Felvételi épület világításai és a váróterem, Utasperonok: 01-02 vágány, Térvilágítás: Diósjenő és Szokolya felé, valamint a rakodó. Kezdőpont-végpont felőli váltókörzet, és a Sr1 jelű teljes sorompóval fedezett átjáró térvilágítása, valamint a szolgálati hely.	A forgalmi irodában beépített kapcsolószekrényben az állomáskezelő végzi.

**1.9 Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása:**

Diósjenő állomáson csak a saját állomásra vonatkozóan van utastájékoztatási kötelezettség.

Az állomáson az érkező-induló vonatok jegyzéke, a területre vonatkozó vágányzári hirdetmények és a személyszállítási térkép kerül kihelyezésre a váróteremben.

**1.9.1. Szolgálati hely típusa:**

Diósjenő állomás utastájékoztatás szempontból egyéb állomás.

## **1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Az állomáson BEAG típusú hangos ezen belül számítógéppel nem támogatott (analóg) helyből kezelt utastájékoztató berendezés üzemel. Vizuális berendezés az állomáson nincs. Az utastájékoztató berendezés egy körzetből áll. Egy időben kerül tájékoztatásra a felvételi épület előtt, és a váróteremben tartózkodó utazóközönség. Az élősavas hangos utastájékoztató forgalmi szolgálattevő végzi magyar nyelven, az állomásra kidolgozott Utastájékoztató szöveggönyv alapján.

## **1.9.4 Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni**

Utas peronok megközelítésének időnormatívája egységesen: 3 perc.

Az utastájékoztatót végző forgalmi szolgálattevőnek érthetően, a vonat menetrend szerinti és tényleges érkezése illetve indulása előtt 10, 5, és 3 perccel köteles tájékoztatni az utasokat a vágány számáról, rendeltetési állomásról, a vonattípusról és az érkezési/indulási időről.

## **1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.**

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

## **1.9.8 A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.**

A szöveggönyvek elkészítése a MÁV-START Zrt. kocsigazdálkodási előadó feladata.

Az Utastájékoztató szöveggönyvek átadásáért felelős munkavállalók:

A MÁV-START Zrt. TSZVI Budapest részéről: MÁV-START Zrt. balassagyarmati kocsigazdálkodási előadó.

A PTI TFO Budapest Balassagyarmat Forgalmi Csomóponti Főnökség részéről: forgalmi üzemmérnöke, az állomás részéről: állomásfőnök.

Elérhetőségeiket a Megállapodás 4. sz. melléklet tartalmazza.

## **1.9.9 Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.**

A forgalmi szolgálattevő az utastájékoztató hangrendszer meghibásodása esetén, azonnal köteles bejelenteni a Budapest Távközlő diszpécser részére telefonon, a +36-1-511-61-00 telefonszámon. A használhatatlanság idején az utastájékoztatót a forgalmi szolgálattevőnek szóban kell végeznie.

A berendezés meghibásodása esetén a közlekedő vonatokról, a személypénztárost, a forgalmi szolgálattevő értesíti.

### 1.9.10 Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit (vonatkísérő személyzetet, személypénztárost) haladéktalanul értesíteni.

### 1.9.11 Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

#### a) Statikus utastájékoztató hirdetmények készítése:

STATIKUS HIRDETMÉNY	
MEGNEVEZÉS	ELKÉSZÍTÉSÉRT FELELŐS SZERVEZET
Érkező/Induló vonatok jegyzéke	Forgalmi Csomóponti Főnökség
Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás	Forgalmi Csomóponti Főnökség
Állomási rend	Diósjenő állomásfőnökség
Váróterem nyitvatartás	Diósjenő állomásfőnökség
Utasjogi hirdetmények	MÁV-START Zrt.

#### b) Statikus utastájékoztató hirdetmények kihelyezése:

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése a balassagyarmati állomásfőnök feladata. Az Érkező – Induló vonatok jegyzékét nyomtatva és elektronikus formában az állomásfőnöknek megküldi. Az állomásfőnök átadja a szolgálatban levő forgalmi szolgálattevő és állomáskezelő részére a nyomtatott példányt és élőszóval rendelkezik annak kihelyezéséről.

A balassagyarmati állomásfőnök a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt elkészíti és nyomtatva és elektronikus formában az állomásfőnöknek megküldi. Az állomásfőnök átadja a szolgálatban levő forgalmi szolgálattevő és állomáskezelő részére a nyomtatott példányt és élőszóval rendelkezik annak kihelyezéséről.

Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása, ellenőrzése a pénztárellenőr által kijelölt dolgozó feladata.

Berkenye, Magyarkút, Magyarkút-Verőce, Fenyveshegy megállóhelyeken és Szokolya személyzet nélküli állomáson csak utastájékoztató táblák vannak kihelyezve. A táblák kihelyezéséről, pótlásáról a Balassagyarmati PFT szakasz gondoskodik.

Az érvénytelen Érkező– induló vonatok jegyzékének lejáratí idejéről balassagyarmati állomásfőnök elektronikus úton értesíti, a Pályafenntartási Szakasz Balassagyarmat főpályamesterét a lejárandó időpontról és eltávolítás tényéről, eltávolításáról a Balassagyarmati Pályafenntartási Főnökségi szakasz, vonalbejárója gondoskodik.

#### Menetrendváltozásra figyelmeztetőfelhívás megállóhelyeken:

A megállóhelyeken kihelyezendő Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményeket, az FCSF Balassagyarmat forgalmi üzemmnöke kimutatható módon,



nyomtatott, laminált formában és elektronikus úton a Pályafenntartási Szakasz Balassagyarmat főpályamester részére megküldi, aki gondoskodik annak az érintett megállóhelyen történő kifüggesztetéséről.

**c) Statikus utastájékoztató hirdetmények módosítása, pótlása:**

Az átadott hirdetmények kihelyezését, módosítását, pótlását, ellenőrzését, a lejárt hirdetmények eltávolítását Balassagyarmati PFT Szakasz vonalbejárója végzi. A vonalbejárónak a vonalbejárás során hetente egyszer ellenőriznie kell az utastájékoztató tábla meglétét és előírt tartalmát és a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívásokat.

A kihelyezendő Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívásokat az állomásfőnök átadási jegyzékkel adja át a Balassagyarmati PFT Szakasz vezetőjének (illetve annak megbízottjának), aki gondoskodik a hirdetmények vonalbejárók általi kihelyezéséről. Az érvényét veszített hirdetmények eltávolításáról az állomásfőnök által történő írásbeli (e-mail) értesítés után a Balassagyarmati PFT Szakasz vezetője köteles gondoskodni.

**1.9.12 Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése:

- forgalmi szolgálattelvő szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal,
- ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzése alkalmával.

A forgalmi szolgálattelvő az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az állomásfőnök részére, aki intézkedik a hirdetmény pótlásáról.

MÁV-START Zrt által kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságról a szolgálatban lévő személypénztárost haladéktalanul tájékoztatni kell.

**1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.**

A nyomtatott formában nem tartandó utasítások, rendeletek, csomóponti szabályozások elektronikus formában, a pályahálózat működtető által fenntartott Intranet portálon találhatóak, melyekre a hivatkozások a forgalmi szolgálattevő felhasználói fiókjában, az Asztalon parancsikon formájában megtalálhatók.

Elérési útvonal: <https://palvaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

**Helyi dokumentumok:**

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható dokumentumok:

- Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.
- 76-os sz. vasútvonal Diósjenő-Romhány P-7/2012 PV. TER. KÖZP. FORG. O. Végrehajtási Utasítása.
- 19390/2016/MÁV Vonali Végrehajtási Utasítás Vác állomás és Vác-DCM sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás között a forgalomszabályozásra, valamint, Vác-DCM sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás és Drégelypalánk állomás között a mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalszakasz forgalmának szabályozására és a szolgálat ellátására végrehajtási utasítás.
- Forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetések és
- A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások felirattal ellátott dossziében vannak elhelyezve.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában elhelyezett polcon található.

**1.11 Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.**

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges mentődoboz tárolási helye a forgalmi irodában levő szekrény. A mentődoboz használata esetén erről eseménykönyvi jelentést kell tenni az állomásfőnök részére, aki gondoskodik az elhasznált anyagok pótlásáról.  
Elsősegélynyújtására kiképzett munkavállaló az állomáson nincs!

**Elérhetőségek:**

<b>Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény</b>		
<b>megnevezése</b>	<b>címe</b>	<b>telefonszáma</b>
Körzeti orvos	Diósjenő, Szabadság út 55.	35-364-349
Foglalkozás-egészségügyi orvos:	Dunakeszi	27-392-079
<b>Kórházak</b>		
Jávorszki Ödön Kórház,	Vác, Argenti Döme tér 1-3.	27-620-620
Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127.	Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127	35-505-000

A véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholtesztár valamint az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodaszekrény.

**1.12 Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

**Diósjenő:**

<b>Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások</b>		
<b>megnevezése</b>	<b>címe</b>	<b>telefonszáma</b>
Rendőrség hívható: 107	Balassagyarmat	35-300-344
	Rétság	35-350-144
Mentők hívhatók: 104	Balassagyarmat	35-301-044
	Rétság	35-350-839
Tűzoltók hívhatók: 105	Balassagyarmat	35-300-055
	Rétság	35-350-055
Polgármesteri Hivatal	2643, Diósjenő, Szabadság út 31.	35-525-012
Polgárőrség:	Diósjenő polgármesteri hivatal.	06-70-337-54-77
Vadásztársaság: Lókosvölgye	Rétság: Nőtincs, Diófa utca 27.	06-30-339-3628
Vadásztársaság:	Diósjenő	06-20-421-57-71
Vadásztársaság:	Nógrád	06-20-468-70-37
MÁV-Start Zrt, Személypénztár	2643, Diósjenő, Szabadság út 1.	06-35-364-212

<b>NÓGRÁD</b>		
<b>Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások</b>		
<b>megnevezése</b>	<b>címe</b>	<b>telefonszáma</b>
Rendőrség hívható: 107	Balassagyarmat	35-300-344
	Rétság	35-350-144
Mentők hívhatók: 104	Balassagyarmat	35-301-044
	Rétság	35-350-839
Tűzoltók hívhatók: 105	Balassagyarmat	35-300-055
	Rétság	35-350-055
Polgármesteri Hivatal	2642, Nógrád, Hunyadi út 18.	35-562-000 hivatal@phnograd.hu
Polgárőrség:	Diósjenő polgármesteri hivatal.	06-70-337-54-77
Vadásztársaság: Lókosvölgye	Rétság: Nőtincs, Diófa utca 27.	06-30-339-3628
Vadásztársaság:	Diósjenő	06-20-421-57-71
Vadásztársaság:	Nógrád	06-20-468-70-37

### **1.13 A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.**

Diósjenő felvételi épülete mellett a jobbra lévő füves területen, és ellenkező irányban szintén egy parkosított részen került kijelölésre.

Az I-II. Őrhelyeken az épület mögötti területen a táblával megjelölt helyeken vannak kijelölve

Nógrád megállóhelyként üzemelő állomáson a dohányzásra kijelölt hely a felvételi épülettől jobbra található füves terület.