



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG DIÓSJENŐ

39173-25//2022/MAV

DIÓSJENŐ


Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. december 10-től

Készítette:


.....
Szilfai Roland
állomásfőnök


Ellenőrizte:


.....
Kökény Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:


.....
Hegedűs Barnabás Patrik
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:


.....
Molnár Márta
területi forgalmi osztályvezető

38403-27/2023/MAV

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	38403-21/2023/MÁV	1 sz. Módosítás	2023.12.10.	Szilfai Roland
2.	36521-33/2024/MÁV	2 sz. Módosítás	2024.12.14.	Szilfai Roland

Tartalom

1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	11
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	11
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	11
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása	12
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	12
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	12
1.4.1. Helyhez kötött jelzők (felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	13
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	14
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	15
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	15
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	15
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	15
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	16
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja	16
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	17
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	17
hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt.	17
dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök	17
kezelésével megbízott munkavállalók.....	17
a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt... 17	
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	17
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	18

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások	18
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.....	18
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái.	18
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások	18
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	19
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédanyagok, VU-k, rendeletok elérhetősége	19
1.12. Parancskönyv kezelése.	20
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	20
1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	20
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	20
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	21
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	21
2.4. Szolgáltatás-átvétel helyi szabályozása.	22
2.4.1. Szolgáltatás-átvétel folytonos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	22
2.4.2. Szolgáltatás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	22
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat-szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	22
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.....	22
Kiemelt feladata, mint MEFI irányító:	22
2.8. Váltókezelő részletes feladata	24
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	26
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	26
2.18. Váltógondozás.	27
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	27
2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	27
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	27
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	27

2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával	27
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál	28
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	28
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	28
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van (.....	28
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer	28
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként	29
2.22. A vágányút ellenőrzése	29
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	29
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	29
2.24. A váltók állítása.....	30
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása (.....	30
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása	30
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása	30
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása	30
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	30
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása	30
2.28. A váltók állításához kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó	31
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.....	31
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, lakott terület esetén településnév és közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	31
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	33
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel (önálló, nem önálló jelzéssel) ellenőrzött nyíltvonalis fény sorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.	33
2.33. A tolatás engedélyezése.	35
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások.	35
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	35
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	35
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	35

2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	36
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	36
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok	36
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	36
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása	36
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	36
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	36
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításaért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	37
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások	37
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	37
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	37
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása...	38
2.48. Engedélykérés-adás.	38
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	38
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése	38
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	39
2.51. Rendelkezők közlése a vonatszemélyzettel.....	39
2.51.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	39
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	39
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	39
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások	39
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	39
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	40
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások	40
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	40
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a	

vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	41
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.	41
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	41
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	41
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	41
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	42
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	42
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	42
5.2.1. Részletes feladatkíírás készítésére vonatkozó előírások.	42
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	42
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	42
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	42
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	42
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	43
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	43
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	43
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	44
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	44
A zárt csoportú e-mail rendszer kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata.	44
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.	44
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	44
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	44
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	44
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	44
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások	44

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Diósjenő állomás a 75. sz. Vác- Balassagyarmat normál nyomtávolságú, egyvágányú nem villamosított mellékvonal, nem biztosított elágazó állomása, a 278+24-287+05 sz. szelvényben fekszik. Innen ágazik ki a 76. sz. Diósjenő - Romhány normál nyomtávolságú, egyvágányú nem villamosított mellékvonal. A Romhányi vonalra vonatkozóan Diósjenő rendelkező, forgalomirányító, valamint vonatindító állomás.

A 76-os sz. vasútvonalon a személyszállítás szünetel.

Szomszédos állomások:

Kezdőpont felől:

Vác állomás (13+63--320+18) sz. szelvényekben.

Szokolya MEFI személyzet nélküli állomás (140+70-144+91) sz. szelvényekben.

Végpont felől:

Drégelypalánk állomás (472+25-393+01) sz. szelvényekben.

Nagyoroszi MEFI személyzet nélküli állomás (370+60--376+98) sz. szelvényekben.

Nyíltvonal szolgálati helyek felsorolása:

Vác-Szokolya állomások között a 75-ös sz. vasútvonalon:

Szolgálati hely	Szolgálati hely típusa	Szelvénytől	Szelvényig
Kisvác	megállóhely, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonal szolgálati hely.	19+09	20+40
Vác-DCM elágazás	Vác állomásról kezelt, személyzet nélküli, pályaágazásnak minősülő saját célú vasúti pályakiágazás.	26+64	31+25
Fenyveshegy	megállóhely, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonal szolgálati hely.	63+81	64+81
Magyarkút-Verőce	megállóhely, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonal szolgálati hely.	90+60	91+46
Magyarkút	megállóhely, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonal szolgálati hely.	114+66	115+24
Szokolya	MEFI személyzet nélküli állomás, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonal szolgálati hely.	140+70	144+91

Szokolya-Diósjenő állomások között a 75-ös sz. vasútvonalon:

Szolgálati hely	Szolgálati hely típusa	Szelvénytől	Szelvényig
Berkenye	megállóhely, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonaliszolgálati hely.	211+54	212+01
Nógrád	állomás, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett szolgálati hely.	234+05	240+22

Diósjenő-Nagyoroszi állomások között a 75-ös vasútvonalon:

Szolgálati hely	Szolgálati hely típusa	Szelvénytől	Szelvényig
Borsosberény	megállóhely, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonaliszolgálati hely.	338+07	338+56
Nagyoroszi	MEFI személyzet nélküli állomás, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonaliszolgálati hely.	370+60	376+98

Nagyoroszi-Drégelypalánk állomások között a 75-ös sz. vasútvonalon:

Szolgálati hely	Szolgálati hely típusa	Szelvénytől	Szelvényig
Drégelyvár	megállóhely, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonaliszolgálati hely.	394+14	394+64
Sáferkút	megállóhely, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonaliszolgálati hely.	436+90	437+10
Drégely	megállóhely, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonaliszolgálati hely.	458+88	459+08

Diósjenő-Romhány állomások között a 76-os sz. vasútvonalon:

Szolgálati hely	Szolgálati hely típusa	Szelvénytől	Szelvényig
Tolmács	megálló-rakodóhely, a személyszállítási szolgáltatás jelenleg szünetel.	48+60	53+40
Rétság	állomás, személyzet nélküli, a személyszállítási szolgáltatás jelenleg szünetel.	63+00	68+85
Bánk	megálló-rakodóhely, a személyszállítási szolgáltatás jelenleg szünetel.	110+00	119+40
Romhány	állomás, személyzet nélküli, a személyszállítási szolgáltatás jelenleg szünetel.	166+20	172+46

Lejtési viszonyok:

Vác-Szokolya állomások között a 75-ös sz. vasútvonalon:

Szelvénytől	Szelvényig	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
79+85	86+72	15	
94+05	97+06	6,33	
97+06	101+06	10	
103+20	109+20	5	
109+20	114+20	10	
117+20	120+20	10	
120+20	125+20	5	
125+20	128+20	10	
130+20	135+20	10	
137+20	141+70	14,8	

Szokolya-Diósjenő állomások között a 75-ös sz. vasútvonalon:

Szelvénytől	Szelvényig	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
145+20	150+20	15	
150+20	151+70	5	
151+70	156+70	15	
159+20	160+70	10	
163+15	168+15	7,5	
168+15	176+15	5,62	
178+15	180+15	10	
180+15	186+15	7	
186+15	190+15	13	
195+15	198+15	10	
216+76	222+76	10,5	
222+76	228+76	6	
228+76	234+76	6,5	
243+76	247+76	10	
252+76	254+76	10	
255+70	258+00	8	
264+76	273+96	15	
276+06	280+89		-15

Diósjenő-Nagyoroszi állomások között a 75-ös sz. vasútvonalon:

Szelvénytől	Szelvényig	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
287+07	294+07	15	
299+07	302+04		-14
313+57	322+57		-15
324+51	327+51	15	
327+51	332+07	10	
339+32	349+71		-15,2
352+71	357+21	15	
358+71	371+71	15	
371+71	375+71	8	

Diósjenő-Romhány állomások között a 76-os sz. vasútvonalon:

DIÓSJENŐ-ROMHÁNY VASÚTVONAL			
Szelvénytől	Szelvényig	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
02+39	10+88		15
10+88	19+88		12
19+88	23+43		5,5
23+43	27+88		15
27+88	30+88		7
30+88	39+88		5,5
39+88	45+58		5
52+51	55+51		10
55+51	59+93		5,5
68+19	74+92		10
93+92	97+92		5
128+90	132+90		5
154+39	156+89		10

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Diósjenő állomáson váltózárr-kulcsazonosító jelzőberendezés üzemel.

A berendezés hatáskörzetébe a 01-es számú mellékvágány nem tartozik bele.

Kezelése a kiadott Kezelési Szabályzat szerint.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Állomásköz	Követési rend	Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés	Vonatbefolyásolás
Vác – Vác - DCM scvpk.	állomástávolság	van	van
Vác - DCM scvpk. - Szokolya	állomástávolság	van	nincs
Szokolya – Diósjenő	állomástávolság	nincs	nincs
Diósjenő – Nagyoroszi	állomástávolság	nincs	nincs
Nagyoroszi-Drégelypalánk	állomástávolság	nincs	nincs

Vác állomás – Vác-DCM scvpk. valamint Vác-DCM scvpk. – Szokolya állomás között tengelyszámlálós vágányfoglaltságot ellenőrző, ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés üzemel.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány neve	Rendeltetése	Formai használható hossza	Formai használható hossza végpont felé	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	mellékvágány, rakodó	194	194	0	0	Nincs	6	11	HU-10645-01-01	K	NYÍLT	
02	átmenő fővágány (75)	194	194	0	0	Nincs	2	1	HU-10645-01-02	E	NYÍLT	
03	átmenő fővágány (76)	213	213	0	0	Nincs	4	7	HU-10645-01-03	E	NYÍLT	
04	fővágány, vonatfogadó/indító	169	169	0	0	Nincs	8	13	HU-10645-01-04	K	NYÍLT	
05	fővágány, vonatfogadó/indító	169	169	0	0	Nincs	8	13	HU-10645-01-05	F	NYÍLT	

A vágányok lejtviszonya 0,0 ‰.

Szolgálati helyen jelfeladásra kiépített vágány nincs!

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Vágányszám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolata
01-02.	55 m	283+05-283+60	sk+15	1,5	Burkolatlan
02-03.	55 m	283+12-283+60	sk+15	1,45	Burkolatlan
03-04.	83 m	283+05-283+88	sk+15	1,5	Burkolatlan

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajzot az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők (felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők: Diósjenő állomáson fényvisszaverős kialakítású.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvé nyszám	Jelölése	Rendeltetése	
Diósjenő	jobb	278+24	A	Nem biztosított alak bejárat	Bejárat
Diósjenő	jobb	274+24	AEj	Nem biztosított alak bejárat kétfogalmú alak előjel	Előjel
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvé nyszám	Jelölése	Rendeltetése	
Diósjenő	jobb	287+05	B	Nem biztosított alak bejárat	Bejárat
Diósjenő	jobb	291+05	BEj	Nem biztosított alak bejárat kétfogalmú alak előjel	Előjel
Diósjenő 76-os vv.	jobb	3+26	C	Nem biztosított alak bejárat	Bejárat
Diósjenő 76-os vv.	jobb	7+26	CEj	Nem biztosított alak bejárat kétfogalmú alak előjel	Előjel

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek.

Megjelölése	Felállítási helye	Rendeltetése	Helye	Megjegyzés
Á	283+05	Megállás helye-jelző	02. vágány	Kezdőpont
Á	283+15	Megállás helye-jelző	03. vágány	Kezdőpont
Á	283+60	Megállás helye-jelző	03. vágány	Végpont
Á	283+05	Megállás helye-jelző	04. vágány	Kezdőpont
TH	277+74	Tolatási határjelző	Bejárat jelzön belül 50 m-re.	Kezdőpont
TH	287+54	Tolatási határjelző	Bejárat jelzön belül 50 m-re.	Végpont
TH	2+75	Tolatási határjelző	Bejárat jelzön belül 50 m-re.	Végpont
	283+57	Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	Oldalrakodó kezdőponti oldalán van felfestve	Kezdőpont

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:

Diósjenő forgalmi iroda	
Jelzőeszközök	Darab
Nappali vonatindító jelzőeszköz	1
Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa	1
Sárga színű jelzőzászló.	1

I.-II. váltókezelői őrhely		
I.sz. Váltókezelői őrhely	Jelzőeszközök	II.sz. Váltókezelői őrhely
Darab		Darab
1	Sárga színű jelzőzászló	1
1	Fehér fényű kézi jelző lámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható	2
2	Piros fényű kézi jelző lámpa	-
2	Kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa	-
1	Zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására	1
2	Megállj-jelző előjelzője	1
2	Megállj-jelző	1
1	1,5m magasságú állvány	-

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-	ÁF
4	E	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-	ÁF
6	E	-	-	X	X	-	-	X	-	E	-	ÁF
8	K	-	-	X	X	-	-	X	-	K	-	ÁF
1	E	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-	ÁF
3	E	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-	ÁF
5	E	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-	ÁF
7	E	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-	ÁF
9	E	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-	ÁF
11	E	-	-	X	X	-	-	X	-	E	-	ÁF

13	K	-	-	X	X	-	-	X	-	K	-	ÁF
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Diósjenő állomáson a 01 sz. vágány mellett a 283+32-283+52 sz. szelvények között az oldalrakodó Űrszelvénybe nyúlik.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Rendelkezésre álló távbeszélő kapcsolatok: Diósjenő, Nógrád.

Hely:	Készülék:	Megjegyzés:
Diósjenő, forgalmi iroda.	Állomásközi távbeszélő, Helyi forgalmi távbeszélő, Mobiltelefon, Üzemi telefon. IP telefon.	Állomásközi: Diósjenő-Nógrád között. Helyi forgalmi távbeszélő: Forgalmi-Váltókezelői őrhely
Nógrád, forgalmi iroda.	Állomásközi távbeszélő, mobiltelefon.	Állomásközi: Nógrád- Diósjenő között.

Diósjenő- Szokolya- Vác állomások közötti vonalszakaszon rádiós kapcsolat van kiépítve. A rádió készülékek Vác, Szokolya, Diósjenő forgalmi irodákban vannak elhelyezve.

Vácon hangrögzítéssel van kiegészítve!

Valamint Szokolya-Vác állomás között állomásközi távbeszélő is üzemel.

Diósjenő - Nagyoroszi - Drégelypalánk állomások között mobiltelefon kapcsolat van, ami hangrögzítéssel van kiegészítve!

IP telefon Diósjenő állomáson a forgalmi irodában került telepítésre és hangrögzítéssel ellátott.
Hívószáma: 02-36-73.

Távbeszélő hívójelek:

SZOLGÁLATI HELY MEGNVEVEZÉSE	HÍVÓJELE
Diósjenő forgalmi iroda	-
Diósjenő I. sz. váltókezelői őrhely	.
Diósjenő II. sz. váltókezelői őrhely	..
Nógrád forgalmi iroda	-.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Diósjenő- Szokolya- Vác állomások közötti vonalszakaszon rádiós kapcsolat van kiépítve. A rádió készülékek Vác, Szokolya, Diósjenő forgalmi irodákban vannak elhelyezve.

Vácon hangrögzítéssel van kiegészítve!

Valamint Szokolya-Vác állomás között állomásközi távbeszélő is üzemel.

Diósjenő - Nagyoroszi - Drégelypalánk állomások között mobiltelefon kapcsolat van, ami hangrögzítéssel van kiegészítve!

IP telefon Diósjenő állomáson a forgalmi irodában került telepítésre és hangrögzítéssel ellátott.
Hívószáma: 02-36-73.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

SZOLGÁLATI HELY	VASÚT- ÜZEMI/ POSTAI	MOBILTELEFON	ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉG	HANG- RÖGZÍT- ÉS
Forgalmi Vonal- irányító Szob, Bp.	01-21-27	+36-1-511-19-13 +36-30-833-22-54	ukbp.so@mav.hu	igen
Területi főüzemirányító, Budapest	01-13-33 01-19-13	+36-1-511-13-33 +36-1-511-19-13 +36-30-565-63-47	ukbp.tfoir@mav.hu	igen
Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító	01-36-40	+36-1-511-32-49 +36-30-336-89-43	uk.rhkir@mav.hu	igen
Hálózati főüzemirányító	01-32-47	+36-1-511-32-47 +36-1-351-91-63 +36-20-964-92-87	uk.hfoir@mav.hu	igen
Tervező főirányító 1.	01-32-48	+36-1-511-32-48	uk.tervezo.kelet@mav.hu	igen
Tervező főirányító 2.	01-32-49	+36-1-511-32-49	uk.tervezo.nyugat@mav.hu	igen
FOR Funkcionális felügyelet, Budapest	01-97-70 01-97-71	+36-1-511-97-70 +36-1-511-97-71 +36-30-232-92-13	uk.kszf@mav.hu	igen
Biztosítóberendez ési diszpécser, Budapest	01-15-70 01-16-20	+36-1-511-15-70 +36-1-511-16-20 +36-30-216-07-31	bp.bdiszp@mav.hu	igen
Pályavasúti diszpécser Budapest	01-12-46	+36-1-511-12-46	bp.pldiszp@mav.hu	igen
Távközlő diszpécser, Bp.	01-61-00	+36-1-511-61-00 +36-30-332-07-40	bp.tdiszp@mav.hu	igen
Ingatlankezelési diszpécser	01-63-19	+36-1-511-63-19 +36-30-330-29-59	ingatlankezelesi.diszpecser @mav.hu	igen
Hálózati Energiaellátási D.	01-22-92	+36-1-516-22-92 +36-30-936-02-50	diszpecser.erosaram@mav .hu	igen
Call Center	01-48-58	+36-30-504-48-78		igen

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

KÖRZET	VILÁGÍTÁS	KAPCSOLÁSI MÓD
FORGALMI IRODA	Felvételi épület; váróterem és Utas WC. Utasperonok: 01-05 vágány, Térvilágítás: Balassagyarmat felé (75), Romhány felé (76), Rakodó és átfeszítések.	A forgalmi irodában beépített kapcsolószekrényben a forgalmi szolgálattevő végzi.
I. SZ. ŐRHELY	Végpont felőli váltókörczet, és az Sr1 jelű teljes sorompóval fedezett átjáró térvilágítása, valamint a szolgálati hely.	Váltókezelő végzi a szolgálati helyén felszerelt kapcsolótáblán.
II. SZ. ŐRHELY	Kezdőpont felőli váltókörczet térvilágítása, és a szolgálati hely.	Váltókezelő végzi a szolgálati helyén felszerelt kapcsolótáblán.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

Diósjenő állomáson csak a saját állomásra vonatkozóan van utastájékoztatási kötelezettség.

Az állomáson az érkező-induló vonatok jegyzéke, a területre vonatkozó vágányzári hirdetmények és a személyszállítási térkép kerül kihelyezésre a váróteremben.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt.

hangos: ezen belül számítógéppel támogatott DIGITON 100 gépi úton történő bemondásra alkalmas utastájékoztató berendezés és
BEAG típusú analóg előszavas bemondásra alkalmas utastájékoztató berendezés.

Az utastájékoztató berendezés egy körzetről áll, egy időben kerül tájékoztatásra a felvételi épület előtt és a váróteremben tartózkodó utazóközönég.

dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök

dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök: számítógéppel támogatott Digiton 100 gépi úton történő bemondásra és vizuális utastájékoztatásra alkalmas berendezés, 1 db 3 soros kültéri összesítő kijelző, és a felvételi épületben a váróteremben elhelyezett 1 db 3 soros beltéri kijelző.

kezelésével megbízott munkavállalók

Az utastájékoztató berendezéseket a forgalmi szolgálattevő kezeli

a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.

A késésről a forgalmi szolgálattevő a FOR00 naplózó alrendszerből, valamint a forgalmi vonalirányítótól (Szob) kap információt, és tájékoztató jelleggel a GVK rendszerből. A forgalmi vonalirányítótól kapott rendelkezéseket a Fejrovas előjegyzési naplóban elő kell jegyezni. Rendkívüli eseményeknél a zárt csoportú email-rendszeren kapott szöveg alapján kell a tájékoztatást elvégezni.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Utas peronok megközelítésének időnormatívája egységesen: 3 perc.

Az utastájékoztatást végző forgalmi szolgálattevőnek érthetően, a vonat menetrend szerinti és tényleges érkezése és indulása előtt 10, 5, és 3 perccel köteles tájékoztatni az utasokat a vágány számáról, rendeltetési állomásról, a vonattípusról és az érkezési/indulási időről. A Főbejáratról és a Váróteremtől is a megközelítési távolság 3 perc.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A szöveggönyvek elkészítése a MÁV-START Zrt. kocsigazdálkodási előadó feladata.

Az Utastájékoztató szöveggönyvek átadásáért felelős munkavállalók:

A MÁV-START Zrt. TSZVI Budapest részéről: MÁV-START Zrt. balassagyarmati kocsigazdálkodási előadó.

A PTI TFO Budapest üzemmérnöke, az állomás részéről: állomásfőnök.

Elérhetőségeiket a Megállapodás 4. sz. melléklet tartalmazza.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az éloszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások

A forgalmi szolgálattevő az utastájékoztató hangrendszer meghibásodása esetén, azonnal köteles bejelenteni a Budapest Távközlő diszpécser részére telefonon, a +36-1-511-61-00 telefonszámon. A használhatatlanság idején az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevőnek szóban kell végeznie.

A berendezés meghibásodása esetén a közlekedő vonatokról a személypénztárost, a forgalmi szolgálattevő értesíti.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, és az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit (vonatkísérő személyzetet, személypénztárost) haladéktalanul értesíteni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái.

A MÁV-START Zrt. hirdetményeit (térkép, utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések,) kihelyezése és pótlása, valamint Utastájékoztató szöveggönyv elkészítése és aktualizálása a MÁV-START Zrt. feladata.

Érkező-induló vonatok jegyzékének készítése és kihelyezése, a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, az Állomási rend és kihelyezése és esetleges pótlása, valamint az érvényét veszített hirdetések eltávolítása az állomásfőnök, vagy az állomásfőnök által megbízott személy feladata.

A Váróterem nyitvatartási rendjét a TIZO helyezi ki.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások

Az állomásfőnök a heti ellenőrzés során köteles ellenőrizni az utastájékoztató hirdetések kihelyezésére vonatkozó előírások betartását.

MÁV-START Zrt. havi rendszerességgel ellenőrzi a hirdetmények kihelyezését. Az általa kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén az állomásfőnököt haladéktalanul tájékoztatja és gondoskodik azok mielőbbi, legfeljebb 5 munkanapon belüli pótlásáról. Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságot legfeljebb 5 munkanapon belül pótolni kell. A Váróterem nyitvatartási rendjét tartalmazó matrica sérüléséről értesíteni kell a TIZO-t.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Forgalmi jellegű
Diósjenő felvételi épületben
• Forgalmi iroda
• Állomásfőnöki iroda
Kezdőpont felőli váltókezelői szolgálati épületben
• II. sz. váltókezelői őrhely.
Végpont felőli váltókezelői szolgálati épületben
• I. sz. váltókezelői őrhely.
Kereskedelmi jellegű
Diósjenő felvételi épületben
• személypénztár
Egyéb jellegű
Diósjenő felvételi épületben
• Váróterem: fűtött, mosdók.
• Távközlő szoba
• Pihenő helyiség

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A nyomtatott formában nem tartandó utasítások, rendeletek, területi szabályozások elektronikus formában, a pályahálózat működtető által fenntartott Intranet portálon találhatóak, melyekre a hivatkozások a forgalmi szolgálattevő felhasználói fiókjában, az Asztalon parancsikon formájában megtalálhatók.

Elérési útvonal: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

Helyi dokumentumok:

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható dokumentumok:

- Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.
- 76-os sz. vasútvonal Diósjenő-Romhány P-7/2012 PV. TER. KÖZP. FORG. O. Végrehajtási Utasítása.

- 31685/2022/MÁV Vonali Végrehajtási Utasítás Vác állomás és Vác-DCM sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás között a forgalomszabályozásra, valamint, Vác-DCM sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás és Drégelypalánk állomás között a mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalszakasz forgalmának szabályozására és a szolgálat ellátására végrehajtási utasítás.
- Forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények és
- A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások felirattal ellátott dossziében vannak elhelyezve.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyv papír alapú irattartó mappa, tárolási helye a forgalmi irodában elhelyezett polcon található.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges mentődoboz tárolási helye a forgalmi irodában levő szekrény. A mentődoboz használata esetén erről eseménykönyvi jelentést kell tenni az állomásfőnök részére, aki gondoskodik az elhasznált anyagok pótlásáról.

Elsősegélynyújtására kiképzett munkavállaló az állomáson nincs!

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Körzeti orvos	Diósjenő, Szabadság út 55.	35-364-349
Foglalkozás-egészségügyi orvos:	Hatvan, Dr. Kerekes Ildikó	02/21+39
Kórházak		
Jávorszki Ödön Kórház,	Vác, Argenti Döme tér 1-3.	27-620-620
Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127.	Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127	35-505-000

A véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholtesztter valamint az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában található szekrény.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

megnevezése	címe	telefonszáma
Általános segélyhívó		112
Polgármesteri Hivatal	2643, Diósjenő, Szabadság út 31.	35-525-012
Polgárőrség:	Diósjenő polgármesteri hivatal.	06-70-337-54-77
MÁV-Start Zrt, Személypénztár	2643, Diósjenő, Szabadság út 1.	06-35-364-212
B+N Referencia Zrt.	Komlóska, Szkalka köz 1.	+36-20-409-12-53

2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.