

19 sz. PARANCSKÖNYVI RENDELKEZÉS

HATÁLYOS:

2025	év	12	hó	14	nap	00	óra	01	perctől	
	év		hó		nap		óra		percig	visszavonásig → X

TUDOMÁSULVÉTELRE KÖTELEZETT MUNKAKÖR:

ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG
Dombóvár

Dombóvár alsó
ÁLLOMÁS

x	Forgalmi szolgálattevő		
x	Vonali tolatásvezető		
x	Vonali kocsirendező		

TÁRGY:

Új Állomási Végrehajtási Utasítás 2025.12.14 -től

- 2025.12.14 –től 33387/2025/PALYA sz. alatt Dombóvár alsó állomásra Új Állomási Végrehajtási Utasítás lép hatályba, amelyben a változások az alábbiak.
- Az Utasítás szempontrendszer, felépítése, pontszámozása jelentősen megváltozott.
- Bedolgozásra kerültek a 2025. évben parancskönyvi ÁVU módosításban kiadott új szabályok.
- Átvezetésre kerültek a szervezeti változásokból adódó módosítások.
- Az 1.3.1. pontnál feltüntetésre került a „Vágány besorolása rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából” jelölés.

1.3.1. Vágányok jelölése

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Használható hossza [m]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Határoló váltó kezdőpont / végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	mellékvágány/ rakodóvágány	260	-2,5	12 7	55-06197-01-1	K	nyílt	
II.	fővágány vonatfogadó/	286	-2,5	12 7	55-06197-01-2	F	nyílt	

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Használható hossza [m]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Határoló váltó kezdőpont / végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából	Hozzáférs	Megjegyzés
	vonatindító							
III.	vonatfogadó- indító/átmenő fővágány	359	-2,5	8 3	55-06197-01-3	F	nyílt	
IV.	fővágány vonatfogadó/ vonatindító	550	-2,5	14 9	55-06197-01- 4,55-06197-01-4A	C	nyílt	
V.	vonatfogadó- indító/átmenő fővágány	550	-2,5	2 11	55-06197-01-5	F	nyílt	
VI.	mellékvágány/ rakodó csonka	100	-2,5	5	55-06197-01- 6CSONK	K	nyílt	homlokrakodó
VII.	mellékvágány/ rakodóvágány	300	-2,5	16 13	55-06197-01-7	K	nyílt	
TTEB O I	mellékvágány/ tároló csonka	100	-2,5	13/ 1	55-06197-01- TEBO1	K		
TTEBO II.	mellékvágány/ tároló csonka	90	-2,5	13/1	55-06197-01- TEBO2	K		
TPLO	mellékvágány/ tároló csonka	130	-2,5	16	55-06197-01- PLA	K		
VVF motorsz ín	mellékvágány/ tároló csonka	125	-2,5	16	55-06197-01- OLAJT	K		

- A II. – V. sz. vágányok jelfeladásra (vonatbefolyásolásra) mindkét irányból kiépítettek, a jelfeladás az EÉVB-EVM 75Hz közlekedő vontatójárművek részére biztosított (váltókörszet
- ben 75 Hz sugárzó kábel).

- Nyíltvonalali fénysorompók új táblázatba kerültek

2.28. Nyíltvonalali fénysorompók

Dombóvár alsó – Csoma-Szabadi között <i>(szolgálati helyek között, nyíltvonal)</i>				
Szelvény	Jelölés	Írány-függőség	Működését ellenőrző-, vagy főjelző ellenőrzi	Használhatatlanság esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell
35+93	AS35	Írányfüggő		IGEN
50+59	AS50	Írányfüggő		IGEN
74+80	AS74	Írányfüggő		IGEN

Dombóvár alsó – Vásárosdombó között <i>(szolgálati helyek között, nyíltvonal)</i>				
Szelvény	Jelölés	Irány-függőség	Működését ellenőrző-, vagy főjelző ellenőrzi	Használhatatlanság esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell
1637+36	AS1637	Irányfüggő	X	IGEN

Dombóvár alsó – Mágocs-Alsómocsolád között <i>(szolgálati helyek között, nyíltvonal)</i>				
Szelvény	Jelölés	Irány-függőség	Működését ellenőrző-, vagy főjelző ellenőrzi	Használhatatlanság esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell
39+57	AS39	Irányfüggetlen		IGEN

Kérem a kiadott rendelkezésben foglaltak tudomásul vételét és betartását.

Kelt: Dombóvár 2025. 11. 26.

Lesi Vast

Lendvai Károly
név
állomásfőnök

BEHELYEZÉS IDŐPONTJA:				2025	év		hó		nap		óra		perc
BEHELYEZŐ				NEVE:									
				ALÁÍRÁSA:									