



Forgalmi Csomóponti Főnökség Budapest-Kelenföld
Állomásfőnökség Dunaföldvár

43634-18/2015/MAV

Dunaföldvár

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
az 6 sz. módosításokkal egységes szerkezetben

Készítette:

Merkel Ferenc
állomásfőnök

Ellenőrizte:.....

Demeter József
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Csőre Csaba
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 26.

40906-1/2021/MAV

1. Általános előírások	7
1.1. Az állomás fekvése, szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távvezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	7
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	8
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlőkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	8
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	9
1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata.	10
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	11
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	12
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	12
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	12
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	13
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye	13
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.....	13
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	14
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	15
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	16

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	16
2.2 A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	16
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	16
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	16
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.	17
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	17
2.4.2. Szolgáltatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	17
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálatzünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	17
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálatteltevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával.	17
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.	18
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	20
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.....	20
2.16. Váltóközrzetek kijelölése, őrzése.	20
2.16.1. Váltókezelői közrzetek meghatározása, a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	20
2.17. Váltógondozás.....	20
2.17.1. A váltógondozási közrzetek kijelölése.	20
2.17.2. A váltók gondozásra kötelezettek kijelölése.....	20
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	20
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	21
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	21
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartozódási helye nem a forgalmi irodába vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	21
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	21
2.21. A vágányút ellenőrzése.....	21
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása	21
2.21.2. A forgalmi szolgálatteltevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	22
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	22
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	22
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	22
2.24. A váltók állítása.	22
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	23
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	23

2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.	23
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	23
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	23
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	23
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	23
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő a hagyományostól eltérő csússzín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.	23
2.28. Váltóellenőrzés.	24
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	24
2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje	24
2.33. Állomási, nyíltvonali útsorompók szelvény száma, sorompók jele, száma kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítási módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely, szelvény száma.	24
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	26
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról.	26
2.34. A tolatás engedélyezése.	26
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	26
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	26
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	26
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	26
2.36. Átállás, összetolás.	27
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	27
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	27
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	27
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	27
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	27
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	27
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	27
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	28
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	28

2.47.1 A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	28
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	28
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	28
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzésért felelős személy kijelölése.	29
2.48. Járműkapcsolások.....	29
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.....	29
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	29
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	29
2.50. Engedélykérés - adás.....	29
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	29
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	30
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	30
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	30
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	30
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	30
2.55. Rendkívüli áthaladás.....	30
A szolgálati helyen tervezett rendkívüli áthaladás esetén, ha a bejárat oldalon váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése	30
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.....	30
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	30
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	30
2.58.3. A „Felhívás az áthaladásra” jelzés adására kijelölt hely a váltókezelők részére, ha annak adására a vonat fogadására kijelölt hely nem alkalmas.	30
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkező szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	31
Jelmagyarázat:.....	31
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	31
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	32
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételei.	32
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	33

4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	33
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	33
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelést végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	33
5.1.1. Munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	33
A forgalmi szolgálattevő nyomtatja ki és kézbesíti a VTK-t a vonatnak.....	33
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	33
5.1.1.2 A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	33
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	33
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságnak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	34
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	34
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	34
5.3.1 Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	34
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	34
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	35
5.5. Szolgálat átadás –átvétel szabályozása, le nem zárt naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	35
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	36
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzése, átadása-átvételére, vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	36
6.2. Informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	36
6.3. Zárt csoportú e-mail rendszer használatára vonatkozó helyi előírások szabályozása.	36
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....	36

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése, szelvénytípusa szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípusa szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Dunaföldvár állomás Pusztaszabolcs-Paks 42. sz. egyvágányú nem villamosított mellékvonalon Mezőfalva és Paks állomások között az 540+79-556+24sz. szelvények által határolt területen helyezkedik el, mint középállomás valamint vonatindító állomás.

Szomszédos állomások:

Kezdőpont felől:

Mezőfalva állomás.

Végpont felől:

Paks állomás.

Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvénytípusai

Szolgálati helyek	Távolság	Elhelyezkedés
Mezőfalva állomás	16,7 km	376+73-388+67 szelvények között
Mezőfalva elágazás	14,9 km	400+24-405+65 szelvények között
Előszállás Mrh.	7,7 km	469+85-482+79 szelvények között
I. sz. Sajátcélú Vasúti pályahálózat kiágazás személyzet nélküli	4,9 km	498+80-501+37 szelvények között
Bölcske Mh.	8,0 km	630 szelvény
Dunakömlőd Mh.	16,2 km	711+08-711+52 szelvények között
Paks Dunapart Mh.	21,1 km	760+60-761+35 szelvények között
Paks állomás	23,8 km	784+09-795+13 szelvények között

Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig

Állomásköz	Szelvénytől-szelvényig	Emelkedés ‰	Esés ‰
Dunaföldvár-Paks:	558-566		7
	568-580	10	
	592-602		7
	604-623	10	
	627-628		8
	628-630	10	
	634-636		8
	762-763		6
Dunaföldvár-Mezőfalva	536-534	7	
	499-490		7,8
	450-446		6
	405-388	6,9	

Az állomáson váltózár kulcsrögzítő típusú mechanikus jelzős biztosítóberendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

- Állomásfőnöki iroda
- Forgalmi iroda
- I., és II. sz. váltókezelői őrhely

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlőkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Közlőrend	Térközrendszer	Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés	Vonatbefo- lyásolási rendszer
Mezőfalva- Dunaföldvár	állomástávolságú	nincs	nincs	nincs
Dunaföldvár- Paks	állomástávolságú	nincs	nincs	nincs

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágányok számozása rendeltetése, hossza

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	mellékvágány	712			-1	nincs	4	11	55-06569-01-1	K	nyílt	
02.	átmenő fővágány vonatfogadó/ indító	730			-1	nincs	4	5	55-06569-01-2	F	nyílt	
03.	átmenő fővágány vonatfogadó/ indító	710			-1	nincs	6	7	55-06569-01-3	F	nyílt	
04.	vonat fogadó/ indító	687			-1	nincs	6	9	55-06569-01-4	F	nyílt	
05.	mellékvágány		285		-1	nincs	földkúp	9	55-06569-01-5	K	nyílt	

Fejrovtas előjegyzési napló vezetések a vágányok arab számmal vezető nullával kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata.

Dunaföldvár állomáson kiépített utasperon nincs.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Vázlatos helyszínrajzot az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomás valamennyi fővágánya közös kijáratú jelzővel rendelkezik.

Mezőfalva állomás felől-felé helyhez kötött jelzők:

Jelző neve	Menetirány oldala	Szelvénytípusa	Karok száma	Rendeltetése
A	Jobb	540+79	kettő	bejáratú jelző
AEj	Jobb	533+77	kettő	bejáratú jelző előjelzője
B	Jobb	543+40	egy	kijáratú jelző

Paks állomás felől-felé helyhez kötött jelzők

Jelző neve	Menetirány oldala	Szelvénytípusa	Karok száma	Rendeltetése
D	Jobb	556+24	kettő	bejáratú jelző
DEj	Jobb	563+50	kettő	bejáratú jelző előjelzője
C	Jobb	553+30	egy	kijáratú jelző

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelző a bejáratú jelzőkön belül 50 méterre.

Figyelmeztető jelek:

Az 1.6.4. pontban feltüntetett oldalrakodó az Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jellel van megjelölve.

Figyelmeztető jelek:

Neve	Vágány	Hely
Úrszelvénybe nyúló létesítmény	01 vágány	oldalrakodó
Úrszelvénybe nyúló létesítmény	01 vágány	a volt élőállat rakodó
Úrszelvénybe nyúló létesítmény	05 vágány	oldalrakodó

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda	I. őrhely	II. sz. őrhely
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására	1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
1 fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható	1 db sárga színű jelzőzászló	1 db sárga színű jelzőzászló
	1 db kitűzhető „Megállj” jelző	1 db kitűzhető „Megállj” jelző
	1 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője”	1 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője”
		1 db piros fényű jelzőlámpa
		1 db piros színű jelzőtárcsa (köz-úti „Megállj!” jelzés adásához)
		1 db vállmagasságú állvány

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

II. Váltókezelői őrhely

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssín rögzítő szerkezet	Lezárható	Biztosítási mód	Váltójelző típusa
2	helyszíni állítású	kampózárás	igen	igen	ábralemezes
4	helyszíni állítású	kampózárás	igen	igen	ábralemezes
6	helyszíni állítású	kampózárás	igen	igen	ábralemezes

I. Váltókezelői őrhely

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssín rögzítő szerkezet	Lezárható	Biztosítási mód	Váltójelző típusa
1	helyszíni állítású	forgalomból kizárva			
3	helyszíni állítású	kampózárás	igen	igen	ábralemezes
5	helyszíni állítású	kampózárás	igen	igen	ábralemezes
7	helyszíni állítású	kampózárás	igen	igen	ábralemezes
9	helyszíni állítású	kampózárás	egyenés irányban	igen	ábralemezes
11	helyszíni állítású	kampózárás	egyenés irányban	igen	ábralemezes

Az állomáson valamennyi váltójelző fényvisszaverős kialakítású.
Az állomás váltói váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az 05. sz. csonka vágányon található a VS1 vágányzáró sorompó, mely a 9. sz. váltóval van szerkezeti függésben, a vágány végén földkúpban végződik. Az 01. sz. vágány végpont felőli végén földkúpban végződik. A 02. sz. vágány végpont felőli oldalán az 1. sz. váltó után (a volt solti vágány) földkúpban végződik.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az 01. sz. és az 05. sz. vágány mellett az oldalrakodó, valamint az 01.sz. vágány mellett lévő volt élőállat rakodónál a felhajtó nyúlik az űrszelvénybe.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Szelektív hívású állomásközi távbeszélő: be van kapcsolva:

Dunaföldvár forgalmi iroda 411,
II. sz. őrhely 412,
Előszállás: 311
Mezőfalva: forg. iroda 211,
I.sz. őrhely 212
Körözüvény: *.

Vonali távbeszélő Mezőfalva-Dunaföldvár állomások között:

Mezőfalva: 25
Rétszilás állomás: 26
Dunaföldvár forgalmi iroda: 27
Dunaújváros forgalmi iroda: 24
Körözüvény 08

Dunaföldvár-Paks állomások között állomásközi távbeszélő nincs.

Vezetékes távbeszélő: 06-75-343-031 mely ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel. A hangrögzítő működését jelzi, ha a telefonban ütemesen ismétlődő hang hallatszik.

Helyi távbeszélő melybe be van kapcsolva forgalmi iroda, I. sz. és II. sz. váltókezelői őrhely.

Hívójelek:

forgalmi iroda: ••

I. sz. váltókezelői őrhely: •

II. sz. váltókezelői őrhely: ••

CB távbeszélő készülék. Telefon szám: 97-88, 97-89.

T-Mobil rádiótelefon melybe be van kapcsolva valamennyi kijelölt készülék.

Telefon szám: 30-565-5585

Forgalmi vonalirányító felé a 01/11-40

Területi főüzemirányító a 01 17-88 MÁV hálózati CB távbeszélőn.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás villamos felsővezetéki hálózattal nem rendelkezik.

Tervilágítási kapcsolási körzetek:

Bejáratil világítás

Tervilágítás 01. vágány mellett

05. vágány mellett

Váróterem

I. sz. váltókezelői őrhely

II. sz. váltókezelői őrhely

A világítás kapcsolóinak kezelése forgalmi szolgálattevő illetve a váltókezelők feladata.

A kezelés során a Világítási Naptárt és az energiatakarékossági szempontokat figyelembe kell venni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek, Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában elhelyezett iratszekrény.

Nyomtatott formában a tárolási helyen elhelyezett utasítások, szabályozások:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. E.2. sz. Fékutasítás

Helyi dokumentumok:

1. Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei.

Valamennyi egyéb utasítás, rendelet, szabályozás a Pályavasúti honlapon található meg (<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>).

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

A mentődoboz, alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi iroda.

A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőládában található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládát papírzárral lezárt állapotban kell tartani.

Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda.

Elsősegély nyújtására kiképzettek aktuális névsora a forgalmi irodában van kifüggesztve.

Alkoholteszter az állomásfőnöki irodában van.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Dunaújváros állomás felvételi épületében, rendelési időben	05-97-55
Szent Pantaleon Kórház	Dunaújváros, Korányi Sándor Út 4-6.	06-25/550-550
Kórház:	Szekszárd Béri Balogh Ádám u. 5-7	74-501-500
Házi orvos:	Dr. Hallai Róbert Dunaföldvár Irinyi u 4	75-342-802
Ügyeletes orvos:	Paks, Rákóczi u. 1.	75-410-222
Állatorvos:	Dr. Ötvös Imre Dunaföldvár Ady u 5	Tel.:75- 343-830

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Rendőrség:	Dunaföldvár Jókai u. 2	Tel: 75-510-644
Városi rendőrkapitányság:	Paks Dózsa Gy. út 60	75-510-640 és a 107
Megyei rendőr-főkapitányság:	Szekszárd Mészáros út 17-21	Tel.: 74-501-100
Mentők	Dunaföldvár Gábor Pál u. 2	Tel: 06-75 341-330, CB: 904, 112
Tűzoltóság:	Paks Tolnai út 141	Tel.: 75-310-622 és a 105
Katasztrófavédelem:	Paks, Tolnai u. 141	Tel: 75/519-226
Polgárőrség:	Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17.	06-30-488-4919
Vasútörök	MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.	06/1-511-4655
Polgármesteri hivatal:	Dunaföldvár Kossuth u 2	Tel.: 75-541-550
Vadásztársaság:	Dunaföldvár Kéri utca 45	tel.: 75-675-159 Tel:70-330-1654

Dunaföldvár állomás:	7020 Batthyány sor 5	Vezetékes: 75-343-031 Mobil: 30-565-5585
----------------------	----------------------	---

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad. A felvételi épület mellett, illetve a I és II. váltókezelői őrhely bejáratától legalább 5 méterre a kijelölt helyen. A dohányzásra kijelölt hely piktogram kihelyezésével megjelölésre került.