



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BUDAPEST-KELENFÖLD
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG DUNAFÖLDVÁR

37343-4/2022/MAV

Dunaföldvár

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. április 01-től

Készítette:

Merkl Ferenc
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Demeter József
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Nagy Attila
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

37343-13/2022/MAV

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	37343-13/2022/MAV	Hatálybaléptetés	2023.04.01	Merkl Ferenc

1. Általános előírások	7
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvéyszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása.	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	7
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak felsorolása.....	10
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	12
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	13
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	14
1.12. Parancskönyv kezelése.....	14
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	14
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	15
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	16
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	16
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	16
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	16
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	17
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	17

2.4.2. Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	17
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	17
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.....	18
2.8. Váltókezelő részletes feladata.....	19
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.	20
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	20
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése	20
2.18. Váltógondozás.....	20
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	20
Váltógondozási körzetek megegyeznek a váltókezelői körzetekkel.....	20
2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	20
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	20
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	21
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	21
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	21
2.2. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására	21
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	21
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	21
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.....	21
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	21
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	22
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	22
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	22
A vágányutat ténylegesen be kell járni: távolbalátás korlátozottsága esetén, vagy ha a vágányút áttekintése bármely más ok miatt nem lehetséges.	22
2.24. A váltók állítása.	22
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	22
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	23
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.....	23
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	23
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	23
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	23
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....	23
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	23

2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó meghatározása.	23
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.....	23
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	23
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	25
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalis fény sorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.	25
2.33. A tolatás engedélyezése.	26
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	26
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	26
2.34. Tolatás vezető kijelölése.	26
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	26
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	26
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	26
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	26
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	26
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül	26
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	27
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	27
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	27
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	27
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	27
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	27
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	28
2.45.5. Páros féksaruk vagy helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	28
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése.	29
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	29
2.48. Engedélykérés-adás.	29
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	29
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	29
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	29
2.51. Rendelkezők közlése a vonatszemélyzettel.	29
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	29

2.53. Rendkívüli áthaladás.....	30
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.....	30
2.53.2. Ha a bejárati oldalon váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése.....	30
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	30
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	30
2.55.2 A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	30
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	30
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	30
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	31
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	31
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	32
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	32
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	32
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	32
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	32
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	33
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	33
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	33
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	33
5.2.2. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken.....	33
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	33
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	33
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	33
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	33
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	34
5.3.3 Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....	34
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	34
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	35
5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása.....	35
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	35
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	35

5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.....	35
5.8.3. Üzenetküldéssel, nyugtázással kapcsolatos előírások.	36
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	36
5.9 Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	36
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	36
6.8 A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.	36
6.9 A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	37

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Dunaföldvár állomás a 42 sz. Pusztaszabolcs – Dunaújváros mellékvonalként üzemeltetett egyvágányú, villamosított, Dunaújváros – Paks állomások között egyvágányú, nem villamosított vonalon az 540+79 – 556+24 sz. szelvények között fekszik, mint középállomás, valamint vonatindító állomás.

Szomszédos állomások:

42. sz. vonalon:

- Mezőfalva állomás
- Paks állomás

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Szolgálati helyek	Elhelyezkedés
Mezőfalva elágazás	400+24-405+65 szelvények között
Előszállás mrh.	469+85-482+79 szelvények között
Pannónia BIO Zrt. Sajtécélú vasúti pályahálózat kiágazás	498+80-501+37 szelvények között
Bölcske mh.	630 sz. szelvény
Dunakömlőd mh.	711+08-711+52 szelvények között
Paks Dunapart mh.	760+60-761+35 szelvények között

Valamennyi nyíltvonalai szolgálati hely személyzet nélküli.

Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig:

Állomásköz	Szelvénytől-szelvényig	Emelkedés ‰	Esés ‰
Dunaföldvár-Paks:	558-566	-	7
	568-580	10	-
	592-602	-	7
	604-623	10	-
	627-628	-	8
	628-630	10	-
	634-636	-	8
	762-763	-	6
Dunaföldvár-Mezőfalva	536-534	7	-
	499-490	-	7,8
	450-446	-	6
	405-388	6,9	-

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson kulcsrögzítő biztosítóberendezés üzemel. A berendezés kezelésére vonatkozó szabályozást az 2000. február 01-től érvényes 483/2000. TEBO sz. Kezelési Szabályzat tartalmazza.

**1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú).
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Viszonylat	Közlekedési rend	Térségi- rendszer	Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés	Vonatbefolyáso- lási rendszer
Mezőfalva- Dunaföldvár	állomástávolságú	nincs	nincs	nincs
Dunaföldvár- Paks	állomástávolságú	nincs	nincs	nincs

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A kezdőpont felől az 544+00 sz. szelvényig 3,6‰, az 544+00 sz. szelvénytől pedig 1,0‰ esésben fekszenek az állomási vágányok.

Vágányok számozása rendeltetése, hossza:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kez- dőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolá sa	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	mellékvágány	712				nincs	4	11	HU-06569-01-1	K	nyílt	
02.	átmenő fővágány vonatfogadó/ indító	730				nincs	4	5	HU-06569-01-2	F	nyílt	
03.	átmenő fővágány vonatfogadó/ indító	710				nincs	6	7	HU-06569-01-3	F	nyílt	
04.	vonat fogadó/ indító	687				nincs	6	9	HU-06569-01-4	F	nyílt	
05.	mellékvágány		285			nincs	földkúp	9	HU-06569-01-5	K	nyílt	

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak felsorolása.

Az állomáson a Ro-La forgalom nem engedélyezett.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Az állomáson kiépített utasperon nincs.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajzot az Állomási Végrehajtási Utasítás 1. sz. melléklete tartalmazza.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése	
Mezőfalva-Dunaföldvár	jobb	540+79	A	alak bejárati jelző	
Mezőfalva-Dunaföldvár	jobb	533+77	AEj	alak bejárati jelző előjelző	
Dunaföldvár	Mezőfalva felé	541+36	TH	Tolatási határjelző	
Dunaföldvár	jobb	543+40	B	közös alak kijárati jelző	

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése	
Dunaföldvár-Paks	jobb	556+24	D	alak bejárati jelző	
Dunaföldvár-Paks	jobb	563+50	DEj	alak bejárati jelző előjelző	
Dunaföldvár	Paks állomás felé	555+69	TH	Tolatási határjelző	
Dunaföldvár	Mezőfalva állomás felé	553+30	C	közös alak kijárati jelző	

Figyelmeztető jelek:

Megnevezése	Vágány	Hely
Úrszelvénybe nyúló létesítényre figyelmeztető jel	01 sz. vágány	oldalrakodó
Úrszelvénybe nyúló létesítényre figyelmeztető jel	05 sz. vágány	oldalrakodó

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda	I. ór hely	II. sz. ór hely
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására	1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa	1 db sárga színű jelzőzászló	1 db sárga színű jelzőzászló
		1 db piros fényű jelzőlámpa
		1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa

1.4.2 A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

II. Váltókezelői ór hely

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	x	-	x	x	-	-	x	E/K	-	-	ÁF
4	K	x	-	x	x	-	-	x	E/K	-	-	ÁF
6	E	x	-	x	x	-	-	x	E/K	-	-	ÁF

I. Váltókezelői ór hely

Váltó

Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	x	-	x	x	-	-	x	E/K	-	-	ÁF
3	K	x	-	x	x	-	-	x	E/K	E	-	ÁF
5/a	FE	x	-	x	x	-	-	x	FE	E	-	ÁF
5/b	FE	x	-	x	x	-	-	x	FE/FK	E	-	ÁF
7/a	FE	x	-	x	x	-	-	x	FE/FK	E	-	ÁF
7/b	FE	x	-	x	x	-	-	x	FE/FK	E	-	ÁF
9	E	x	-	x	x	-	-	x	E/K	E	-	ÁF
11	E	x	-	x	x	-	-	x	E/K	E	-	ÁF

Jelmagyarázat:

E: egyenes irány, K: kitérő irány, ÁF: ábralemezkes fényvisszaverő,

F: főirány, M: mellékirány

Az állomáson kitérő irányban 40km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltó, váltókapcsolat nincs.

1.4.3 Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

A védelmi berendezések az állomás területén helyszíni állításúak. A vágányzáró szerkezetek felé sötétben a tolatás engedélyezett.

Vágány száma	Helyhez kötött védelmi berendezés	Vágányzáró szerkezet	Szelvénytípus	Függőség (váltó)
05	vágányzáró sorompó VS1	földkúp	551+38/548+40	9. sz.

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Vágány száma	Elhelyezkedése	Megnevezése
01	550+40-550+90	oldalrakodó
01	552+50-552+60	élőrakodó
05	550+00-550+20	oldalrakodó

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Szelektív hívású állomásközi távbeszélő melybe be van kapcsolva:

Dunaföldvár állomás forgalmi iroda 411,

Dunaföldvár állomás II. sz. váltókezelői őrhely 412,

Előszállás mrh. forgalmi iroda: 311,

Mezőfalva állomás: forgalmi iroda: 211,
Mezőfalva állomás I.sz. váltókezelői őrhely: 212
Körözvény: *

Dunaföldvár-Paks állomások között állomásközi távbeszélő nincs.

Vezetékes távbeszélő: 06/75-343-031 mely ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel. A hangrögzítő működését jelzi, ha a telefonban ütemesen ismétlődő hang hallatszik.

Helyi távbeszélő kapcsolat melybe be van kapcsolva a forgalmi iroda, valamint az I. sz. és II. sz. váltókezelői őrhely.

Hívójelek:

forgalmi iroda: ••

I sz. váltókezelői őrhely: •

II sz. váltókezelői őrhely: ••

CB távbeszélő készülék. Telefon szám: 05/97-88, 05/97-89.

Mobiltelefon korlátozott üzemeléssel. Telefonszám: +36/30-565-5585.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

A vezetékes távbeszélő: 06/75-311-436, mely ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel.

A hangrögzítő működését jelzi, ha a telefonban ütemesen ismétlődő hang hallatszik.

A többi telefoni beszélgetést hangrögzítő nem rögzíti.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Megnevezés	Elérhetőség	
	Telefon	E-mail
Forgalmi vonalirányító	01/11-40 +36/30-833 2269	ukbp.ab@mav.hu
Területi Főüzemirányító nyugat	01/17-88 06/1-511-1788 +36/30-420-6829	ukbp.tfoirny@mav.hu

1.7 Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási kapcsolási körzetek:

A forgalmi irodából kapcsolható:

Bejárati világítás,

Térvilágítás a 01. sz. vágány mellett 1-5 szakaszban,

05. sz. vágány mellett 1-2 szakaszban,

Váróterem

I. sz. váltókezelői őrhelyről kapcsolható:

Bejárati világítás,

Térvilágítás.

II. sz. váltókezelői őrhelyről kapcsolható:

Bejárati világítás,

Térvilágítás

A világítás kapcsolóinak kezelése:

- a forgalmi irodában lévő kapcsolókat a forgalmi szolgálattelvő,
- a váltókezelői őrhelyen lévő kapcsolókat pedig a váltókezelő(k) kapcsolják.

A világítás kapcsolását a feliratozott kapcsolókkal végzik melynek során figyelembe kell venni a Világítási naptárban előírtakat, valamint az energiatakarékosság és a vagyonvédelemi előírásokat is.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Papír alapon rendelkezésre álló tartalmak:

A forgalmi szolgálat ellátásához szükséges rendeletek, szabályozások, kifüggesztendő hirdetések, továbbá a külön gyűjteményben elhelyezett és őrzött kimutatások és nyilvántartások a Forgalmi és üzemirányítási igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott hatályos rendelkezései szerinti tartalommal a forgalmi irodában lévő szekrényben található.

MÁV Pályavasúti intranet portálon megtalálható tartalmak:

- A szolgálat ellátásához szükséges központi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások: betűvel és számmal jelölt utasítások, EVIG, ÁMVIGH, stb. utasítások: [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi szabályozás/Forgalom/Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Kozponti_szabalyozas/Forgalom/Forgalmi_irodai_gyujtemenyek_dokumentumai) menüpontban érhetők el.
- A szolgálat ellátásához szükséges területi hatállyal kiadott egyéb utasítások, szabályozások, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei hatálya alá tartozó Végrehajtási Utasítások (VU-k): [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági Szabályozás/Budapest](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Teruleti_Igazgatosagi_Szabalyozas/Budapest) menüpontban érhetők el.
- A szolgálat ellátásához szükséges csomóponti hatállyal kiadott utasítások, szabályozások, helyi és csomóponti szintű VU-k, rendeletek: [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati Helyek Szabályozásai/Budapest/Forgalmi Csomópont Budapest-Kelenföld](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgalati_Helyek_Szabalyozasai/Budapest/Forgalmi_Csomopont_Budapest-Kelenfold) menüpontban (és az állomási menüpontokban) érhetők el.

Informatikai eszközön lévő közös felhasználású tartalmak:

- Napi lassúmenet kimutatások
- GPS alapú vonatkövetés (GVK)

1.12 Parancskönyv kezelése.

A nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyvek (2 db.) tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentődoboz tárolási helye a volt személypénztár, az alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi iroda.

A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőládában található Jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé Eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládát papírzárral lezárt állapotban kell tartani.

Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda.

Elsősegély nyújtására kiképzettek aktuális névsora a forgalmi irodában van kifüggesztve.

Alkoholteszter az állomásfőnöki irodában van.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 1.	05-97-55
Kórház	2400 Dunaújváros, Korányi Sándor Út 4-6.	06-25/550-550
Korház:	7100 Szekszárd Béni Balogh Ádám u. 5-7	74-501-500
Orvosi rendelő	7020 Dunaföldvár Irinyi u 4	75-342-802

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélyhívó	-	112
Polgárőrség:	7200 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17.	+36/30-488-4919
Fegyveres Biztonsági Őrség	1087 Budapest. Könyves Kálmán körút 54-60.	06/1-511-1145, +36/30-950-6047
Polgármesteri hivatal:	7020 Dunaföldvár Kossuth u 2	75/541-550
RCH Zrt. Dunaújváros	2400 Dunaújváros Kandó Kálmán tér 1-3.	06/25-500-496
CER Zrt.	1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 16.	06/1-476-3486
B+N Referencia Zrt.	Apisclean Kft. 7602 Pécs Pf. 73.	+36/30-278-0219