



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SZENDRŐ


52258/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

EDELÉNY

Hatálybalépés időpontja: 2015. október 31-től

Készítette:


Király Zsolt
állomásfőnök

Felülvizsgálta:



Barsi Attila
csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:



Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Állomási végrehajtási utasítás
Tornanádaska állomás



Munkavédelem
Területi Munkavédelem Észak - Magyarország

Barsi Attila Úr
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Iktatószám: -
Hivatkozási szám: 52261/2015/MAV
Tárgy: Végrehajtási Utasítás felülvizsgálat
Előadó: Valaszek Tibor
Telefon: 30/756-1062
E-mail: valaszek.tibor@mav-szk.hu
Melléklet: -

MÁV Zrt. PTI Miskolc
Forgalmi csomóponti főnökség Miskolc

Tisztelt Barsi Attila Úr!

Az 52261/2015/MAV sz. alatt a Forgalmi csomóponti főnökség Miskolc által felterjesztett Tornanádaska Állomási Végrehajtási Utasítás 6. sz. módosítás tervezete az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelel, az utasítás tervezete jóváhagyásra

Munkavédelmi szempontból felterjeszthető!

Miskolc, 2021. december 08.

Tisztelettel:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tibor Valaszek', is written over a light blue horizontal line.

Valaszek Tibor
munkabiztonsági szakelőadó

Állomási Végrehajtási Utasítás
Edelény

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

Sor-szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1	61616/2016/MAV	1. sz. módosítás	2016.12.11.	
2	52068/2017/MAV	2. sz. módosítás	2017.12.10.	
3	49678/2018/MAV	3. sz. módosítás	2018.12.09.	
4	46179/2019/MAV	4. sz. módosítás	2019.12.15.	
5	39388/2020/MAV	5. sz. módosítás	2020.12.13.	
6	42517/2021/MAV	6. sz. módosítás	2021.12.12.	

Tartalomjegyzék

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE.....	2
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások.....	11
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	11
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.....	12
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	12
1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	12
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	12
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	13
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	13
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	13
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	12
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.....	14
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	14
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	14
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	15
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	16

Állomási Végrehajtási Utasítás
Edelény

1.9.1. Szolgálati hely típusa	16
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	16
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról	16
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	16
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.	177
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.	17
<u>1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....</u>	<u>17</u>
<u>1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.</u>	<u>18</u>
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. (pl.: vonatkísérő személyzet, információs, személyszállítási ügyeletes, személypénztáros, stb.)	17
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.....	18
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	18
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	18
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	19
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	19
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása	20
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.	20
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	20
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	21
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	21

Állomási Végrehajtási Utasítás
Edelény

2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.	21
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	21
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálataszünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	21
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	22
2.7.1. Váltókezelő (k) részletes munkabeosztása.....	23
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával	23
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja...	24
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	24
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	24
2.17. Váltógondozás	24
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	24
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	24
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	24
2.18. A váltók szabványos állásának közlése	25
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	25
2.19.1. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	25
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	25
2.21. A vágányút ellenőrzése	25
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	25
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	25
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	26
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	26
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	26
2.24. A váltók állítása.....	26
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	26

Állomási Végrehajtási Utasítás
Edelény

2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	26
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.....	27
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.....	27
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.....	27
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	27
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcscsín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.....	27
2.28. Váltóellenőrzés.....	28
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....	28
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	27
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....	28
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.....	28
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának — váltók helyes állásának ellenőrzése — szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.....	28
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.....	28
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.....	28
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma.....	27
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	30
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról.....	30
2.34. A tolatás engedélyezése.....	31
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.....	31
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	31
2.35.1. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén	31
2.35,3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén	31
<u>2.36. Átállítás, összetolás.....</u>	<u>31</u>

Állomási Végrehajtási Utasítás
Edelény

<u>2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén nem végezhető egyidejű tolatás.....</u>	<u>31</u>
<u>2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.....</u>	<u>32</u>
<u>2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....</u>	<u>32</u>
<u>2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....</u>	<u>32</u>
<u>2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....</u>	<u>32</u>
<u>2.41. Féksaru alkalmazása.....</u>	<u>32</u>
<u>2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak, és szalasztási korlátozások.....</u>	<u>32</u>
<u>2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.....</u>	<u>32</u>
<u>2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....</u>	<u>32</u>
<u>2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....</u>	<u>32</u>
<u>2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....</u>	<u>32</u>
<u>2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése</u>	<u>33</u>
<u>2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....</u>	<u>33</u>
<u>2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....</u>	<u>33</u>
<u>2.48. Járműkapcsolások.....</u>	<u>34</u>
<u>2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.....</u>	<u>34</u>
<u>2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....</u>	<u>34</u>
<u>2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.....</u>	<u>34</u>
<u>2.50. Engedélykérés - adás.....</u>	<u>34</u>
<u>2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.</u>	<u>34</u>
<u>2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).....</u>	<u>34</u>
<u>2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....</u>	<u>34</u>
<u>2.53. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.....</u>	<u>35</u>

Állomási Végrehajtási Utasítás
Edelény

<u>2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása).....</u>	<u>35</u>
<u>2.55. Rendkívüli áthaladás. A szolgálati helyen tervezett rendkívüli áthaladás esetén, ha a bejárat oldalán váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézi jelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése.....</u>	<u>35</u>
<u>2.58. A vonatok várása és megfigyelése állomásokon és a nyílt vonalon.....</u>	<u>35</u>
<u>2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....</u>	<u>35</u>
<u>2.58.3. A „Felhívás az áthaladásra” jelzés adására kijelölt hely váltókezelők részére, ha annak adására a vonat fogadására kijelölt hely nem alkalmas.....</u>	<u>35</u>
<u>2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságokként).....</u>	<u>35</u>
<u>2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....</u>	<u>35</u>
<u>2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....</u>	<u>36</u>
<u>2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....</u>	<u>37</u>
<u>2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomásra (szolgálati helyre) — az átmenő és a közvetlen mellettük fekvő vágányok kivételével — vonatkozó korlátozások szabályozása (F.2. 27.sz. Függelék 27.5.3.p.).....</u>	<u>37</u>
<u>2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit....</u>	<u>37</u>
<u>5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....</u>	<u>38</u>
<u>5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....</u>	<u>38</u>
<u>5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása....</u>	<u>38</u>
<u>5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....</u>	<u>39</u>
<u>5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....</u>	<u>39</u>
<u>5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások (F.7. utasítás) Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.....</u>	<u>39</u>
<u>5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....</u>	<u>39</u>

Állomási Végrehajtási Utasítás
Edelény

<u>5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....</u>	<u>40</u>
<u>6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások</u>	<u>41</u>
<u>6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.</u>	<u>40</u>
<u>6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....</u>	<u>41</u>
<u>6.3.Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....</u>	<u>41</u>
<u>6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....</u>	<u>41</u>

Állomási Végrehajtási Utasítás
Edelény

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Edelény állomás a 94 sz. egy vágányú, nem villamosított Sajóecseg - Hidvégardó oh. mellékvonalon a 432+39 és a 441+49 sz. szelvények között fekszik mint középállomás.

Szomszéd állomások:

- Végpont felől Szendrő állomás a 302+11 és a 312+15 sz. szelvényben
- Kezdőpont felől Sajóecseg állomás az 574+01 szelvényben.

Nyíltvonal szolgálati helyek

Szendrő állomás felé:

- Szendrőlád (Megállóhely) a 391 + 00 sz. szelvényben,
- Büdöskútpuszta (Megállóhely) a 344 + 10 sz. szelvényben.

Sajóecseg állomás felé:

- Edelény alsó (Megállóhely) 460+15 sz. szelvényben
- Borsodszirák (Megállóhely) 483+85 sz. szelvényben
- Boldva (Megállóhely) 520+93 – 530+92 sz. szelvényben
- Alsóboldva (Megállóhely) 539+10 sz. szelvényben

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

A 94 sz. vonalon Edelény-Sajóecseg állomások között:

Sajóecseg állomás felé

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
533+00	538+74		5,0‰

A 94 sz. vonalon Szendrő-Edelény állomások között:

Edelény állomás felé

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
329+20	326+80		5,0‰

A berendezés típusa: Központi váltóállítással kiegészített kulcsazonosító berendezés üzemel.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Edelény

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén működő egyéb szakág:

MÁV START Zrt. külön vágányhálózata nincs.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épület:

- forgalmi iroda
- állomásfőnöki iroda

Az állomás kezdőpont felőli oldalán II. sz. őrhely

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épület:

- MÁV START Zrt. pénztár helyiség

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Edelény - Sajóecseg állomások között állomástávolságú követési rend van. Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés, valamint vonatbefolyásoló rendszer nincs kiépítve az állomásközben.

Edelény – Szendrő állomások között állomástávolságú követési rend van. Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés, valamint vonatbefolyásoló rendszer nincs kiépítve az állomásközben.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Edelény állomás												
Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossz kezdőpont felé	Használható hossz végpont felé	Lejtviszony kezdőpont felé	Lejtviszony végpont felé	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF - TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	mellék/ rakodó	398		2.5‰		nincs	8	7	55-12948-01-1	K	Igen	
II.	vonatfogadó/indító	475		2.5‰		nincs	6	3	55-12948-01-2	E	Igen	
III.	átmenő fő-vágány	437		2.5‰		nincs	4	1	55-12948-01-3	E	Igen	
IV.	vonatfogadó/indító	434		2.5‰		nincs	10	5	55-12948-01-4	D	Igen	
V.	mellék/ csonka	172		2.5‰		nincs	6		55-12948-01-5 CSONKA		Igen	

Állomási Végrehajtási Utasítás
Edelény

VI.	mellék/ rakodó	78		2.5‰			10		55-12948-01 RAKODÓ		Igen	
Vonali átmenő fővágány (egy- vágányú pálya)		0				nincs			55-12948-01 ED- SZD-094		Igen	
ÉSZAK- ERDŐ	SCVP			2.5‰				7	ÉSZAKERDŐ		Igen	

Az V. sz. vágány ideiglenesen a forgalomból ki van zárva.

A Fejrovas előjegyzési napló vezetések a vágányokat betűvel kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Az állomáson az utas peronok hossza, sínkorona feletti magassága:

Utasperon	Utasperon hossza szélessége	Sínkorona feletti magassága	burkolata
I.-II. vágány között	100 m 1,8 m	sk.15	szilárd
II.-III. vágány között	100 m 1,8 m	sk.15.	szilárd

A vágányok megközelítése a felvételi épület előtti területről történik.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Edelény - Sajóecseg		441+50	A	1	Alak bejárat jelző
		448+50	AEJ	1	Alak bejárat jelző előjelzője

Állomási Végrehajtási Utasítás
Edelény

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Edelény - Szendrő		432+39	B	1	Alak bejárat jelző
		425+40	BEJ	1	Alak bejárat jelző előjelzője

Egyéb jelzők:

- a 440+70 sz. szelvényben tolatási határjelző.
- a 433+11 sz. szelvényben tolatási határjelző.
- Az állomás területén a 440+96 sz. szelvényben az V. csonka és a 437+61 sz. szelvényben a VI. csonka végén, csak „Megállj” jelzést adó „Vágányzáró jelző”-k, találhatók.
- A 436+00 sz. szelvényben a vágányhídmérleg épületén, és a 435+50 – 435+80 sz. szelvényben az oldalrakodón „Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel” van felfestve.

A forgalmi irodában és az őrhelyen elhelyezett jelzőeszközök és hordozható jelzők:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható
- 1 db jelzőzászló

Kézi raktár:

- 1 db kitűzhető „Megállj” jelző
- 1 db kitűzhető „Megállj” jelző előjelzője

II. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db piros színű jelzőtárcsa
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás” jelzés adására
- 1 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db jelzőzászló
- 1 db kitűzhető „Megállj” jelző
- 1 db kitűzhető „Megállj” jelző előjelzője
- 1 db vállmagasságú állvány
- 1 db fehérfényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

A páros kezdőpont felőli oldalon a 2, 4, 6, 8 és a 10. számú helyszíni állítású váltózárrel felszerelt, a páratlan végpont felőli oldalon 1, 5. számú vonóvezetékes központi állítású és a 3, 7. számú helyszíni állítású váltózárrel felszerelt, nem biztosított egyszerű váltók vannak.

A váltójelzők ábralemezes fényvisszaverős kialakításúak. Váltófűtés nincs.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

A 439+38 sz. szelvényben az I. sz. vágány kezdőpont felőli végén a VS. 2. vágányzáró függéses sorompó.

A 438+06 sz. szelvényben az V. sz. csonka vágány kezdőpont felőli végén VS. 4. vágányzáró függéses sorompó.

A 438+12 sz. szelvényben a VI. sz. csonka vágány kezdőpont felőli végén VS. 6. vágányzáró függéses sorompó.

A 433+77 sz. szelvényben az Északerdő Erdőgazdasági Zrt. rakodóvágánya végpont felőli végén VS 1. vágányzáró függéses sorompó van.

Vágányzáró szerkezetek:

A 440+96 sz. szelvényben az V sz. csonka vágány végén földkúp van.

A 437+61 sz. szelvényben a VI. sz. csonka vágány végén földkúp van.

A 430+71 sz. szelvényben az Északerdő Erdőgazdasági Zrt. rakodóvágánya végén földkúp van.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány mellett a 435+50 – 435+80 sz. szelvényben űrszelvénybe nyúló oldalrakodó a 436+00 sz. szelvényben mérlegház van.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

A szomszédos állomásokkal nincs állomásközi távbeszélő kapcsolat. A vonatközlekedéssel kapcsolatos értekezés a vasútüzemi távbeszélő kapcsolaton keresztül történik

Állomási távbeszélő körzet:

Forgalmi iroda és a váltókezelői őrhely között helyi távbeszélő kapcsolat van kiépítve.

- Forgalmi iroda: három rövid (...) hívóhang.
- II. sz. őrhely: három hosszú (---) hívóhang.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Edelény

A vonal szolgálati helyeinek mobil, hangrögzítővel kiegészített telefonnal való elérhetőségei:

Telekom mobil hangrögzítő távbeszélő kapcsolat:

Miskolc felé:

Sajóecseg forgalmi iroda	06-30/565-5602
Edelény forgalmi iroda	06-30/565-5603

Tornanádaska felé:

Szendrő forgalmi iroda	06-30/565-5604
Bódvaszilas forgalmi iroda	06-30/565-5605
Tornanádaska forgalmi iroda	06-30/565-5606

Távbeszélőn létesíthető kapcsolat:

Miskolc felé:	Telekom	Vasútüzemi
Területi főüzemirányító	06-1/514-1333	04/13-33
Forgalmi vonalirányítói összeköttetés	06-1/514-1329	04/13-29
Miskolc Gömöri forgalmi iroda:	06-1/514-1516	04/15-16
Sajóecseg forgalmi iroda	06-46/346-462	04/51-51
Edelény forgalmi iroda	06-48/341-155	04/60-17
Tornanádaska felé:	Telekom	Vasútüzemi
Szendrő forgalmi iroda	06-48/460-002	04/60-15
Bódvaszilas forgalmi iroda	06-48/454-010	04/60-18
Tornanádaska forgalmi iroda	06-48/453-505	04/60-16

Rádiós körzet nincs.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Villamos felsővezetéki rendszerrel nem rendelkező állomás.

Tervvilágítási körzetek:

Külön körzetek kijelölve nincsenek. A világítás kapcsolását a forgalmi szolgálattevő kézi kapcsolással végzi a forgalmi irodából, a világítási naptárnak és a takarékosági előírásoknak megfelelően.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Edelény állomás az utastájékoztatásra vonatkozó előírások alapján egyéb állomásnak minősül.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezések fajtái:

Vizuális utastájékoztatás:

- A váróteremben aktualizált, Edelény állomásra vonatkozó érkező és induló vonatok jegyzéke van kifüggesztve, amely tartalmazza a vonatok közlekedésére vonatkozó lényeges információkat.

Verbális utastájékoztatás Edelény állomáson:

- Az utas tájékoztató berendezés a forgalmi irodában van elhelyezve. A hangosbemondó berendezés időben történő kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata. Az utas tájékoztatást a forgalmi szolgálattevő - a hangos utastájékoztató berendezésen keresztül - a MÁV START ZRT által összeállított szöveggönyv alapján végzi.
- Az utastájékoztatás számítógéppel nem támogatott
- Az utastájékoztató berendezést a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő kezeli.
- Késésekről a forgalmi szolgálattevő elsősorban az informatikai rendszerek adataiból kap információt. Az informatikai rendszerek elérhetetlensége esetén, információt a forgalmi vonalirányítótól vagy a szomszéd állomás forgalmi szolgálattevőjétől köteles kérni. Információ hiánya esetén a késett vonatokról érdeklődni köteles.

1.9.3. Utas tájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról

Az állomáson egy utastájékoztató körzet került kialakításra.

Az állomásról más szolgálati helyek utastájékoztatását nem végzik.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc

A forgalmi szolgálattevőnek az információkat a vonat tényleges és menetrendszerinti indulása, érkezése előtt legalább 3 perccel kell közölni. A vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt. Érkező illetve induló vonatok 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén az előzőeken kívül be kell mondani a várható késés mértékét és a késés okát.

Az 5 percet elérő vagy meghaladó késés esetén a várható késés mértékét és annak okát közölni kell a vonat menetrendszerinti érkezési ideje előtt 3 perccel.

Késett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt legalább 3 perccel korábban ismételt tájékoztatást kell adni.

Állomási Végrehajtási Utasítás Edelény

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Ha a vonat menetrendszerinti közlekedése sorrendjében változás következik be, a késetten közlekedő vonatok érkezése előtt az utasokat a vonatok közlekedési viszonylatáról tájékoztatni kell.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak az előbb érkező vonat megállása és az utasok peronról történő eltávozása után kell tájékoztatást adni.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás utasperon megközelítése a váróterem előtti térről történik. Az esetleges áthaladó vonatokról hangos utastájékoztatás kell adni

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A MÁV- START Zrt. által kiadott szöveggönyv /pl. lapcserés/ módosítása a mindenkor szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangosbemondó berendezés használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő köteles a hibát bejelenteni:

- Távközlési diszpécseri szolgálatának 04/61-00
 - Bejelentés után szükséges Hiba-előjegyzési könyvbe bejegyezni a hibát.
- A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén, az utasokat a forgalmi iroda előtti téren, az előbbiekből meghatározott időpontokban- élőszóval kell tájékoztatni

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. (pl.: vonatkísérő személyzet, információs, személyszállítási ügyeletes, személypénztáros, stb.)

A z állomáson tartózkodó személyszállító vonatok vonatszemélyzetét a rendkívüli eseményről a forgalmi szolgálattevő a hangos utas tájékoztató berendezésen keresztül értesíti.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Az állomás utas várótermében kihelyezett papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái:

- Érkező-induló jegyzék
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási ideje

A menetrendi hirdetmények aktualizálása, karbantartása, azok meglétének ellenőrzése, esetleges pótlása a mindenkor szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata.

A pótláshoz szükséges anyagot Szendrő állomás állomásfőnöke biztosítja.

A forgalmi szolgálattevő, nappali szolgálatában legalább egy alkalommal köteles a fentiekben leírtakat elvégezni.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

- Hirdetmények, hiányának megállapítása esetén a munkavállaló köteles az állomásfőnököt értesíteni, aki gondoskodik a pótlásról.
- Állomásfőnök, távolléte esetén a forgalmi szolgálattevő a pályavasúti portálon megjelent hirdetményt pótolni köteles.
- Egyéb esetben a pótláshoz szükséges anyagot Szendrő állomás állomásfőnöke biztosítja.
- Az érvényét veszített hirdetmények eltávolításáról legkésőbb az érvényesség napját követő munkanap 12.00' –ig. gondoskodni kell. A hirdetmény eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.
- Váróterem zárás, illetve nyitás alkalmával meg kell győződni a hirdetmények meglétéről, illetve az lejárt hirdetményeket el kell távolítani!

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a Területi Forgalmi Osztály által kiadott és érvényben lévő rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában részben informatikai eszközön, részben pedig nyomtatott formában megtalálható.

Papíralapon megtalálhatóak:

- F.1. sz Jelzési Utasítás
- F.2. sz Forgalmi Utasítás
- F.2. sz Forgalmi Utasítás Függelékei
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei

A pályavasúti portál elérési útvonala:

<https://palyaintranet.mav.hu/Belsőoldalak/Pályavasúti intranet/Forgalom/Központi/Területi/Szolgálati helyek szabályozásai>

Állomási Végrehajtási Utasítás
Edelény

Szolgálati helyek szabályozásai:

Az Utasítások, segédkönyvek naprakész javításáért, vezetéséért a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevők felelősek.

A Parancskönyv, és az egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda.

Az állomásra érvényes Állomási Végrehajtási Utasításból vizsgálával rendelkező vasútvállalatok munkavállalói részére érvényes Parancskönyv a forgalmi irodában került elhelyezésre.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló:
MvSz helyi függeléke tartalmazza

Elsősegély felszerelés, alkoholszonda véralkohol-vizsgáló doboz tárolási helye a forgalmi iroda. A szolgálatban lévő munkavállaló felelőssége a szükséges értesítések, intézkedések megtétele.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	címe	telefonszáma
Egészségügyi Nonprofit Kft	3526 Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45.sz	46/505-023
Üzemorvos	3526 Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45.sz	24-46
Edelényi Kórház	3780 Edelény Dankó Pista út 80 sz.	48/341-122
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	3526 Miskolc Szentpéteri kapu 76.sz	46/321-211 46/325-211
Körzeti orvos	3780 Edelény Deák Ferenc út 6. sz.	48/341-309
Orvosi ügyelet	3780 Edelény István Király út 65 sz.	48/460-023

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Segélyhívószám	-	112
Rendőrség	3780, Edelény, Miklós Gyula út 6.	107, 48/524-000