

21. számú PARANCSKÖNYVI RENDELKEZÉS

HATÁLYOS:

2025 év 12 hó 14 nap 00 óra 00 perctől
év hó nap óra percig

visszavonásig → X



**Pályavasúti Területi
Igazgatóság Debrecen
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen-Miskolc
Eperjeske-Rendező
Állomásfőnökség**

TUDOMÁSULVÉTELRE KÖTELEZETT MUNKAKÖR:

X	Valamennyi munkakör		

TÁRGY:

33656/2025/PALYA számú Eperjeske-Rendező állomás Állomási Végrehajtási Utasítása hatályba helyezése

Értesítem az állomás munkavállalóit, hogy:

A 33656/2025/PALYA Eperjeske-Rendező állomás Állomási Végrehajtási Utasítása egységes szerkezetben a „9/2025. (VI. 20. MÁV Ért. 13.) PMVIG sz. vezérigazgatói utasítás az Állomási Végrehajtási Utasítás és a kapcsolódó Helyi Megállapodás összeállítására” utasítás szerint került újonnan összeállításra. ÁVU-ban tartalmi változás az alábbi pontok érintettek:

Változások felsorolása:

- módosításra került ÁVU **1.1. Az állomás elhelyezkedése:** pontosításra került a 400 sz. vonallal.
„Széles nyomtávon:
 - 400 sz. vonal Eperjeske – Átrakó (széles) – Eperjeske – Rendező (széles)”
- módosításra került ÁVU **1.2.1 Jelző-/biztosítóberendezés típusa:** kiegészítve a biztosítóberendezés hatókörzetével.
„A biztosítóberendezés hatókörzete keresztirányban az állomás a F1 – F9 (széles), valamint N1-N2 (normál) vágányai, valamint a R1 és R31 vágányai közötti terület. A biztosítóberendezéshez két Helyikapcsoló (továbbiakban: HK) tartozik, az I. sz. HK az I. sz. őrhely váltókörzetében, ezt a váltókezelő elektrodinamikus kezeli, a II. sz. HK pedig a IV. sz. őrhely körzetében, ezt a váltóállító táblakezelő kezeli. Hosszirányban az "A", "C", "D", "E", "F", "G", "H" bejáratú jelzők által határolt terület.”
- módosításra került ÁVU **1.3.1 Vágányok jelölése:** a táblázat kiegészült a Vágány besorolása rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából. Az állomás valamennyi vágánya Vágány besorolása rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából „F” jelű vágánynak minősül.
- módosításra került ÁVU **1.4.1 Jelzők:** szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök az F.1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 1 sz. Függelék szerint.

„Hordozható jelzők, jelzőeszközök:

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök:

I.sz. szolgálati hely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 1 db Megállj jelző.

Fogadó külső forgalmi szolgálattevő:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db sárga színű jelzőzászló.

IV. sz. szolgálati hely:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db sárga színű jelzőzászló.”

- módosításra került ÁVU **1.6.4 Rádiós körzetek:** a táblázat kiegészült a vonatfelvevői rádiókörzetekkel.

Rádió körzet				
Jelölése	Elnevezése	Rendeltetése	Területi lefedettség	Kezelőhelyei (fix)
C20	Eperjeske-Rendező tolatási rádió	tolató	Eperjeske-Rendező (Sz.)-Eperjeske-Átrakó (Sz.) állomás	főrendelkező táblakezelő
C30	Eperjeske-Rendező vonat fel- és átvevő I.	vonatfelvétel	Eperjeske-Rendező (Sz.) fogadói vágányok	vonat fel- és átvevő
C48	Eperjeske-Rendező vonat fel- és átvevő II.	vonatfelvétel	Eperjeske-Rendező (Sz.) rendezői vágányok	vonat fel- és átvevő

- módosításra került ÁVU **2.2. A forgalmi szolgálat ellátáshoz szükséges dokumentáció:** M: meghajtó elérési útvonala: <M:\+KOZOS\Eperjeske-forgalom>
- módosításra került ÁVU **2.4. Szolgálatra jelentkezés:** az alábbi mondattal „Valamennyi munkavállaló az SAP-ban rögzített és abból nyomtatott szolgálati beosztásban közölt időpontban jelentkezik szolgálatra”.
- módosításra került ÁVU **2.20.1. Váltógondozási körzetek kijelölése:** a váltókörzetekhez tartozó váltószámok tételesen fel lettek sorolva
- módosításra került ÁVU **2.20.2. Váltók gondozására kijelölt szervezeti egység:** A valamennyi körzet váltógondozását a Pályafenntartási Főnökség létszámába tartozó váltótisztítók végzik, a 3 körzet váltógondozását a sarusok is végzik.
- módosításra került ÁVU **2.29.1. Tolatás engedélyezése, elrendelése:** Eperjeske-Rendező állomáson tolatást a főrendelkező engedélyezhet vagy rendelhet el.
- módosításra került ÁVU **3.3.1. Tárolás:** A vörös színezésű féksaruk az alábbi vágányokon használható: a R12 és R19.
- módosításra került ÁVU **4.1. Számítógépes munkaállomás:** A munkaállomások IT azonosítószámai törlésre kerültek.
- módosításra került ÁVU **4.8. Jelszavak kezelése:** A szolgálati helyen, a munkavállalók PASS2 vizsgával és felhasználói jogosultsággal rendelkeznek. Csak ők jogosultak saját nevükben

adatrögzítési tevékenységet végrehajtani. A belépéshez szükséges jelszavát mindenkinek az IBSZ-ben szabályozottak szerint kell kezelni, azokat másoknak kiadni szigorúan tilos.

- módosításra került **ÁVU 5.6.1. Eperjeske-Átrakó állomásra a kiszolgáló menetek közlekedése, tolatások végzése:** A kiszolgálás tényét az alábbi módon kell a Fejrovatos előjegyzési naplókba előjegyezni:
Megkezdéskor:”óra perckor (BLI, csúzda, átrakó, növényes) kiszolgálása (gépszám, kocsidarabszám) megkezdve.
Befejezéskor:”óra perckor (BLI, csúzda, átrakó, növényes) kiszolgálása (gépszám, kocsidarabszám) befejezve.
A kiszolgáló menet indulásakor a főrendelkező utasítja a váltóállító táblakezelőt a vágányút beállítására, az Eperjeske - Átrakó VII. sz. őrhelyen szolgáltatot teljesítő váltókezelőt a darus átrakói menet közlekedéséről értesíti.
- módosításra került **ÁVU 5.6.3. A rakodóvágányok kiszolgálásának rendje rakodóhelyek szerinti bontásban:** Eperjeske-Rendező pályaudvaron létesített Növény- és Állategészségügyi Állomás telephelyének forgalmi kiszolgálása 1435 mm és 1520 mm-es nyomtávon, valamint a gázolajellátó rendszer forgalmi kiszolgálása a mindenkor hatályos végrehajtási utasítás szerint történik.

Az ÁVU egyéb pontjai tartalmi módosítást nem tartalmaznak.

A módosítással egységes szerkezetű ÁVU 2025.12.14-én 0:00 órától lép hatályba ezzel egyidőben a 40214/2022/MAV Állomási Végrehajtási Utasítás hatályát veszti.

Kérem a kiadott rendelkezésben foglaltak tudomásul vételét és betartását!

Kelt: Eperjeske-Rendező , 2025. november 20.

név
állomásfőnök

BEHELYEZÉS IDŐPONTJA:		2025	év		hó		nap		óra		perc
BEHELYEZŐ	NEVE:										
	ALÁÍRÁSA:										