

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalomi Csomóponti Főnökség Eperjeske
Eperjeske-Átrakó Állomásfőnökség

40213/2022/MAV

Eperjeske-Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2023.04.01.-től

Összeállította:

Digitálisan aláírta:
Dicső Zsolt
Dátum: 2022.11.30
10:23:23 +01'00'

Dicső Zsolt
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Rabb
László

Digitálisan aláírta:
Rabb László
Dátum: 2022.11.30
10:20:37 +01'00'

Rabb László
forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Eperjeske

Kerekes
2.István

Digitálisan aláírta:
Kerekes 2 István
Dátum: 2022.12.06
13:59:18 +01'00'

Kerekes István
területi forgalmi szakértő
TFO Debrecen

Jóváhagyta:

Végh Zoltán
János

Digitálisan aláírta: Végh Zoltán
János
Dátum: 2022.12.06 14:10:58
+01'00'

Végh Zoltán János
területi forgalmi osztályvezető
TFO Debrecen

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

[illegible]

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Tartalom

<u>1. Általános előírások</u>	9
<u>1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonal</u> <u>szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása</u>	9
<u>1.2. Jelző-, biztosítóberendezés</u>	9
<u>1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy</u> <u>biztosítóberendezés típusa</u>	9
<u>1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközhöz tartozó bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali</u> <u>biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer</u>	9
<u>1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok)</u> <u>megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati</u> <u>helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása</u>	9
<u>1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid</u> <u>leírás</u>	23
<u>1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek,</u> <u>Tolató mozgást szabályozó jelzők felsorolása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható</u> <u>jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint</u>	23
<u>1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva</u> <u>tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb</u> <u>sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség</u> <u>meghatározása</u>	31
<u>1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint</u> <u>függősége</u>	35
<u>1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása</u>	37
<u>1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások</u>	37
<u>1.5.1. Értekezési lehetőségek</u>	37
<u>1.5.2. Hangrögzítő berendezések</u>	39
<u>1.5.3. Irányítói elérhetőségek</u>	39
<u>1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe</u> ..	39
<u>1.6. Villamos felsővezetéki rendszer</u>	40
<u>1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal</u>	40
<u>1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszoló elhelyezése</u>	40
<u>1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és</u> <u>darabszáma</u>	40
<u>1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja</u>	41
<u>1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti</u> <u>vállalkozások felsorolása, azok vágányösszeköttetései, elhatárolása</u>	41
<u>1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása</u>	42
<u>1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges</u> <u>utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége</u>	43
<u>1.12. Parancskönyv kezelése</u>	44

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	44
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	45
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4.2. Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.8. Váltókezelő részletes feladata.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.10. Tolatásvezető részletes feladata.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.12. Kocsirendező részletes feladata.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.17.2. A csak tolatás részére váltót állító váltókezelők közül a vonatközlekedés szabályozásába bevonható váltókezelők meghatározása, kijelölése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18. Váltógondozás.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18.1 Váltógondozási körzetek kijelölése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

- 2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.24. A váltók állítása...... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.24.1. Váltóállítást vonatra részére. A váltóállítást kötelezettség meghatározása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.24.2. Váltóállítást tolatás részére. A váltóállítást kötelezettség meghatározása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok...... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye...... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál...... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók...... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.33. A tolatás engedélyezése...... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.33.4. Más szolgálati ág vágányzatán végzendő tolatások engedélyezése ésHiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.34. Tolatásvezető kijelölése. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése...... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.36.1. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokonHiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül...... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

- 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.42. Szalasztás ütközőbakban vagy földkúpban végződő vágányokra. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.43. A vágányúttól jobbra, vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításaért, felügyeletéért használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.5. Páros féksaruk, vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48. Engedélykérés-adás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adás helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50. A vonat teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55.3. A kocsivizsgálók vonatfogadási tevékenységével kapcsolatosan a forgalmi szolgálattevők értesítési kötelezettségének, az értesítés módjának helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendőkre vonatkozó helyi előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételei. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
3. A tolatószolgálat végzésének szabályozása a gurítódombos, valamint a síktolatásra berendezett rendező-pályaudvarokon és egyéb szolgálati helyeken. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.5. A féksaruk jelölésére, darabszámára, használatára, karbantartására, őrzésére és tárolására vonatkozó helyi előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.5.1. A Közlekedési Határozmányokban meghatározott szolgálati helyeken a saruzásra igénybe vehető vágányok felsorolása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.5.2. A féksaruk jelölésére, számozására, darabszámára, felhasználására, karbantartására, őrzésére, kezelésére és tárolására vonatkozó helyi előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.5.3. Egy saruzóra bízható vágányok mennyisége, a saruzók átcsoportosítására vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.5.4. Ívben fekvő vágányokon végzendő saruzásra vonatkozó helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.5.5. Használaton kívüli féksaruk tárolására kijelölt hely. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.5.6. Használhatatlan és sérült féksaruk gyűjtésére, kezelésére, műhelybe küldésére vonatkozó teendők szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.1. A vasúti járműmérleggel kapcsolatos előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.1.1. Járműmérleg típusa, helye, vágány villamosítottága. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.1.2. A vasúti járművek mérlegre állításra, mérlegen való áthaladására, fékezésre, szétkapcsolásra, tárolásra vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.1.3. A vasúti járműmérleghez való hozzáférés. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.1.4. Mérlegelés dokumentálása, informatikai rendszerbe történő rögzítése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése rakodások engedélyezése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

- 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.3. A Részletes feladatkíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Eperjeske-Átrakó állomás (normál nyomtávon) a 100 sz. Budapest Nyugati pu. – Cegléd – Szolnok - Záhony oh. vonalból kiágazó 284/4 sz. egyvágányú, villamosított vonalon a 37+70 – 67+56 sz. szelvények között fekszik, mint fejállomás, valamint rendelkező és vonatindító állomás.

Eperjeske-Átrakó állomás (széles nyomtávon) a 400 sz. Eperjeske-Átrakó (széles) – Eperjeske-Rendező (széles) vonalon a 3+88 – 24+16 sz. szelvények között fekszik.

Szomszédos állomások:

100 sz. vonalon: - Komoró állomás;

400 sz. vonalon: - Eperjeske-Rendező (széles) állomás.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

284/4 sz. vonalon Eperjeske-Átrakó - Komoró állomások között a legnagyobb emelkedés 3 ‰.

400 sz. vonalon Eperjeske-Átrakó (sz.) - Eperjeske-Rendező (sz.) állomások között a legnagyobb esés 2,5 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson Dominó 67. típusú tolatóvágányutas biztosítóberendezés üzemel.

A berendezés hatáskörzetébe a Michelin és a BLI Kft. rakodóvágányai, a XXXVI sz. kombinált vágány, és a csúszda cserélő és átrakó (XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI.) vágányai nem tartoznak bele.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Eperjeske-Átrakó - Komoró állomások között a vonatok követési rendje a térközi közlekedés.

Az állomásköz egy térköz, ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezéssel felszerelt.

Eperjeske-Átrakó – Komoró állomások között a pálya vonatbefolyásolásra ki van építve.

A vonatbefolyásolási rendszer: EÉVB-EVM 75 Hz.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Fővágányok:

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	vonatfogadó/indító fővágány	905		1,4‰		Nincs	411	441	HU-14191-01-2	F	Nyílt	
III.	vonatfogadó/indító fővágány	908		1,4‰		Nincs	414	440	HU-14191-01-3	F	Nyílt	
IV.	vonatfogadó/indító fővágány	862		1,4‰		Nincs	414	436	HU-14191-01-4	D	Nyílt	
V.	gépátjáró/vonatfogadó/indító fővágány	826		1,4‰		Nincs	427	465	HU-14191-01-5	F	Nyílt	
VI.	vonatfogadó/indító fővágány	896		1,4‰		Nincs	427	470	HU-14191-01-6	F	Nyílt	
VII.	vonatfogadó/indító fővágány	910		1,4‰		Nincs	428	471	HU-14191-01-7	C	Nyílt	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIII.	vonatfogadó/indító fővágány	911		1,4‰		Nincs	428	472	HU-14191-01-8	D	Nyílt	
IX.	vonatfogadó/indító fővágány	961		1,4‰		Nincs	421	469	HU-14191-01-9		Nyílt	
XII.	vonatfogadó/indító fővágány	606		1,4‰		Nincs	424	451	HU-14191-01-12		Nyílt	
XIII.	vonatfogadó/indító fővágány	600		1,4‰		Nincs	424	451	HU-14191-01-13		Nyílt	
XLII.	vonatfogadó/indító fővágány	852		1,4‰		Nincs	413	438	HU-14191-01-42	F	Nyílt	
XLIII.	vonatfogadó/indító fővágány	850		1,4‰		Nincs	415	438	HU-14191-01-43	E	Nyílt	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáfértés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XLIV.	gépátjáró/ vonatfogadó/indító fővágány	852		1,4‰		Nincs	415	434	HU- 14191- 01-44	F	Nyílt	
XLV.	vonatfogadó/indító fővágány/scvp. kiszolgáló	940		1,4‰		Nincs	412	443	HU- 14191- 01-45	F	Nyílt	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Mellékvágányok:

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáfértés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mérleg vágány	770		1,4‰		Nincs	419	435	HU-14191-01-1	C	Nyílt	
XLI.	mérleg vágány	870		1,4‰		Nincs	419	444	HU-14191-01-41	E	Nyílt	
XV.	“C” darupálya rakodóvágány	558		1,5‰		Nincs	460	Földkúp	HU-14191-01-15	F	Nyílt	
XVI.	“C” darupálya rakodóvágány	558		1,5‰		Nincs	460	Földkúp	HU-14191-01-16	F	Nyílt	
XVII.	“B” darupálya rakodóvágány	695		1,5‰		Nincs	452	Földkúp	HU-14191-01-17	F	Nyílt	
XVIII.	“B” darupálya rakodóvágány	788		1,5‰		Nincs	454	Földkúp	HU-14191-01-24	F	Nyílt	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XIX.	„A” darupálya rakodóvágánya	625		1,5‰		Nincs	456	Földkúp	HU-14191-01-19	F	Nyílt	
XX.	„A” darupálya rakodóvágánya	578		1,5‰		Nincs	459	Földkúp	HU-14191-01-20	F	Nyílt	
XXI.	tároló vágány	214		1,5‰		Nincs	466	Földkúp	HU-14191-01-21		Nyílt	
XXII.	tároló és kézi átrakóvágány	284		1,5‰		Nincs	466	Földkúp	HU-14191-01-22		Nyílt	
XXIII.	tároló vágány	235		1,5‰		Nincs	480	Földkúp	HU-14191-01-23		Nyílt	
XXIV.	Szertárfőnökség kiszolgáló vágánya	450		1,5‰		Nincs	480	Földkúp	HU-14191-01-24		Nyílt	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáfértés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XXV.	ömlesztett átrakó cserélő vágány	280		1,5‰		Nincs	480	484	HU-14191-01-25		Nyílt	
XXVI.	ömlesztett átrakó cserélő vágány	330		1,5‰		Nincs	478	483	HU-14191-01-26		Nyílt	
XXVII.	ömlesztett átrakó cserélő vágány	350		1,5‰		Nincs	477	483	HU-14191-01-27		Nyílt	
XXVIII.	ömlesztett átrakó rakodó vágány	312		1,5‰		Nincs	484	Földkúp	HU-14191-01-28		Nyílt	
XXIX.	ömlesztett átrakó rakodó vágány	350		1,5‰		Nincs	482	Földkúp	HU-14191-01-29		Nyílt	
XXX.	ömlesztett átrakó rakodó vágány	370		1,5‰		Nincs	482	485	HU-14191-01-30		Nyílt	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáfértés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XXXI.	rakodóvágány a depónia térhez, szénosztályozóhoz	641		1,5‰		Nincs	481	486	HU-14191-01-SZÉNOSZT		Nyílt	
XXXII.	fedett átrakó rakodóvágány	566		1,5‰		Nincs	462	Földkúp	HU-14191-01-32	K	Nyílt	
XXXIV.	„D” darupálya rakodóvágány	638		1,5‰		Nincs	461	Földkúp	HU-14191-01-34	F	Nyílt	
XXXV.	„D” darupálya rakodóvágány	638		1,5‰		Nincs	461	Földkúp	HU-14191-01-35	F	Nyílt	
21/ XXXVI.	kombinált, széles – normál vágány	418		1,5‰		Nincs	462/1	VS2	HU-14191-01-36		Nyílt	
XXXVII.	fedett átrakó rakodóvágány	635		1,5‰		Nincs	462/1	Földkúp	HU-14191-01-37	K	Nyílt	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XXXVIII.	csigás átrakó rakodóvágány	841		1,5‰		Nincs	463	Földkúp	HU-14191-01-38	K	Nyílt	Kezdőpont felől 200 m hosszban járható.
XXXIX.	Agrochimtranspack Kft. sajátcélu vágánya	841		1,5‰		Nincs	463	Földkúp	HU-14191-01-AGROCHIM	K	Nem nyílt	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Kihúzó/csonka vágányok:

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Kihúzó vágány	434		0‰		Nincs	425	Földkúp	HU-14191-01-AKIHÚZÓ		Nyílt	
B	Kihúzó vágány	317		1,5‰		Nincs	404	Földkúp	HU-14191-01-BKIHÚZÓ		Nyílt	
C	Kihúzó vágány	426		1‰		Nincs	407	Földkúp	HU-14191-01-CKIHÚZÓ		Nyílt	Forgalomból kizárva
D	Kihúzó vágány	215		1‰		Nincs	422/1	Földkúp	HU-14191-01-DKIHÚZÓ		Nyílt	Michelin scvp. kiszolgálására
418	Terelő csonka vágány	15		1‰		Nincs	418	Földkúp	HU-14191-01-418TERELŐ			
465	Csonka vágány	132		1,4‰		Nincs	465	Földkúp	HU-14191-01-465CSONKA		Nem nyílt	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Eperjeske-Átrakó állomáshoz tartozó széles vágányok:

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	csúszda ömlesztett átrakó cserélő vágány	582		1,5‰		Nincs	603	609	HU-44255-01-CS1		Nyílt	
2	csúszda ömlesztett átrakó cserélő vágány	582		1,5‰		Nincs	603	609	HU-44255-01-CS2		Nyílt	
3	csúszda ömlesztett átrakó cserélő vágány	582		1,5‰		Nincs	602	608	HU-44255-01-CS3		Nyílt	
4	csúszda ömlesztett átrakó cserélő vágány	582		1,5‰		Nincs	602	608	HU-44255-01-CS4		Nyílt	
5	csúszda ömlesztett átrakó rakodó vágány	350		1,5‰		Nincs	611	Földkúp	HU-44255-01-CS5		Nyílt	
6	csúszda ömlesztett átrakó rakodó vágány	350		1,5‰		Nincs	611	Földkúp	HU-44255-01-CS6		Nyílt	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáfértés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	darus és fedett átrakó cserélő vágány	504		1,5‰		Nincs	304	307	HU-44255-01-D7		Nyílt	
8	darus és fedett átrakó cserélő vágány	504		1,5‰		Nincs	304	307	HU-44255-01-D8	C	Nyílt	
9	darus és fedett átrakó cserélő vágány	568		1,5‰		Nincs	302	309	HU-44255-01-D9	D	Nyílt	
10	darus és fedett átrakó cserélő vágány	545		1,5‰		Nincs	303	308	HU-44255-01-D10		Nyílt	Forgalomból kizárva
19	darus és fedett átrakó cserélő vágány	529		1,5‰		Nincs	305	306	HU-44255-01-D19		Nyílt	
20	darus és fedett átrakó cserélő vágány	529		1,5‰		Nincs	306	306	HU-44255-01-D20		Nyílt	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	„A” darupálya rakodóvágánya	596		1,5‰		Nincs	318	Földkúp	HU-44255-01-A	F	Nyílt	
12	„B” darupálya rakodóvágánya	644		1,5‰		Nincs	316	Földkúp	HU-44255-01-B	F	Nyílt	
13	„C” darupálya rakodóvágánya	593		1,5‰		Nincs	317	Földkúp	HU-44255-01-C	F	Nyílt	
14	„D” darupálya rakodóvágánya	640		1,5‰		Nincs	314	Földkúp	HU-44255-01-D	F	Nyílt	
15	kézi átrakóvágány	371		1,5‰		Nincs	318	Földkúp	HU-44255-01-KÉZI		Nyílt	
16	fedett átrakóvágány	484		1,5‰		Nincs	315	Ütközőbak	HU-44255-01-F		Nyílt	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	csigás átrakóvágány	575		1,5‰		Nincs	315/1	Földkúp	HU-44255-01-CSIGÁS		Nyílt	
18	Agrochimtranspack Kft. scvp. vágány	575		1,5‰		Nincs	312	Földkúp	HU-44255-01-AGROCHIM	C	Nem nyílt	
21	csigás terményrakodó vágány	273		1,5‰		Nincs	315/1	VS2	HU-44255-01-ÚJCSIGÁS	D	Nyílt	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek, Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
állomás	bal	37+20	B	3+H	bejáratí fény főjelző
állomás	jobb	42+00	K2	4+H	tolatásjelzővel egyesített fény kijáratí
állomás	jobb	42+00	K3	4+H	tolatásjelzővel egyesített fény kijáratí
állomás	jobb	42+00	K4	4+H	tolatásjelzővel egyesített fény kijáratí
állomás	jobb	46+50	K5	4+H	tolatásjelzővel egyesített fény kijáratí
állomás	jobb	46+50	K6	4+H	tolatásjelzővel egyesített fény kijáratí
állomás	jobb	46+50	K7	4+H	tolatásjelzővel egyesített fény kijáratí
állomás	jobb	46+50	K8	4+H	tolatásjelzővel egyesített fény kijáratí
állomás	jobb	46+10	K9	4+H	tolatásjelzővel egyesített fény kijáratí
állomás	jobb	46+10	K12	4+H	tolatásjelzővel egyesített fény kijáratí
állomás	jobb	46+10	K13	4+H	tolatásjelzővel egyesített fény kijáratí
állomás	jobb	42+50	K42	4+H	tolatásjelzővel egyesített fény kijáratí
állomás	jobb	42+50	K43	4+H	tolatásjelzővel egyesített fény kijáratí
állomás	jobb	42+50	K44	4+H	tolatásjelzővel egyesített fény kijáratí
állomás	jobb	42+50	K45	4+H	tolatásjelzővel egyesített fény kijáratí
állomás	jobb	39+79	E403	2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	40+56	B404	2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	40+88	B406	2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	41+32	E407	2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	43+30	B419	2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	43+30	J419	2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	45+15	E420	2	törpe tolatásjelző

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

állomás	jobb	46+09	J422	2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	46+36	E425	2	törpe tolatásjelző

Az állomás B, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K12, K13, K42, K43, K44, K45 jelű jelzői Hívójelzés adására alkalmasak. A bejáratí jelzőnek nincs külön előjelzője, előjelzést Komoró állomás kijáratí jelzői (V1, V2, V3, V5, V6) adnak.

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény száma	Jelző neve	Fények száma	Rendeltetése
állomás	jobb	51+20	V2	1	tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelző
állomás	jobb	51+20	V3	1	tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelző
állomás	jobb	51+20	V4	1	tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelző
állomás	jobb	55+80	V5	1	tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelző
állomás	jobb	55+80	V6	1	tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelző
állomás	jobb	55+80	V7	1	tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelző
állomás	jobb	55+80	V8	1	tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelző
állomás	jobb	55+80	V9	1	tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelző
állomás	jobb	55+80	V10	1	tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelző

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

állomás	jobb	55 +8 0	1 3	1	tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelző
állomás	jobb	51 +1 0	4 2	1	tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelző
állomás	jobb	51 +1 0	4 3	1	tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelző
állomás	jobb	51 +1 0	4 4	1	tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelző
állomás	jobb	51 +1 0	4 5	1	tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelző

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény száma	Jelző neve	Fények száma	Rendeltetése
állomás	jobb	51+09	H4333	2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	51+09	H4333	2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	51+60	H4335	2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	52+38	H4433	2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	52+51	H4444	2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	52+51	H4455	2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	52+58	H4466	2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	53+65	H4522	2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	52+80	H444	2	törpe tolatásjelző

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

állomás	jobb	52 +8 0		2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	53 +8 2		2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	54 +0 2		2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	54 +3 3		2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	54 +8 7		2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	52 +8 5		2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	52 +8 5		2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	52 +8 5		2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	55 +2 0		2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	55 +2 0		2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	55 +4 5		2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	55 +4 5		2	törpe tolatásjelző

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

állomás	jobb	55 +5 7		2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	55 +5 7		2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	55 +1 0		2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	55 +6 0		2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	55 +5 2		2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	55 +5 2		2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	56 +2 6		2	törpe tolatásjelző
állomás	jobb	57 +3 5		2	törpe tolatásjelző
állomás	bal	57 +3 5		2	törpe tolatásjelző

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db kitűzhető Megállj- jelző előjelzője
- 2 db kitűzhető Megállj- jelző
- 2 db vállmagasságú jelzőállvány
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db zöld fényű kézi jelzőlámpa
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
- 4 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db jelzőzászló.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

VII. sz. őrhelyen:

- 1 db kitűzhető Megállj- jelző előjelzője
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző
- 1 db jelzőzászló
- 1 db fehér fényű jelzőlámpa

Megállás helye-jelző van elhelyezve:

- BLI Kft. normál összekötő vágányán az 56+60 sz. szelvényben a telepkapu előtt;
- Michelin Kft. normál összekötő vágányán a 3+35 sz. szelvényben a telepkapu előtt;
- Agrochimtranspack Kft. normál összekötő vágányán a 3+35 sz. szelvényben a telepkapu előtt;
- Agrochimtranspack Kft. széles összekötő vágányán a 3+28 sz. szelvényben a telepkapu előtt;

A Megállás helye-jelzők előtt 200 m-re vannak elhelyezve a Megállj-jelző előjelzői.

Figyelmeztető jelek:

Az állomás területén „üzemben levő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje” jelző van kitűzve a következő helyeken:

Csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők:		
XII. vágány 49+24 szelvény		Villamosmozdony állj!
XIII. vágány 49+24 szelvény		Villamosmozdony állj!
A kihúzó vágány 42+90 szelvény		Villamosmozdony állj!
B kihúzó vágány 37+72 szelvény		Villamosmozdony állj!
C kihúzó vágány 37+72 szelvény		Villamosmozdony állj!
I. vágány kezdőpont felől 45+10 szelvény		Villamosmozdony állj!
I. vágány végpont felől 51+20 szelvény		Villamosmozdony állj!
XLI. vágány végpont felől 52+11 szelvény		Villamosmozdony állj!
42+35 szelvény 412. sz. kitérő fölött		Villamosmozdony állj!
42+88 szelvény 418 sz. kitérő fölött		Villamosmozdony állj!
43+30 szelvény 419 sz. kitérő fölött		Villamosmozdony állj!
55+80 szelvény V5 sz. jelző fölött		Villamosmozdony állj!
51+35 szelvény 434 sz. kitérő fölött		Villamosmozdony állj!

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

--	--	--

Csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők:		
53+55 szelvény 448 sz. kitérő fölött		Villamosmozdony állj!
53+55 szelvény 449 sz. kitérő fölött		Villamosmozdony állj!
56+26 szelvény 469 sz. kitérő fölött		Villamosmozdony állj!
54+02 szelvény 455 sz. kitérő fölött		Villamosmozdony állj!
58+85 szelvény 29. sz. vágány fölött		Villamosmozdony állj!
58+85 szelvény 28. sz. vágány fölött		Villamosmozdony állj!

Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel van elhelyezve:

- Az A, B, C kihúzó vágányokban a földkúp előtt 50, 100 és 150 méter távolságban.

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel van elhelyezve:

- Fedett átrakó területén a széles 16. sz. vágány és a normál XXXII. és XXXVII. sz. vágány között kiépített 6 m széles, 350 m hosszú oldalrakodón;
- Csiga I. jelű rakodó mellett a széles 17. sz. vágány és a normál XXXVIII. sz. vágány között lévő 6 m széles, 30 m hosszú oldalrakodón;
- A XXIV. sz. vágány mellett lévő oldalrakodón;
- Az I. sz. vágány melletti mérlegház épületén;
- A XXVIII. sz. vágány mellett teljes hosszban kiemelt oldalrakodón.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó (Normál)												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózá	Zárnyelv	Spherolock					
403	E	X	X		X			X	X		-	
404	E	X	X		X			X	X		-	
405	E	X	X			X		X	X		-	
406	E	X	X			X		X	X		-	
407a	M	X	X		X			X			-	
407b	F	X	X		X			X			-	
408	K	X	X		X			X	X		-	
409	E	X	X		X			X			-	
410	E	X	X		X			X	X		-	
411	E	X	X		X			X	X		-	
412	K	X	X		X			X			-	
413	K	X	X		X			X			-	
414	E	X	X		X			X	X		-	
415	E	X	X		X			X	X		-	
418	K	X	X		X			X			-	
419	K	X	X		X			X			-	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Váltó (Normál)												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófütés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózá	Zárnyelv	Spherolock					
420	E	X	X			X		X	X		-	
421	E	X	X		X			X	X		-	
422	K	X	X		X			X			-	
422/1	K	X		X	X			X		X K	-	ÁF
424	K	X	X		X			X			-	
425a	F	X	X		X			X	X		-	
425b	M	X	X		X			X	X		-	
427	E	X	X		X			X	X		-	
428	E	X	X		X			X			-	
433	E	X	X		X			X	X		-	
434	E	X	X		X			X			-	
435	E	X	X		X			X			-	
436	K	X	X		X			X			-	
438	E	X	X		X			X			-	
440	E	X	X		X			X	X		-	
441	K	X	X		X			X			-	
442	K	X	X		X			X			-	
443	K	X	X		X			X			-	
444	K	X	X		X			X			-	
445	E	X	X		X			X			-	
446	E	X	X		X			X			-	
447	E	X	X		X			X			-	
448	K	X	X		X			X			-	
449	E	X	X		X			X			-	
451	E	X	X		X			X			-	
452	K	X	X		X			X			-	
453	E	X	X		X			X			-	
454	E	X	X		X			X			-	
455	E	X	X		X			X			-	
456	E	X	X		X			X			-	
457	E	X	X		X			X			-	
458	E	X	X		X			X			-	
459	E	X	X		X			X			-	
460	E	X	X		X			X			-	
461	E	X	X		X			X			-	
462	K	X			X			X			-	
462/1	K	X		X	X			X		X K	-	ÁF
463	E	X	X		X			X			-	
464	E	X	X		X			X			-	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Váltó (Normál)												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózá	Zárnyelv	Spherolock					
465	E	X	X		X			X			-	
466	E	X	X		X			X			-	
469	K	X	X		X			X	X		-	
470	K	X	X		X			X			-	
471	E	X	X		X			X			-	
472	E	X	X		X			X			-	
473	E	X	X					X			-	
474	E	X	X					X			-	
475	E	X	X					X			-	
476	E	X	X					X			-	
477	E			X	X						-	ÁF
478	E			X	X						-	ÁF
480	K			X	X						-	ÁF
481	E			X	X						-	ÁF
482	E			X	X						-	ÁF
483	E			X	X						-	FF
484	E			X	X						-	FF
485	E			X	X						-	ÁF
486	E			X	X						-	ÁF

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Váltó (Széles darus)												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltóffűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
301	K			X	X						-	ÁF
302	E			X	X						-	ÁF
303	E			X	X						-	ÁF
304	K			X	X						-	ÁF
305	E			X	X						-	ÁF
306	E			X	X						-	ÁF
307	K			X	X						-	ÁF
308a	M			X	X						-	ÁF
308b	F			X	X						-	ÁF
309a	M			X	X						-	ÁF
309b	F			X	X						-	ÁF
310a	M			X	X						-	ÁF
310b	F			X	X						-	ÁF
311	K			X	X						-	FF
312	E			X	X						-	FF
313	K			X	X						-	FF
315	E			X	X						-	ÁF
315/1	E			X	X						-	ÁF
316	E			X	X						-	ÁF
317	K			X	X						-	FF
318	E			X	X						-	ÁF

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Váltó (Széles csúszda)												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
601	E			X	X						-	FF
602	E			X	X						-	FF
603	K			X	X						-	FF
604	E			X	X						-	-
605	E			X	X						-	-
606	E			X	X						-	-
607	E			X	X						-	-
608	E			X	X						-	FF
609	K			X	X						-	FF
610	E			X	X						-	FF
611	E			X	X						-	FF

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Eperjeske- Átrakó állomás területén vágányzáró sorompó van elhelyezve a széles 21. sz. és a normál XXXVI. sz. kombinált vágányon. A kombinált vágányrészt a széles vágány felől a 2+89,34 sz. szelvényben a VS1 sz., a normál vágány felől az 1+85,72 sz. szelvényben a VS2 sz. vágányzáró sorompó zárja le.

A kombinált vágányrész járható végénél mindkét nyomtávon a sínfejre szerelt kerékközfők vannak kialakítva a vágányzáró sorompókon belül.

A vágányzáró sorompó előtt azok fedezése céljából széles nyomtávon a 2+14 sz. szelvényben a T1 jelű, normál nyomtávon pedig a 2+87 sz. szelvényben a T2 jelű, nem biztosított fény tolatásjelzők vannak felállítva.

Kialakítás szerint normál kiszolgálás alkalmával a VS1, széles kiszolgálás alkalmával a VS2 jelű vágányzáró sorompónak kell a vágányra helyezett állapotban lenni.

Normál nyomtávon a védelmi berendezés műszaki állapota miatt használhatatlan, ezért a kiszolgálás meg van tiltva. A jelző jelzőlapja fekete-sárga sávós lemezzel le van takarva. A jelző üzemén kívüli. Széles kiszolgálás alkalmával, a vágány mozdonyal csak az első berakó helyig járható.

VS3 jelű vágányzáró sorompó van létesítve a XXIV. sz. szertári vágányon a kapun belül a 61+12 sz. szelvényben.

KS1 jelű kisiklasztó saru van elhelyezve az V. sz. vágányból a 465. sz. kitérő után kiágazó csonkavágányban.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Földkúpban végződnek:

„A” kihúzó vágány	42+16 sz. szelvényben
„B” kihúzó vágány	37+72 sz. szelvényben
„C” kihúzó vágány	37+72 sz. szelvényben
„D” kihúzó vágány	42+60 sz. szelvényben
Csúszda XXXI. vágány	68+20 sz. szelvényben
Darupályák normál rakodóvágánya: XX.	60+95 sz. szelvényben
Darupályák normál rakodóvágánya: XIX.	60+88 sz. szelvényben
Darupályák normál rakodóvágánya: XVIII.	62+00 sz. szelvényben
Darupályák normál rakodóvágánya: XVII.	60+90 sz. szelvényben
Darupályák normál rakodóvágánya: XVI.	61+18 sz. szelvényben
Darupályák normál rakodóvágánya: XV.	61+08 sz. szelvényben
Darupályák normál rakodóvágánya: XXXIV.	62+13 sz. szelvényben
Darupályák normál rakodóvágánya: XXXV.	62+13 sz. szelvényben
Darupályák normál rakodóvágánya: XXXII.	62+13 sz. szelvényben
Darupályák normál rakodóvágánya: XXXVII.	62+94 sz. szelvényben
Normál rakodóvágány: XXI.	57+96 sz. szelvényben
Normál rakodóvágány: XXII.	61+06 sz. szelvényben
Normál rakodóvágány: XXIII.	58+24 sz. szelvényben
Szertárfőnökség kiszolgálóvágánya: XXIV.	63+92 sz. szelvényben
Széles „A” darupálya rakodóvágánya: 11.	24+16 sz. szelvényben
Széles „B” darupálya rakodóvágánya: 12.	24+16 sz. szelvényben
Széles „C” darupálya rakodóvágánya: 13.	24+16 sz. szelvényben
Széles „D” darupálya rakodóvágánya: 14.	23+05 sz. szelvényben
Kézi átrakóvágány: 15.	22+21 sz. szelvényben
Csigás átrakóvágány: 17.	23+17 sz. szelvényben
Agrochimtranspack Kft. sajátcélú vágánya: 18.	23+64 sz. szelvényben
Csigás terményrakodó-vágány: 21.	20+15 sz. szelvényben

Ütközőbakban végződnek:

Csúszda XXVIII. vágány	65+86 sz. szelvényben
Csúszda széles 5. vágány	17+20 sz. szelvényben
Csúszda széles 6. vágány	17+20 sz. szelvényben
Fedett átrakó vágány: 16.	22+09 sz. szelvényben

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Eperjeske- Átrakó állomáson a következő létesítmények helyezkednek el Űrszelvényen belül:

- Fedett átrakó területén a széles 16. sz. vágány és a normál XXXII. és XXXVII. vágány között kiépített 6 méter széles, 350 méter hosszú oldalrakodó, mely a 16. vágány végén össze van kötve.
- Csiga I. jelű rakodó mellett a széles 17. sz. vágány és a normál XXXVIII. sz. vágány között megépített 6 méter széles, 30 méter hosszú oldalrakodó.
- A Regionális Logisztikai Központ IV. sz. számadósága területén a XXIV. sz. vágány mellett levő oldalrakodó.
- Az I. számú vágány melletti mérlegház épülete.
- A XXVIII. számú vágány mellett teljes hosszban kiemelt oldalrakodó van kiépítve, amely Űrszelvényben helyezkedik el.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Valamennyi szolgálati hely és iroda CB távbeszélő készülékkel felszerelt. Utasítást adó hangszórós távbeszélő kapcsolat van a térfőnöki iroda, a forgalmi iroda, valamint a VII. sz. őrhely között, melyekhez tartoznak a külső téri körzetek is.

Forgalmi iroda távbeszélő vonalai:

- állomásközi távbeszélő;
- villamos üzemi távbeszélő;
- területi főüzemirányítói Záhony távbeszélő;
- Debrecen forgalmi vonalirányítói távbeszélő;
- CB távbeszélő 2 vonal (egyik fax) hívószáma: 03/72-03, (03/72-13);
- mobiltelefon a vonatfelvételhez;
- technológiai célú mobiltelefon a rendelkező forgalmi szolgálattevő és a forgalmi szolgálattevő munkavégzéséhez, hívószáma: +36/30-366-7915

Térfőnöki iroda távbeszélő kapcsolatai:

- forgalmi iroda közvetlen távbeszélő;
- területi főüzemirányítói Záhony távbeszélő;
- területi főüzemirányítói Debrecen távbeszélő;
- Eperjeske- Rendező állomás térfőnöki irodájával közvetlen távbeszélő vonal;
- CB távbeszélő 2 vonal (egyik fax) hívószáma: 03/72-04, (03/72-54);
- technológiai célú mobiltelefon a térfőnök munkavégzéséhez, hívószáma: +36/30-365-7626

VII. sz. őrhely távbeszélő kapcsolatai:

- CB távbeszélő 1 vonal hívószáma: 03/73-29;
- térfőnöki közvetlen távbeszélő;
- technológiai célú mobiltelefon a váltókezelő munkavégzéséhez, hívószáma: +36/30-489-3739

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

Utasítást adó hangszórós távbeszélő rendszerbe bekapcsolt szolgálati helyek:

- forgalmi iroda: T2, T4, T6, T8, T10, T12, TD;
- VII. sz. őrhely: T7;
- ténfőnöki iroda: T6, T8, TD.

Utasítást adó hangszórós körzetek:

- T2 körzet: 403-409 sz. kitérők mellett 4 db hangos oszlop;
- T4 körzet:
 - 5 sz. vágány mellett 3 db hangos oszlop;
 - 13 sz. vágány folytatását képző BLI Kft. kiszolgáló vágány mellett 3 db hangos oszlop;
 - 469 - 476 sz. kitérők mellett 4 db hangos oszlop;
- T6 körzet: 22 sz. vágány mellett 6 db hangos oszlop;
- T7 körzet: VII. őrhely körzetében 11 db hangos oszlop;
- T8 körzet:
 - 28 sz. vágány mellett 3 db hangos oszlop;
 - 29 sz. vágány mellett 1 db hangos oszlop;
- T10 körzet:
 - „A” kihúzó vágány mellett 1 db hangos oszlop;
 - 424 – 425 sz. kitérők mellett 2 db hangos oszlop;
 - XLI sz. vágány között 3 db hangos oszlop;
 - XLIV - XLV sz. vágány között 2 db hangos oszlop;
- T12 körzet:
 - XLV sz. vágány mellett 3 db hangos oszlop;
 - III - IV sz. vágány között 1 db hangos oszlop;
 - 443 sz. kitérő mellett 1 db hangos oszlop;
- TD körzet:
 - „C” darupálya mellett 6 db hangos oszlop;
 - „D” darupálya mellett 7 db hangos oszlop;

Rádiós körzetek:

- Forgalmi iroda a tolató mozdonyok és a tolatásvezetők közötti körzet, a tolatási mozgások szabályozására. Telepített berendezés van a forgalmi irodában és a tolató mozdonyokon, hordozható rádió van a tolató személyzetnél és a ténfőnöknél.
- Eperjeske-Rendező állomás rádió körzetéhez hordozható rádió van a ténfőnöknél, és a VII. sz. őrhely váltókezelőjénél.

A tolatószolgálathoz rendszeresített 8 db rádió:

- 8 db MOTOROLA típusú rádió tárolási helye a forgalmi iroda.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Hangrögzítővel kiegészített távbeszélő kapcsolat van létesítve a rendelkező forgalmi szolgálattevő telepített rádiója és a tolatócsapat rádiókapcsolata között. Eperjeske-Rendező állomás rádió körzetéhez tartozik a térfőnöknél, és a VII. sz. őrhely váltókezelőjénél elhelyezett hangrögzítéssel kiegészített kézi rádiókészülék.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Eperjeske-Átrakó rendelkező forgalmi szolgálattevője közvetlenül összeköttetésben van Záhony területi főüzemirányítóval, de valamennyi szolgálati hely elérheti a 03/33-19 vasútüzemi hívószámról.

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Csatorna jele	Csatorna száma	Helyi elnevezés	Hatókörzet
DSR-I 15 ch	1	Eperjeske-Átrakó tolatási rádió	Eperjeske-Átrakó állomás
DSR-II 8 ch	1	Eperjeske-Rendező tolatási rádió	Eperjeske-Rendező (Sz.)-Eperjeske-Átrakó (Sz.) állomás

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.

Áramkör jele	Áramkörhöz tartozó vágányok	Részben járható vágányok
Ü2	I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. XII. XIII. XLI. XLII. XLIII. XLIV. „A”-„B”-„C”- Kihúzó vágányok.	I. sz. vágány kezdőpont felől 180 méter, végpont felől 40 méter hosszban járható. XLI. sz. vágány a végpont felől 40 méter hosszban járható. XII.-XIII-sz. vágányok a kezdőpont felől 150 méter hosszban járhatók.
Áj	V. VI. VII. VIII. IX. „A” kihúzó vg, a VII, VIII sz. vágányok egyenes folytatását képező vágányok a csúszda ömlesztett átrakó irányába 150 méter hosszban.	
áj1	I. II. III. IV. „C”-„B”-kihúzó vg, a III. sz. vágány egyenes folytatását képező vágány a darus átrakó irányában 80 méter hosszban.	I. sz. vágány kezdőpont felől 180 méter, végpont felől 40 méter hosszban járható.
áj2	XLI. XLII. XLIII. XLIV az 1. sz. vágány egyenes folytatását képező vágány a fedett átrakó irányába 80 méter hosszban.	XLI. sz. vágány a végpont felől 40 méter hosszban járható.
áb	XII. XIII.	XII.-XIII-sz. vágányok a kezdőpont felől 150 méter hosszban járhatók.

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése.

A kapcsolókert a forgalmi iroda mellett van. A szakaszolók kézi működtetésűek.

Valamennyi szakaszoló szabványos állása a bekapcsolt helyzet.

A kapcsolókert kulcsát a forgalmi irodában a rendelkező forgalmi szolgálattevő őrzi.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

A kapcsolókertben 4 db földelőrúd van elhelyezve, valamint egy-egy db "Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje" jelző, "Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje" jelző, "Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége" jelző és egy db. "Figyelmeztető" jelző.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

A csúszdai rakodóhelyeken alkonyatkapcsolóval van felszerelve:

- a vasérc depónia külső oldalán elhelyezett kandeláber sor;
- a széles 1-4. sz. cserélő vágánycsoporton elhelyezett kandeláber sor;
- a csúszda széles 5. és 6. rakodóvágányai mellett elhelyezett 16 db kandeláber;
- a Regionális Logisztikai Központ IV. sz. számadósága területe.

A darupálya körzetében alkonyatkapcsolóval van felszerelve:

- a fedett átrakó két oldalán a vágányok melletti oszlopokon elhelyezett lámpasor.
- darus átrakó világítása XVIII. sz. vágány mellett lévő 9 db és a XX. vágány mellett lévő 10 db világítóoszlop, a központi épület mögötti területen elhelyezett 6 db világítóoszlop.

A forgalmi iroda és körzete három részre van osztva térvilágítás szempontjából.

- az első körzet: I - XLI - sz. vágányok közötti lámpasor, amely - automata működésű - alkonyatkapcsolóval van ellátva;
- a második körzet: 427 sz. váltó és „B” kihúzó földkúp közötti térvilágítás, amely – automata működésű - alkonyatkapcsolóval ellátva;
- a harmadik körzet: IX. és a XII sz. vágányok közötti térvilágítás, kapcsolója a forgalmi iroda épületének földszinti folyosóján elhelyezett kapcsolószekrénybe van beépítve, melyet a forgalmi szolgálattevő köteles kapcsolni.

VII. sz. őrhely körzete:

- a széles darus cserélő vágánycsoporton a 8-9 sz. vágányok között és a 20. sz. vágány külső oldalán, valamint a 301–305 sz. váltó körzetében elhelyezett kandeláber sort a VII. sz. őrhely épületében elhelyezett kapcsolóval a váltókezelő kapcsolja.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágányösszeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén működik:

- a Regionális Logisztikai Központ IV. sz. számadósága, vágány-összeköttetéssel rendelkezik, a XXIV. sz. vágány végén 50 m hosszban kapuval van elhatárolva.
- Záhony-Port Zrt. helyi üzemegysége, az átrakó berendezések üzemeltetése és az átrakások lebonyolítása céljából, vágány-összeköttetéssel rendelkezik. A V. sz. vágányból a 465. sz. kitérőn kiágazó csonka vágány, valamint a XXIII. sz. csonka vágány a Záhony-Port Zrt. által üzemeltetett szerelőcsarnokban, ütközőbakban végződik.
- SCREEN Kft, mely szén osztályzással és értékesítéssel foglalkozik, vágány-összeköttetéssel nem rendelkezik.
- B+N Referencia Zrt.
- Rail Cargo Hungaria Zrt. helyi kirendeltsége.
- TPO PFS
- TTEBO TKJSZ

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Központi épület:

- A központi épület III. emelet 301. irodában található a ténfőnöki szolgálati hely.

Forgalmi iroda épületében:

- forgalmi iroda: rendelkező forgalmi szolgálattevői szolgálati hely, és forgalmi szolgálattevői szolgálati hely;
- kocsirendező melegedő: tolatószemélyzet szolgálati helye.

VII. őrhely épület:

- helyszíni állítású váltókezelői szolgálati hely.

PFS épület:

- a PFS váltótisztítói a központi épület melletti épületben vannak elhelyezve.

Kereskedelmi jellegű:

- mérlegház az 1. sz. vágány mellett;
- mérlegház a 41. sz. vágány mellett.

Egyéb jellegű:

Központi épület:

- TFO Eperjeske nappalos munkavállalói
- a Rail Cargo Hungaria Zrt. helyi kirendeltsége;
- a Záhony-Port Zrt. helyi kirendeltsége;
- B+N Referencia Zrt. takarítást végző személyzete a 326 sz. irodában,
- PTI TEB szakasz, földszint 10 sz. irodában;
- MÁV START Zrt. mozdonyvezetői pihenő 327 sz. helyiség.

PFS épület:

- TPO PFS szakasz.

Kocsivizsgálói épület:

- kocsivizsgálói helyiség: kocsivizsgálók;
- kocsijavító helyiség: futójavító csoport.

Konténer:

- A Záhony Port Zrt. megbízott munkavállalója

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Az állomáson az utasítás és segédkönyvek gyűjteményének tárolási helye a forgalmi iroda.

A gyűjtemény kezeléséért és helyesbítéséért, a központilag kiadott módosítások elvégzéséért mindig a szolgálatban lévő személy (forgalmi szolgálattevő, térfőnök) a felelős, aki a módosítást átveszi az állomásfőnöktől vagy megbízottjától.

A térfőnöki szolgálati helyen a tevékenységhez kapcsolódó utasítások és segédkönyvek, rendeletek vannak elhelyezve. A forgalmi irodai gyűjteményből itt van elhelyezve külön gyűjteményben:

- Alkoholos állapot ellenőrzési napló;
- Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv;
- Vérvételi kérelem véralkohol vizsgálatra;
- Sérülési bejelentő (az MVSZ. 9. melléklete szerint);
- Elsősegély nyújtási útmutató ábra;
- Munkahelyi sérülések nyilvántartása.

A Forgalmi irodában elektronikusan megtalálható utasítások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás;
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás;
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei;
- F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és operatív irányítási szolgálat ellátására;
- F.10. sz. Utasítás a védett vezetők utazásainak lebonyolítására;
- E.2. sz. Fékutasítás;
- E.101. sz. Általános utasítás a MÁV Zrt. villamos vonalainak üzemére;
- E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére;
- A menetrendi időszakra hatályos Menetrendi Utasítás;
- Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 4. sz. függeléke szerinti Végrehajtási Utasítások.

A forgalmi irodában papíralapon megtalálható utasítások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás;
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás;
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei;
- F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és operatív irányítási szolgálat ellátására;
- E.2. sz. Fékutasítás;
- E.101. sz. Általános utasítás a MÁV Zrt. villamos vonalainak üzemére;
- E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére;
- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei;
- Vasútvállalatok tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítás;
- A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS EPERJESKE-ÁTRAKÓ

A Pályavasúti Intraneten elérhető Utasítások és a szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések elérési útvonala az alábbi linken keresztül történik:
<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

1.12. Parancskönyv kezelése.

Parancskönyvek elhelyezése:

- A térfőnök, tolatásvezető, kocsirendező, váltókezelő személyzet részére rendszeresített Parancskönyv a térfőnöki irodában papír alapon áll rendelkezésre;
- a rendelkező forgalmi szolgálattevő, forgalmi szolgálattevő személyzet részére rendszeresített papír alapú Parancskönyv a forgalmi irodában van elhelyezve.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az állomáson mentődobozt tárolnak a forgalmi irodában és a térfőnöki irodában. Véralkohol-vizsgálati doboz és alkoholeszter, alkoholszonda a térfőnöki irodában van elhelyezve. Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora és elérhetősége a szolgálati helyeken ki vannak függesztve.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
foglalkozás-egészségügyi orvos	4625 Záhony Vasút utca 1.	06-45/425-052
orvosi ügyelet	4625 Záhony Ifjúság út 10.	06-45/425-234
Szent Damján Görögkatolikus Kórház Sürgősségi ügyelet vagy Mentőellátás Hétköznapi 22-08 óra között Szombat-Vasárnap, Ünnepnap 14-08 óra között	4600 Kisvárda Árpád u. 26.	06-45/502-100

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Segélyhívó	-	112
Polgárőrség Tuzsér	4623 Tuzsér Kossuth utca 70.	06/30-218-3173
Fegyveres Biztonsági Őrség	4625 Záhony, Vasút út 2.	32-29
Tuzsér önkormányzat	4623 Tuzsér Kossuth utca 70.	06-45/441-001
Területi Vasútbiztonság Záhony	4625 Záhony, Vasút 4.	32-29; 32-82
Tiszabездéd önkormányzat	4624 Tiszabездéd, Kossuth Lajos út 47.	06-45/440-405
Rail Cargo Hungária Zrt. Területi Üzemeltetési Központ	4625 Záhony Európa tér 7.	06-1/513-3737 06-30/439-7927
B+N Referencia Zrt.	4625 Záhony, Vasút út 4. emelet 111.sz.	06-30/981-5040