



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG SZEGED
FÖLDEÁK ÁLLOMÁS

47788-2/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
FÖLDEÁK ÁLLOMÁS

Készítette:


Szlama Benedek

állomásfőnök

Felülvizsgálta:


Balázs Tamás

forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:


Cseh Attila

Területi forgalmi osztályvezető

ÁVU. Földeák, 2015.10.31.

Módosítások előjegyzése

| Sorszám | Módosítás száma | Módosítás tárgya | Hatálybaléptetés dátuma | Előjegyezte |
|---------|------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| 1. | 47788/2015/MAV | Hatálybalépés | 2015.10.31. | |
| 2. | 47788-1/2015/MAV | 1. sz. módosítás | 2016.12.11. | |
| 3. | 47788-2/2015/MAV | 2. sz. módosítás | 2017.12.10. | |
| 4. | 47788-3/2015/MAV | 3. sz. módosítás | 2018.12.09. | |
| 5. | 47788-4/2015/MAV | 4. sz. módosítás | 2019.12.15. | |
| 6. | 47788-5/2015/MAV | 5. sz. módosítás | 2020.12.13. | |
| 7. | 47788-6/2015/MAV | 6. sz. módosítás | 2021.12.12. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Tartalomjegyzék

| | |
|---|----------|
| 1. Általános előírások | 8 |
| 1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa..... | 8 |
| 1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása..... | 9 |
| 1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása..... | 9 |
| 1.4. Vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosító berendezés, vonatbefolyásolási rendszer..... | 9 |
| 1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása..... | 10 |
| 1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása..... | 11 |
| 1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó leírás..... | 11 |
| 1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint..... | 11 |
| 1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezés vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása..... | 12 |
| 1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége..... | 12 |
| 1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek..... | 12 |
| 1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja..... | 14 |
| 1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása..... | 14 |
| 1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye..... | 14 |
| 1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye..... | 15 |

| | |
|--|-----------|
| 1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. | 15 |
| 1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. | 16 |
| 2. A Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások | 17 |
| 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása. | 17 |
| 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. | 17 |
| 2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása. | 17 |
| 2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása | 17 |
| 2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. | 17 |
| 2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén. | 17 |
| 2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. | 18 |
| 2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával. | 18 |
| 2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával. | 19 |
| 2.16. Váltóközvetek kijelölése, őrzése. | 20 |
| 2.17. Váltógondozás. | 20 |
| 2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése. | 20 |
| 2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése. | 20 |
| 2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. | 20 |
| 2.18. A váltók szabványos állásának közlése. | 20 |
| 2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. | 20 |
| 2.21. A vágányút ellenőrzése | 21 |
| 2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ... | 21 |
| 2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése. | 21 |
| 2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. | 21 |
| 2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál. | 21 |
| 2.24. A váltók állítása. | 21 |
| 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. | 21 |
| 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. | 22 |

| | |
|---|----|
| 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók..... | 22 |
| 2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása. ... | 22 |
| 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok. | 22 |
| 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. | 22 |
| 2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma..... | 22 |
| 2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell..... | 24 |
| 2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni..... | 24 |
| 2.34. A tolatás engedélyezése. | 24 |
| 2.35. Tolatásvezető kijelölése..... | 24 |
| 2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése. | 24 |
| 2.35.2. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén. | 25 |
| 2.36. Átállás, összetolás..... | 25 |
| 2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. | 25 |
| 2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek. | 25 |
| 2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása. | 25 |
| 2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások. | 25 |
| 2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások. | 25 |
| 2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése..... | 25 |
| 2.41. Féksaru alkalmazása. | 25 |
| 2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. | 25 |
| 2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása. | 25 |
| 2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása. | 26 |
| 2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen..... | 26 |
| 2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. | 26 |
| 2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése..... | 26 |
| 2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. | 27 |

| | |
|---|-----------|
| 2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely..... | 27 |
| 2.48. Járműkapcsolások..... | 27 |
| 2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások..... | 27 |
| 2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség..... | 27 |
| 2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása..... | 27 |
| 2.50. Engedélykérés-adás..... | 28 |
| 2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése..... | 28 |
| 2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése..... | 28 |
| 2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról)..... | 28 |
| 2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása..... | 28 |
| 2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel..... | 28 |
| 2.53.1. Az Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása..... | 28 |
| 2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken..... | 28 |
| 2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja..... | 28 |
| 2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlerő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása..... | 29 |
| 2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások..... | 29 |
| 2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások..... | 30 |
| 2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása..... | 30 |
| 2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen –szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített zárható átjáró használatának feltételei..... | 30 |
| 4. Vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakodóterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása..... | 31 |
| 4.1. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése..... | 31 |
| 5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás | 32 |
| 5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása..... | 32 |
| 5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/ szolgálati hely kijelölése..... | 32 |

| | |
|--|-----------|
| 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben..... | 32 |
| 5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegendőfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása. 32 | |
| 5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás..... | 32 |
| 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. | 33 |
| 5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében..... | 33 |
| 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. | 33 |
| 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás..... | 34 |
| 5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. | 35 |
| 5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek szolgáltatási adatkezelési feladatainak részletes szabályozása. | 35 |
| 5.6.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyeken a számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek teljesítményének rögzítése történik | 35 |
| 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása. | 36 |
| 6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások..... | 37 |
| 6.3. A zárt csoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás..... | 37 |
| 6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás..... | 37 |
| 6.6. Egyes szolgálati helyekre vonatkozó külön előírások. | 38 |
| 6.6.1. Nem biztosított, teljes sorompóval rendelkező állomásra vonatkozó szabályok:..... | 38 |
| 6.6.2. Hódmezővásárhely – Földeák állomások között a vonatközlekedés miatt az alábbiakat kell figyelembe venni:..... | 38 |
| 6.6.3. A közlekedés szabályozása Hódmezővásárhely – Makó állomások között..... | 38 |

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Az állomás fekvése

Földeák állomás a 130. sz. vasútvonal (Szolnok) – Tiszatenyő – Szentés – Hódmezővásárhely – Makó normál nyomtávolságú, egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon, Hódmezővásárhely – Makó-Újváros állomások a 164+50 – 174+81 sz. szelvények között fekvő középállomás. Hódmezővásárhely állomástól 17,1 km. Makó-Újváros állomástól 9,7 km távolságra van.

Szomszéd állomások

- Kezdpont felől Hódmezővásárhely állomás (0+00 sz. szelvényben)
- Végpont felől Makó-Újváros állomás (267+28 sz. szelvényben)

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása

Hódmezővásárhely-Földeák állomások között:

- A 15+15-ös sz. szelvényben a B/1 váltóval a Hódmezővásárhely – SZANIT, (Villeroy & Boch Mo. Zrt. EUROTITÁN II Kft, RECOM Park Kft) sajátcélú vasúti pályahálózata (19349).
- a 20+75 sz. szelvényben a D/1 váltóval a Hódmezővásárhely - CSOMIÉP sajátcélú vasúti pályahálózata (42010).
- a 21+03 sz. szelvényben az E/1 váltóval az Agrokondi Kft, Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. sajátcélú vasúti pályahálózata.
- A 23. sz. szelvényben Hódmezővásárhely Ipartelepek megállóhely, személyzet nélküli. (42960).
- A 108. sz. szelvényben Szikáncs megálló-rakodóhely, személyzet nélküli. (19356)
- 110+33 sz. szelvényben Szikáncs megállóhelynél 1 sz. kiterővel kiágazó IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt. (19356).

Lejtési viszonyok

Hódmezővásárhely – Földeák állomások között:

| Szelvénytől | Szelvényig | Ezrelék (‰) | Lejtési viszony |
|-------------|------------|-------------|-----------------|
| 9+18 | 9+84 | 5,0 | esés |
| 11+99 | 14+09 | 5,0 | emelkedés |
| 16+49 | 18+99 | 5,0 | emelkedés |

Földeák – Makó-Újváros állomások között a legnagyobb lejtés, emelkedés 0,4‰.

Az állomáson üzemelő berendezés típusa

Földeák állomáson kulcsazonosító berendezés üzemel.

Kapcsolódó egyéb berendezések

- Kezelési Szabályzat Földeák állomás váltózárkulcs-azonosító berendezéséhez.

- Kezelési Szabályzat Hódmezővásárhely – Földeák állomások között az AS106 jelű, Szikáncs mh. ipvk. pvh.-hoz csatlakozó, vonatszemélyzet által ellenőrzött önműködő fénytorompó-berendezés kezeléséhez.
- Kezelési Szabályzat Földeák állomásra visszajelentett Hódmezővásárhely – Földeák állomások között lévő AS157 jelű vonali önműködő fénytorompó berendezés kezeléséhez.

A berendezés kezelési körzete Földeák állomásra terjed ki.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Nem található az állomáson.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épület:

- forgalmi iroda
- raktár
- váróterem

1.4. Vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosító berendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Hódmezővásárhely – Földeák, illetve Földeák – Makó-Újváros állomások között állomástávolságú közlekedési rend van.

Hódmezővásárhely – Földeák, illetve Földeák – Makó-Újváros állomások között ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nem üzemel.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megnevezése, hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

A Fejrovtatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát a forgalmi szolgálattevők betűvel, szolgálati helyeket számokkal előjegyez

| Vágány neve | Rendeltetése | Használható hossza kezdőpont felé [m] | Használható hossza végpont felé [m] | Lejtviszony kezdőpont felé [‰] | Lejtviszony végpont felé [‰] | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló kitérő kezdőpont felől | Határoló kitérő végpont felől | TAF-TSI azonosító |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Vonatindító fővágány | 222 | - | 2,5‰-nél kisebb | 2,5‰-nél kisebb | Nincs | 4 | 5 | 55-19364-01-1 |
| II. | Átmenő fővágány | 615 | - | 2,5‰-nél kisebb | 2,5‰-nél kisebb | Nincs | 2 | 1 | 55-19364-01-2 |
| III. | Vonatindító fővágány | 615 | - | 2,5‰-nél kisebb | 2,5‰-nél kisebb | Nincs | 6 | 3 | 55-19364-01-3 |
| IV. | Mellékvágány, rakodó | 319 | - | 2,5‰-nél kisebb | 2,5‰-nél kisebb | - | 6 | 3 | 55-19364-01-4 |
| V. | Mellékvágány, csonka rakodó | 116 | - | 2,5‰-nél kisebb | 2,5‰-nél kisebb | - | 8 | Földkúp | 55-19364-01-5 |

ÁVU Földeák Állomás 2015.10.31.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

| Vágány-szám | Hossz | Szelvénytípus | Sínkorona feletti magasság | Szélesség (méter) | Burkolat |
|-------------|-------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| I. | 210 m | 169+50 – 171+60 | sk 00 | 1,65 | Vb-alj+salak |
| I – II. | 210 m | 169+50 – 171+60 | sk 00 | 1,65 | Vb-alj+salak |

Az utasok részére kijelölt útvonalak az utas peronok megközelítésére:

Az állomás területén a vágányok keresztezésében gyalogátjáró nincs.

A felvételi épület forgalmi iroda előtt az I. sz. vágány között két helyen egymástól 5 méteres távolságban 2 db a II. sz. vágány között 1 db betonlap betét van elhelyezve az utasok részére a vágányok megközelítése és a balesetmentes közlekedés biztosítása céljából.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők

| Jele | Szelvénytípus | Megnevezése | Helye |
|------|---------------|--|------------------------|
| AEj | 156+75 | Nem biztosított alak bejárati jelző előjelzője | Hódmezővásárhely felől |
| A | 164+50 | Nem biztosított alak bejárati jelző | Hódmezővásárhely felől |
| B | 174+81 | Nem biztosított alak bejárati jelző | Makó-Újváros felől |
| BEj | 181+89 | Nem biztosított alak bejárati jelző előjelzője | Makó-Újváros felől |

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek

| Megnevezés | Szelvénytípus | Helye |
|---------------------|---------------|-------------------------------|
| Tolatási határjelző | 165+00 | Hódmezővásárhely állomás felé |
| Tolatási határjelző | 174+31 | Makó-Újváros állomás felé |
| Vágányzáró-jelző | 170+09 | V.sz. csonkavágány végén |

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzők jelzőeszközök

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehérfényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 2 db kitűzhető Megállj-jelző
- 2 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője
- 2 db piros színű jelző tárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
- 2 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db jelzőzászló

Raktár helyiségben:

- 2 db vállmagasságú állvány.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltók számozása

| Váltó száma | Biztosítás módja | Lezárható | Állítási mód | Váltójelző típusa |
|-------------|------------------|--|--------------|---------------------------|
| 1 – 2 | nem biztosított | egyenes és kitérő irányban, váltózárrel felszerelt | helyszíni | ábralemez fényvisszaverős |
| 3 | nem biztosított | egyenes irányban, váltózárrel felszerelt | helyszíni | ábralemez fényvisszaverős |
| 4 – 5 | nem biztosított | egyenes és kitérő irányban, váltózárrel felszerelt | helyszíni | ábralemez fényvisszaverős |
| 6 | nem biztosított | egyenes irányban, váltózárrel felszerelt | helyszíni | ábralemez fényvisszaverős |
| 8 | nem biztosított | kitérő irányban, váltózárrel felszerelt a váltó kitérő irányban leszögelve | helyszíni | ábralemez fényvisszaverős |

Az állomáson váltófüttő berendezés nincs.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések

| Jele | Szelvénytípus | Szerkezeti függés | Megjegyzés |
|------|---------------|-------------------|---|
| VS1 | 171+56 | 3 sz. váltó | Helyszíni állítású, forgalmi irodában a készülékében levő kulccsal állítható. |
| VS2 | 168+84 | 6 sz. váltó | Helyszíni állítású, forgalmi irodában a készülékében levő kulccsal állítható |
| VS4 | 168+93 | 8 sz. váltó | Helyszíni állítású, forgalmi irodában a készülékében levő kulccsal állítható |

Vágányzáró szerkezetek

| Helye | Szelvénytípus | Vágányzáró szerkezet | Megjegyzés |
|-------|---------------|----------------------|------------------|
| V. | 170+09 | földkúp | vágányzáró-jelző |

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögítő berendezések. Az egy-egy

távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Értekezési lehetőségek

- állomásközi távbeszélő: Hódmezővásárhely – Földeák – Makó-Újváros állomás forgalmi iroda között. Földeák-Hódmezővásárhely állomások között az állomásközi távbeszélő hangrögzítő berendezéshez kapcsolódik, melynek helye Hódmezővásárhely állomás.
- LB rendszerű vonali távbeszélő: Makó – Makó-Újváros – Földeák – Hódmezővásárhely állomások között.
- CB telefon /vasút üzemi telefon/
- mobiltelefon: Makó – Makó-Újváros – Földeák – Hódmezővásárhely között állomásokra rendszeresített

Távbeszélő hívójelek

- Makó: -
- Makó-Újváros: - - -
- Földeák:
- Hódmezővásárhely: - . - -

Rádióskörzet: Az állomáson nincs.

Térhangos berendezés: Az állomáson nincs.

Pályatelefon rendszer: Nincs kiépítve.

Elérhetőségek

| Szolgálati hely | Vasút-üzemi | Közcélú és mobiltelefon | Elektronikus elérhetőségek |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| Makó forgalmi iroda | 06/28-13 | 06/30-565-6344 | mako.rfszt@mav.hu |
| Makó állomásfőnök | 06/28-10 | 06/30-565-5758 | szlama.benedek@mav.hu |
| Mezőhegyes forgalmi iroda | 06/61-39 06/61-13 | 06/30-565-6345 06/30-565-6346 | mezohegyes.rfszt@mav.hu |
| Mezőhegyes külső fszt. | 06/61-11 | | mezohegyes.kfszt@mav.hu |
| Hódmezővásárhely forgalmi iroda | 06/20-13 | 06/30-565-5900 | hodmezovasarhely.rfszt@mav.hu |
| Makó elágazás forgalmi iroda | 06/28-18 | | |
| Makó-Újváros forgalmi iroda | 06/28-45 | 06/30-467-7909 | |
| Földeák forgalmi iroda | 06/28-43 | 06/30-565-5753 | |
| Call-center | 01/48-78 | 06/30-504-4878 | |
| Biztosítóberendezési diszpécser | 06/12-70 | | szeged.bdiszp@mav.hu |
| Pályás diszpécser | 06/11-60 | | sg.pldiszp@mav.hu |

| | | | |
|----------------------------------|----------|----------------|--------------------|
| Távközlő diszpécser | 01/61-00 | | bp.tdiszp@mav.hu |
| Területi Funkcionális felügyelet | 06/13-55 | 06/30-941-1840 | szeged.tszf@mav.hu |
| Területi Főüzemirányító | 06/13-33 | 06/30-565-6349 | uksg.tfoir@mav.hu |
| Forgalmi vonalirányító | 06/86-63 | 06/1-516-8663 | uksg.700@mav.hu |

Hangrögzítő berendezéssel ellátott készülékek

- Hódmezővásárhely állomás engedélykérő távbeszélő
- Területi főüzemirányító
- Forgalmi vonalirányító
- MÁV-START Területi főirányító
- Call-Center
- Biztosítóberendezési diszpécser
- Pályás diszpécser
- Távközlő diszpécser
- Területi Funkcionális felügyelet
- Makó állomás technológiai célú mobiltelefon
- Hódmezővásárhely technológiai célú mobiltelefon

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás térvilágítási körzetei

Forgalmi iroda körzet

A világítási kapcsolószekrényen lévő villamos kapcsolókkal működtethetők a felvételi épületben lévő beltéri és a vágányok között elhelyezett kültéri világító testek. A kivilágítás a forgalmi szolgálattevő feladata (KH Világítási naptár) szerint. Sötétedéstől virradatig a világítás vagyonsvédelmi okokból nem kapcsolható ki!

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

A 130. sz. vonalszakaszon, Hódmezővásárhely és Makó állomások között jelenleg a személyszállítás ideiglenesen szünetel.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Nyomtatott formában az alábbi utasításokat kell a forgalmi irodai utasítás gyűjteményében tartani:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. E.2. sz. Fékutasítás
5. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.

Az utasítások, szabályzatok, segédkönyvek gyűjteménye valamint a VU-k és rendeletek listája és az egyéb forgalmi szolgálattal kapcsolatos nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodából nyíló volt állomásfőnöki irodában található.

A Parancskönyv a forgalmi irodában van elhelyezve.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető eszközök tárolási helye

- A sebkötöző csomag tárolási helye a forgalmi iroda.
- A szonda tárolási helye forgalmi iroda.
- Alkoholszondák és az alkohol tesztár tárolási helye 6900 Makó Állomás tér 15. az állomásfőnöki iroda.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nem teljesít szolgálatot az állomáson.

Elérhetőségek név és címjegyzéke

| Rendelők, kórházak | Cím | Telefonszám |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| Foglalkozás-egészségügyi orvos MÁV. Vasút egészségügyi Szolgáltató Közhasznú társaság Rendelőintézete Szeged | 6726 Szeged, Csanádi utca 34. | 06/62-548-057 06/13-28 |
| Makó Központi Orvosi ügyelet | 6900 Makó, Vorhand rabbi tér 3. | 06/62-433-104 |
| Makó Városi Kórház | 6900 Makó, Kórház u. 2. | 06/62-532-222 |
| Makó Városi Rendelőintézet | 6900 Makó, Kórház u. 2. | 06/62-511-151 |
| Makó Mentőállomás | 6900 Makó, Eötvös u. 1-3. | 06/62-211-004 |

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

| Hivatal | Cím | Telefonszám |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Városi Rendőrkapitányság | 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. | 06/62-511-260 Segélyhívó:107 |
| Központi segélyhívó | | 112 |
| Országos Mentőszolgálat Mentőállomása | 6900 Makó, Eötvös utca 3. | 06/62-211-004 Segélyhívó:104 |

| | | |
|---|--|---|
| Városi Hivatásos Tűzoltóság | 6900 Makó, Vorhand rabbi tér 3. | 06/62-214-505 62/510-740 Segélyhívó:105 |
| Polgárvédelmi Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 6900 Makó, Széchenyi tér 22. | 06/62-511-896 |
| Polgárőrség | 6900 Makó, Széchenyi tér 22. | 06/62-511-896 |
| Polgármesteri Hivatal | 6900 Makó, Széchenyi tér 22. | 06/62-511-800 |
| Vadásztársaság | 6900 Makó, Teleki L. u.7. | 06/62-212-025 |
| MÁV Zrt. BIF TVB. | Szeged-Rókus, Kossuth Lajos sgt. 127. | 06/15-48 30/922-6534 |

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Földeák állomás felvételi épülete mellett 5 méterre a végpont felé, piktogrammal kijelölt helyen.