

Változás jegyzék Fonyód Állomási Végrehajtási Utasítás 1. sz. módosítás

Érvényes: 2026. június 20-tól

2026. június 20-án életbe lép Fonyód állomás Állomási Végrehajtási Utasításának 1. sz. módosítása, amely a szükségessé váló évközi változásokat tartalmazza egységes formában. Az 1. sz. módosítással az alábbi változások kerültek beemelésre, illetve lépnek hatályba:

1.4.1. Jelzők

Hordozható jelzők, jelzőeszközök:

Kapcsolókert kifejezés törlendő:

Hordozható villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők helye a ~~kapcsolókert~~.

Helyette felveendő:

Áb, Áj, áj, Ü kapcsolóoszlop mellett:

1.6.1. Értekezési lehetőségek

„Utasítást adó hangszórós távbeszélő (kültéri hangos):” részből törlendő „rendelkező” szó:

Schauer féle utastájékoztató rendszer, melyet a ~~rendelkező~~ forgalmi szolgálattevő kezel.

1.7.3. Földelőrudak

Első mondatból törlésre kerül a „kapcsolókert” kifejezés, helyette felvételre kerül:

Áb, Áj, áj, Ü kapcsolóoszlop mögött,

A földelőrudak (5 db) VI. sz. vágány melletti ~~kapcsolókertben~~ Áb, Áj, áj, Ü kapcsolóoszlop mögött, lezárt dobozban vannak tárolva.

1.8. Világítás

„9”. táblázat „19”-re javítandó:

Közlekedési Határozmányok ~~9~~ 19. táblázatában

2.7. Állomásbejárás, körzetbejárás

Állomásbejárás ideje 60 percről 120 percre módosul.

~~60~~ törlendő, helyette 120 szerepel

Első bekezdésből törölni kell: „kapcsolókertben található” és „tartó doboz” kifejezést az alábbiak szerint:

A tolatásvezető az egész állomás területét köteles bejárni, meg kell győződnie a teljes vágányhálózat szabad vagy foglalt voltáról, az ott tárolt elegy és szerelvények rendeltetési irányáról, utasításszerű tárolásáról, a járművek megfutamodás elleni biztosításáról, a váltók és védelmi berendezések állapotáról, a ~~kapcsolókertben található~~ földelőrudakat és jelzőeszközöket ~~et tartó doboz~~ épségéről, a közlekedésre kijelölt útvonalak, tolatási padkák botlásmentes állapotáról, a területhatároló és életvédelmi kerítések állapotáról.

2.8.1. Rendelkező forgalmi szolgálattevő

5. bekezdés mondata elé föl kell venni: „A külső forgalmi szolgálattevő II. hiányában”

- A külső forgalmi szolgálattevő II. hiányában végrehajtja a hangos utastájékoztatót, a rendelkezésre álló Kezelési Szabályzat szerint kezeli az utastájékoztató monitorok adatait.

Utolsó bekezdésként felvételre kerül:

- A konkrétan meghatározott és felsorolt feladatokon kívül köteles elvégezni mindazokat a feladatokat is, melyek elvégzésére a feletteseitől esetenként utasítást kap.

2.8.2. Külső forgalmi szolgálattevő I.

Az körzetbejárás ideje 60 percről 120 percre módosul:

- Körzetbejárást tart legkésőbb a szolgálat átvételt követő 90 120 percen belül. Megállapításait jelenti a rendelkező forgalmi szolgálattevő részére.

A járműmegfutamodás ellenőrzését is elő kell jegyezni:

- Köteles ellenőrizni és előjegyezni a fejrovas előjegyzési naplóban 120 percen belül a járműmegfutamodások elleni védekezést.

11. bekezdés módosul az alábbiak szerint:

Törlendő:

- ~~- Szükség esetén részt vesz a Villamosüzemi kapcsolások lebonyolításában, a váltó és vágányút ellenőrzésben.~~

Helyette felvételre kerül:

- Szükség szerint, a rendelkező forgalmi szolgálattevő utasítása alapján villamos kapcsolásokat és földelést végez az állomás felsővezetéki áramkörein az E. 101. és E 102. utasítás előírásai szerint.

Külső II. forgalmi szolgálattevő munkabeosztása:

Első bekezdésként fel kell venni:

- Szabályozza, programozza és végzi a hangos és vizuális dinamikus utastájékoztató berendezésekkel az információadási és utastájékoztatói tevékenységet. A rendszerek meghibásodása esetén gondoskodik a hibabejelentésről, továbbá a nyomtatott utastájékoztató szöveggönyv alapján végzi az előszavas utastájékoztatót.

Nyolcadik bekezdés kiegészítésre kerül „60 percen belüli” és „nyugtázásért” szavakkal az alábbiak szerint:

- Felelős a zárt e-mail rendszer kezeléséért, folyamatos, legalább 15 percenként történő megtekintéséért és az érkező elektronikus küldemények 60 percen belüli feldolgozásáért, nyugtázásáért.

2.13. Tolatásvezető részletes feladata

Negyedik bekezdés után felvételre kerül:

- Szükség szerint, a rendelkező forgalmi szolgálattevő utasítása alapján villamos kapcsolásokat és földelést végez az állomás felsővezetéki áramkörein az E. 101. és E 102. utasítás előírásai szerint.
- Szükség esetén bevonja a sorompókezelőt a tolatásba.

Állomásbejárás ideje 120 percre módosul:

- Szolgálatának átvétele után 120 percen belül állomásbejárást tart az Állomási Végrehajtási Utasításban előírtak szerint.

Nyolcadik bekezdés kiegészül az alábbi mondattal:

Egyéb forgalmi tevékenység hiányában köteles részt venni az állomás II. – III. – IV. vágányán közlekedő vonatok esetében az átjáró fedezésében. Megakadályozza, hogy az

utások az állomás üzemi területére belépjenek. A III. – IV. sz. vágányok esetében a fedezést a külső forgalmi szolgálattevővel ellentétes oldalon köteles végrehajtani.

Utolsó bekezdésként felvételre kerül:

A konkrétan meghatározott és felsorolt feladatokon kívül köteles elvégezni mindazokat a feladatokat is, melyek elvégzésére a feletteseitől esetenként utasítást kap.

2.17. Sorompókezelő részletes feladata

Az első bekezdés után fel kell venni:

- Körzetbejárást tart legkésőbb a szolgálat átvételt követő 120 percen belül és ennek tényét előjegyzni a Fejrovtos naplójában. Megállapításait jelenti a rendelkező forgalmi szolgálattevő részére.
- A járműmegfutamodás megakadályozásához felhasznált eszközöket felügyeli, őrzi, dokumentálja és tételesen jelenti a rendelkező forgalmi szolgálattevőnek.

Vonatfogadás helye pontosítva lett:

- Vonatfogadási kötelezettsége kapcsán a közlekedő vonatok megfigyelését a vasúti pálya kezdőpont felőli jobb oldalán köteles végrehajtani.

Utolsó bekezdésként felvételre kerül:

A konkrétan meghatározott és felsorolt feladatokon kívül köteles elvégezni mindazokat a feladatokat is, melyek elvégzésére a feletteseitől esetenként utasítást kap.

2.28. Nyíltvonalai fénysorompók

Alábbi táblázat kiegészül a „Nem” szóval:

Fonyód – Lengyeltóti között				
Szelvény	Jelölés	Irány-függőség	Működését ellenőrző-, vagy főjelző ellenőrzi	Használhatatlanság esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell
517+78	AS 517	Nem Irányfüggő	-	IGEN

2.35. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése

Bekezdés végéről törölni kell:

~~Itt kell szabályozni a tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelését és Utasításban nem szereplő jelzést adó tolatási mozgást szabályozó jelzők jelzéseire vonatkozó részletes előírásokat.~~

2.37.2. Kezelés

A harmadik bekezdés az alábbiak szerint módosul:

Törlendő:

~~„kiadásának és visszavételének” „is”~~

Felvételre kerül:

A rögzítősaruk elhelyezésének, valamint eltávolításának tényét a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles előjegyezni a fejrovtos előjegyzési naplójában a tolatásvezető bejelentése alapján, óra, perc megjelöléssel. Elhelyezésnél: „....sz. vágányon álló járművek ... dbsorszámú rögzítősarúval megfutamodás ellen biztosítva vannak.

(Aláírás Tol.vez.), (Aláírás Rfszt). Eltávolításnál: „....sz. vágányról ...db.... sorszámú rögzítősaruk eltávolításra kerültek.” (Aláírás Tol.vez.), (Aláírás Rfszt)

Utolsó rész törlésre kerül:

~~A felosztató állomásra, végállomásra érkezett vonatok, valamint a személyzet váltás miatt leállított vonatok állva tartása céljából kiadott rögzítősaruk kezelésre vonatkozó rendelkezést szóban a rendelkező forgalmi szolgálattevő adja ki a vasúttársaság helyszínen tartózkodó megbízottja részére. A rendelkezés során közölnie kell, hogy a rögzítősaruk a sorompókezelői őrhelyen veendők fel, valamint adandók le; valamint rendelkezik a fentiek szerinti előjegyzési kötelezettségre. Rögzítősaru eltávolítása (leadása) esetén a sorompókezelő köteles figyelemmel kísérni, hogy a vasúttársaság képviselője valóban ez előzetesen a rendelkezésben közölt rögzítősaruval jelentkezett-e az őrhelyen, azaz, hogy a rögzítősaru eltávolítása ténylegesen megtörtént-e. A sorompókezelő erről a tényről a rendelkező forgalmi szolgálattevőt (fenti előjegyzési kötelezettség mellett) haladéktalanul köteles értesíteni.~~

2.37.3. Felelősség

Első mondat kiegészül: „külső forgalmi szolgálattevő és a sorompókezelő is” beosztásokkal:

A rögzítősaruk elhelyezése és eltávolítása a tolatásvezető kötelessége. A folyamatos felügyeletéért vonatkozlekedés és tolatás közben a tolatásvezető, **külső forgalmi szolgálattevő és a sorompókezelő is** felelős.

Utolsó mondat törlésre kerül:

~~A felosztató vonatok állva tartásához kiadott rögzítősaruk elhelyezése, eltávolítása a vállalkozó vasúttársaság feladata.~~

2.37.5. Őrzés vonatkozlekedés idején

Utolsó mondat az alábbiak szerint módosul:

Kiegészül: szolgálatmegszakításának ideje alatt a külső forgalmi szolgálattevő

Törölve: és a vágányút beállítására kötelezett dolgozó

A kiadott rögzítősaruk őrzéséért vonatkozlekedés idején a tolatás vezetője, **szolgálatmegszakításának ideje alatt a külső forgalmi szolgálattevő**, a sorompókezelő **és a vágányút beállítására kötelezett dolgozó** egyaránt felelős.

2.39. A járműmegfutamodás elleni védekezés ellenőrzése

A bekezdés kiegészítésre kerül az alábbiakkal:

„120 percen belül,”

„előjegyezni,”

„A sorompókezelő körzetbejárása alkalmával köteles a körzetében álló járművek megfutamodás elleni biztosítását ellenőrizni.”

A járműmegfutamodás elleni biztosítás, tolatás befejezése után, a tolatásvezető feladata. A megfutamodás előírás szerinti végrehajtását a külső forgalmi szolgálattevő is köteles **120 percen belül** ellenőrizni, **előjegyezni** és hiányosság feltárása esetén gondoskodni a tolatásvezető felé a hiányosság azonnali megszüntetése érdekében. **A sorompókezelő körzetbejárása alkalmával köteles a körzetében álló járművek megfutamodás elleni biztosítását ellenőrizni.**

2.45.1. Írásbeli rendelkezés kiállítása, kézbesítése

Törlésre kerül:

~~„leporcelló kivételű”~~

~~„Amennyiben mátrixnyomtató használhatatlan, úgy a rendelkezéseket a multifunkciós nyomtatóval, normál A/4 papírra kell kinyomtatni.”~~

~~„A5 méretű”~~

2.52.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadása

Második mondat kiegészül:

A kapott engedély alapján a kapcsolás/földelés végrehajtása **az érvényes vizsgálóval rendelkező** külső forgalmi szolgálattevő **vagy tolatásvezető** kötelezettsége.

2.53.1. Utastájékoztató berendezés

- Kezelésével megbízott munkavállalók

Törlendő: ~~rendelkező~~

Helyette felvenni: **berendezést kezelő**

2.53.3. Hangos utastájékoztató

Törlendő: ~~rendelkező~~

Helyette felvenni: **berendezést kezelő**

2.53.7. Statikus utastájékoztató

Törlendő:

~~A menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás és a menetrendi hirdetmények kihelyezésére, szükség szerinti pótlására, érvénytartamuk lejártakor az eltávolításra a forgalmi koordinátor intézkedik. Menetrendváltozáskor az elkészített utastájékoztatói anyag kihelyezésével a forgalmi szolgálattevők is megbízhatók.~~

Helyette felvételre kerül:

A hirdetmények átadása-átvétele a külső forgalmi szolgálattevő II. részére írásban történik. A forgalmi koordinátortól átvett minden menetrendi anyag, hirdetmény kihelyezéséért a külső forgalmi szolgálattevő II. felel. Bármely hiányosság észlelése esetén intézkedik a pótlásra, és a megállapított hiányosságokat jelenti az állomásfőnöknek, vagy forgalmi koordinátornak. A hirdetmények érvényességének lejártát követően azokat el kell távolítani és a nyilvántartásból ki kell húzni.

2.53.8 Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése

Az első mondatba felvételre kerül: „I”


A külső forgalmi szolgálattevő **I.**

4.1. Számítógépes munkaállomás

Törölve:

~~A külső forgalmi szolgálattevő termináljához csatlakoztatva van egy darab mátrixnyomtató az írásbeli rendelkezések előállításához.~~

Fonyód, 2026. 06. 01.



Dománé Bárány Anita
állomásfőnök