



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED  
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA  
FÜZESGYARMAT ÁLLOMÁS

7988/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS  
FÜZESGYARMAT ÁLLOMÁS

Készítette:

Sárkány László  
Állomásfőnök I.

Felülvizsgálta:

Meszesán László  
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Cseh Attila  
Területi forgalmi osztályvezető



# Tartalom

|   |           |
|---|-----------|
| Módosítások előjegyzése .....   | 1         |
| <b>1. Általános előírások .....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.....</b>  | <b>8</b>  |
| 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés. ....  | 8         |
| <b>1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa. ....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközlékek közötti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....</b>   | <b>9</b>  |
| 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. ....  | 10        |
| <b>1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. ....</b>  | <b>11</b> |
| 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....  | 11        |
| <b>1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. ....</b>   | <b>11</b> |
| <b>1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....</b> | <b>13</b> |
| <b>1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége. ....</b>  | <b>14</b> |
| <b>1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....</b>   | <b>14</b> |
| 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. ....   | 14        |
| 1.5.1. Értekezési lehetőségek.....  | 14        |
| 1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....  | 16        |
| 1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....   | 16        |
| 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja. ....   | 17        |
| 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....   | 17        |
| <b>1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: .....</b>  | <b>17</b> |
| <b>1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról. ....</b>  | <b>17</b> |
| <b>1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....</b>  | <b>17</b> |
| <b>1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája. ....</b>  | <b>18</b> |

|   |    |
|---|----|
| <b>1.8.5. Az utastájékoztatót befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.</b> .....   | 18 |
| <b>1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.</b> .....   | 18 |
| <b>1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőlészavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.</b> .....  | 19 |
| <b>1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.</b> .....  | 19 |
| <b>1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.</b> ..  | 19 |
| <b>1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.</b> .....  | 21 |
| 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.) .....   | 21 |
| 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége .....   | 21 |
| 1.12. Parancskönyv kezelése. ....   | 22 |
| 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye..... | 22 |
| 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....                          | 23 |
| <b>2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások</b> .....   | 24 |
| 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. ....   | 24 |
| 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....  | 24 |
| 2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. ....  | 24 |
| 2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....   | 25 |
| <b>2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.</b> .....  | 25 |
| <b>2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.</b> .....   | 25 |
| <b>2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.</b> .....   | 25 |
| 2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata. ....  | 26 |
| 2.8. Váltókezelő részletes feladata.....  | 27 |
| 2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....   | 28 |
| 2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....   | 28 |
| <b>2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.</b> .....  | 28 |

|  |    |
|--|----|
| 2.18. Váltógondozás.....   | 28 |
| <b>2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.</b> .....   | 28 |
| <b>2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.</b> .....  | 28 |
| <b>2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.</b> .....   | 29 |
| 2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....   | 29 |
| <b>2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.</b> .....   | 29 |
| <b>2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.</b> .....  | 29 |
| 2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....   | 30 |
| <b>2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.</b> .....   | 30 |
| 2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....  | 30 |
| 2.22. A vágányút ellenőrzése. ....   | 30 |
| <b>2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.</b> ....   | 30 |
| <b>2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.</b> .....  | 30 |
| 2.24. A váltók állítása.....   | 31 |
| <b>2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.</b> .....  | 31 |
| <b>2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.</b> .....  | 31 |
| 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása. ....  | 31 |
| 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....   | 31 |
| <b>2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.</b> .....   | 31 |
| <b>2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.</b> .....   | 31 |
| <b>2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.</b> .....  | 31 |
| 2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása. ....   | 32 |
| 2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje. ....   | 32 |
| 2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.....   | 32 |
| <b>2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat.</b> .....                                  | 32 |
| <b>2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.</b> .....  | 34 |
| <b>2.32.3. Helyhez kötött jelzővel (önálló, nem önálló jelzéssel) ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.</b> ..... | 35 |
| 2.33. A tolatás engedélyezése.....   | 35 |

|   |    |
|---|----|
| 2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....   | 35 |
| 2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése. ....   | 35 |
| 2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások<br>lebonyolítása.....   | 35 |
| 2.34. Tolatásvezető kijelölése. ....  | 36 |
| 2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek<br>elhatárolása.....   | 36 |
| 2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.<br>.....   | 36 |
| 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. ....   | 37 |
| 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.<br>.....   | 37 |
| 2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....   | 37 |
| 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok. ....   | 37 |
| 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. ....  | 37 |
| 2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető<br>tolatások helyi szabályozása.....  | 37 |
| 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....   | 37 |
| 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi<br>szabályozása.....   | 37 |
| 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának<br>ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....  | 38 |
| 2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok<br>kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. ....   | 38 |
| 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely,<br>használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat... | 39 |
| 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.   | 39 |
| 2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint<br>használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. ....                    | 39 |
| 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. ....  | 39 |
| 2.48. Engedélykérés-adás.....   | 40 |
| 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. ....   | 40 |
| 2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott<br>dolgozók kijelölése. ....  | 40 |
| 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók<br>felsorolása. ....  | 41 |
| 2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel. ....   | 41 |
| 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és<br>kézbesítésre jogosultak meghatározása.....   | 41 |

|  |    |
|--|----|
| <b>2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.</b>   | 41 |
| 2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....   | 41 |
| <b>2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.</b> .....  | 41 |
| 2.53. Rendkívüli áthaladás.....  | 42 |
| <b>2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.</b> .....   | 42 |
| 2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....  | 42 |
| 2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon. ....   | 42 |
| <b>2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.</b> ....   | 42 |
| <b>2.55.3. A kocsivizsgálók vonatfogadási tevékenységével kapcsolatosan a forgalmi szolgálattevők értesítési kötelezettségének, az értesítés módjának helyi szabályozása.</b> .....  | 42 |
| 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....  | 42 |
| 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. ....   | 43 |
| 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. ....   | 43 |
| 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások (F.2.F. 14.5.4.).....   | 43 |
| 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....  | 44 |
| 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. .... | 46 |
| <b>5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás</b> .....  | 47 |
| 5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. ....  | 47 |
| <b>5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.</b> .....   | 47 |
| <b>5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.</b> .....   | 47 |
| <b>5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.</b> .....   | 47 |
| 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. ....   | 47 |
| <b>5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.</b> .....   | 48 |
| <b>5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.</b> .....  | 48 |
| 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ....   | 48 |
| <b>5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.</b> .....   | 49 |

|  |    |
|--|----|
| <b>5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....</b>  | 49 |
| 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. ....   | 51 |
| 5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ....                   | 52 |
| 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása. .... | 52 |
| 5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. ....  | 52 |
| <b>5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....</b>   | 52 |
| <b>5.8.2. Üzenetfogadással,nyugtázással kapcsolatos előírások.....</b>   | 52 |
| <b>5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....</b>   | 53 |
| <b>5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás. ....</b>  | 53 |
| 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ....            | 53 |
| <b>6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások .....</b>                                       | 54 |
| 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások. ....  | 54 |
| 6.2. A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. ....  | 54 |
| 6.5. Füzesgyarmat MOL Nyrt. sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálása a szolgálatmegszakítás tartama alatt.....                               | 54 |
| 6.6 A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása. ....  | 54 |
| 6.7. A villamos úton ellenőrzött váltók ellenőrzésének megszűnése esetén követendő eljárás. ....   | 55 |
| 6.8. Váltóellenőrzés megtartása a berendezés használhatatlansága esetén.....   | 55 |



## 1. Általános előírások

### 1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Füzesgyarmat állomás a 128 sz. Kötegyán – Vésztő – Püspökladány mellékvonalként üzemeltetett vonal egy vágányú, nem villamosított vonalon a 348+16 – 338+46 szelvények között fekszik, mint közép állomás.

#### Szomszédos állomások:

128 sz. vonalon:       -Szeghalom állomás,  
                                  -Biharnagybajom állomás.

Nyíltvonali szolgálati helyek: (térközörhely, vonatjelző őrhely, megálló-rakodóhely, sorompókezelő, pályaelágazás.)

128 sz. vonalon:

#### Füzesgyarmat – Szeghalom állomások között:

- Füzesgyarmat fürdő megállóhely a 364 szelvényben,  
- MOL NYRT. pályaelágazásnak minősülő sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás, kiágazik az A/1 kiágazási váltóval a 367+50 szelvényben.

#### Füzesgyarmat – Biharnagybajom állomások között:

- Biharnagybajomi BIMEKSZ Kft. sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás személyzet nélküli nyíltvonali szolgálati hely, mely kiágazik az C/1 kiágazási váltóval a 262+02 sz. szelvényben, valamint a D/1 kiágazási váltóval a 257+90 sz. szelvényben.  
- Agrimpex Kft. sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás személyzet nélküli nyíltvonali szolgálati hely, kiágazik a 241 sz. szelvényben az E/1 kiágazási váltóval.

#### Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

##### 5‰ alatt:

128 sz. vonalon:

Szeghalom – Füzesgyarmat állomások között a legnagyobb esés 1,8‰, legnagyobb emelkedés 1,8 ‰.

Biharnagybajom – Füzesgyarmat Állomások között a legnagyobb esés 2,0‰, legnagyobb emelkedés 2,2‰

##### 5‰ vagy 5‰ felett:

5‰-nél nagyobb esés sehol nincs a vonalon.

## 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

### 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Berendezés típusa: egyközpontos, nem biztosított fénybejáratú jelzős kulcsazonosító berendezés. A berendezés kezelési körzete, Füzesgyarmat állomás területe, valamint a MOL NYRT. pályaelágazásnak minősülő sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás személyzet nélküli nyíltvonali szolgálati hely.

### **1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

A vonatok követési rendje:

Füzesgyarmat- Biharnagybajom állomások között állomástávolságú. Ellenmenetet vagy utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

Füzesgyarmat-Szeghalom állomások között állomástávolságú. Ellenmenetet vagy utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

Visszajelentés vétele előtt indítandó egység közlekedésének tilalma:

Füzesgyarmat – Szeghalom állomások között - tekintettel a vonat által működtetett állomási fényzorompó berendezésre - az elől haladó vonat érkezéséről kapott visszajelentés vétele előtt vonat nem indítható.

Füzesgyarmat – Biharnagybajom állomások között vonatindítás a visszajelentés vétele előtt csak MRN vonatok esetén lehetséges.

**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

| Vágány száma/jele | Rendeltetése                                   | Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m] | Forgalmi használható hossza végpont felé [m] | Lejtviszony kezdőpont felé [%] | Lejtviszony végpont felé [%] | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló váltó kezdőpont felől | Határoló váltó végpont felől | TAF-TSI azonosító  | Vágány besorolása | Hozzáférés | Megjegyzés |
|-------------------|--|--|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
| 1                 | 2  | 3  | 4  | 5                              | 6                            | 7                        | 8                              | 9                            | 10                 | 11                | 12         | 13         |
| I.sz.             | rakodó-mellékvágány                            | 249  |  | 0                              | 0                            | nincs                    | VS6                            | VS1                          | HU-14365-01-1      | D                 | nyílt      |            |
| II. sz.           | átmenő fővágány /egyvágányú pályán/            | 223  |  | 0                              | 0                            | nincs                    | 12                             | 3                            | HU-14365-01-2      | E                 | nyílt      |            |
| III. sz.          | vonatfogadó/indító fővágány megkerülő fővágány | 275  |  | 0                              | 0                            | nincs                    | K3 jelző                       | 3                            | HU-14365-01-3      | E                 | nyílt      |            |
| új III. sz.       | rakodó-mellékvágány                            | 162  |  | 0                              | 0                            | nincs                    | KS4                            | KS6                          | HU-14365-01-ÚJ3    | E                 |            |            |
| Agrorain Kft.     | scvph.-mellékvágány                            | 163  |  | 0                              | 0                            | nincs                    | KS2                            | KS8                          | HU-14365-02-AGROGR |                   | nem nyílt  |            |

### 1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

| Vágány-szám | Hossz | Szelvénytyszám | Sínkorona feletti magasság | Szélesség (méter) | Burkolat |
|-------------|-------|----------------|----------------------------|-------------------|----------|
| I.-II.      | 130 m | 340+47-341+77  | sk0                        | 2,00              | aszfalt  |
| II.-III.    | 130 m | 340+47-341+77  | sk0                        | 2,00              | aszfalt  |

Az utasperonok megközelítése szintben, a kiépített átjárókon keresztül történik.

### 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

#### 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

| Kezdőpont felől                       |                      |                |          |                     |  |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|----------|---------------------|--|
| A jelző helye                         |                      |                | A jelző  |                     |  |
| Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal) | Menet - irány oldala | Szelvénytyszám | Jelölése | karok, fények száma | Rendeltetése                                   |
| Füzesgyarmat                          | j                    | 348+16         | A        | 2                   | Nem biztosított fény bejárati jelző            |
| Szeghalom-Füzesgyarmat                | j                    | 355+26         | AEj      | 2                   | Nem biztosított fény bejárati jelző előjelzője |
| Végpont felől                         |                      |                |          |                     |  |
| A jelző helye                         |                      |                | A jelző  |                     |  |
| Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal) | Menet - irány oldala | Szelvénytyszám | Jelölése | karok, fények száma | Rendeltetése                                   |
| Füzesgyarmat                          | j                    | 338+46         | B        | 2                   | Nem biztosított fény bejárati jelző            |
| Biharnagybajom-Füzesgyarmat           | j                    | 330+09         | BEj      | 2                   | Nem biztosított fény bejárati jelző előjelzője |
| A 12 és 10sz. váltók között           | j                    | 343+20         | K2       | 2                   | Útsorompó Fényfedező jelző                     |
| A 12 sz. váltóval egyvonalban         | j                    | 343+16         | K3       | 2                   | Útsorompó Fényfedező jelző                     |

**Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:**

| Megnevezés   | Szelvény-szám    | Helye   |
|--|------------------|---|
| Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel | 340+19<br>340+31 | 340+19 – 340+31 sz. szelvényekben a I. sz. vágány melletti előrakodó állomás végpont felőli végén |
| Tolatási határjelző                                | 347+65           | Szeghalom állomás felé  |
| Tolatási határjelző                                | 339+00           | Biharnagybajom állomás felé   |

Jelzőeszközök:Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 2db fehérfényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöldsínűre változtatható
- 2 db piros fényű jelzőlámpa
- 2 db piros fényű jelzőlámpa
- 2 db sárga fényű jelzőlámpa
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
- 1 db zöld színű kézi jelzőtábla a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db jelzőzászló

Állomási tárolóban:

- 2 db kitűzhető Megállj-jelző
- 2 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője
- 2 db vállmagasságú állvány

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

| Váltó |                  |             |                |           |                     |          |            |           |                  |                         |            |            |
|-------|------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------|----------|------------|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Száma | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja |           | Zárszerkezet típusa |          |            | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Váltófűtés | Váltójelző |
|       |                  |             | Villamos       | Helyszíni | Kampózárr           | Zárnyelv | Spherolock |           |                  |                         |            |            |
| 1     | E                |             |                | X         | X                   |          |            | EX        |                  | E                       |            | ÁF         |
| 2     | E                |             |                | X         | X                   |          |            | EX        |                  | *E                      |            | ÁF         |
| 3     | E                |             |                | X         | X                   |          |            | X         |                  | E                       |            | FF         |
| 4     | E                |             |                | X         | X                   |          |            | EX        |                  | E                       |            | ÁF         |
| 6     | E                |             |                | X         | X                   |          |            | X         |                  | E                       |            | FF         |
| 8     | K                |             |                | X         | X                   |          |            | KX        |                  | K                       |            | ÁF         |
| 10    | E                |             |                | X         | X                   |          |            | EX        |                  | *E                      |            | ÁF         |
| 12    | E                |             |                | X         | X                   |          |            | EX        |                  | E                       |            | ÁF         |

Jelmagyarázat:

E: egyenes irány

K: kitérő irány

F: főirány

M: mellékirány

Váltójelző:

ÁF: ábralemezes fényvisszaverő

FF: forgólapos fényvisszaverő

\*:Kiszögelt váltó

### 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

| Jele | Szelvény-szám | Szerkezeti függés | Állítási mód | Megjegyzés                               |
|------|---------------|-------------------|--------------|--|
| VS2  | 346+62        | 2 sz. váltó       | Helyszíni    | II.sz. vágány kezdőpont felőli végén     |
| VS4  | 343+95        | 10 sz. váltó      | Helyszíni    | II.sz. vágány kezdőpont felőli végén     |
| VS6  | 342+58        | 12 sz. váltó      | Helyszíni    | I.sz. vágány kezdőpont felőli végén      |
| VS1  | 340+09        | 1 sz. váltó       | Helyszíni    | I.sz. vágány végpont felőli végén        |
| KS2  | 346+63        | 2 sz. váltó       | Helyszíni    | I. sz. vágány kezdőpont felőli végén     |
| KS4  | 346+22        | 4 sz. váltó       | Helyszíni    | Új III sz. vágány kezdőpont felőli végén |
| KS6  | 344+51        | 8 sz. váltó       | Helyszíni    | Új III sz. vágány kezdőpont felőli végén |
| KS8  | 343+94        | 10 sz. váltó      | Helyszíni    | I. sz. vágány kezdőpont felőli végén     |

### 1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. rakodó vágánynál az úrszelvénybe nyúló tárgyak:

- élőrakodó a 340+19-340+31sz. szelvényekben.

## 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

### 1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Rendelkezésre álló távbeszélő kapcsolatok:

- Forgalmi irodában: állomásközi távbeszélő  
CB távbeszélő  
mobiltelefon

A távbeszélő kapcsolatok hangrögzítő berendezéssel kiegészítve nincsenek.

Az állomáson utasítást adó hangszórós távbeszélő működik, mely értekezést biztosít a forgalmi iroda és a II. sz. váltókörtet, a biztosítóberendezési szakszolgálat jelfogó helyisége között, valamint a MOL Nyrt. scvph. kiágazásával.

**Távbeszélő hívójelek:**

| Állomásközi távbeszélő                        |         |
|---|---------|
| Szolgálati hely                               | Hívójel |
| Füzesgyarmat állomás forgalmi iroda           | - - .   |
| Szeghalom állomás forgalmi iroda              | . - . . |
| Szeghalom állomás II. sz. váltókezelői őrhely | . .     |
| Biharnagybajom állomás forgalmi iroda         | - . . . |
| Püspökladány állomás forgalmi iroda           | . - - . |

| <b>Szolgálati hely/<br/>Munkahely</b>   | <b>Vasút üzemi<br/>telefon/<br/>Közcélú<br/>telefon</b>             | <b>Mobil<br/>telefon</b>                   | <b>Elektronikus elérhetőségek</b>         |
|---|---|--|---|
| Állomásfőnök -<br>Szeghalom   | 06/30-70<br>06-1/516-3070   | +36-30-627-<br>7058                        | sarkany.laszlo2@mav.hu                    |
| Forgalmi koordinátor-<br>Szeghalom  | 06/30-72  | +36-30-161-<br>9658                        | <u>fekete.barnabas@mav.hu</u>             |
| Rendelkező forgalmi<br>szolgálattevő -<br>Szeghalom                           | 06/30-57<br>06-1/516-3057   | +36-30-565-<br>5850                        | szeghalom.rfszt@mav.hu                    |
| I.sz. váltókezelői<br>őrhely-Szeghalom  | -   | +36-30-226-<br>3716                        | -   |
| II.sz. váltókezelői<br>őrhely-Szeghalom                                       | -   | +36-30-226-<br>4796                        | -   |
| Forgalmi Csomóponti<br>Főnökségvezető-<br>Békéscsaba                          | 06/31-10<br>06-1/516-3110   | +36-20-383-<br>7853                        | meszesan.laszlo@mav.hu                    |
| Forgalmi üzemmérnök-<br>Békéscsaba  | 06/31-02<br>06-1/516-3102   | +36-30-241-<br>2993                        | manczur.zoltan@mav.hu                     |
| Állomásfőnök - Vésztő   | 06/30-10<br>06-1/516-3010   | +36-30-565-<br>6289                        | fekete.imre@mav.hu                        |
| PTI TFO Vésztő  | 06/30-66<br>06/30-19  | -  | veszto.fcsf@mav.hu                        |
| Rendelkező forgalmi<br>szolgálattevő - Vésztő                                 | 06/30-13<br>06-1/516-3013   | +36-30-715-<br>2228                        | veszto.rfszt@mav.hu                       |
| Rendelkező forgalmi<br>szolgálattevő -<br>Püspökladány                        | 03/61-33<br>06-1/513-6133<br>03/62-33<br>06-1/513-6233              | +36-30/652-<br>0030                        | puspokladany.rfszt@mav.hu                 |
| Forgalmi szolgálattevő<br>- Füzesgyarmat                                      | 06/30-41<br>06-1/516-3041   | +36-30-565-<br>5851                        | fuzesgyarmat.rfszt@mav.hu                 |
| MOL Nyrt. DS<br>Logisztika<br>Füzesgyarmat<br>kőolajtöltő                     | 06/30-43  | +36-20-407-<br>3069<br>+36-20-280-<br>8895 | <u>zsandor@mol.hu</u><br>csakovacs@mol.hu |
| Forgalmi szolgálattevő<br>- Biharnagybajom                                    | 06/38-09<br>06-1/516-3809   | +36-30-722-<br>0378                        | biharnagybajom.rfszt@mav.hu               |
| Váltókezelő-<br>Körösladány   | 06/30-55<br>06-1/516-3055   | +36-30-467-<br>8420                        | korosladany.rfszt@mav.hu                  |
| Forgalmi szolgálattevő<br>- Dévaványa   | 06/38-17<br>06-1/516-3817   | +36-30-467-<br>8412                        | devavanya.rfszt@mav.hu                    |
| Rendelkező forgalmi<br>szolgálattevő -<br>Kötegyán                            | 06/38-02<br>06-1/516-3802   | +36-30-565-<br>5848                        | kotegyan.rfszt@mav.hu                     |
| Mezőtúr állomás<br>rendelkező forgalmi<br>szolgálattevő<br>/forgalomirányító/ | 06-1/516-3713-<br>I. sz. kezelő<br>06-1/516-3720-<br>II. sz. kezelő | +36-30-565-<br>5719                        | mezotur.rfszt@mav.hu                      |



| Mobiltelefonok                       |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Szolgálati hely                      | Telefonszám     |
| Szeghalom forgalmi iroda             | +36-30-565-5850 |
| Körösladány forgalmi iroda           | +36-30-467-8420 |
| Dévaványa forgalmi iroda             | +36-30-467-8412 |
| Dévaványa I. sz. váltókezelői őrhely | +36-30-565-5849 |
| Füzesgyarmat forgalmi iroda          | +36-30-565-5851 |
| Füzesgyarmat forgalmi iroda          | +36-30-467-8415 |
| Biharnagybajom forgalmi iroda        | +36-30-722-0378 |

A mobiltelefon csak szolgálati érdekből, és szolgálati célra használható, magánbeszélgetések céljára használni tilos!

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

A távbeszélő kapcsolatok hangrögzítő berendezéssel kiegészítve nincsenek.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

|  |   |                                    |  |
|--|---|------------------------------------|--|
| Területi főüzemirányító - Szeged         | 06/13-33<br>06-1/516-1333                         | +36-30-565-6349<br>+36-30-329-9148 | <a href="mailto:uksgfoir@mav.hu">uksgfoir@mav.hu</a>                                   |
| Forgalmi vonalirányító - Szeged          | 06/86-61<br>06-1/516-8661                         | +36-30-565-6349                    | <a href="mailto:uksg.600@mav.hu">uksg.600@mav.hu</a>                                   |
| Call-Center                              | 01/48-78  | +36-30-504-4878                    | -  |
| Területi Funkcionális Felügyelet Szeged  | 06/13-55<br>06/17-39                              | +36-30-941-1840                    | <a href="mailto:szeged.tszf@mav.hu">szeged.tszf@mav.hu</a>                             |
| Ingatlankezelési diszpécser Budapest     | 01/63-19<br>01/63-58<br>01/21-76<br>06-1/323-1997 | +36-30-330-2959<br>+36-30-685-3764 | <a href="mailto:ingatlankezesi.diszpecser@mav.hu">ingatlankezesi.diszpecser@mav.hu</a> |
| Távközlési Főnökség diszpécser Budapest  | 01/61-00  |                                    | <a href="mailto:t-bpdiszpecser@mav.hu">t-bpdiszpecser@mav.hu</a>                       |
| Hálózati Energiaellátási Diszpécser/HED/ | 06/22-92  | +36-30-936-0250                    | <a href="mailto:diszpecser.erosaram@mav.hu">diszpecser.erosaram@mav.hu</a>             |

## **1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.**

### Forgalmi irodai térvilágítási körzet:

- A forgalmi irodából kapcsolható a felvételi épület világítása és a nyílt utasperon térvilágítása, valamint az I.-II. sz. váltókörzetek térvilágítása.

Kézi kapcsolású kivilágításuk az ott szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő feladata.

## **1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.**

### **1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Füzesgyarmat állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomás.

Az állomáson számítógéppel nem támogatott helyből kezelt hangos utastájékoztató berendezés üzemel.

Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi.

### **1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.**

Füzesgyarmat állomás utastájékoztató körzete az utasforgalom által érintett területekre, felvételi épületre és a peronokra vonatkozik.

### **1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Állomási utasperonok megközelítésének időnormatívája: egységesen 3 perc.

A magas színvonalon történő utastájékoztatási tevékenység végrehajtása érdekében szigorúan be kell tartani a mindenkor hatályos utasításban foglaltakat. Utastájékoztatás a 128 vonalra történik a mindenkor hatályos szöveggönyv alapján.

A forgalmi szolgálattevő az állomásra érkező, induló vonat várható érkezése, indulása előtt köteles tájékoztatni az utasokat a vágány számáról, a rendeltetési állomásról, a vonattípusról és az érkezési/indulási időről.

Füzesgyarmat-fürdő megállóhelyre hangos utastájékoztatás nem történik.

#### **1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.**

A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell magyar nyelvű tájékoztatást adni.

A helyből induló vonatokról a menetrend szerinti indulási idő előtt 10 perccel, és a helyi viszonyoktól függően az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értékkel korábban kell tájékoztatást adni.

A nem helyből induló vonatokról a menetrend szerinti indulás előtt az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értékkel korábban kell egyszer tájékoztatást adni.

Érkező, valamint induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról célállomásra érkező vonatok esetében a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel.

Helyből induló vonatoknál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értékkel korábban, az érkező/indulóvonatoknál az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értékkel tájékoztatást kell adni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

A járműmozgásra (tolatásra) figyelmeztető utasvédelmi közleményeket a járműmozgás közvetlen megkezdése elejétől, a járműmozgás befejezéséig szükség szerint kell adni, amennyiben az érintett vágányok utasperonnal rendelkeznek.

#### **1.8.5. Az utastájékoztató befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.**

Célállomásra késetten érkező vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel, valamint az érkező/induló, valamint a helyből induló vonat esetén a tényleges érkezési, valamint indulási idő előtt az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értékkel korábban ismételt tájékoztatást kell adni.

Az induló vonatok 20 percet elérő vagy meghaladó késése esetén – a Vállalkozó vasúti társaság megrendelése alapján – az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet.

A várható késést és a mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomására jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni, valamint korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni.

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos „Végrehajtási Utasítás a Havaria csoport működésére” vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

#### **1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.**

Az Utastájékoztató szöveggönyv és annak módosítása a MÁV-START Zrt. személyszállítási technológusának a feladata.

A Szöveggönyv átadása-átvétele:

Menetrendváltáskor, menetrendváltást megelőzően legalább 2 munkanappal, a MÁV-START Zrt. személyszállítási technológusa által elkészített szöveggönyvet egy példányban nyomtatva megküldi az állomásfőnöknek, aki gondoskodik a kihelyezésről. Elektronikus formában az állomásfőnöknek és az FCSF forgalmi technológiai szakelőadójának is megküldésre kerül.

Év közbeni módosításkor, módosítást megelőzően legalább 2 munkanappal, a MÁV-START Zrt. személyszállítási technológusa által elkészített szöveggönyvet elektronikus formában és kinyomtatva az állomásfőnöknek, és elektronikusán a forgalmi technológiai szakelőadójának megküldi. Kihelyezésről az állomásfőnök gondoskodik.

Az állomásfőnök a módosítás megérkezését nyugtázni köteles elektronikus levél formájában a személyszállítási technológusnak.

### **1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.**

Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelentést tenni a budapesti Távközlési Főnökség diszpécserére részére telefonon, továbbá a használhatatlanság kezdő időpontját és a helyre állítás időpontját haladéktalanul, jelenteni a forgalmi vonalirányító, TFO Szeged területi főüzemirányító részére, és előjegyzzi a Hibaelőjegyzési könyvben.

A Területi Személyszállítási Főirányító szolgálat Szeged elérhetősége: 06/23-24. Hibaelőjegyzési könyv „Intézkedés” rovatában időadattal elő kell jegyezni az értesítés tényét. Az utastájékoztatót a forgalmi szolgálattevőnek közvetlen élősóban kell végeznie.

### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.**

A mindenkor hatályos utasításban foglaltak szerint kell az utasokat, valamint a vezető jegyvizsgálókat tájékoztatni.

A késésekről a forgalmi szolgálattevő a FOR00 alrendszerből lekérdezéssel köteles megállapítani a késés mértékét. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a forgalmi vonalirányító telefonon értesíti a forgalmi szolgálattevőt, aki köteles előjegyezni a Fejrovas előjegyzési napló, következő sorába a kopott rendelkezést, mely alapján az utasokat tájékoztatni kell a várható késés mértékéről, okáról, valamint az alternatív utazási lehetőségekről.

A földi utastájékoztató érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, valamint ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, valamint a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezést az utastájékoztató berendezésen keresztül köteles közölni. Annak használhatatlansága esetén a vonat mellett élősóval.

### **1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.**

Statikus utastájékoztató hirdetések készítése:

| <b>Statikus hirdetés</b>   |                                 |
|--|---------------------------------|
| Megnevezése  | Elkészítésért felelős szervezet |
| Érkező - induló vonatok jegyzéke                                 | Forgalmi Csomóponti Főnökség    |
| Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás                         | Forgalmi Csomóponti Főnökség    |
| Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések | MÁV-START Zrt.                  |
| Állomási rend  | Forgalmi Csomóponti Főnökség    |
| Váróterem nyitva tartás  | Forgalmi Csomóponti Főnökség    |

### Statikus utastájékoztató hirdetések átadása:

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét a FCSF forgalmi technológiai szakelőadója készíti el. Nyomatva és elektronikus formában az állomásnak megküldi, az állomásfőnök intézkedik a kihelyezésről.

A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített vágányzári információt a PMKI VK által elektronikus formátumban (PDF) a FCSF részére megküldi

A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást a FCSF forgalmi technológiai szakelőadója készíti és nyomatva és elektronikus formában az állomásnak, valamint az állomásfőnöknek elektronikus formában megküldi. Az állomásfőnök a kihelyezéséről és érvényesség lejárt utáni eltávolításáról rendelkezik a forgalmi szolgálattevő részére.

A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő köteles elhelyezni a kijelölt hirdetménytárolóban az érvényességi idő kezdetére, az osztott munkaidő megkezdése előtt közvetlenül az Érkező-induló vonatok jegyzékének jobb oldalán.

Az állomásfőnök rendelkezik a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő felé a fenti hirdetmények időbeni pótlásáról, eltávolításáról, aki a szolgálatmegszakítás megkezdése előtt közvetlenül az érvényességi idő figyelembe vételével végzi el.

Az állomáson kihelyezendő utasjogi hirdetményeket a személyszállítási technológus a forgalmi szolgálattevőnek laminált formában, levelezésként megküldi, aki a kihelyezést köteles elvégezni.

### Érkező-induló vonatok jegyzéke megállóhelyen:

Füzesgyarmatfűdő megállóhelyre az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése a FCSF forgalmi üzemtechnológus/forgalmi technológiai szakelőadójának/ a feladata.

A megállóhelyre kihelyezendő Érkező- induló vonatok jegyzékét az FCSF forgalmi üzemtechnológus/forgalmi technológiai szakelőadója/ kimutatható módon, nyomatott, laminált és elektronikus formában a menetrend változását megelőző minimum 6 munkanappal korábban átadja a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester részére kihelyezés céljából.

Az érvénytelen (lejárt) Érkező –induló vonatok jegyzékének lejárat idejéről a FCSF forgalmi üzemtechnológus/forgalmi technológiai szakelőadója/ elektronikus úton értesíti a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamesterét, aki az eltávolításról gondoskodik.

### Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás a megállóhelyen:

A megállóhelyre kihelyezendő Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomatott, laminált formában és elektronikus úton a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester részére megküldi, aki időben gondoskodik annak az érintett megállóhelyen történő kifüggesztéséről és eltávolításáról.

### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése:

- a forgalmi szolgálattelévő szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal,
- ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzése alkalmával.

A forgalmi szolgálattelévő az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az állomásfőnök vagy forgalmi koordinátor részére, aki intézkedik a hirdetmény pótlásáról.

A megállóhelyi táblák ellenőrzésére és előforduló hiányosságokra az eljárás a MÁV-START Zrt Megállapodás szerint.

### **1.10. Az állomás szolgálattelvényeinek (helyiségeinek) felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.).**

#### Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda előtér
- forgalmi iroda
- étkeзде
- állomásfőnöki iroda
- számadópénztári helyiség
- TTEBO Távközlési Főnökség helyisége

#### Egyéb jellegű:

Külön épületben:

- volt kereskedelmi épület
- TTEBO Biztosítóberendezési Főnökség konténerre

### **1.11. Az egyes szolgálattelvényeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.**

A mindenkor hatályos EVIG Utasítás alapján a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendelkezések, szabályozások és kimutatások, Parancskönyv a forgalmi irodában található.

Az utasításgyűjteményben nyomtatott formában megtalálható utasítások, rendeletek, szabályozások:

- F. 1. sz. Jelzési Utasítás
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E 2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Tűzvédelmi iratgyűjtő az OTSZ előírásai szerint

A nyomtatott formában nem tartandó központi, területi, helyi hatállyal kiadott utasítások, rendelkezések, szabályozások elektronikus formában, a pályahálózat működtető által fenntartott portálon találhatóak ([https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi Szabályozás/Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/KozpontiSzabalyozas/ForgalmiIrodaiGyujtemenyekDokumentumai)), melyekre a hivatkozások a forgalmi szolgálattevő felhasználói fiókjában, az Asztalon parancsikon formájában megtalálhatóak.

### **1.12. Parancskönyv kezelése.**

A nyomdai úton előállított, papír alapú Parancskönyvek a forgalmi irodában találhatóak.

### **1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.**

A sebkötöző csomag, az alkoholszonda, a forgalmi irodában található az alkoholos állapot ellenőrzési nappalóval és az ittasság vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt.

Alkohol teszter az állomásfőnöknél és a forgalmi koordinátornál található. A véralkohol-vizsgálati doboz Szeghalom állomás forgalmi irodájában található.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs

#### Elérhetőségek:

| Név                        | Cím                            | Telefonszám                    |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Vasút Egészségügyi KHT.    | Békéscsaba, Baross G.utca 34   | 06/33-40<br>06-66/ 327-448     |
| Orvosi ügyelet             | Szeghalom, Ady Endre u 1 sz.   | 06-66/371-396                  |
| Korház                     | Szeghalom, Szabolcs vezér u.9. | 06-66/371-222                  |
| Egészségügyi központ       | Füzesgyarmat, Széchenyi u.1.   | 06-66/491-570<br>06-66/491-179 |
| Alapellátási ügyeleti szám | -                              | 06-70/370-3104                 |

**1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

| Megnevezése  | Címe  | Telefonszáma  |
|--|---|---|
| Központi segélyhívószám                                      | -   | 112   |
| Polgárőrség  | Füzesgyarmat  | 06-30/281-3431  |
| Polgármesteri Hivatal  | Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  | 06-66/490-922,<br>06-66/491-956   |
| Biztonsági Főigazgatóság, Területi Vasútbiztonság, Vasútőrök | Szeged, Kossuth Lajos sgt. 127.   | 06/15-48  |
|  | Mobil járőrök   | 06-30/922-6534  |
| MÁV-START Zrt. Személyszállítási technológus szakelőadó II.  | TSZVI Szeged, Békéscsaba Telephely<br>5600.Békéscsaba, Andrassy u.58.   | 06/34-29<br>06-30/397-4354  |
| Vállalkozó vasúti társaság                                   | Rail Cargo Hungária Zrt.<br>1133. Budapest, Váci u.92.<br>Területi Üzemeltetési Központ<br>3530. Miskolc, Szemere u.26. | 03/21-05-<br>kirendeltségveze<br>tő<br>03/21-08-<br>vonatkezelési<br>szakelőadó |
| Vállalkozó vasúti társaság                                   | CER Hungary Zrt.<br>1097. Budapest, Könyves<br>Kálmán krt.16.   | 06-30/701-1518  |
| Takarítócég (Zol-Tak Kft)                                    | 2145. Kerepes, Esze Tamás u. 15   | 06-30/830-4039  |