



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED  
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG KECSKEMÉT  
GÁTÉR ÁLLOMÁS

36196/2022/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS  
GÁTÉR ÁLLOMÁS**

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kis Imre'.

Kis Imre  
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Urbán Attila'.

Urbán Attila  
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cseh Attila'.

Cseh Attila  
Területi forgalmi osztályvezető

**Módosítások előjegyzése**

<b>Sorszám</b>	<b>Módosítás száma</b>	<b>Módosítás tárgya</b>	<b>Hatálybalépés dátuma</b>	<b>Előjegyezte</b>
1	36196/2022/MAV	Hatálybaléptetés	2023.04.01.	Kis Imre

## Tartalomjegyzék

<b>Módosítások előjegyzése .....</b>	<b>2</b>
<b>Tartalomjegyzék.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Általános előírások .....</b>	<b>7</b>
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. ....	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	7
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ....	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. ....	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. ....	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....	11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége. ....	12
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. ....	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek .....	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések. ....	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek. ....	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	14
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	14
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	14
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. ....	14
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.....	14
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	15
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. ....	15
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőpanelek fajtái. Az utastájékoztató hirdetőpanelek kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása. ....	15
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	15
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	15
1.12. Parancskönyv kezelése.....	16
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	16

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....	17
<b>2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....</b>	<b>18</b>
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	18
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. ....	18
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása .....	18
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....	18
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	18
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. ....	19
2.8. Váltókezelő részletes feladata .....	19
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	21
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése .....	21
A váltókezelő egyedül teljesít szolgálatot, ezért az állomás területét egy körzetnek tekintjük, őrzése a váltókezelő feladata.....	21
A váltókezelő mind a vonatközlekedés, mind a tolatási munkák részére váltót állítanak. ....	21
2.18. Váltógondozás.....	21
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	21
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. ....	21
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....	21
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....	22
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával .....	22
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál .....	22
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	22
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők .....	22
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.....	22
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	22
2.22. A vágányút ellenőrzése .....	23
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ....	23
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ....	23
2.24. A váltók állítása.....	23
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	23
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása .....	23
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	23
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	24
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása .....	24
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....	24
2.32. Állomási, nyíltvonalai útátjárók.....	24

2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	24
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	26
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni. ....	26
2.33. A tolatás engedélyezése. ....	26
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére .....	26
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	27
2.34. Tolatásvezető kijelölése. ....	27
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	27
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása.....	27
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása .....	27
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. ....	27
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.....	27
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	27
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	28
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	28
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	28
2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások .....	28
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....	28
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások .....	28
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat....	29
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése ....	29
2.47. A váltókezelőre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása .....	29
2.48. Engedélykérés-adás.....	29
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba .....	29
2.49. A vonatok számáraól és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	30
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	30
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	30
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	30
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai..	30
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra .....	30
2.53. Rendkívüli áthaladás .....	31
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások .....	31
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	31
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	31
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	31

2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	32
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	32
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások	32
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei	32
<b>4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása</b>	<b>33</b>
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése	33
<b>5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás</b>	<b>34</b>
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása	34
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése	34
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben	34
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	34
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal	35
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások	36
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás	37
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása	38
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás	38
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik	38
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások	38
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások	38
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás	38
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása	38
<b>6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások</b>	<b>40</b>
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások	40
6.5. Vonatközlekedés szabályozása a biztosítóberendezés meghibásodása esetén	40
6.6. Váltó és vágányütellenőrzés meghibásodás esetén	40
6.7. Az állomási és a vonatszemélyzet teendői, ha az állomási sorompó használhatatlan	41
6.8. Rendkívüli események bekövetkezése esetén követendő eljárás	41
6.9. Ellenőrzési kötelezettség	41
6.10. Vagyonvédelem	41
6.10. Jelzők (megjelölve, hogy mely nem kezelt vagy használhatatlan be- és kijárat jelzők mellett nem kell a vonatok részére „Szabad az elhaladás!” jelzést adni)	41

## 1. Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

#### Állomás fekvése:

Gátér állomás a 147. számú Kiskunfélegyháza – Orosháza egy vágányú, normál nyomtávolságú, nem villamosított mellékvonalon Kiskunfélegyháza (565+68 a 140. sz. vonal szerint – 8+40) és Csongrád (539+98 szelvény) állomások között, a 97+05-108+14 szelvények között fekvő, nem biztosított középállomás.

#### Szomszédos állomások:

Kezdőpont felől Kiskunfélegyháza (8+40 szelvény), végpont felől Csongrád (539+98 szelvény) állomások.

#### Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

##### Kiskunfélegyháza – Gátér állomások között:

- Kiskunfélegyháza-Kunkert ipvk. pvh. a 15 sz. szelvényben, forgalomból kizárva.
- Kiskunfélegyháza-MVM OVIT ipvk. a 18 sz. szelvényben
- Városi park megállóhely a 27 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely
- Csongrádi úti tanyák megállóhely a 72 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely

##### Gátér - Csongrád állomások között:

- Kettőshalom megállóhely 148 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely
- Kónyaszék megállóhely 191 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely
- Csongrád alsó megállóhely 234 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely

#### Lejtési viszonyok:

##### Kiskunfélegyháza – Csongrád állomások között:

Szelvénytől	Szelvényig	Ezrelék (‰)	Lejtési viszony
8+41	9+50	5,00	—
9+00	14+50	5,00	esés
27+91	35+71	5,00	esés
93+73	99+33	5,00	esés
104+33	107+33	5,00	emelkedés
148+93	153+93	5,00	emelkedés
174+43	178+33	5,00	emelkedés

### 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

#### 1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Gátér állomáson alakjelzővel ellátott kulcselzáró berendezés van.

AS 125 jelű nyíltvonalai fénysorompó berendezés visszajelentő készülék van.

**1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Kiskunfélegyháza – Gátér – Csongrád szolgálati helyek között vonatjelentőőri térközi közlekedési rend.

Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés egyik állomásközben sincs. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer egyik állomásközben sincs.



**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása**

**Állomási vágányok:**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Rakodóvágány	336	-	-	5	Nincs	4	3	55-17418-01-1	K	Nyílt	-
II.	Vonat fogadásra / indításra kijelölt fővágány	338	-	-	5	Nincs	4	3	55-17418-01-2	E	Nyílt	Váltókezelő vonatot nem fogadhat, nem indíthat a második vg-ra-, -ről
III.	Átmenő fővágány	397	-	-	5	Nincs	2	1	55-17418-01-3	E	Nyílt	-

**Az állomási vágányok lejt viszonyai:**

Száma, jelölése	Lejtési viszony			
	szelvénytől	szelvényig	%	Megjegyzés
I.-III.	104+33	107+33	5,00	emelkedés

**1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytyszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
II.-III.	141 m	101+82 – 103+23	sk15	1,60	kavics

Az utasperonok megközelítése a kijelölt szintbeli átjárókon keresztül történhet.

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

**Állomási helyhez kötött jelzők:**

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése		Rendeltetése
Kiskunfélegyháza nyíltvonal	felől, jobb	93+01	AEj		Nem biztosított alak bejárati jelző előjelző
Kiskunfélegyháza nyíltvonal	felől, jobb	97+05	A		Nem biztosított alak bejárati jelző
Kiskunfélegyháza állomás	felől, jobb	98+18	K		Fedező jelző
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése		Rendeltetése
Csongrád felől, nyíltvonal	jobb	108+14	B		Nem biztosított alak bejárati jelző
Csongrád felől, nyíltvonal	jobb	112+18	BEj		Nem biztosított alak bejárati jelző előjelző

**Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:**

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése		Rendeltetése
Kiskunfélegyháza állomás	felől, jobb	97+55			Tolatási határjelző
Végpont felől					

A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvé- nyszá- m	Jelölése		Rendeltetése
Csongrád felől, állomás, Az I. vágány melletti oldalrakodó végpont felőli végén.	bal	100+55			Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel
Csongrád felől, állomás, Az I. vágány melletti oldalrakodó végpont felőli végén.	bal	101+90			Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel
Csongrád felől, állomás	jobb	107+64			Tolatasi határjelző

### A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db jelzőzászló.
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa “Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű jelzőtárcsa,
- 1 db mindkét irány felé piros fényű kézi jelzőlámpa.
- 2 db 1,5m magasságú állvány
- 2 db mindkét irány felé piros fényű jelzőlámpa (1,5m magasságú állványhoz)

Raktár:

- 2 db Megállj jelző,
- 2 db Megállj jelző előjelzője,

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E			X	X			X		E		ÁF
2	E			X	X			X		E		ÁF
3	K			X	X			X		K		ÁF
4	K			X	X			X		K		ÁF

### 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

#### Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1	104+27	3 sz. váltó	
VS2	100+31	4 sz. váltó	

### 1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomás területén Űrszelvénybe nyúló műtárgy az oldalrakodó a 100+55 – 101+90 szelvényben található a végpont felőli oldalon az I. sz. vágány mellett.

## 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

### 1.5.1. Értekezési lehetőségek

#### Forgalmi iroda értekezési lehetőségek:

- CB telefon
- állomásközi távbeszélő Szentés és Kiskunfélegyháza viszonylatban
- helyi körzeti távbeszélő
- szolgálati mobil telefon

#### Távbeszélő hívójelek:

Állomásközi távbeszélő összeköttetés, bekapcsolva:

- Kiskunfélegyháza forgalmi iroda, hívójele: – ● –
- Gátér forgalmi iroda, hívójele: – – ●
- Csongrád forgalmi iroda, hívójele: – ● – ●

Kiskunfélegyháza forgalmi irodában üzemelő hangrögzítő készülékbe be van kapcsolva.

Kiskunfélegyháza – Csongrád állomás között be van kötve az AS11, AS14, AS27, AS33, AS125, AS147 és AS224 jelű fénysorompóknál elhelyezett készülékek.

#### Vasútiüzemi távbeszélő hívószámok:

- Csongrád forgalmi iroda: 06/72-50
- Csongrád volt állomásfőnöki iroda: 06/72-90
- Kiskunfélegyháza rendelkező forgalmi szolgálattevő: 06/27-13
- Gátér forgalmi iroda hívószáma: 06/72-54,
- Kiskunfélegyháza külső forgalmi szolgálattevő I.: 06/27-24
- Kiskunfélegyháza külső forgalmi szolgálattevő II.: 06/27-30
- Szentés állomásfőnöki iroda hívószáma: 06/71-01
- Szentés forgalmi koordinátori iroda hívószáma: 06/72-10, 06/72-03
- Szentés rendelkező forgalmi szolgálattevő hívószáma: 06/71-13 hangrögzített
- Szentés külső forgalmi szolgálattevő hívószáma: 06/71-10
- Szeged Területi főüzemirányító: 06/13-33, 06/13-34
- Szeged Forgalmi vonalirányító: 06/12-21 vagy 06/86-62
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged: 06/13-55, 06/17-39
- Call-center adatszolgáltató központ hívószáma: 01/48-78
- Vezénylőtiszt: 06/42-20

**Szolgálati mobiltelefon:**

– Gátér mobil:	30/797-0282
– Csongrád mobil:	30/729-3130 hangrögzített
– Kiskunfélegyháza rendelkező forgalmi szolgálattevő:	30/565-5909
– Szentes forgalmi iroda:	30/565-6198 hangrögzített
– Szentes külsős fszt:	30/073-2209
– Call-center adatszolgáltató központ:	30/504-4878
– Vezénylőtiszt:	30/696-1754
– Szentes állomásfőnök:	30/915-8985
– Szentes forgalmi koordinátor:	30/957-4422
– Szentes forgalmi koordinátor II.:	30/915-9017
– Területi főüzemirányító Szeged:	30/565-6349
– Forgalmi vonalirányító:	30/310-5966
– Területi Funkcionális Felügyelet Szeged	30/941-1840
– Csomóponti Főnökség Vezető Kecskemét:	30/329-0269

**Elektronikus elérhetőségek:**

– Állomásfőnök:	kis.imre2@mav.hu
– Szentes forgalmi koordinátor I.:	bozo.tibor@mav.hu
– Szentes forgalmi koordinátor II.:	kissne.mester.gyongyi@mav.hu
– Rendelkező forgalmi szolgálattevő:	szentes.rfszt@mav.hu
– Külső forgalmi szolgálattevő:	szentes.kfszt@mav.hu
– Csongrád forgalmi szolgálattevő:	csongrad.rfszt@mav.hu
– Gátér váltókezelő	gater.vk@mav.hu
– Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség:	kecskemmet.fcsf@mav.hu
– Ingatlankezelési diszpécser:	
ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu	
– Területi Főüzemirányító Szeged:	uksg.tfoir@mav.hu
– Forgalmi Vonalirányító Szeged:	<a href="mailto:uksg.900@mav.hu">uksg.900@mav.hu</a>

**1.5.2. Hangrögzítő berendezések.**

Csongrád – Kiskunfélegyháza állomások között az állomásközi távbeszélőn hangrögzítő berendezés üzemel. Kiskunfélegyháza hangrögzítő működését semmi sem jelzi, használhatatlanságát Kiskunfélegyháza állomás forgalmi szolgálattevője közli.

**Szolgálati mobil telefon:**

– Szentes forgalmi iroda:	30/565-6198 hangrögzített
– Csongrád mobil:	30/729-3130 hangrögzített

Mobiltelefon hangrögzítő működését a beszélgetés alatt ütemes hangjelzés jelzi, a hangrögzítő használhatatlanságát az ütemes hangjelzés elmaradása jelzi.

A többi távbeszélő kapcsolat hangrögzítő berendezéssel kiegészítve nincs.

**1.5.3. Irányítói elérhetőségek.**

– Területi főüzemirányító Szeged:	06/13-33, 06/13-34
– Területi főüzemirányító Szeged:	30/565-6349
– Forgalmi vonalirányító Szeged:	06/12-21 vagy 06/86-62
– Területi Funkcionális Felügyelet Szeged:	06/13-55, 06/17-39
– MÁV-START Zrt. Személyszállítási főüzemirányító Szeged:	06/23-24

**GSM-R hívószámok:**

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (C17)	MÁV-on belüli hívószám	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)
Területi Főüzemirányító	SGUIKP-TFUZIR-01	76133390	095 06 38 8881620	+36 38 8881620
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-01	76232490	095 06 38 8881621	+36 38 8881621
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-02	76133590	095 06 38 8881622	+36 38 8881622
Távközlési diszpécser (Szeged igazgatóság)	SGUIG-TAVK-01	76119250	095 06 38 8881614	+36 38 8881614
Biztosítóberendezés diszpécser	SGUIKP-BIZB-01	76127050	095 06 38 8881615	+36 38 8881615
Pályalétesítmény diszpécser	SGUIKP-PALYD-01	76116050	095 06 38 8881616	+36 38 8881616

**1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.****Állomás térvilágítási körzetei:**

Az állomáson a villamos berendezések a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolószekrényből szakaszosan üzemeltethetők.

A főkapcsoló a forgalmi iroda kapcsolótábláján található, mellyel a teljes áramtalanítás végrehajtható.

A forgalmi irodából kapcsolható a felvételi épület világítása, az utas peront megvilágító külsőtéri lámpa.

Az utas- és előterek, a szolgálati helyiségek kivilágítása a váltókezelő (vonatjelentőőr) feladata.

**1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.****1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Az állomáson utastájékoztató berendezés nem üzemel. Közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás történik, a váltókezelő közvetlenül, személyesen tájékoztatja az utasokat.

**1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája.**

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

**1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája**

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról:

- a célállomásra érkező vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel,
- az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban,
- a helyből induló vonatnál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban kell a késésről tájékoztatást adni.

Személyesen élőszóval a peronon és a váróteremben. A késés nagyságát szükség esetén folyamatosan aktualizálni kell.

### **1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások**

#### **Utastájékoztatói kötelezettség:**

A váltókezelő az utas személyes kérése alapján élősavas tájékoztatást ad az állomásról induló és az állomásra érkező vonatok menetrendszerinti indulási-, érkezési idejéről.

Minden más menetrendi tájékoztatással kapcsolatban és a MÁV START Zrt. értékesítési tevékenységről, ha nem áll rendelkezésére elég információ az utast a MÁVDIREKT: +36 1 3 49 49 49 telefonszámra kell irányítani.

### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.**

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni, továbbá Csongrád állomás forgalmi szolgálattevőjétől kapott információt a várakozó utasok tudomására hozza.

A fedélzeti utastájékoztató érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik a váltókezelő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, okát illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezés megtételéről köteles gondoskodni.

### **1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.**

#### **Megállóhelyi információk kihelyezésének és eltávolításának szabályozása**

Városi Park, Csongrád úti tanyák, Kettőshalom, Kónyaszék, Csongrád alsó megállóhelyeken és Gátér állomáson az alábbi vizuális hirdetményeknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke.
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A megállóhelyeken minden olyan Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást ki kell helyezni, amelyeken a vágányzári menetrend az érkező/induló vonatok utasforgalmát érinti. Függetlenül attól, hogy a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítás), illetve, hogy az adott szolgálati hely a vágányzárolt szakaszon belül vagy azon kívül helyezkedik el.
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények.

A szükséges hirdetmények kihelyezése, pótlása, eltávolítása a hatályos MÁV-START Zrt-vel kötött megállapodás alapján történik.

### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

Felvételi épületben:

- Forgalmi iroda

### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.**

#### **Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége:**

A forgalmi irodában nyomtatott formában, valamint a váltókezelő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Nyomtatott formában elhelyezve:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, Helyi végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Vonali Végrehajtási Utasítás

Elektronikus formátumban elérhető dokumentumok:

A forgalmi irodai számítógépek asztalán valamennyi felhasználó fióknál 3 db parancsikon segítségével érhető el a Központilag kiadott, Területi hatállyal kiadott, valamint a Helyi dokumentumok.

A MÁV Pályavasúti Intranet portálon az alábbi elérési útvonalon érhetőek el a központilag, területileg és a szolgálati helyre vonatkozó dokumentumok:

[https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Forgalmi\\_irodai\\_gyujtemenyek](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Forgalmi_irodai_gyujtemenyek)

[https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi\\_Igazgatósági\\_Szabályozás/Szeged](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi_Igazgatósági_Szabályozás/Szeged)

[https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati\\_helyek\\_szabályozásai/Szeged/Forgalmi\\_Cs\\_omóponi\\_Főnökség\\_Kecskemét](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati_helyek_szabályozásai/Szeged/Forgalmi_Cs_omóponi_Főnökség_Kecskemét)

### 1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyv nyomdai úton előállított papír alapú könyv, tárolási helye a forgalmi iroda.

### 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz használható mentődoboz a forgalmi irodában, az alkoholszonda és digitális alkohol teszter a forgalmi iroda váltókezelő asztal jobb oldali fiókjában, az ahhoz tartozó nyilvántartás a váltókezelő felügyelete alatt a forgalmi irodában, a véralkohol-vizsgáló doboz Szentes állomáson a forgalmi irodában áll rendelkezésre. Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

#### Elérhetőségek:

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Szentes, Új u. 13	63/449-243
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Kecskemét, Nyíri u. 38.	20/384-1765
Orvosi ügyelet	Kiskunfélegyháza, Korond u.5	76/403-104
Városi Kórház-Rendelőintézet	Kiskunfélegyháza, Fadrusz János u. 4.	76/463-222
Házi orvosi rendelő	Gátér, Petőfi S. u. 14.	



**1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

**Hivatalok elérhetősége:**

<b>Hivatal</b>	<b>Cím</b>	<b>Telefonszám</b>
Rendőrkapitányság	Kiskunfélegyháza, Pázmány u. 4.	76/562-200 <b>(112)</b>
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 8.	76/461-204 <b>(112)</b>
Tűzoltóság	Kiskunfélegyháza, Csongrádi u. 21.	76/463-444 <b>(112)</b>
Polgármesteri hivatal	Gátér, Petőfi S. u. 16.	76/426-216
Polgárőrség	Gátér, Petőfi S. u. 16.	70/456-3708
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Kiskunfélegyháza, Csongrádi u. 21.	76/463-444
Vadásztársaság		112
ZOL-TAK Kft.	Kerepes Esze Tamás u. 15.	30/754-4480
MÁV-START Zrt.	Szeged, Indóház tér 2.	06/30-542-6224
Központi segélyhívó		112