



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG GYŐR
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG GYŐRSZENTIVÁN

39150-5/2022/MAV

Gönyű

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. április 01-től

Készítette:

.....
Szarka Pál
állomásfőnök

Ellenőrizte:

.....
Horváth Zsuzsanna
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

.....
Csöre Csaba
területi pályavasúti szakértő

Jóváhagyta:

.....
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

39150-11/2022/MAV

Tartalom

1. Általános előírások.....	5
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	5
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	5
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	5
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	5
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	6
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak felsorolása.....	7
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	7
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. ...	7
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	7
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	8
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	8
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	8
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	9
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	10
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	10
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.....	10
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	11
1.12. Parancskönyv kezelése.....	11
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	11
1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	11
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

- 2.4.2. Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.4.3. Osztott munkaidő esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.16. Az állomáshoz tartozó saját célú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18. Váltógondozás..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22. A vágányút ellenőrzése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24. A váltók állítása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye. ... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33. A tolatás engedélyezése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások.... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.4. Más szolgálati ág vágányzatán végzendő tolatások engedélyezése és lebonyolítása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34. Tolatásvezető kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.37. Tolatás vasúti járműmérlegen. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.39. Mozdonyok körúljáratására kijelölt vágányok..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. ... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48. Engedélykérés-adás..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.59. Tengelyülterhelt járművek közlekedése esetén az állomás mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.1. A vasúti járműmérleggel kapcsolatos előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1. A pályavasúti szolgáltatások kezelését végző számítógépes munkahelyek..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.2. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. .. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik...**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások. .. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.2. A Fejrovasat előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.5. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás. .. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Gönyű állomás a 340 sz. mellékvonalként üzemeltetett egyvágányú, nem villamosított vonalon a 83+19 – 95+50 sz. szelvények között fekszik mint fejállomás, valamint vonatindító állomás. Az állomás végállomása a 340 sz. vonalnak.

Szomszédos állomás:

A 340 sz. mellékvonalon: Gyórszentiván állomás.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásig:

A 340 sz. vonalon Gönyű - Gyórszentiván állomások között a legnagyobb emelkedés +4,1%, A 340 sz. vonalon Gönyű - Gyórszentiván állomások között a legnagyobb esés a 85+15 szelvénytől a 78+67 szelvényig -5,0%

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (%)	Esés (%)
85+15	78+67	-	-5,0%

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson egyszerűsített Domino 55 típusú váltó és vágányfoglaltság ellenőrzéses mellékvonal kisállomási biztosítóberendezés üzemel.

A berendezés hatáskörzetébe az 1, 3, 7, 9 sz. váltók, valamint a 01. és 05 sz vágányok nem tartoznak bele.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Gyórszentiván - Gönyű állomások között állomástávolságú közlekedési rend van kialakítva.

A vonalon vonatutolérést és ellenmenetet kizáró vonali biztosítóberendezés üzemel.

A vonal jelfeladásra nincs kiépítve.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hosszakezdőpont felé	Forgalmi használható hossza végpont felé	Lejtviszony kezdőpont felé [%o]	Lejtviszony végpont felé [%o]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Mellékvágány	640		0.0% _o	0.0% _o	Nincs	8	3	HU-01296-01-1	E	Nyílt	
02	Fővágány vonatfogadó/indító	640		0.0% _o	0.0% _o	Nincs	8	3	HU-01296-01-2	E	Nyílt	
03	Fővágány vonatfogadó/indító	550		0.0% _o	0.0% _o	Nincs	4	7	HU-01296-01-3	E	Nyílt	
04	Fővágány vonatfogadó/indító	550		0.0% _o	0.0% _o	Nincs	10	9	HU-01296-01-4	E	Nyílt	
05	Mérlegvágány	470		0.0% _o	0.0% _o	Nincs	10	9	HU-01296-01-5	F	Nyílt	Vasúti járműmérleggel
Kikötő	Mellékvágány SCVP	99		0,0% _o		Nincs	1	ütközőbak	HU-01296-01-KIKÖTŐ		Nem nyílt	SCVP

Fejrovasat előjegyzési napló vezetések a vágányok számát arab számozással vezető nullával kell előjegyezni.
Az állomáson jelfeladásra kiépített vágány nincs.

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak felsorolása.

Az állomáson a Ro-La forgalom nem engedélyezett.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A helyszínrajzot az ÁVU 1. számú melléklete tartalmazza.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Győrszentiván állomás felől/felé:

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése
Győrszentiván - Gönyű	jobb oldal	76+19	AEj	bejárati jelző előjelzője
Gönyű	jobb oldal	83+19	A	bejárati jelző

Az A jelű bejárati jelző AEj jelű külön előjelzővel rendelkezik. A bejárati jelzőre a Hívójelzés kivezélhető. A bejárati jelző hátoldalára a Hívójelzés feloldása jelzés nem vezérelhető ki.

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelző: a 83+69 sz. szelvényben található.

Fény árbócos nem biztosított tolatásjelzők: a T1 jelű fény tolatásjelző a 95+35 számú szelvényben és a T3 jelű tolatásjelző pedig a 94+90 számú szelvényben található.

Jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

Jelzőeszközök
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
1 db sárga színű jelzőzászló.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Az állomás területén 40km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltó, váltókapcsolat nincs.

Váltó								
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Zárnyelv			
2	E	X	X		X	X	E,K	FF
4	E	X	X		X	X	E,K	FF
8	E	X	X		X	X	E,K	FF
10	K	X	X		X	X	E,K	FF
1	E			X	X			FF
3	E			X	X			FF
7	E			X	X			FF
9	K			X	X			FF
11	E	X	X		X	X	E,K	FF
13	E	X	X		X	X	E,K	FF

A váltók váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

- E: egyenes irány
- K: kitérő irány
- FF: forgólapos fényvisszaverős
- X: biztonságot, állítási módot, zárszerkezet típusok, lezárhatóság jelölése.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Megnevezés	Helye (szelvényszám)	Állítás módja	Jele	Függőség
kisiklasztó saru	95+40 Kikötő vágány	központi állítású	KS1	T1 és T3 tolatásjelzővel
kisiklasztó saru	86+73 01 sz. vágány	központi állítású	KS4	8 sz. váltóval
kisiklasztó saru	87+00 05 sz. vágány	helyszíni állítású	KS6	10 sz. váltóval

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

A forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevők asztalán van elhelyezve a PLANET SYSTEM típusú dispécser berendezés.

Forgalmi iroda elérhetőségei: 02/60-51 szolgálati mobiltelefon:+3630/521-9349.

Vonali távbeszélő kapcsolat:

A távbeszélő kapcsolat Gönyű állomás forgalmi iroda – Györszentiván forgalmi iroda között került kiépítésre, melyen keresztül a két állomás közötti engedélykérés-adás történik. Az engedélykérő csatorna hangrögzítése nem valósul meg.

Hívójelek:

Györszentiván állomás forgalmi iroda: (rövid, rövid, rövid, hosszú)...-

Gönyű állomás forgalmi iroda: (rövid, rövid, rövid)...

Györszentiván állomás forgalmi iroda (hangrögzítővel kiegészített): 02/63-74.

Szolgálati mobiltelefon: +36/30-529 0668.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomásra hangrögzítő berendezés telepítve nincs.

GSM-R elérhetőség:

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathoz hívunk Diszpécser pultot/
Kelenföld (kizár) - Hegyeshalom összesítés				
Györszentiván forgalmi	GYSZIVAN-FORG-01	72637402	095 06 38 8881260	+36 38 8881260
Győr-Rendező rendelkező	GYOR-REND-01	72623302	095 06 38 8881261	+36 38 8881261
Győr forgalmi iroda	GYOR-FORG-01	72621302	095 06 38 8881262	+36 38 8881262
Győr forgalmi iroda	GYOR-FORG-02	72608602	095 06 38 8881263	+36 38 8881263
MÁV Irányítói munkahelyek Budapest Kerepesi út. 16. Üzemirányító Központ				
Területi Főüzemirányító Nyugat	K16-FOUZIR-02	71178890	095 06 38 8881117	+36 38 8881117
Budapest-Komárom (KÖFE-1) forgalmi vonalirányító	K16-BP-KOM-01	71116601	095 06 38 8881100	+36 38 8881100
Komárom-Rajka MIR (KÖFE-2) forgalmi vonalirányító	K16-KOM-RAJ-01	71165501	095 06 38 8881101	+36 38 8881101
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71324790	095 06 38 8881119	+36 38 8881119
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71364099	095 06 38 8881129	+36 38 8881129
MÁV-Start Főirányító	K16-STFOIR-01	71116190	095 06 38 8881118	+36 38 8881118

MÁV-Start BUDA területi Főirányító	K16-STBTFIR-01	71166190	095 06 38 8881123	+36 38 8881123
MÁV-Start BUDA területi Főirányító	K16-STBTFIR-02	71332790	095 06 38 8881124	+36 38 8881124
MÁV-Start TEHER TVDU területi Főirányító	K16-STTTVDU-01	71126390	095 06 38 8881127	+36 38 8881127
MÁV-Start TEHER TVTI területi Főirányító	K16-STTTVTI-01	71119090	095 06 38 8881128	+36 38 8881128
Biztosítóberendezés diszpécser - Nyugat	K16-BIZ-NYU-01	71562050	095 06 38 8881115	+36 38 8881115
További irányítói munkahelyek				
Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG-GSMKP-01	71610050	095 06 38 8881116	+36 38 8881116

GSM-R rendszer az állomásra nincs telepítve.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Budapest területi főüzemirányító nyugat (hangrögzítővel kiegészített) elérhetősége: 01/17-88 szolgálati mobiltelefon +36/30-420-6829.

Komárom - Hegyeshalom forgalmi vonalirányító (hangrögzítővel kiegészített) elérhetősége: 01/16-55, szolgálati mobiltelefon +36/30-833-2321.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek		
Helye	Neve	Kapcsolási mód
Az állomás végponti felőli oldala	1-es körzet	automata/ egyedileg kapcsolható
Az állomás kezdőponti felőli oldala	2-es körzet	automata/egyedileg kapcsolható

A világítás feliratozott kézi kapcsolói a forgalmi irodában található kapcsolószekrényben vannak elhelyezve. A kezelés során a Világítási naptárban meghatározottakat és az energiatakarékossági szempontokat figyelembe kell venni. Az alkonykapcsolók meghibásodása esetén a világítást a kézi kapcsolókkal a forgalmi szolgálattevő kapcsolja.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.

A felvételi épületben a forgalmi iroda és a Rail Cargo Hungária Zrt. irodája (kereskedelmi koordinátor) található.

Vállalkozó vasúti társaság:
Felvételi épületben:

Rail Cargo Hungária Zrt. irodája (kereskedelmi koordinátor).

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Papír alapon a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteményében a Forgalmi és üzemirányítási igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott hatályos rendelkezésben felsoroltak találhatóak meg. A forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteménye a forgalmi irodában az asztalfiókban található. Az utasítások, szabályozások, rendeletek, segédkönyvek a Pályavasúti Intranet Portálon elektronikus formában elérhetők. A pályavasúti intranet portál elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>

1.12. Parancskönyv kezelése.

A nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentődoboz, alkoholszonda és a véralkohol doboz tárolási helye a forgalmi iroda. A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőládában található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé Eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládát lezárt állapotban kell tartani. Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda. Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos: Dr. Kustos Zsolt	Győr, Révai M. u. 5.	rendel:7:00-11:00 02/61-10
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr	Győr Vasvári Pál u. 2-4.	+36 96/418-244
Dr. Babolcsai Klára körzeti orvos	Gönyű, Kossuth Lajos út 146.	+36 96/601-240

Vér levételének helye:

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Mentálhigiéniai Osztály Győr Zrínyi M. út.13.

1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Városi Rendőrkapitányság	Gönyű, Bajcsi-Zs. Endre út 14.	+36/96-425-996,107 Vasúti: 907 Segélyhívó:112
Országos Mentőszolgálat	Győr Tarcsai Vilmos u. 11.	+36/96-312-122,104 Vasúti: 904 Segélyhívó:112
Városi Tűzoltóparancsnokság	Győr Munkácsy Mihály u. 4.	+36/96-529-530,105 Vasúti: 905 Segélyhívó:112
Önkormányzat	Gönyű Kossuth Lajos út 67	+36/96-519-830
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Győr Munkácsy Mihály u. 4.	112, 105 Vasúti: 905 Segélyhívó:112
Fegyveres Biztonsági Őrség	Győr Révai u. 5.	02/63-10
Szigetköz Vadásztársaság	Győrszentiván, Kör tér 65	+36/96-524-077
Rail Cargo Hungária Zrt	Budapest, Váci út 92	+36/1-512-7300
DB Cargo Hungária	Győr, Hűtőház utca 23	+36/96-542-176
B+N Referencia Kft	Tardona Katusdomb 1.	+36/30-586-5854