

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa

Gyömöre állomás a 10. sz. Győr – Szombathely – Szentgotthárd oh. egyvágányú nem villamosított fővonalon fekszik a 249+04 – 263+63 szelvényben.

Gyömöre állomás szomszédos állomásai a vonal kezdőpontja felé Győrszemere állomás, a végpontja felé Gecse-Gyarmat állomás.

Nyíltvonali szolgálati helyek a szomszédos állomásközpontokban:

A kezdőpont felé Halpuszta megszűnt megállóhely a 215/216, és Gyömöre-Tét megállóhely a 236/240 szelvények között. A végpont felé Szerecseny megállóhely a 275/276 szelvények között (teljes sorompót kezelő őrhely).

A vonalszakasz rendelkező állomásai: Győr, Celldömölk.

Legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Győrszemere – Gyömöre között 6‰, Gyömöre – Gecse-Gyarmat között 6,7‰.

Lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig:

Szolgalati helytol	Szolgalati helyig	Szelvenytol	Szelvenyig	Lejtviszony
Gyorszemere	Gyomöre	204+55	210+05	em. 5,2‰
Gyorszemere	Gyomöre	210+05	214+98	em. 5,4‰
Gyorszemere	Gyomöre	218+98	222+98	em. 5,4‰
Gyorszemere	Gyomöre	222+98	230+77	em. 5,2‰
Gyorszemere	Gyomöre	230+77	234+74	em. 5,4‰
Gyorszemere	Gyomöre	238+30	244+50	es. 6‰
Gyorszemere	Gyomöre	244+50	248+00	es. 5,3‰
Gyomöre	Gecse-Gyarmat	269+44	279+04	em. 5,5‰
Gyomöre	Gecse-Gyarmat	279+04	285+24	em. 5,0‰
Gyomöre	Gecse-Gyarmat	288+44	292+17	em. 5,0‰
Gyomöre	Gecse-Gyarmat	294+25	299+58	es. 5,4‰
Gyomöre	Gecse-Gyarmat	299+58	303+77	es. 6,7‰

Az állomáson Siemens-Halske típusú vágányutas, tologombos elektromechanikus biztosítóberendezés van telepítve.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása

Az állomás területén a forgalmi szakág által használt épületeken kívül található egy használatba nem vett biztosítóberendezési jelfogó épület, valamint szolgálati lakások. Más szakágaknak nincs létesítménye, telephelye az állomáson.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Az állomás területén a felvételi épületben található a forgalmi iroda, abból nyílik a volt állomásfőnöki iroda. Az állomás kezdőpont felőli oldalán van a II. sz. váltókezelői őrhely, végpont felőli oldalán az I. sz. váltókezelői őrhely.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Győrszemere – Gyömöre állomások között – ellenmenet és utolérést kizáró berendezés üzemel – az F.2. Forgalmi Utasítás értelmében az állomásköz egy térköznek minősül. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

Gyömöre – Gecse-Gyarmat állomások között – utolérést kizáró berendezés üzemel – az F.2. Forgalmi Utasítás értelmében az állomásköz egy térköznek minősül. Ellenmenetet kizáró berendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellékvágány: rakodó	667	667	nincs	6	3	55-02089- 01-1	K	nyílt	járható hossz 120 m a kezdőpont felől
II.	vonat- fogadó- indító fővágány	658	645	nincs	6	3	55-02089- 01-2	E	nyílt	
III.	vonat- fogadó- indító, átmenő fővágány	672	677	nincs	4	5	55-02089- 01-3	F	nyílt	
IV.	vonat- fogadó- indító fővágány	709	688	nincs	2	5	55-02089- 01-4	F	nyílt	
V.	mellékvágány védő csonka	21	0	nincs	ütköző bak	7	55-02089- 01-5	0	nyílt	lezárva

Az állomási vágányokat a Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor betűvel, a vágányszám kiírásával kell előjegyezni.

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása

III. sz. vágány: a 2, 4, 5, 1 sz. váltók egyenes irányának megfelelően.

IV. sz. vágány: a 2, 5 sz. váltók kitérő, az 1 sz. váltó egyenes irányának megfelelően.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Az I – II. sz. vágányok között, a 253 – 255 szelvények között, 120 m hosszban sk0, burkolatlan, szélessége: 2,1 m.

A II – III. sz. vágányok között sk15, 120m hosszban, aszfalt burkolattal, szélessége: 2,1 m.

Megközelítésük: a forgalmi iroda előtti szintbeni átjárón keresztül.

Szerecseny megállóhelyen a peron hossza: 250m SK+0 kialakítású.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

Gyömöre állomás torzított helyszínrajza az Intranet portálon elérhető. A torzított helyszínrajz tartalmazza többek között: vágányok hossza, peronok adatait, jelzők szelvény száma és neve és a lejtviszonyokat.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvény száma	Jele, száma	Karok száma	Rendeltetése
nyíltvonal	jobb	239+02	AEj	1 (kar) 1 (tárca)	bejárat jelző előjelzője Győrszemere felől
nyíltvonal		249+04	A	2 (kar) 1 (tárca)	bejárat jelző Győrszemere felől
Gyömöre		251+53	K	1	közös kijárat jelző
Gyömöre		240+00		Megállj jelző	Az I. sz. vágány 120m hosszban használható a kp felől.

Végpont felől

A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény száma	Jele, száma	Karok száma	Rendeltetése
Gyömöre	jobb	259+30	G	1	kijárat jelző IV. vg.
Gyömöre		259+49	E	1	kijárat jelző II. vg.
Gyömöre		259+54	F	1	kijárat jelző III. vg.
nyíltvonal		263+63	H	2 (kar) 1 (tárcsa)	bejárat jelző Gecse-Gyarmat felől
nyíltvonal		273+63	HEj	1 (kar) 1 (tárcsa)	bejárat jelző előjelzője Gecse-Gyarmat felől

Valamennyi alakjelző árbocszínezése, jelzést adó szerkezete fényvisszaverős kialakítású.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzők, jelzőeszközök felsorolása

Az I. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db piros fényű jelzőlámpa.

A II. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható.

A forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

A kezdőponti oldalon helyszíni állítású, váltózárrel felszerelt, biztosított váltók: 2 4 6

A lezárt váltók kulcsai a biztosítóberendezés emeltyűpótló szerkezetében vannak elhelyezve.

A 2 és 4 sz. váltók mindkét irányban lezárható, zárnyelves csúcshínrögzítő szerkezettel ellátott váltók.

A 6 sz. váltó csak kitérő irányban lezárható, kampózáras váltó.

A végponti oldalon vonóvezetékes központi állítású és reteszelésű, biztosított váltók: 1 3 5

Az 1, 3 és 5 sz. váltók kampózáras, lezárható váltók.

Az I. vágányban lévő 7 sz. váltó helyszíni állítású, le nem zárható, nem biztosított váltó.

Valamennyi váltó forgólapos váltójelzővel felszerelt, kivétel a 7. sz. váltó.

Váltófűtő berendezéssel ellátott váltó nincs az állomáson.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye

Az I. sz. vágányból kiágazó csonkavágány homlokrakodó rampával végződik.

Egyéb védelmi berendezés nincs az állomás vágányhálózatán.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

Az I. sz. vágány melletti oldalrakodó.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek

Helyi LB távbeszélő:

Forgalmi iroda hívójele	.
II. váltókezelői őrhely hívójele	..
I. váltókezelői őrhely hívójele	...

Állomásközi távbeszélő: hívójele:

Gyömöre forgalmi szolgálattevő	- . -
Gyömöre II. vk. őrhely	..
Gyömöre-Tét mh.	. - .
Győrszemere forgalmi szolgálattevő	- ..
Gyömöre I. vk. őrhely	...
Szerecseny mh. sorompókezelő	. - .
Gecse-Gyarmat II. vk. őrhely	..
Gecse-Gyarmat forgalmi szolgálattevő	- ...

LB vonali távbeszélő: A rendelkezési szakasz valamennyi forgalmi irodája.

Állomási segélykérő mobil telefon hívó száma: 06-30/5656-194

Az állomás vasúti CB rendszerű vonallal rendelkezik, hívószáma: 07/67-62, 02/60-08 (FAX)

Külső hálózatról: 06-1/517-6762

A forgalmi szolgálattevő és a forgalmi vonalirányító között közvetlen értekezési lehetőség van.

Irányítói egyéb elérhetőségek, diszpécserek:

Beosztás	Vasúti telefon	Telefonszám	E-mail elérhetőség
területi főüzemirányító	07/13-33	06-30/565-6351	uksm.tfoir@mav.hu
forgalmi vonalirányító	07/13-39	06-30/398-6294	uksm.sv@mav.hu
Funkcionális felügyelet	07/13-44	06-30/485-3013	szombathelytszf@mav.hu
biztosítóberendezési diszpécser	07/17-13	06-30/827-3976	szombathely.bdiszp@mav.hu
pályavasúti diszpécser	07/15-22, 07/15-24	06-30/560-5301	szombathely.pdiszp@mav.hu
villamos diszpécser	07/11-59	06-94/505-815	szombathely.elektr@mav.hu
távközlési diszpécser	07/61-00		szombathely.tdiszp@mav.hu

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathoz hívunk Diszpécser pultot/
Gyömöre forgalmi	GYOMORE-FORG-01	77676202	095 06 38 8881738	+36 38 8881738
"07" Szombathely Üzemirányító Központ				
Területi Főüzemirányító	SMUIKP-TFUZIR-01	77133390	095 06 38 8881720	+36 38 8881720
Celldömlők - Győr forgalmi vonalirányító	SMUIKP-VONIR-01	77133901	095 06 38 8881700	+36 38 8881700
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-01	77135890	095 06 38 8881721	+36 38 8881721
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-02	77148090	095 06 38 8881722	+36 38 8881722
Távközlés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 6.)	SMTSZ-TAVK-01	77610050	095 06 38 8881716	+36 38 8881716
Biztosítóberendezés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 20.)	SMBSZ-BIZB-01	77171350	095 06 38 8881715	+36 38 8881715
Pályaétesítmény diszpécser	SMUIKP-PALYD-01	77152250	095 06 38 8881714	+36 38 8881714

Hangrögzítő berendezés a szomszédos állomásokon keresztül csatlakozik az engedélykérő telefonhoz, azonban a működőképességéről visszajelzés nem érkezik, ezért engedélykérés tanúsítására nem használható.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

A villamos felsővezetéki rendszerhez tartozó pontok vonatkozó szabályozást nem igényelnek.

Térvilágítási körzetek:

Az egységes világítási naptárban előírt időszakban a térvilágítást az alábbiak szerint kell végezni:

- Örvilágítás: az állomás T világító tornyain a Kezdőponti oldalon folyamatosan világítania kell, a szolgálat megszakítás idejét kivéve.
- A felvételi épület világításai szükség esetén használandók.
- Vonat megfigyelő lámpák: áthaladó vonatok megfigyelésére, a vonat érkezése előtt 5 perccel kell felkapcsolni,
- I, II, váltókörizetek világítási lámpái: vonatok közlekedésekor, váltók állításakor, tolatások alkalmával kell felkapcsolni.
- A T 3, T 4, T 5 Világítótornyon levő Rakodás lámpák sötétben végzett rakodás esetén használandók.

A térvilágítási kapcsolókat a vonatok érkezése, a tolatások megkezdése előtt kell felkapcsolni, a vonatok leközlekedése, tolatások befejezése után pedig azonnal lekapcsolni.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Egyéb állomás.

Az állomáson a közforgalmú menetrendben meghirdetett személyszállító vonat nem áll meg, ezért a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatási feladatot az állomás nem végez.

Az állomáson csak a rendkívüli ok miatt megálló személyszállító vonatoknál a tartózkodás okáról illetve idejéről és az előre látható indulási időről kell tájékoztatást adni. A tájékoztatást a vonatszemélyzetnek előszóban kell adni.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- **hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt**

Nincs kiépítve.

- **dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök**

Nincs kiépítve.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt**

A személyszállító vonat 10 percet elérő, vagy meghaladó késéséről forgalmi vonalirányító közlése alapján, valamint a FOR rendszerből értesül a forgalmi szolgálattevő, aki e ténytet köteles előjegyezni a Fejrovtos előjegyzési napló következő sorában.

1.9.7. Pályavasúti személyzettel nem rendelkező szolgálati helyeken, ahol a hangos utastájékoztatást Megállapodás alapján a MÁV-START Zrt. munkavállalója végzi, a tájékoztatást befolyásoló, illetve ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások

Gyömöre-Tét megállóhelyen hangos utastájékoztató berendezés van kiépítve, amelyet a MÁV-START Zrt. munkavállalója kezel nappali időszakban. Éjszaka, illetve a jegykiadó munkaidején kívül nincs hangos utastájékoztatás.

Gyömöre állomás forgalmi szolgálattevője a tudomására jutott személyvonati késésekről köteles Gyömöre-Tét jegypénztárosát a 07/67-26 telefonszámon, valamint Szerecseny megállóhely sorompókezelőjét a 07/67-72 telefonszámon a vonatok menetrend szerinti indulási ideje előtt tájékoztatni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások

Az 1.9.7. pontban leírtak szerint.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók

Gyömöre-Tét megállóhely:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke, (elkészítés, pótlás és módosítás: MÁV Zrt. Pápa Állomásfőnökség. kihelyezés és eltávolítás: MÁV-START)
- Menetrend változásra figyelmeztető felhívás, (elkészítés, pótlás és módosítás: MÁV Zrt. Pápa Állomásfőnökség. kihelyezés és eltávolítás: MÁV-START)
- Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények. (MÁV-START)

Szerecseny megállóhely:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke, (elkészítés, pótlás, módosítás, kihelyezés és eltávolítás: MÁV Zrt. Pápa Állomásfőnökség.)
- Menetrend változásra figyelmeztető felhívás, (elkészítés, pótlás, módosítás, kihelyezés és eltávolítás: MÁV Zrt. Pápa Állomásfőnökség.)-
- Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények. (MÁV-START)

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások

A váróterem esti zárása előtt a zárást végző sorompókezelő Szerecseny megállóhelyen köteles ellenőrizni a kifüggesztett hirdetmények (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Állomási rend, váróterem nyitvatartási ideje, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, stb.) meglétét és épségét. Az esetleges hiányosságokról szóbeli, vagy eseménykönyvi jelentéssel köteles tájékoztatni az állomásfőnököt, valamint pótolni a hiányosságot az állomásra rendszeresített másolati példányokból.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek a forgalmi szolgálattevő számítógépén egységes szerkezetben találhatók meg a Pályavasúti intranet portálon keresztül:

<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

A kifüggesztendő, valamint a papír alapon elhelyezendő dokumentumok külön mappákban a forgalmi irodai iratszekrényben találhatók.

Parancskönyv 1 db van felfektetve, a forgalmi irodában található.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek név-sora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye

A mentődoboz a forgalmi irodai a szekrényben található.

Véralkohol doboz, alkoholszonda tárolási helye: A forgalmi szolgálattevő szekrényében található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Üzemorvosi rendelő	Celldömölk, Rákóczi F. u. 1.	06-95/420-048 07/62-79
Körzeti orvosi rendelő	Gyarmat, Jókai u. 4.	06-96/550-015
Kórház	Győr, Vasvári Pál u. 2/4	06-96/418-244
Mentők		104; 904

Elsősegély nyújtásra kiképzett munkavállalók nincsenek az állomáson.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	Tét, Győri út 61/b.	06-96/461-192
Városi Rendőrkapitányság	Győr, Zrínyi u. 54.	06-96/520-000 02/63-29
Körzeti megbízott	Gyömöre	06-20/579- 5160
Általános segélyhívó		112
Önkormányzat	Gyömöre, Rózsa F. u. 10	06-96/461-370
Tűzoltóság, Katasztrófavédelem	Győr, Munkácsi M. u. 4.	06-96/529-530 105; 905
Vadásztársaság 1	Tét, Majsa	06-96/461-795
Vadásztársaság 2	Gyömöre, Takács	06-96/551-006
Vadásztársaság 3	Vaszar, Fő út 59.	06-89/355-340

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

- A forgalmi irodához kapcsolódóan: a biztosítóberendezési épület mögött.
- A váltókezelői őrhelyek melletti, táblával jelölt részen.