



Forgalmi Csomóponti Főnökség Győr
Állomásfőnökség Győr

46871-1/2015/MAV


Győr

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
a 6. sz. módosítással egységes szerkezetben


Készítette:


Szarvas Kálmán
állomásfőnök


Ellenőrizte:


Horváth Zsuzsanna
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Felülvizsgálta:


Nagy Attila
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:


Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 30.

35452-1/2021/MÁV

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalom

TARTALOM	2
1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	8
1.1. AZ ÁLLOMÁS FEKVÉSE, SZELVÉNYSZÁM SZERINT (VILLAMOSÍTOTT, NEM VILLAMOSÍTOTT VONALON, VONALAKON), SZOMSZÉDOS ÁLLOMÁSOK, NYÍLTVONALI SZOLGÁLATI HELYEK SZELVÉNYSZÁM SZERINTI FELSOROLÁSA. AZ ÁLLOMÁSON VALAMINT A TÁVVEZÉRELT, TÁVKEZELT SZOLGÁLATI HELYEN ÜZEMELŐ BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS TÍPUSA.	8
1.2. AZ ÁLLOMÁS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ EGYÉB SZAKÁGAK, ILLETVE VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VASÚTI VÁLLALKOZÁSOK FELSOROLÁSA, AZOK VÁGÁNY-ÖSSZEKÖTTETÉSEI, ELHATÁROLÁSA.	9
1.3. AZ ÁLLOMÁS SZOLGÁLATI HELYEINEK (HELYISÉGEINEK) FELSOROLÁSA.....	9
1.4. A VONATOK KÖVETÉSI RENDJE, ÁLLOMÁSKÖZÖNKENTI BONTÁSBAN (TÉRKÖZI, ÁLLOMÁSTÁVOLSÁGÚ). VONALI BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS, VONATBEFOLYÁSOLÁSI RENDSZER.....	11
1.5. AZ ÁLLOMÁSI VÁGÁNYOK SZÁMOZÁSA, JELÖLÉSE, RENDELTETÉSE, AZ ÁLLOMÁSI ÁTMENŐ FŐVÁGÁNY MEGJELÖLÉSE. A VÁGÁNYOK HASZNÁLHATÓ HOSSZA, LEJTVISZONYAI, A SZOLGÁLATI HELYEK JELFELADÁSRA KIÉPÍTETT ÉS KI NEM ÉPÍTETT VÁGÁNYAINAK FELSOROLÁSA.	12
1.5.1. RO-LA FORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRA KIJELÖLT VÁGÁNYOK (VÁGÁNYKAPCSOLATOK) FELSOROLÁSA.	18
1.5.2. UTASPERONOK HOSSZA, SZÉLESSÉGE SÍNKORONA FELETTI MAGASSÁGA, (SK0, SK15, SK30, SK55) BURKOLATA, AZ UTASOK RÉSZÉRE KIJELÖLT MEGKÖZELÍTÉSI ÚTVONAL MEGHATÁROZÁSA.	18
1.6. A VÁZLATOS HELYSZÍNRAJZON FELTÜNTETETT ADATOKRA, OBJEKTUMOKRA, BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ RÖVID LEÍRÁS.	18
1.6.1. HELYHEZ KÖTÖTT JELZŐK FELÁLLÍTÁSI HELYE, MEGJELÖLÉSE, RENDELTETÉSE. FIGYELMEZTETŐ JELEK FELSOROLÁSA. TÖRPE TOLATÁSJELZŐK FELSOROLÁSA A HOZZÁ TARTOZÓ VÁLTÓK SZÁMÁNAK MEGJELÖLÉSÉVEL. A SZOLGÁLATI HELYEKRE RENDSZERESÍTETT HORDOZHATÓ JELZŐK, JELZŐESZKÖZÖK FELSOROLÁSA DARABSZÁM SZERINT.....	19
1.6.2. A VÁLTÓK SZÁMOZÁSA, ÁLLÍTÁSI ÉS BIZTOSÍTÁSI MÓDJUK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA, HA VAN VÁLTÓJELZŐ, AKKOR ANNAK TÍPUSA (ÁBRALEMEZES VAGY FORGÓLAPOS, KIVILÁGÍTHATÓ VAGY FÉNYVISSZAVERŐS). A 40 KM/H SEBESSÉGNÉL NAGYOBB SEBESSÉGŰ VÁLTÓK, VÁLTÓKAPCSOLATOK FELSOROLÁSA ÉS AZ AZOKON ALKALMAZHATÓ SEBESSÉG MEGHATÁROZÁSA.....	24
1.6.3. HELYHEZ KÖTÖTT VÉDELMI BERENDEZÉSEK, VÁGÁNYZÁRÓ SZERKEZETEK FELSOROLÁSA, HELYE, VALAMINT FÜGGŐSÉGE.....	28
1.6.4. ŰRSZELVÉNYBE NYÚLÓ MŰTÁRGYAK FELSOROLÁSA.....	29
1.7. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK, RÁDIÓS ÉS TÉRANGOS KÖRZETEK, ÁLLOMÁSI TÁVBESZÉLŐ KAPCSOLATOK, VASÚTI TÁVBESZÉLŐ RENDSZER, HANGRÖGZÍTŐ BERENDEZÉSEK. AZ EGY-EGY TÁVBESZÉLŐ, RÁDIÓS KÖRZETHEZ TARTOZÓ SZOLGÁLATI HELYEK, A TÁVBESZÉLŐ HÍVÓJELEK, VALAMINT A HANGRÖGZÍTŐVEL KIEGÉSZÍTETT TÁVBESZÉLŐ ÉS RÁDIÓS KAPCSOLATOK, SZOLGÁLATI HELYEK RÉSZLETES FELSOROLÁSA. IRÁNYÍTÓI ELÉRHELOSÉGEK.	37
1.8. A VILLAMOS FELSŐVEZETÉKI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, ÁLLOMÁSI KAPCSOLÓKERT, KAPCSOLÁSI HELYEK, SZAKASZOLÓK ELHELYEZÉSE, VALAMINT FÖLDELŐ RUDAK TÁROLÁSI HELYE ÉS DARABSZÁMA. TÉRVILÁGÍTÁSI KÖRZETEK ÉS AZOK KAPCSOLÁSÁNAK MÓDJA.	44
1.9. AZ UTASTÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK MEGHATÁROZÁSA.	46
1.9.1. SZOLGÁLATI HELY TÍPUSA.	46
1.9.2. A SZOLGÁLATI HELYRE RENDSZERESÍTETT UTASTÁJÉKOZTATÓ BERENDEZÉSEK FAJTÁI.....	46
1.9.3. UTASTÁJÉKOZTATÓ KÖRZETEK, EZEN KÍVÜL MELY SZOLGÁLATI HELYEK UTASTÁJÉKOZTATÁSA TÖRTÉNIK AZ ÁLLOMÁSRÓL.	47
1.9.4. AZ ÁLLOMÁSI UTASPERONOK MEGKÖZELÍTÉSI IDŐNORMATÍVÁJA PERC ÉRTÉKE. A SZOLGÁLATI HELY TÍPUSÁNAK ÉS AZ UTASPERONOK MEGKÖZELÍTÉSI IDŐNORMÁJÁNAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL A HANGOS UTASTÁJÉKOZTATÁST A VONATOK ÉRKEZÉSÉHEZ-INDULÁSÁHOZ KÉPEST MÍLYEN IDŐPONTBAN KELL ELVÉGEZNI.....	48
1.9.5. AZ ÁLLOMÁS RENDELKEZIK-E SZIGETPERONNAL. AMENNYIBEN AZ ÁLLOMÁS NEM RENDELKEZIK SZIGETPERONNAL, ILLETVE A SZIGETPERON NEM ALUL- VAGY FELÜLJÁRÓN KERESZTÜL KÖZELÍTHETŐ MEG, SZABÁLYOZNI KELL, HOGY VONATTALÁLKOZÁS ALKALMÁVAL A KÉSŐBB ÉRKEZŐ VONATRÓL AZ ÉRKEZÉST MEGELŐZŐEN MIKOR SZABAD HANGOS UTASTÁJÉKOZTATÁST ADNI.....	49
1.9.6. ÁLLOMÁSOKON AZ UTASPERONOK SZÉLESSÉGÉNEK ÉS MEGKÖZELÍTÉSI MÓDJÁNAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL SZABÁLYOZNI KELL, HOGY A MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOKRÓL KELL E HANGOS UTASTÁJÉKOZTATÁST ADNI.	49

1.9.8. A MÁV-START ZRT. ÁLTAL KÉSZÍTETT ÉS ÁTADOTT UTASTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGKÖNYV MÓDOSÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT VÉGZŐ MUNKAVÁLLALÓ.	49
1.9.9. AZ UTASTÁJÉKOZTATÓ BERENDEZÉSEK HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A BEJELENTÉSRE, ILLETVE AZ ÉLŐSZAVAS UTASTÁJÉKOZTATÁS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	49
1.9.10. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉN A MÁV-START ZRT. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK ÉRTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	50
1.9.11. ÁLLOMÁSON (MEGÁLLÓHELYEKEN) ALKALMAZANDÓ PAPÍR ALAPÚ UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK FAJTÁI.	51
1.9.12. UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	52
1.10. AZ EGYES SZOLGÁLATI HELYEKEN (HELYISÉGEKBEN) A SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES UTASÍTÁSOK, SZABÁLYZATOK, SEGÉDKÖNYVEK, VU-K, RENDELETEK LISTÁJA, ELÉRHETŐSÉGE. A PARANCSKÖNYV TÁROLÁSI HELYE.	52
1.11. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSNÁL FIGYELEMBE VEHETŐ ÉS HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK TÁROLÁSI HELYE, A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS, A HÁZIORVOS, AZ ÜGYELETES ORVOS, A KÓRHÁZAK ÉS EGYÉB ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSÁRA KIKÉPZETTEK NÉVSORA. VÉRALKOHOL-VIZSGÁLATI DOBOZ, ALKOHOLSZONDA, ALKOHOLTESZTER TÁROLÁSI HELYE.	53
1.12. RENDŐRSÉG, MENTŐK, TÚZOLTÓSÁG, KATASZTRÓFAVÉDELEM, POLGÁRŐRSÉG, VASÚTŐRÖK, ÖNKORMÁNYZAT, VADÁSZTÁRSASÁG, ILLETVE A SZOLGÁLATI HELYEN JELEN LÉVŐ ÉS VASÚTI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VÁLLALKOZÁSOK CÍME, TELEFONSZÁMA.	54
1.13. A DOHÁNYZÁSRA KIJELELT HELYEK MEGHATÁROZÁSA.	54
2. FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	55
2.1. A SZOLGÁLATI HELY TECHNOLÓGIÁJÁHOZ IGAZODÓ LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁSA.	55
2.2. A SZOLGÁLATRA JELENTKEZÉS SZABÁLYOZÁSA.	55
2.3. AZ ÁLLOMÁSBEJÁRÁS, KÖRZETBEJÁRÁS SZABÁLYOZÁSA.	57
2.3.1. AZ ÁLLOMÁSBEJÁRÁSRA, KÖRZETBEJÁRÁSRA KÖTELEZETTEK FELSOROLÁSA ÉS A TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁNAK HELYI SZABÁLYOZÁSA.	57
2.4. SZOLGÁLATÁTADÁS – ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYOZÁSA.	58
2.4.1. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL FOLYTATÓLAGOS SZOLGÁLAT ESETÉN AZ EGYES MUNKAKÖRÖKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES HELYI SZABÁLYOZÁSSAL.	58
2.5. FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ (K), (TÉRFŐNÖK) RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA. A SZOLGÁLATI HELYEN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ VALAMENNYI FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA, TEENDŐIK ÉS HATÁSKÖRÜK ELHATÁROLÁSÁVAL.	59
2.7.1. VÁLTÓKEZELŐ (K) RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA.	68
2.8. VONALI TOLATÁSVEZETŐ (K) RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA.	70
2.9. TOLATÁSVEZETŐ (K) RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA.	71
2.10. VONALI KOCSIRENDEZŐ RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA.	72
2.11. KOCSIRENDEZŐ RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA.	72
2.12. BELSŐ ADATRÖGZÍTŐK (VONAT FEL- ÉS ÁTVEVŐK) RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA.	72
2.14. JELZŐK, VÁLTÓK, HELYISÉGEK KIVILÁGÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA, AZ ÁLLOMÁSI, VALAMINT NYÍLTVONALI HELYHEZ KÖTÖTT JELZŐK LÁMPÁINAK GONDOZÁSÁRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK A GONDOZÁSUKKAL MEGBÍZOTT MUNKAKÖRÖK FELSOROLÁSÁVAL.	73
2.15. AZ ÁLLOMÁSHOZ TARTOZÓ SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT FELSOROLÁSA, A KISZOLGÁLÁS MÓDJA.	73
2.16. VÁLTÓKÖRZETEK KIJELELTÉSE, ŐRZÉSE.	74
2.17. VÁLTÓGONDOZÁS.	74
2.17.1. A VÁLTÓGONDOZÁSI KÖRZETEK KIJELELTÉSE.	74
2.17.2. A VÁLTÓK GONDOZÁSRA KÖTELEZETTEK KIJELELTÉSE.	74

2.17.3. A VÁLTÓGONDOZÁS HELYI TECHNOLÓGIÁJÁNAK SZABÁLYOZÁSA FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A TEVÉKENYSÉGET MELY SZAKSZOLGÁLAT VÉGZI.	74
2.18. A VÁLTÓK SZABVÁNYOS ÁLLÁSÁNAK KÖZLÉSE.	75
2.19. UTASÍTÁS A VONAT VÁGÁNYÚTJÁNAK BEÁLLÍTÁSÁRA.	76
2.19.2. VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁNAK ELRENDELÉSE TÁVBESZÉLŐ BERENDEZÉS HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN, VAGY HA A VÁLTÓKEZELŐ ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI HELYE NEM A FORGALMI IRODÁBAN VAGY A VÁLTÓKEZELŐI SZOLGÁLATI HELYSÉGBEN VAN.	77
2.20. A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐK VÁGÁNYUTANKÉNTI MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT A BERENDEZÉS HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐK MEGHATÁROZÁSA VÁGÁNYUTANKÉNT.	77
2.21. A VÁGÁNYÚT ELLENŐRZÉSE.	81
2.21.1. A VÁGÁNYBEJÁRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	81
2.21.2. A FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ (K) VÁGÁNYÚT ÁTTEKINTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA.	82
2.22. TEENDŐK A SZABAD VÁGÁNYÚT BIZTOSÍTÁSÁRA.	82
2.22.1. A VÁGÁNYFOGLALTSÁGI NAPLÓ VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.	82
2.23. A VÁLTÓK HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE.	82
2.23.1. A VÁLTÓK HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSE SZOLGÁLAT ÁTVÉTELKOR ÉS ELLENŐRZÉSEK ALKALMÁVAL.	82
2.23.2. A HASZNÁLHATÓSÁG ELLENŐRZÉSE ÁLLANDÓAN LEZÁRT VÁLTÓKNÁL.	82
2.24. A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSA.	82
2.24.1. VÁLTÓÁLLÍTÁS VONAT RÉSZÉRE. A VÁLTÓÁLLÍTÁSRA KÖTELEZETTEK MEGHATÁROZÁSA.	82
2.24.2. VÁLTÓÁLLÍTÁS TOLATÁS RÉSZÉRE. A VÁLTÓÁLLÍTÁSRA KÖTELEZETTEK MEGHATÁROZÁSA.	83
2.25. MELLÉKVÁGÁNYOKBAN ÉS MÁS SZOLGÁLATI HELYEK TERÜLETÉN LÉVŐ VÁGÁNYZATBAN TALÁLHATÓ LEZÁRHATÓ VÁLTÓK FELSOROLÁSA, AZOK LEZÁRÁSÁNAK ÉS FELNYITÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA.	83
2.26. ÁLLANDÓAN ZÁRVA TARTANDÓ VÁLTÓK.	83
2.26.1. SZABVÁNYOS ÁLLÁSUKBAN ÁLLANDÓAN ZÁRVA TARTANDÓ VÁLTÓK KIJELELÉSE ÉS FELSOROLÁSA.	83
2.27. VÁLTÓZÁR- ÉS VÉDELMI BERENDEZÉS MÁSODKULCSOK.	83
2.27.1. A VÁLTÓZÁRAK ÉS VÉDELMI BERENDEZÉSEK MÁSODKULCSAINAK ŐRZÉSÉRE KIJELELT SZOLGÁLATI HELYEK FELSOROLÁSA.	83
2.27.2. BIZTONSÁGI BETÉTEL LEZÁRHATÓ VÁLTÓK VÁLTÓSZÁM ÉS TERELÉSI IRÁNY SZERINTI FELSOROLÁSA. AZ ALKALMAZOTT BIZTONSÁGI BETÉTEK FAJTÁI, DARABSZÁMA ÉS AZOK TÁROLÁSI HELYE. ITT KELL FELSOROLNI A HAGYOMÁNYOSTÓL ELTÉRŐ CSÚCSSÍN-RÖGZÍTŐ SZERKEZETTEL FELSZERELT VÁLTÓKAT.	83
2.28. VÁLTÓELLENŐRZÉS.	86
2.28.1. A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSÁRA KÖTELEZETTEK MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSÉRE KIJELELT DOLGOZÓ (MÁSODIK DOLGOZÓ) MEGHATÁROZÁSA.	86
2.29. VÁLTÓELLENŐRZÉS KÖZPONTI ÁLLÍTÁSÚ VÁLTÓKNÁL.	86
2.29.1. A VÁLTÓELLENŐRZÉS MEGTARTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA VILLAMOS ÚTON KÖZPONTBÓL ÁLLÍTOTT VÁLTÓKNÁL A BERENDEZÉS MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN.	86
2.31. VÁLTÓELLENŐRZÉS HELYSZÍNI ÁLLÍTÁSÚ LE NEM ZÁRT VÁLTÓKNÁL.	87
2.31.1. A VÁLTÓELLENŐRZÉS MEGTARTÁSÁNAK ELŐJEGYZÉSÉRE KIJELELT HELY MEGHATÁROZÁSA.	87
2.32. JELENTÉS A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁRÓL.	87
2.32.2. A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁNAK BEJELENTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁS, HA AZ ÉRTEKEZŐ BERENDEZÉS HASZNÁLHATATLAN.	87
2.33. ÁLLOMÁSI, NYÍLTVONALI ÚTÁJTÁRÓK SZELVÉNYSZÁMA, SOROMPÓK JELE, SZÁMA KEZELŐ SZOLGÁLATI HELY MEGNEVEZÉSE, BIZTOSÍTÁSI MÓDJA, AZ ÚTÁJTÁRÓ MELY KÖZUTAT KERESZTEZI (KÖZÚT SZÁMA, KÖZTERÜLET NEVE), VASÚTI GYALOGOS ÁTKELŐHELY, SZELVÉNYSZÁMA.	87

2.33.1. NYÍLTVONALI ÚTSOROMPÓK FELSOROLÁSA, MELYEK HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A VONATSZEMÉLYZETET ÉRTESÍTENI KELL, ILLETVE AZ ÚTÁJTÁRÓT JELZŐÖRREL FEDEZNI KELL.	88
2.33.2. KIMUTATÁS A VASÚTI JELZŐVEL ELLENŐRZÖTT, DE VONAT ÁLTAL VEZÉRELT FÉNY, ILL. FÉNY-ÉS FÉLSOROMPÓKRÓL. A KIMUTATÁST A FORGALMI IRODÁBAN KI KELL FÜGGESZTENI.....	89
2.34. A TOLATÁS ENGEDÉLYEZÉSE.....	89
2.34.1. FŐVÁGÁNYT NEM ÉRINTŐ, ILLETVE NEM VESZÉLYEZTETŐ TOLATÁSOK ENGEDÉLYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	89
2.34.2. GÉPÉSZETI, MŰSZAKI, PÁLYAVASÚTI ÉS EGYÉB SZOLGÁLATI ÁG, TOVÁBBÁ SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT VÁGÁNYZATÁN VÉGZENDŐ TOLATÁSOK ENGEDÉLYEZÉSÉRE ÉS LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	89
2.35. TOLATÁSVEZETŐ KIJELÖLÉSE.....	90
2.35.1. TÖBB TOLATÓCSAPAT EGY SZOLGÁLATI HELYEN BELÜLI EGYIDEJŰ TEVÉKENYSÉGÉT IRÁNYÍTÓ SZEMÉLY KIJELÖLÉSE.....	90
2.35.2. TÖBB TOLATÓCSAPATTAL VÉGZETT EGYIDEJŰ TOLATÁSOK ALKALMÁVAL A TOLATÁSI KÖRZETEK ELHATÁROLÁSA.	90
2.35.3. A TOLATÓCSAPAT LÉTSZÁMA NORMÁL ÜZEMI, ILLETVE ATTÓL ELTÉRŐ KÖRÜLMÉNYEK ESETÉN.	91
2.36. ÁTÁLLÁS, ÖSSZETOLÁS.	91
2.36.1. ÁTÁLLÁS, ÖSSZETOLÁS KÖZBEN AZ ÁLLOMÁS TÚLSÓ VÉGÉN VÉGEZHEŐ EGYIDEJŰ TOLATÁSOK SZABÁLYOZÁSA.....	91
2.37. JAVÍTÓ-, TISZTÍTÓ-, MOSÓ-, TÖLTŐ-, LEFEJTŐ ÉS EGYÉB MELLÉKVÁGÁNYOKON A JÁRMŰVEK FEDEZÉSE....	92
2.38. JÁRMŰVEK FEDEZÉSE, HA A FŐVÁGÁNYON JAVÍTÁSI, TISZTÍTÁSI STB. MUNKÁT VÉGEZNEK.	92
2.39. TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK KEZELÉSE.	93
2.40. MOZDONYOK MOZGÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA.	93
2.40.1. AZ EGYEDÜL VAGY LEGFELJEBB 1 KOCSIVAL KÖZLEKEDŐ MOZDONYOK, MOZDONYCOPORTOK MOZGÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	93
2.40.2. TÖBB ÖSSZEKAPCSOLT MOZDONNYAL VÉGZETT TOLATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	93
2.40.3. MOZDONYOK KÖRÜLJÁRATÁSÁRA ALKALMAS VÁGÁNYOK KIJELÖLÉSE.....	93
2.41. FÉKSARU ALKALMAZÁSA.....	94
2.41.2. A FÉKSARUK JELÖLÉSÉRE, SZÁMOZÁSÁRA, DARABSZÁMÁRA, HASZNÁLATÁRA, KARBANTARTÁSÁRA, ŐRZÉSÉRE ÉS TÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK.	94
2.42. SZALASZTHATÓ KOCSIK MENNYISÉGE, ÁLLANDÓ JELLEGŰ SZALASZTÁSI TILALMAK ÉS SZALASZTÁSI KORLÁTOZÁSOK.....	94
2.45. A VÁGÁNYÚTTÓL JOBBRA, ILLETVE BALRA FEKVŐ VÁGÁNYOKON A VÁGÁNYÚT ÉRINTÉSE NÉLKÜL VÉGEZHEŐ TOLATÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA.....	94
2.47. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN.	94
2.47.1 A RÖGZÍTŐSARUK TÁROLÁSI HELYE, DARAB- ÉS SORSZÁMA, KIADÁSÁNAK, VISSZAVÉTELÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSA.....	94
2.47.2. A RÖGZÍTŐSARUK ELHELYEZÉSÉÉRT, ELTÁVOLÍTÁSÁÉRT, FELÜGYELETÉÉRT, HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK KIJELÖLÉSE.	95
2.47.4. PÁROS FÉKSARUK, ILLETVE A HELYETTE ALKALMAZHATÓ FÉKSARUK TÁROLÁSÁRA KIJELÖLT HELY, HASZNÁLHATÓSÁGUK ELLENŐRZÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLY KIJELÖLÉSE.	95
2.48. JÁRMŰKAPCSOLÁSOK.	96
2.48.1. CSAVARKAPOCCSAL VÉGZETT JÁRMŰKAPCSOLÁS ESETÉN A RÖGZÍTŐSARU HASZNÁLATÁRA, ILLETVE HASZNÁLATÁNAK TILALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES HELYI ELŐÍRÁSOK.	96
2.49. FIGYELÉSI, TÁJÉKOZÓDÁSI ÉS ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG.	96
2.49.1. A FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZÓDÁSI KÖTELEZETTSÉG HELYI SZABÁLYOZÁSA.....	96
2.50. ENGEDÉLYKÉRÉS – ADÁS.	96
2.50.1. AZ ENGEDÉLYKÉRÉS – ADÁS BIZONYÍTÁSÁRA KIJELÖLT SZOLGÁLATI HELY MEGNEVEZÉSE.	96
2.50.2. GÉPI ENGEDÉLYKÉRÉS HELYI SZABÁLYOZÁSA.....	96
2.51. A VONATOK SZÁMÁRÓL ÉS ELŐRELÁTHATÓ INDULÁSI IDEJÉRŐL SZÓLÓ KÖZLEMÉNY ADÁSÁRA FELHATALMAZOTT DOLGOZÓK KIJELÖLÉSE.....	96

2.52. MEGGYŐZŐDÉS A VONAT MEGÉRKEZÉSÉRŐL (ELHALADÁSÁRÓL).	97
2.52.1. A VONATOK TELJES MEGÉRKEZÉSÉNEK (ELHALADÁSÁNAK) MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KIJELÖLT DOLGOZÓK FELSOROLÁSA.	97
2.53. RENDELKEZÉSEK KÖZLÉSE A VONATSZEMÉLYZETTEL.	97
2.53.1. AZ ÍRÁSBELI RENDELKEZÉS KIÁLLÍTÁSÁNAK, KÉZBESÍTÉSÉNEK MÓDJA, A KIÁLLÍTÁSRA ÉS KÉZBESÍTÉSRE JOGOSULTAK MEGHATÁROZÁSA.	97
2.54. A VONATOK MOZDONYVEZETŐINEK FELHATALMAZÁSA INDÍTÁSRA, ÁTHALADÁSRA.	98
2.54.1. A VONATOK MOZDONYVEZETŐINEK FELHATALMAZÁSÁRA KIJELÖLT HELY MEGHATÁROZÁSA AKKOR, HA AZ, KÜLÖNLEGES HELYI OK MIATT, AZ ÁLTALÁNOSTÓL ELTÉRŐ.	98
2.54.2. A VONATOK MOZDONYVEZETŐINEK KÖZVETETT MÓDON TÖRTÉNŐ FELHATALMAZÁSRA JOGOSULT MUNKAVÁLLALÓK FELSOROLÁSA, SZOLGÁLATI HELYENKÉNT.	98
2.54.3. A SZOLGÁLATI HELYRE VONATKOZÓAN A VÖRÖS-FEHÉR ÁRBOCÚ FŐJELZŐ MELLETTI KÖZLEKEDÉS SZABÁLYOZÁSA.	98
2.57. MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOK MEGÁLLÍTÁSA A SZOLGÁLATI HELYEKEN.	98
2.57.1. A MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOK MEGÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJA.	98
2.58. A VONATOK FOGADÁSA ÉS MEGFIGYELÉSE ÁLLOMÁSOKON.	98
2.58.1. A FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐK VONATFOGADÁSI HELYE, AMENNYIBEN AZ, KÜLÖNLEGES HELYI OK MIATT AZ ÁLTALÁNOSTÓL ELTÉRŐ.	98
2.58.2. A VÁLTÓKEZELŐK VONATFOGADÁSI HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA.	99
2.58.4. A KOCSIVIZSGÁLÓK VONATFOGADÁSI TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOSAN A FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐK ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK, AZ ÉRTESÍTÉS MÓDJÁNAK HELYI SZABÁLYOZÁSA. SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VONATOKNÁL A TARTÓZKODÁSI IDŐN BELÜL VÉGZETT TOLATÁSI MOZGÁSOKRÓL TÖRTÉNŐ ÉRTESÍTÉS.	99
2.60. EGYEDI ENGEDÉLLEL RENDELKEZŐ RAKSZELVÉNYEN TÚLÉRŐ KÜLDEMÉNYT TOVÁBBÍTÓ VONATRÓL ÉRTESÍTETT FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ ÁLTAL ÉRTESÍTENDŐK KÖRÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	100
2.61. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ (TÍPUS) ENGEDÉLLEL RENDELKEZŐ TÍPUSKÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA ESETÉN BETARTANDÓ, AZ ÁLLOMÁSRA ÉS A RENDELKEZÉSI SZAKASZRA (SZAKASZOKRA) VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK.	100
2.62. AZ ÁLLOMÁS (SZOLGÁLATI HELY) VÁGÁNYAINAK RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA SZEMPONTJÁBÓL TÖRTÉNŐ CSOPORTBA SOROLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	107
2.63. A TÚLSÚLYOS KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA ESETÉN AZ ÁLLOMÁS (SZOLGÁLATI HELY) NEM VONATFOGADÓ VÁGÁNYAIRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	107
2.64. A GYALOGOSOK KÖZLEKEDÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLATI HELYEK MEGKÖZELÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK KIJELÖLÉSE, ERRE A CÉLRA A KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE. KÉZIKOCSIK, TARGONCÁK ÉS EGYÉB KÖZÚTI JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAINAK KIJELÖLÉSE, A VÁGÁNYOKON VALÓ ÁTHALADÁSUK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK MÓDJA, VALAMINT AZ ÉLETVÉDELMI KERÍTÉSEN - SZOLGÁLATI CÉLÚ KÖZLEKEDÉS ÉRDEKÉBEN - LÉTESÍTETT ZÁRHATÓ ÁTJÁRÓ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI.	112
2.65. HATÁRÁLLOMÁSOKON A HATÁRTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.	115
3. GURÍTÓDOMBOS RENDEZŐ-PÁLYAUDVARON, VALAMINT RENDEZŐ-PÁLYAUDVARON A SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	116
3.2. A TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK (TOLATÁS- ÉS GURÍTÁSJELZŐK) KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK, A KEZELÉSÉT VÉGZŐ DOLGOZÓK KIJELÖLÉSE.	116
3.4. AZ IRÁNY (RENDEZŐ) VÁGÁNYOKRA LEGURÍTOTT ELEGY TOVÁBBI RENDEZÉSÉT VÉGZŐ TOLATÁSVEZETŐK ÉS GURÍTÁSVEZETŐK MUNKÁJÁNAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK.	116
3.11. AZ ALKALMAZOTT TOLATÁSI MÓDSZEREK FÜGGVÉNYÉBEN A TOLATÓSZEMÉLYZET LÉTSZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSA ÉS FELADATAINAK HELYI SZABÁLYOZÁSA.	116
4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA.	116

4.1. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGRE ÁLLÍTÁSRA, A HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA, A FELÜGYELETET ELLÁTÓ FORGALMI SZEMÉLYZETRE, A MÉRLEGHÁZ KULCSAINAK KEZELÉSÉRE, A MÉRLEGELÉS ADATAINAK RÖGZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	116
4.2. AZ ÁLLOMÁSI RAKODÓVÁGÁNYOK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ RAKODÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA. RAKODÁSOK ENGEDÉLYEZÉSE.....	118
5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS	119
5.1. AZ ÁLLOMÁSON A SZOLGÁLTATÁSOK (ALAP, JÁRULÉKOS, KIEGÉSZÍTŐ, MELLÉK, EGYÉB) KEZELÉSÉT VÉGZŐ SZÁMÍTÓGÉPES MUNKAHELYEK FELSOROLÁSA.	119
5.1.1. MUNKAHELYEK ADATAI, AZ EGYES MUNKAHELYEKEN VÉGZETT FELADATOK MEGHATÁROZÁSA.....	119
5.1.1.1. AZOKNAK A SZOLGÁLATI HELYEKNEK A FELSOROLÁSA, AMELYEK TELJESÍTMÉNYÉNEK A RÖGZÍTÉSE TÖRTÉNIK.....	119
5.1.1.2. A SZÁMÍTÓGÉP MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN A HELYETTESÍTŐ MUNKAHELY/SZOLGÁLATI HELY KIJELÖLÉSE.....	120
5.2. SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN.	120
5.2.1. RÉSZLETES FELADATKIÍRÁS KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK. ELEGYFELDOLGOZÁSHOZ SZÜKSÉGES KÓDOK ALKALMAZÁSA, HELYI SAJÁTOSSÁGOKNAK MEGFELELŐ KÓDOK, EZEK ALKALMAZÁSA A KIADOTT RENDELKEZÉSEKEN. AZ ÁLLOMÁSON IGÉNYELT TOLATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE, FELADATOK KIADÁSA.	121
5.2.2. A RÉSZLETES FELADATKIÍRÁSON NEM KEZELT SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.	121
5.3. VONATÖSSZEÁLLÍTÁS RÖGZÍTÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN.	121
5.3.1. KÜLSŐ VONATFELVÉTEL VÉGREHAJTÁSA PÁLYAVASÚTI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN.....	121
5.3.2. KÜLSŐ VONATFELVÉTEL VÉGREHAJTÁSA VASÚTVÁLLALATI MUNKAVÁLLALÓKKAL.....	122
5.4. A VONATOK KÉSZRE JELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.	122
5.5. SZOLGÁLAT ÁTADÁS – ÁTVÉTEL SZABÁLYOZÁSA, LE NEM ZÁRT NAPLÓZÁS ALATTI TELJESÍTMÉNYEK ÁTADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS.	126
5.7. A BELSŐ ADATRÖGZÍTŐI TEVÉKENYSÉGGEL, VALAMINT AZ ADATTOVÁBBÍTÁSI ÉS RÖGZÍTÉSI RENDSZERREL (CALL CENTER) KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.....	126
6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK... 127	
6.1. A MOZDONYOK KULCSAINAK ŐRZÉSÉRE, ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.....	127
6.2. INFORMATIKAI RENDSZEREKBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES KÓDOKKAL, AZOK TÁROLÁSI HELYÉVEL, HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	127
6.3. ZÁRT CSOPORTÚ E-MAIL RENDSZER HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	127
6.4. NAPI LASSÚJEL KIMUTATÁS KEZELÉSÉVEL, KÉZBESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS.	128
6.5. A NYÍLT VONALON TELEPÍTETT JÁRMŰELLENŐRZŐ BERENDEZÉSEK RIASZTÁSI JELZÉSE ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS HELYI SZABÁLYOZÁSA.	128
6.6. HELYI SAJÁTOSSÁGOK.	129
A KOCSIJAVÍTÓ KISZOLGÁLÁSA	129
VÁGÁNYOK KÖZÖTTI TAKARÍTÁS.....	129
A TANMŰHELY KULCSÁNAK ÉS AZ ELEKTROMOS KAPUNYITÓK KEZELÉSE	129

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése, szelvénytípusa szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgálati helyek szelvénytípusa szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Győr állomás az 1. számú Budapest Keleti – Hegyeshalom országhatár kétvágányú villamosított fővonalon, az 1380+04 sz. szelvénytől az 1420+39 sz. szelvényig fekszik.

Az 1. számú fővonalból 1400+74 sz. szelvényben ágazik el a Győr – Celldömölk, (Szombathely, Szentgotthárd országhatár), egyvágányú fővonal, melyből Győrszabadhegy állomáson ágazik ki a Győr – Veszprém mellékvonal.

Szomszédos állomások:

1-es számú vonalon:	- Győrszentiván állomás
	- Öttevény állomás
8-as számú vonalon:	- Ikrény állomás
10-es számú vonalon:	- Győrszabadhegy állomás
11-es számú vonalon:	- Győrszabadhegy állomás

A Győrszentiván – Győrszabadhegy pályaelágazás a Budapest – Komárom – Győr fővonalat köti össze a Győr – Celldömölk egyvágányú fővonallal és viszont, Győr állomás érintése nélkül. A Győr- GYSEV deltavágány közvetlen összeköttetést létesít Győr GYSEV és Sopron GYSEV egyvágányú fővonallal és viszont, Győr állomás érintése nélkül.

Győr állomás három részből áll:

- a./ Győr személypályaudvar - feladata: a személy és az átmenő teherforgalom lebonyolítása.
- b./ Győr rendező-pályaudvar - feladata: a teherforgalom lebonyolítása.
- c./ Győr „helyirendező” pályaudvar - feladata: a teherforgalom lebonyolítása (jelenleg az AUDI HM Kft béreli).

Győr rendező-pályaudvar és helyirendező között helyezkedik el Győr-Gyárváros megállóhely az 1380+04 – 1395+12 sz. szelvények között. Az „A” és „B” peronon az 1 számú fővonal, a „C” peronon pedig a 10 és 11 számú vonalak fel-és leszálló utasforgalma bonyolódik le.

Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvénytípusai

Szolgalati helyek	Távolság	Elhelyezkedés
Győrszentiván	5,3 km	1320 sz. szelvény
Öttevény	5 km	1534 sz. szelvény
Győrszabadhegy	2,5 km	37 sz. szelvény
Ikrény	7,7 km	77 sz. szelvény
Győr-GYSEV	0,6 km	6 sz. szelvény

Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig:

1-es számú vonalon Győr – Györszentiván állomások között (bal és jobb vágány) legnagyobb esés 1,35 ‰.

1-es számú vonalon Győr – Öttevény állomások között (bal és jobb vágány) legnagyobb emelkedés 4,0 ‰, legnagyobb esés 4,4 ‰.

8-as számú vonalon Győr – Ikrény állomások között a legnagyobb emelkedés 0,2 ‰.

10-es számú vonalon Győr és Györszabadhegy állomások között a legnagyobb emelkedés 3,43 ‰.
Győr – Győr GYSEV vonalszakaszon a legnagyobb emelkedés 2,8 ‰.

Győr állomáson ELEKTRA2 egyközpontos, tolatóvágányutas, váltó - és vágányfoglaltság ellenőrzéses elektronikus biztosítóberendezés üzemel, melynek kezelését a Kezelési Szabályzat tartalmazza.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

- MÁV START Zrt. TSZVI Telephely Győr
- MÁV START Zrt. JBI Telephely Győr:
 - mozdonyjavító vágányzat (201 sz. váltótól)
- Pályafenntartási Főnökség Győr Győri Pályafenntartási Szakasz:
 - „Dreher” csonka (61 sz. váltótól)
 - PFT csonka háromszögben (436 sz. váltótól)
- TIZO Területi Ingatlankezelési Egység Győr (9021 Győr, Révai u. 18.)
- Távközlési Főnökség Győri részlege (9021 Győr, Révai u. 10.)
- Biztosítóberendezési Főnökség Bp.- Nyugat Bizt.ber. szakasz Győr (9021 Győr, Révai u. 10.)
- DB Cargo Hungaria Kft.:
 - Helyirendező 01-06. sz. vágány (412 sz. váltótól)
 - DB Cargo Hungaria Kft. sajátcélú Vasúti pálya (Audi csatlakozó vágányból)
 - Audi Logistik Center (2 sz. váltó után lévő csatlakozó vágánytól)
- B+N Kft. – kocsitakarítás (9021 Győr, Révai u. 5.)
- Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. (9021 Győr, Révai u. 5.)
- MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (9021 Győr, Révai u. 4-6.)

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Személypályaudvar Felvételi épületben:

Földszint

- Személy-pályaudvari tolatásvezetői iroda
- Forgalmi iroda (külső forgalmi szolgálattelvő)
- Forgalmi csomóponti főnökségvezetői iroda
- Állomásfőnöki iroda

Első emelet

- Forgalmi iroda (főrendelkező forgalmi szolgálattevő, forgalmi szolgálattevő, hangosbemondó)
- Forgalmi üzemmérnöki, forgalmi technológiai szakelőadói, vezénlyőtiszti, általános pályavasúti előadói, gazdálkodási koordinátori irodák

Rendező-pályaudvar Felvételi épületben:

- Tolatószemélyzeti tartózkodó
- Forgalmi iroda (rendező-pályaudvari főrendelkező forgalmi szolgálattevő)
- Call Center iroda (vonatfelvevő)
- Forgalmi koordinátori iroda

IV. sz. őrhely forgalmi jellegű:

- Forgalmi iroda (külső forgalmi szolgálattevő)

VI. sz. őrhely forgalmi jellegű:

- Forgalmi iroda (külső forgalmi szolgálattevő)

Kereskedelmi jellegű:

Személypályaudvar felvételi épület:

Földszint

- MÁV-START Zrt. (nemzetközi és személypénztár, ügyfélszolgálat, kocsivizsgálói szolgálati helyiség, tisztítási átvevő)
- B+N Kft. helyiségei

Első emelet

- MÁV-START Zrt. (Pénztárfőnökség irodái, személyszállítási technológus, utánfizetési pénztár)
-

Második emelet

- MÁV-START Zrt. irodák (vezénylet, vezető jegyvizsgálók)

Rendező-pályaudvar felvételi épület:

- Rail Cargo Hungária Zrt. irodái (kereskedelmi koordinátor, kocsivizsgáló, vonatátvevő)

Egyéb jellegű:

Személypályaudvar felvételi épület:

Földszint

- Magyar Posta Zrt.
- Utaskiszolgáló helyiségek (Újságos, DM, Trafik, WC, Kormányablak)

Első emelet

- BGOK irodák és tantermek
- MÁV Szolgáltató Központ Zrt. irodái
- MÁV Biztonsági Igazgatóság
- PFF irodák

Rendező-pályaudvar felvételi épület:

- Távközlési főnökség helyisége (telefonelosztó)
- Öltözők, mosdó, WC

MÁV-START Zrt. épület (Honvéd liget):

- JBI irodák

Fűtőház (Mozdonyjavító)

Kazánház

Gyorsáru raktár:

- Távközlési szakasz

Volt „Rendelkező torony” épülete:

- Bizt.ber. szakasz

PFF Felvételi épület (Révai M. u. 10):

- PFF irodák

Területi Ingatlankezelési Egység Felvételi épülete:

- TIE irodái.

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Viszonylat	Közlekedési rend	Térközrendszer	Jelfeladás
Győrszentiván – Győr	térközi	2 db önműködő térközszakasz	Jelfeladásra, vonatbefolyásolásra kiépített
Győr – Öttevény	térközi	6 db önműködő térközszakasz	Jelfeladásra, vonatbefolyásolásra kiépített
Győr – Ikrény	állomástávolság	Állomástávolság (SBL 60a tengelyszámlálás foglaltság)	Jelfeladásra, vonatbefolyásolásra kiépített
Győr – Győr-GYSEV	állomástávolság	Állomástávolság (ZG-62-es tengelyszámlálás foglaltság)	Jelfeladásra nincs kiépítve
Győr – Győrszabadhegy	térközi	1db Automata térköz (ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés)	Jelfeladásra, vonatbefolyásolásra kiépített

Nyílt vonali csatlakozások, jelfeladás:

Kétvágányú, ütemezett 75 Hz-es sínáramkörű, vonatutolérést és ellenmenetet kizáró, automata térközbiztosító berendezés Györszentiván és Öttevény állomások felé ETCS-vel kiegészítve.

Egyvágányú, ütemezett 75 Hz-es sínáramkörű, ellenmenetet- és utolérést kizáró, automata térközbiztosító berendezés Györszabadhegy állomás felé. EÉVB 75 Hz.

Egyvágányú, SBL 60a típusú tengelyszámlálós foglaltság érzékeléssel kialakított vonatutolérést és ellenmenetet kizáró berendezés Ikrény állomás felé. EÉVB 75 Hz.

Győr-GYSEV állomás felé két csatlakozó vágányon ZG-62-es csatlakozó felületű tengelyszámlálós foglaltság érzékeléssel kialakított vonatutolérést és ellenmenetet kizáró berendezés csatlakozik. EÉVB 75 Hz.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát a 01-09 sz. vágányok esetében vezető nullával, arab számmal, a 10 sz. vágánynál nagyobb vágányok esetében pedig vezető nulla nélkül kell előjegyezni. A jelfeladásra kiépített vágányokon mind két közlekedési iránynak megfelelően működik a jelfeladás.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	jobb megkerülő	-	447	-	+1,4	ETCS L1	47	27	55-01289- 01-1	F	nyílt	váltókörzetben 75 Hz sugárzó kábel
02	jobb átmenő	-	447	-	+1,4	ETCS L1	47	27	55-01289- 01-2	C	nyílt	váltókörzetben 75 Hz sugárzó kábel
03	bal átmenő	-	469	-	+1,4	ETCS L1	55	31	55-01289- 01-3	C	nyílt	váltókörzetben 75 Hz sugárzó kábel
04	bal megkerülő	-	470	-	+1,4	ETCS L1	57	31	55-01289- 01-4	E	nyílt	váltókörzetben 75 Hz sugárzó kábel
05	vonatfogadó/ indító	-	377	-	+1,4	ETCS L1	49	33	55-01289- 01-5	E	nyílt	váltókörzetben 75 Hz sugárzó kábel
06	vonatfogadó/ indító	-	321	-	+1,4	ETCS L1	45	35	55-01289- 01-6	F	nyílt	váltókörzetben 75 Hz sugárzó kábel
07	vonatfogadó/ indító	-	224	-	+1,4	ETCS L1	41	37	55-01289- 01-7	F	nyílt	váltókörzetben 75 Hz sugárzó kábel
08	megkerülő	-	165	-	+1,4	Nincs	43	39	55-01289- 01-8	F	nyílt	váltókörzetben 75 Hz sugárzó kábel
Kerítés melletti	tároló	-	243	-	0	ETCS L1	75	59	55-01289- 01- KERÍTÉS	-	nyílt	váltókörzetben 75 Hz sugárzó kábel
Hangya	tároló	-	95	-	0	ETCS L1	59	43	55-01289- 01- HANGYA	-	nyílt	váltókörzetben 75 Hz sugárzó kábel

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tároló02	tároló	-	244	-	+0,5	Nincs	Földkúp	87	55-01289-TU-TÁR2	-	nyílt	váltókörzetben 75 Hz sugárzó kábel
Tároló03	tároló	-	278	-	+0,5	Nincs	Földkúp	87	55-01289-TU-Tároló 3	-	nyílt	váltókörzetben 75 Hz sugárzó kábel
R17	tároló	-	750	-	-0,9	Nincs	66	79	55-01289-01-17	-	nyílt	
R16	átmenő (Celldömölk)	-	1004	-	+3,6	ETCS L1	22	83	55-01271-01-16	-	nyílt	
R15	bal átmenő	-	1138	-	-1,8	ETCS L1	4	69	55-01271-01-15	-	nyílt	
R14	jobb átmenő	-	1051	-	-1,8	ETCS L1	8	77	55-01271-01-14	-	nyílt	
R13	vonatfogadó/ indító	-	808	-	+0,7	ETCS L1	56	99	55-01271-01-13	E	nyílt	
R12	vonatfogadó/ indító	-	808	-	+0,7	ETCS L1	56	99	55-01271-01-12	E	nyílt	
R11	vonatfogadó/ indító	-	741	-	+0,7	ETCS L1	62	101	55-01271-01-11	D	nyílt	
R10	vonatfogadó/ indító	-	609	-	+0,9	ETCS L1	72	101	55-01271-01-10	D	nyílt	
R09	vonatfogadó/ indító	-	614	-	+1,5	ETCS L1	74	97	55-01271-01-9	D	nyílt	
R08	vonatfogadó/ indító	-	614	-	+0,7	ETCS L1	74	97	55-01271-01-8	D	nyílt	

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
R07	vonatfogadó/ indító	-	472	-	+0,7	Nincs	414	429	55-01271- 01-7	D	nyílt	
R06	vonatfogadó/ indító	-	472	-	+1,5	Nincs	415	429	55-01271- 01-6	D	nyílt	
R05	vonatfogadó/ indító	-	546	-	+1,5	Nincs	416	430	55-01271- 01-5	D	nyílt	
R04	vonatfogadó/ indító	-	614	-	+0,9	Nincs	417	433	55-01271- 01-4	C	nyílt	
R03	vonatfogadó/ indító	-	556	-	+0,9	Nincs	418	432	55-01271- 01-3	B	nyílt	
R02	vonatfogadó/ indító	-	552	-	+1,2	Nincs	419	431	55-01271- 01-2	C	nyílt	
R01	vonatfogadó/ indító	-	448	-	+1,0	Nincs	420	431	55-01271- 01-1	C	nyílt	
Mérleg	mérleg	-	115	-	0	Nincs	422	Földkúp	55-01271- 01- MÉRLEG	-	nyílt	
Raktár01	tároló	-	429	-	0	Nincs	503	Földkúp	55-01271- 01-RAK1	-	nyílt	
Csárda csonka	rakodó	-	60	-	0	Nincs	424	Földkúp	55-01271- 01-CScs	-	nyílt	
Csárda03	rakodó	-	120	-	0	Nincs	4285	Földkúp	55-01271- 01-CSD3	-	nyílt	
Csárda04	rakodó	-	115	-	0	Nincs	428	Földkúp	55-01271- 01-CSD4	-	nyílt	
Csárda05	rakodó	-	155	-	0	Nincs	427	Földkúp	55-01271- 01-CSD5	-	nyílt	
PFT01	üzemi (PFT)	-	100	-	0	Nincs	436	Földkúp	55-01271- 01-PGF1	-	nem nyílt	

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Temető02	rakodó	-	172	-	0	Nincs	434	Földkúp	55-01271-01-TEM2	-	nyílt	
EL01	bérelt	-	998	-	+1,7	Nincs	401	412	55-01271-02-EL01	K	nem nyílt	
EL02	bérelt	-	863	-	+1,7	Nincs	402	411	55-01271-02-EL02	K	nem nyílt	
EL03	bérelt	-	776	-	+1,7	Nincs	403	410	55-01271-02-EL03	E	nem nyílt	
EL04	bérelt	-	725	-	+1,7	Nincs	404	409	55-01271-02-EL04	K	nem nyílt	
EL05	bérelt	-	668	-	+1,7	Nincs	405	408	55-01271-02-EL05	E	nem nyílt	
EL06	bérelt	-	614	-	+1,7	Nincs	406	408a	55-01271-02-EL06	C	nem nyílt	
EL07	mellék, kihúzó	-	532	-	+1,7	Nincs	407	408a	55-01271-02-EL07	C	nem nyílt	
Raktári kihúzó	kihúzó	-	198	-	0	Nincs	Földkúp	420	55-01271-01-RKI	-	nem nyílt	
Gyorsáru kihúzó	kihúzó	-	363	-	0	Nincs	81	Földkúp	55-01289-01-KIHÚZÓ	-	nem nyílt	
Raktár02	tároló	-	338	-	0	Nincs	503	Földkúp	55-01271-01-RAK2	-	nyílt	lezárva
Raktár03	tároló	-	366	-	0	Nincs	502	ütköző- bak	55-01271-01-RAK3	-	nyílt	lezárva
Raktár04	tároló	-	453	-	0	Nincs	501	ütköző- bak	55-01271-01-RAK4	-	nyílt	lezárva
Raktár05	tároló	-	60	-	0	Nincs	504	ütköző- bak	55-01271-01-RAK5	-	nyílt	lezárva
Csárda01	rakodó	172	-	-	0	Nincs	423	Földkúp	55-01271-01-CSD1	-	nyílt	lezárva

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Csárda02	rakodó	191	-	-	0	Nincs	425	Földkúp	55-01271-01-CSD2	-	nyílt	lezárva
Temető01	rakodó	190	-	-	0	Nincs	Földkúp	436	55-01271-01-TEM1	-	nyílt	lezárva
Temető03	rakodó	218	-	-	0	Nincs	Földkúp	434	55-01271-01-TEM3	-	nyílt	lezárva
Kocsijavító04	tároló	-	168	-	-	Nincs	303	ütköző- bak	55-01271-01-Jav4	-	nyílt	lezárva
Kocsijavító05	tároló	-	148	-	-	Nincs	302	ütköző- bak	55-01271-01-Jav5	-	nyílt	lezárva

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

ROLA közlekedésre alkalmas a jobb és bal átmenő fővágány:

Használható váltókapcsolatok:

6 – 8 sz. váltókapcsolat
14-16 sz. váltókapcsolat
30-32 sz. váltókapcsolat
36-44 sz. váltókapcsolat
25-17 sz. váltókapcsolat
15-11 sz. váltókapcsolat
9 - 5 sz. váltókapcsolat

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Győr állomás vonatkozásában:

Peron/(Vágányszám)	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
félperon (01 vágány)	423 méter	4,9	viacolor	sk+30
A (02-03 vágány)	338 méter	7,8	viacolor	sk+30
B (04-05 vágány)	354 méter	7,8	viacolor	sk+30
C (06-07 vágány)	292 méter	8,0	beton/aszfalt	sk+30

Győr-Gyárváros mh. vonatkozásában:

Peron/(Vágányszám)	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
A (jobb vágány)	240 méter	4,95	viacolor	sk+30
B (bal vágány)	240 méter	4,95	viacolor	sk+30
C (10. sz. vonal)	160 méter	3,8	viacolor	sk+30

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől aluljárók segítségével lehetséges. Győr állomáson a mozgáskorlátozott utasok a peronokat a kezdőpont és végpont felőli végeken lévő kiépített szintbeli átjárón közelíthetik meg. Kijárat a felvételi épület un. „kijárat utascarnokán” keresztül történhet.

Az utasok Győr-Gyárváros megállóhely peronjait aluljárón keresztül közelíthetik meg. A peronra vezető lépcső akadálymentes közlekedésre nincs kiépítve.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajzot az ÁVU 1. sz. melléklet tartalmazza.

Helyi megnevezés	Ismertetése
Helyirendező pu.	megfelel a Helyi rendező pu.-nak (01-06. sz. vágány)
Hangyavágány	az 59 sz. és a 43 sz. váltók közötti közvetlen vágányszakasz
Dreher csonka	a kihúzó vágányból 61 sz. váltóval kiágazó csonkavágány
Temető vg-ok	71 sz. váltónál kiágazó közforgalmi rakodó vágányok
Csárda vg-ok	a 423, 425, 426 sz. váltóval a Rendező-pályaudvar 01. sz. vágányából kiágazó közforgalmi rakodóvágányok
Gyorsáru kihúzó	a Rendező-pályaudvar végpont felőli oldalán a 71 sz. váltótól a végpont felé csonkavágányban végződik
Mosó vágányok	Rendező-pályaudvar 17. sz. vágánya, „(nyugati), közepe, sarok”
Jobb oldali Fűtőház	Személypályaudvar végpont felőli oldalán a jobb vágányból a 23 sz. váltóval kiágazó vágányzat
Bal oldali Fűtőház	Személypályaudvar végpont felőli oldalán a 08. sz. vágányból a 39 sz. váltóval kiágazó Gépészeti és szertári vágányok
Régi kihúzó	Helyirendező és Rendező pu. között a jobb vg. melletti vg.
Újkihúzó	Helyirendező és Rendező pu. között a Régi kihúzó vg. melletti vg.
Csavar útja (Reptéri vg.)	Helyirendező 07. sz. vágány és Acélöntödei vontatóvágány
Kötő vágány	Rendező-pályaudvar 01. sz. vágány
Háromszög vágány	A Temető 01. sz. vágányból ágazik ki a 436 sz. váltóval
GYSEV görbe	Győr-GYSEV állomásra vezető vágány (1 sz. váltótól)

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Győr rendező-pályaudvar kezdőpont

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Győr	jobb	1378+30	A	5 fény	bejárat jelző
Győr	jobb	1378+30	B	5 fény	bejárat jelző
Győr	jobb	1392+53	D	5 fény	bejárat jelző
Győr	jobb	1392+59	E	5 fény	bejárat jelző
Győr	jobb	1384+43	K14a	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1385+28	K15a	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1398+32	Kr11	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1397+35	Kr12	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1397+63	Kr13	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1398+32	Kr14b	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1398+32	Kr15b	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1398+32	Kr16a	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1398+32	KrCs	5 fény	csoport kijárat jelző

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Győr	jobb	1399+00	Kr10	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1399+48	Kr9	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1399+48	Kr8	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	9+10	F	5 fény	bejárat jelző
Győr	jobb	12+62	G	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	17+65	H	5 fény	bejárat jelző
Győr	jobb	11+11	Fism	4 fény	ismétlő jelző
Győr	jobb	11+11	Gism	4 fény	ismétlő jelző

Győr rendező-pályaudvar végpont

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Győr	jobb	1404+70	Vr8	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1404+70	Vr9	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1404+70	Vr10	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1404+70	Vr11	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1404+65	V14b	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1404+65	V15b	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1404+65	V16a	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1404+65	Vr12	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1404+95	Vr13	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1407+20	VrCS	5 fény	csoport kijárat jelző

Győr személypályaudvar kezdőpont

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Győr	jobb	1411+73	K3	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1411+93	K4	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1412+48	K5	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1412+59	K2	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1412+73	K6	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1413+14	K1	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1413+43	K7	5 fény	kijárat jelző

Győr személypályaudvar végpont

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Győr	jobb	1415+36	V7	5 fény	bejárati jelző
Győr	jobb	1415+60	V6	5 fény	bejárati jelző
Győr	jobb	1415+60	V5	5 fény	bejárati jelző
Győr	jobb	1416+00	V4	5 fény	bejárati jelző
Győr	jobb	1416+31	V3	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1416+58	V2	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1416+81	V1	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1423+31	M	5 fény	bejárati jelző
Győr	jobb	1423+31	L	5 fény	bejárati jelző
Győr	jobb	1433+24	V3a	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1433+24	V2a	5 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	1437+20	Z	5 fény	bejárati jelző
Győr	jobb	1437+20	Y	5 fény	bejárati jelző
Győr	jobb	2+18	X	5 fény	bejárati jelző
Győr	jobb	1440+05	Yism	4 fény	ismétlő jelző
Győr	jobb	1440+05	Zism	4 fény	ismétlő jelző
Győr	jobb	5+99	XEj	2 fény	előjelző
Győr	jobb	1421+46 (9+37)	N	5 fény	bejárati jelző
Győr	jobb	10+68	Nism	4 fény	ismétlő jelző
Győr	jobb	13+00	P	3 fény	kijárat jelző
Győr	jobb	16+98	S	5 fény	bejárati jelző
Győr	jobb	27+00	SEj	2 fény	előjelző
Győr	jobb	05+02	O	5 fény	bejárati jelző
Győr	jobb	12+95	R	5 fény	bejárati jelző

Győrszabadhegy elágazás

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Győr	jobb	2+15	C	5 fény	kijárat jelző

Győrszentiván elágazás

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Győr	jobb	6+86	J	5 fény	kijárat jelző

A főjelzőkre „Hívójelzés” kivezérelhető. „Hívójelzés feloldása” kiegészítő jelzéssel felszerelt bejárat jelzők: A, B, D, E, F, G, H, L, M, N, S, Y, Z jelű jelzők.

Tolatási határjelzők:

Győrszentiván állomás felé jobb és bal vágányon
Győr-GYSEV felé
Ikrény állomás felé
Öttevény állomás felé jobb és bal vágányon.

Figyelmeztető jelek:

Bejárat jelzőre figyelmeztető jel:

- SEj jelű előjelző
- XEj jelű előjelző

Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel:

- raktári kihúzó
- „gyorsáru” kihúzó (falon)

Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző:

- Győr-Gyárváros G jelű jelző után a felsővezetéken a 12+60 sz. szelvényben.
- Rendező-pályaudvar 17 sz. vágány kezdőpontja felől a J66 jelű tolatásjelző, 1397+01 sz. szelvényében a felsővezetéken
- Rendező-pályaudvar kihúzóvágány felsővezetékén az E71 jelű tolatásjelző 1408+27 sz. szelvényében.
- Rendező-pályaudvar 01 sz. vágány 421 és 423 sz. váltók között a felsővezetéken (csárda).
- Rendező-pályaudvar 01 sz. vágány 421 sz. váltó előtt, vágány és kerítés között (mérleg).
- Rendező-pályaudvar 01 sz. vágány 420 sz. váltó előtt, a vágány és kerítés között (raktári kihúzó).
- Rendező-pályaudvar kihúzóvágányban lévő 61 sz. váltó előtt 1410+90 sz. szelvényében, az épület falán
- A tároló 03 és 02 sz. vágány földkúpjá előtt a felsővezetéken.
- A fordítókorong mellett lévő 14144 sz. felsővezeték tartó oszlop előtt a felsővezetéken.
- A kocsijavító vágányzata előtt a 14203 sz. felsővezeték tartó oszlop előtt 5 méterre kitűzve.
- A 08 sz. vágány mellett lévő 14129a sz. felsővezeték tartó oszlopon.

- A Mozdonyjavító épülete előtt (kezdőpont felől), a fővágánytól számolva az első két kapuja előtt, a felsővezetéken.
- A Mozdonyjavító épülete előtt (végpont felől), a fővágánytól számolva az első vágányon, a felsővezetéken.
- A Mozdonyjavító épülete előtt (végpont felől), az SR5-től kb. 20 méterre lévő 14147a sz. felsővezeték tartó oszlopon.

Tolató-vágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetének végére figyelmeztető jel:

- Az SR 5-8 jelű tolatásjelző tartóoszlop hátoldalán (Fűtőház végponti oldala)
- A B39 jelű törpe tolatásjelző hátlapján (Fűtőház kezdőponti oldala)
- Az EKS 9 jelű törpe tolatásjelző hátlapján (Temető vágányok végponti oldala)
- A J54 jelű tolatásjelző tartóoszlop hátlapján (Duna vontatóvágány)
- Az EKS2 jelű tolatásjelző tartóoszlop hátlapján (Előrendezői vágányok)
- Az EKS4 jelű tolatásjelző tartóoszlop hátlapján (Cardo kiágazás)

Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével:

Törpe tolatásjelző száma	A hozzátartozó váltószám	Törpe tolatásjelző száma	A hozzátartozó váltószám	Törpe tolatásjelző száma	A hozzátartozó váltószám
B4	4	B8	8	B22	22
J413	413	J24	24	E28	28
E36	36	E34	34	B42	42
J40	40	J52	52	J66	66
E62	62	E66	66	J87, B87	87
E91	91	B79	79	J77	77
E83	83	B69	69	EKS9	KS9
E71	71	J73b	73b	B75	75
J67b	67b	E63	63	E59, B59	59
E57	57	E55	55	B51	51
J43	43	B41	41	E39, B39	39
E33	33	E27	27	E25	25
B29	29	E19	19	E13, B13	13
E17	17	J11	11	B9	9
J7	7	E5	5	J1, B1	1
SR5-6	SR5 kp. felől	SR5-4	SR5 kp. felől	SR5-1	SR5 vp. felől

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:

Személy pu. külső forgalmi iroda	IV. és VI. sz. őrhely egyaránt
2 db nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható	1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
4 db vörös fényű jelzőlámpa	1 db jelzőzászló
2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)	1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás” jelzés adására
Rendező pu. forgalmi iroda	3 db kitűzhető négyszögletes vörös színű jelzőtárcsa
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	3 db kitűzhető kör alakú sárga színű jelzőtárcsa
1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható	4 db villamos üzemi tábla: - Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző, - Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző, - Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző, - Figyelmeztető-jelző.
1 db jelzőzászló	
2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)	
2 db piros fényű jelzőlámpa	
3 db vörös fényű jelzőlámpa	
2 db vállmagasságú állvány	

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

A központi állításba bekötött váltókat villamos motorral működtetett ALCATEL típusú hidraulikus állítóművek állítják és a központi állítású váltók biztonsági betéttel felszerelhetők.

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssínrögzítő szerkezet	Váltófűtő-berendezéssel ellátott váltók	Biztosítási mód	Váltójelző típusa
2	Elektromos	kampózáras	igen	villamos váltózár	nincs
4	Elektromos	zárnnyeltes	igen	villamos váltózár	nincs
6	Elektromos	zárnnyeltes	igen	villamos váltózár	nincs
8	Elektromos	zárnnyeltes	igen	villamos váltózár	nincs
10	Elektromos	zárnnyeltes	igen	villamos váltózár	nincs
12	Elektromos	zárnnyeltes	igen	villamos váltózár	nincs
14	Elektromos	zárnnyeltes	igen	villamos váltózár	nincs
16	Elektromos	zárnnyeltes	igen	villamos váltózár	nincs
18	Elektromos	zárnnyeltes	igen	villamos váltózár	nincs

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssínrögzítő szerkezet	Váltófűtő-berendezéssel ellátott váltók	Biztosítási mód	Váltójelző típusa
20	Elektromos	zárnnyeltes	igen	villamos váltózár	nincs
Y2	Elektromos	Spherolock	igen	villamos váltózár	nincs
22	Elektromos	Spherolock	igen	villamos váltózár	nincs
24	Elektromos	kampózáras	igen	villamos váltózár	nincs
26	Elektromos	Spherolock	igen	villamos váltózár	nincs
28	Elektromos	Spherolock	igen	villamos váltózár	nincs
30	Elektromos	Spherolock	igen	villamos váltózár	nincs
32	Elektromos	Spherolock	igen	villamos váltózár	nincs
34	Elektromos	Spherolock	igen	villamos váltózár	nincs
36	Elektromos	Spherolock	igen	villamos váltózár	nincs
38	Elektromos	Spherolock	igen	villamos váltózár	nincs
40	Elektromos	kampózáras	nem	villamos váltózár	nincs
42	Elektromos	Spherolock	igen	villamos váltózár	nincs
44	Elektromos	Spherolock	igen	villamos váltózár	nincs
46	Elektromos	Spherolock	igen	villamos váltózár	nincs
48	Elektromos	Spherolock	igen	villamos váltózár	nincs
50	Elektromos	Spherolock	nem	villamos váltózár	nincs
52	Elektromos	zárnnyeltes	igen	villamos váltózár	nincs
54	Elektromos	zárnnyeltes	nem	villamos váltózár	nincs
56/a	Elektromos	kampózáras	igen	villamos váltózár	nincs
56/b	Elektromos	kampózáras	igen	villamos váltózár	nincs
58	Elektromos	Spherolock	nem	villamos váltózár	nincs
60	Elektromos	zárnnyeltes	igen	villamos váltózár	nincs
62	Elektromos	zárnnyeltes	igen	villamos váltózár	nincs
64	Elektromos	zárnnyeltes	igen	villamos váltózár	nincs
66	Elektromos	zárnnyeltes	nem	villamos váltózár	nincs
68	Elektromos	Spherolock	nem	villamos váltózár	nincs
70	Helyszíni	kampózáras	nem	nem biztosított	nincs
72	Elektromos	zárnnyeltes	igen	villamos váltózár	nincs
74	Elektromos	zárnnyeltes	igen	villamos váltózár	nincs
402	Helyszíni	zárnnyeltes	nem	nem biztosított	forgólapos
404	Helyszíni	zárnnyeltes	nem	nem biztosított	forgólapos
406	Helyszíni	kampózáras	nem	nem biztosított	ábralemez
408	Helyszíni	zárnnyeltes	nem	nem biztosított	forgólapos
408a	Helyszíni	kampózáras	nem	nem biztosított	forgólapos
410	Helyszíni	zárnnyeltes	nem	nem biztosított	forgólapos
412	Helyszíni	zárnnyeltes	nem	nem biztosított	forgólapos
414	Helyszíni	kampózáras	nem	nem biztosított	forgólapos
416	Helyszíni	kampózáras	nem	nem biztosított	forgólapos
418	Helyszíni	kampózáras	nem	nem biztosított	forgólapos
420	Helyszíni	kampózáras	nem	nem biztosított	ábralemez
422	Helyszíni	kampózáras	nem	nem biztosított	ábralemez

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssínrögzítő szerkezet	Váltófűtő-berendezéssel ellátott váltók	Biztosítási mód	Váltójelző típusa
424	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	ábralemez
426	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	ábralemez
428	Helyszíni	zárnyszerű	nem	nem biztosított	ábralemez
430	Helyszíni	zárnyszerű	nem	nem biztosított	ábralemez
432	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	fordított
434	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	ábralemez
436	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	ábralemez
B2	Elektromos	zárnyszerű	nem	villamos váltózá	nincs
501	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	ábralemez
502	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	ábralemez
503	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	ábralemez
504	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	ábralemez
505	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	ábralemez
507	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	ábralemez

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssínrögzítő szerkezet	Váltófűtő-berendezéssel ellátott váltók	Biztosítási mód	Váltójelző típusa
B1	Elektromos	zárnyszerű	nem	villamos váltózá	nincs
A1	Elektromos	zárnyszerű	nem	villamos váltózá	nincs
Y1	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózá	nincs
1	Elektromos	kampózárás	igen	villamos váltózá	nincs
3	Elektromos	kampózárás	igen	villamos váltózá	nincs
5	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózá	nincs
7	Elektromos	kampózárás	igen	villamos váltózá	nincs
9	Elektromos	kampózárás	igen	villamos váltózá	nincs
11	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózá	nincs
13	Elektromos	zárnyszerű	nem	villamos váltózá	nincs
15	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózá	nincs
17	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózá	nincs
19	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózá	nincs
21	Elektromos	zárnyszerű	nem	villamos váltózá	nincs
23	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózá	nincs
25	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózá	nincs
27	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózá	nincs
29	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózá	nincs
31	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózá	nincs
33	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózá	nincs
35	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózá	nincs
37	Elektromos	kampózárás	igen	villamos váltózá	nincs
39	Elektromos	kampózárás	igen	villamos váltózá	nincs

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssínrögzítő szerkezet	Váltófűtő-berendezéssel ellátott váltók	Biztosítási mód	Váltójelző típusa
41	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
43	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
45	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
47	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
49	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
51	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
53	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
55	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
57	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
59	Elektromos	kampózáras	igen	villamos váltózárral	nincs
61	Helyszíni	kampózáras	nem	nem biztosított	ábraképes
63	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
65	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
67a	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
67b	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
69	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
71	Elektromos	kampózáras	igen	villamos váltózárral	nincs
73a	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
73b	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
75	Elektromos	kampózáras	igen	villamos váltózárral	nincs
77	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
79	Elektromos	kampózáras	igen	villamos váltózárral	nincs
81a	Elektromos	kampózáras	igen	villamos váltózárral	nincs
81b	Elektromos	kampózáras	igen	villamos váltózárral	nincs
83	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
85	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
87	Elektromos	kampózáras	nem	villamos váltózárral	nincs
89	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
91	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
93	Elektromos	kampózáras	igen	villamos váltózárral	nincs
95	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
97	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
99	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
101	Elektromos	zárnyszerű	igen	villamos váltózárral	nincs
401	Helyszíni	zárnyszerű	nem	nem biztosított	forrasztós
403	Helyszíni	zárnyszerű	nem	nem biztosított	forrasztós
405	Helyszíni	zárnyszerű	nem	nem biztosított	forrasztós
407	Helyszíni	zárnyszerű	nem	nem biztosított	ábraképes
409	Helyszíni	zárnyszerű	nem	nem biztosított	forrasztós
411	Helyszíni	zárnyszerű	nem	nem biztosított	forrasztós
413	Elektromos	zárnyszerű	nem	villamos váltózárral	nincs
415	Helyszíni	kampózáras	nem	nem biztosított	forrasztós

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssínrögzítő szerkezet	Váltófűtő-berendezéssel ellátott váltók	Biztosítási mód	Váltójelző típusa
417	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	forgólapos
419	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	forgólapos
421	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	ábralemezes
423	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	ábralemezes
425	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	ábralemezes
427	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	ábralemezes
429	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	ábralemezes
431	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	forgólapos
433	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	forgólapos
435	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	forgólapos
437	Helyszíni	kampózárás	nem	nem biztosított	ábralemezes

Az állomáson kitérő irányba, 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltó nincs.

Az állomáson Műszerautomatika típusú váltófűtő berendezés üzemel.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Központi állítású kisiklasztó saruk:

Kisiklasztó saru:	Vágány/Szelvényszám:	Kisiklasztó saru:	Vágány/Szelvényszám:
KS2	Új kihúzó/1392+80	KS9	Temető/1407+64
KS4	Új kihúzó/1395+31	KS7	Posta sajátcélu vasúti pálya/1419+55

A Kocsijavító vágányain KS1 jelű (06. sz. vágány), KS3 jelű (05. sz. vágány), és a KS5 (04. sz. vágány) kisiklasztó saruk helyszíni állításúak. Soros kulcsfüggéssel mindkét végállásban zárhatók. A kulcsot a KS1-5 jelű kulcsszekrény őrzi.(1420+84 sz. szelvény).

Ütközőbak felsorolása:

- Tároló01. sz. vágány (kezdőpont felől)
- Kocsijavító02-06. sz. és Salak vágány (végpont felől)
- Csárda csonka vágány (végpont felől)
- Raktár03 és Raktár04. sz. vágány (végpont felől)
- Jobb oldali fűtőház vágány (kezdőpont felől)

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Akadály neve	Állomás	vágány / szelvényszám		Akadály neve	Állomás	vágány / szelvényszám	
térhangosítási oszlop	Győr	Szpu. IV.	1416	Peron vége	Győr	II. vg	1416+12
V8 jelző	Győr	Szpu. VIII.	1313+33	Életvédelmi kerítés vége	Győr	Szpu. I.	1416+12
401.kit ábra	Győr-Előrendező		1382+44	37 kit ábra	Győr	Szpu vp old lyra	1416+15
402.kit. Ábra	Győr-Előrendező		1383+00	Peron	Győr	II. vg	1416+20
403.kit. Ábra	Győr-Előrendező		1383+25	35 kit ábra	Győr	Vp.líra	1416+30
404.kit ábra	Győr-Előrendező		1383+52	Térvilágítási oszlop	Győr	II. vg	1416+31
405.kit ábra	Győr-Előrendező		1383+80	felsővezetéki oszlop	Győr	Szpu. IV.	1416+35
406.kit ábra	Győr-Előrendező		1385+04	JT25,JT26 szekrény	Győr	II. vg	1416+54
Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező		1386+00	V2 jelző	Győr	II. vg	1416+58
Rakminta mérő	Győr-Előrendező		1387+00	33 kit ábra	Győr	Vp.líra	1416+60
Rakminta keret	Győr-Előrendező		1388+00	biz.ber.szekrény	Győr	Szpu vp old lyra	1416+63
Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező		1389+00	biztber doboz	Győr	Szpu. II.	1416+75
Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező		1390+00	E33 tol.jelző	Győr	Szpu vp old lyra	1416+78
életvédelmi kerítés eleje	Győr-Gyárváros	jobb vágány	1390+12	biztber doboz	Győr	Szpu. I.	1416+80
peron eleje	Győr-Gyárváros	jobb vágány	1390+34	V1 jelző	Győr	Szpu.I.	1416+81
408.kit ábra	Győr-Előrendező		1390+92	felsővezeték tartó oszlop	Győr	Szpu.I	1416+88
408.kit ábra	Győr-Előrendező		1390+92	I.sz. ór hely	Győr	Szpu. I.	1417+00
409.kit ábra	Győr-Előrendező		1391+27	felsővezeték tartó oszlop	Győr	Szpu. I.	1417+15
életvédelmi kerítés közép	Győr-Gyárváros	jobb vágány	1391+50	térhangosítási oszlop	Győr	Szpu vp old lyra	1417+250
peron közép	Győr-Gyárváros	jobb vágány	1391+50	tg számláló trafó	Győr	II. vg	1417+40
410.kit .ábra	Győr-Előrendező		1391+55	E25 törpe	Győr	II. vg	1417+60
411.kit ábra	Győr-Előrendező		1391+81	E27 törpe	Győr	II. vg	1417+60
baliz	Győr-Gyárváros	jobb vágány	1391+90	B29 tol.jelző	Győr	Szpu vp old lyra	1417+84
szelvénykő	Győr-Gyárváros	jobb vágány	1392+00	23 kit ábra	Győr	II. vg	1417+90

Akadály neve	Állomás	vágány / szelvényszám		Akadály neve	Állomás	vágány / szelvényszám	
412.kit ábra	Győr-Előrendező		1392+08	felsővezetéki oszlop	Győr	Szpu vp old lyra	1417+96
Korlát	Győr-Előrendező		1392+10	felsővezetéki oszlop	Győr	Szpu vp old lyra	1418+01
peron vége	Győr-Gyárváros	jobb vágány	1392+54	felsővezetéki oszlop	Győr	Szpu vp old lyra	1418+14
E jelző	Gyárváros előrendező	jobb vágány	1392+59	E19 tol.jelző	Győr	Szpu vp old lyra	1418+17
Életvédelmi kerítés vége	Győr-Gyárváros	jobb vágány	1392+79	E17 tol.jelző	Győr	Szpu vp old lyra	1418+34
EKS2 jelző	Győr-Előrendező		1392+80	felsővezetéki oszlop	Győr	Szpu vp old lyra	1418+45
E 62 Tolatási jelző	Győr-Rendező		1397+95	felsővezetéki oszlop	Győr	Szpu vp old lyra	1418+51
Térvilágítási oszlop	Győr-Rendező	1398/99	1398+	J11 tol.jelző	Győr	Szpu vp old lyra	1418+54
Térvilágítási oszlop	Győr-Rendező	1398/99	1398+	biz.ber.szekrény	Győr	Szpu vp old lyra	1418+66
F.vár felüljáró pilléralap	Győr-Rendező		1398+22	216.kitáll.	Győr	Szpu vp old lyra	1418+90
F.várfelüljáró pillér	Győr-Rendező		1398+22	SR5-6 törpe	Győr	II. vg	1419+05
F. vári híd pilléralap	Győr-Rendező		1398+22	SR5-4 törpe	Győr	II. vg	1419+10
F. vári híd pillér	Győr-Rendező		1398+22	térhangosítási oszlop	Győr	Szpu vp old lyra	1419+17
K14b jelző	Győr	jobb vágány	1398+39	tgszámláló trafó	Győr	II. vg	1419+85
Kr 12 jelző oszlop	Győr-Rendező		1398+39	tgszámláló trafó	Győr	II. vg	1420+00
Kr 13 jelző oszlop	Győr-Rendező		1398+39	B9 tol.jelző	Győr	Szpu vp old lyra	1420+25
Kr.12 jelző oszlop	Győr-Rendező		1398+39	tgszámláló trafó	Győr	II. vg	1420+60
Kr.11 jelző	Győr-Rendező		1398+40	E5 törpe	Győr	II. vg	1420+60
Kr.11 jelző oszlop	Győr-Rendező		1398+40	E5 tol.jelző	Győr	Szpu vp old lyra	1420+60
414.kit. Állító	Győr-Rendező		1398+84	bizber gomba	Győr	Szpu vp old lyra	1420+60
414.kit. Állító	Győr-Rendező		1398+84	E33 törpe	Győr	Soproni	4+75
414. kit állító	Győr-Rendező		1398+84	29 kit ábra	Győr	Soproni	5+20
415.kit. Állító	Győr-Rendező		1399+17	B29 törpe	Győr	Soproni	5+70
415.kit állító	Győr-Rendező		1399+17	E19 törpe	Győr	Soproni	6+10
416.kit.állító	Győr-Rendező		1399+45	E17 törpe	Győr	Soproni	6+40
416.kit állító	Győr-Rendező		1399+45	40-es lassújel tábla	Győr	Soproni	6+50

Akadály neve	Állomás	vágány / szelvényszám		Akadály neve	Állomás	vágány / szelvényszám	
Kr 10 jelző oszlop	Győr-Rendező		1399+45	J11 törpe	Győr	Soproni	6+50
417.kit állító	Győr-Rendező		1399+72	Sr5-8 tol jelző	Győr	Soproni	7+00
417. kit állító	Győr-Rendező		1399+73	B9 törpe	Győr	Soproni	8+10
418.kit. Állító	Győr-Rendező		1400+00	tgszám trafó	Győr	Soproni	8+10
418. kit állító	Győr-Rendező		1400+00	tgszám trafó	Győr	Soproni	8+20
419.kit. Állító	Győr-Rendező		1400+28	tgszám trafó	Győr	Soproni	8+30
419.kit állító	Győr-Rendező		1400+28	J7 törpe	Győr	Soproni	8+50
420. kit súlykörte	Győr-Rendező		1400+93	53 kit váltó állító	Győr	Gyorsárú kihúzó vg.	
420.kit állító	Győr-Rendező		1400+93	Y/1 KIT. ÁLL.	Delta vg.X/6 - Y/1 kit. között		
421. kit állító	Győr-Rendező		1401+01	Felsővezeték oszlop	Győr-Előrendező	1391/92	
425.kit állító	Győr-Rendező		1403+16	Felsővezeteki oszlop	Győr-Előrendező	1391/92	
426. kit állító	Győr-Rendező		1403+44	Felsővezeteki oszlop	Győr-Előrendező	1384/85	
Térvilágítási oszlop	Győr-Rendező	1404/05	1404+	Csőoszlop	Győr-Előrendező	1382/83	
Térvilágítási oszlop	Győr-Rendező	1405/06	1404+	korlát	Győr-Előrendező	1392/93	
Vr 13 jelző oszlop	Győr-Rendező		1404+66	Cs2 jelző árbóc	Győr-Előrendező	1392/93	
V 14 jelző oszlop alap	Győr-Rendező		1404+66	Felsővezeteki oszlop	Győr-Előrendező	1390/91	
Vr.13 jelző oszlop	Győr-Rendező		1404+66	Felsővezeteki oszlop	Győr-Előrendező	1383/84	
Vr 11 jelző oszlop	Győr-Rendező	XI. vg.	1404+66	Felsővezeteki oszlop	Győr-Előrendező	1382/83	
Vr 12 jelző oszlop	Győr-Rendező	XI. vg.	1404+66	Felsővezeteki oszlop	Győr-Előrendező	1382/83	
Vr 12 jelző oszlop	Győr-Rendező	1404/05	1404+95	Csőoszlop	Győr-Előrendező	1382/83	
Térvilágító oszlop	Győr-Rendező	1405/06	1405+	Cs2 jelző árbóc	Győr-Előrendező	1392/93	
93 B jelű Bizber	Győr-Rendező	1405/06	1405+	Felsővezeteki oszlop	Győr-Előrendező	1390/91	
VI.-os őrhely eresz	Győr-Rendező	XIII.vg.	1405+80	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1384/85	

Akadály neve	Állomás	vágány / szelvényszám		Akadály neve	Állomás	vágány / szelvényszám	
430.kit súlykörte	Győr-Rendező		1405+89	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1391/92	
430. kit. Súlykörte	Győr-Rendező		1405+89	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1391/92	
430.kit.súlykörte	Győr-Rendező		1405+89	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1391/92	
431.kit. Állító	Győr-Rendező		1406+40	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1391/92	
431.kit állító	Győr-Rendező		1406+40	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1390/01	
432.kit. Állító	Győr-Rendező		1406+64	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1390/01	
432.kit. Állító	Győr-Rendező		1406+64	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1389/90	
E91 törpe jelző	Győr	jobb vágány	1406+87	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1389/90	
433.kit. Állító	Győr-Rendező		1406+92	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1388/89	
433.kit állító	Győr-Rendező		1406+92	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1388/99	
J77 törpe jelző	Győr	jobb vágány	1407+14	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1387/88	
435.kit. Állító	Győr-Rendező		1407+20	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1387/88	
435.kit. Állító	Győr-Rendező		1407+20	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1386/87	
435.kit.állító	Győr-Rendező		1407+20	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1386/87	
435.kit állító	Győr-Rendező		1407+20	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1391/90	
B69 törpe jelző	Győr	jobb vágány	1407+62	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1391/90	
E71 törpe jelző	Győr		1408+27	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1391/90	
E59 törpe	Győr-Rendező	Szombat-helyi	1410+80	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1390/99	
E57 törpe	Győr-Rendező	Szombat-helyi	1410+90	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1390/99	
Oldalrakodó eleje	Győr		1411/12	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1390/99	
Oldalrakodó közepe	Győr	Gyorsárú kihúzó vg.	1411/12	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1399/89	
Oldalrakodó korlát	Győr	Gyorsárú kihúzó vg.	1411/12	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1399/89	
E55 törpe tolatás jelző	Győr	jobb vágány	1411+02	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1389/87	
biztber doboz	Győr-Rendező	Szombat-helyi	1411+30	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1388/87	

Akadály neve	Állomás	vágány / szelvényszám		Akadály neve	Állomás	vágány / szelvényszám	
bizt.ber. doboz	Győr	jobb vágány	1411+40	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1387/86	
bizt.ber. doboz	Győr	jobb vágány	1411+68	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1387/86	
B51 törpe tolatás jelző	Győr	jobb vágány	1411+68	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1386/85	
K3 jelző	Győr	Szpu. IV.	1411+72	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1386/85	
53 kit. súlykörte	Győr		1411+83	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1385/84	
47 kit ábra	Győr	jobb vágány	1411+85	Térvilágító oszlop	Győr-Előrendező	1385/84	
K3 jelző	Győr-Rendező	Szombat-helyi	1411+85	J77 Tolatási jelző	Győr-Rendező	1407/08	
53 kit ábra	Győr-Rendező	Szombat-helyi	1411+85	93 B. jelű Bizber doboz	Győr-Rendező	1405/06	
bizt.ber. doboz	Győr	jobb vágány	1411+90	Térvilágító oszlop	Győr-Rendező	1405/06	
K4 jelző	Győr-Rendező	Szombat-helyi	1411+90	Vr.10 jelző oszlop	Győr-Rendező	1404/05	
biztber doboz	Győr-Rendező	Szombat-helyi	1411+90	Vr.11. jelző oszlop	Győr-Rendező	1404/05	
49 kit ábra	Győr-Rendező	Szombat-helyi	1411+90	Kr.9. jelző oszlop	Győr-Rendező	1399/1400	
K4 jelző	Győr	Szpu. IV.	1411+92	Térvilágítási oszlop	Győr-Rendező	1399 / 1400	
Oldalrakodó vége	Győr		1412/13	Kr. 10. jelző oszlop	Győr-Rendező	1398/99	
Oldalrakodó korlát	Győr	Gyorsárú kihúzó vg.	1412/13	SZP Kr.10 Bizber	Győr-Rendező	1398/99	
45 kit ábra	Győr-Rendező	Szombat-helyi	1412+15	Kr.cs jelző oszlop	Győr-Rendező	1398/99	
J43 törpe	Győr-Rendező	Szombat-helyi	1412+20	SZP. 64B. BB. Doboz	Győr-Rendező	1398/99	
trafó	Győr	Szpu. V.	1412+47	E62 Tolatás jelző	Győr-Rendező	1397/98	
K5 jelző	Győr	Szpu. V.	1412+47	J77 Tolatási	Győr-Rendező	1407/08	
Peron eleje	Győr	Szpu. IV.	1412+55	Térvilágító oszlop	Győr-Rendező	1405/06	
Peron eleje	Győr	Szpu. V.	1412+55	Vr. 10. jelző oszlop	Győr-Rendező	1404/05	
Életvédelmi kerítés eleje	Győr	Szpu. IV.	1412+58	Vr.9. jelző oszlop	Győr-Rendező	1404/05	
K5 jelző	Győr	Szpu. VI.	1412+58	Térvilágító oszlop	Győr-Rendező	1404/05	

Akadály neve	Állomás	vágány / szelvénytípus		Akadály neve	Állomás	vágány / szelvénytípus	
trafó	Győr	II. vg	1412+59	Kr. 9. jelző oszlop	Győr-Rendező	1399/1400	
K2 jelző	Győr	II. vg	1412+59	Kr.8 jelző oszlop	Győr-Rendező	1399/1400	
Életvédelmi kerítés eleje	Győr	Szpu. V.	1412+59	Térvilágító oszlop	Győr-Rendező	1399/1400	
Életvédelmi kerítés eleje	Győr	Szpu. VI.	1412+59	Kr.cs jelző oszlop	Győr-Rendező	1398/99	
Életvédelmi kerítés	Győr	II. vg	1412+60	SZP. 64 B Bizber doboz	Győr-Rendező	1398/99	
Életvédelmi kerítés eleje	Győr	Szpu. I.	1412+60	E62 Tolatás jelző	Győr-Rendező	1397/98	
trafó	Győr	Szpu. I.	1412+60	J77 Tolatási jelző	Győr-Rendező	1407/08	
biztberdoboz	Győr	Szpu. VI.	1412+70	Vr.8 jelző oszlop	Győr-Rendező	1404/05	
K6 jelző	Győr	Szpu. VI.	1412+72	Vr.9 jelző oszlop	Győr-Rendező	1404/05	
Peron eleje	Győr	Szpu. VII.	1412+73	Térvilágító oszlop	Győr-Rendező	1404/05	
Peron eleje	Győr	Szpu. VI.	1412+73	Térvilágító oszlop árbóc	Győr-Rendező	1403/04	
Peron eleje	Győr	II. vg	1412+75	Térvilágító oszlop alap	Győr-Rendező	1403/04	
43 kit ábra	Győr	Szpu. VII.	1412+75	Térvilágító oszlop árbóc	Győr-Rendező	1403/04	
41 kit ábra	Győr	Szpu. VII.	1412+80	Térvilágító oszlop alap	Győr-Rendező	1403/04	
Peron eleje	Győr	Szpu. I.	1412+80	Térvilágító oszlop árbóc	Győr-Rendező	1402/03	
Életvédelmi kerítés	Győr	II. vg	1413+00	Térvilágító oszlop alap	Győr-Rendező	1402/03	
híd magasság eleje	Győr	Szpu. VII.	1413+00	Térvilágító oszlop árbóc	Győr-Rendező	1402/03	
Híd pillér eleje	Győr	Szpu. I.	1413+00	Térvilágító oszlop alap	Győr-Rendező	1402/03	
Híd magasság eleje	Győr	Szpu. IV.	1413+00	Térvilágító oszlop árbóc	Győr-Rendező	1401/02	
híd pillér eleje	Győr	Szpu. V.	1413+00	Térvilágító oszlop árbóc	Győr-Rendező	1400/01	
Híd pillér vége	Győr	Szpu. VI.	1413+00	Térvilágító oszlop árbóc	Győr-Rendező	1400/01	
híd magasság vége	Győr	Szpu. VII.	1413+12	Térvilágító oszlop árbóc	Győr-Rendező	1399/1400	
Híd pillér vége	Győr	Szpu. I.	1413+12	Térvilágító oszlop árbóc	Győr-Rendező	1399/1400	
Híd magasság vége	Győr	Szpu. IV.	1413+12	Térvilágító oszlop alap	Győr-Rendező	1399/1400	
híd pillér vége	Győr	Szpu. V.	1413+12	JT 11 Bizber szekrény	Győr-Rendező	1399/1400	

Akadály neve	Állomás	vágány / szelvénytípus		Akadály neve	Állomás	vágány / szelvénytípus	
Híd pillér eleje	Győr	Szpu. VI.	1413+12	Kr. Cs. Jelző oszlop	Győr-Rendező	1398/99	
K1 jelző	Győr	II. vg	1413+14	SZP 64B Bizber doboz	Győr-Rendező	1398/99	
V7 jelző	Győr	Szpu. VII.	1413+22	E62 Tolatás jelző	Győr-Rendező	1397/98	
trafó	Győr	Szpu. VII.	1413+30	Tr.1 Tolatás jelző főlap	Győr-Rendező	1407/08	
Törpe tolatásjelző	Győr	Szpu. VIII.	1413+30	Tr.1 Tolatási jelző	Győr-Rendező	1407/08	
Peron közép	Győr	Szpu. I.	1413+34	Vr. Cs jelző	Győr-Rendező	1407/08	
szolg.lépcső	Győr	Szpu. I.	1413+34	Térvilágító oszlop árbóca	Győr-Rendező	1404/05	
K7 jelző	Győr	Szpu. VII.	1413+40	Térvilágító oszlop alap	Győr-Rendező	1404/05	
perontető eleje	Győr	Szpu. I.	1413+40	Térvilágító oszlop árbóca	Győr-Rendező	1403/04	
postai aluljáró	Győr	Szpu. I.	1413+80	Térvilágító oszlop alap	Győr-Rendező	1403/04	
perontető eleje	Győr	II. vg	1413+90	Térvilágító oszlop árbóca	Győr-Rendező	1403/04	
Perontető eleje	Győr	Szpu. VII.	1413+90	Térvilágító oszlop alap	Győr-Rendező	1403/04	
Perontető eleje	Győr	Szpu. IV.	1413+90	Térvilágító oszlop árbóca	Győr-Rendező	1402/03	
Perontető eleje	Győr	Szpu. V.	1413+90	Térvilágító oszlop alap	Győr-Rendező	1402/03	
Peron tető eleje	Győr	Szpu. VI.	1413+90	Térvilágító oszlop árbóca	Győr-Rendező	1402/03	
Életvédelmi kerítés közép	Győr	II. vg	1414+00	Térvilágító oszlop alap	Győr-Rendező	1402/03	
Peron közép	Győr	II. vg	1414+00	Térvilágító oszlop árbóca	Győr-Rendező	1401/02	
Perontető közép	Győr	Szpu. VII.	1414+00	Térvilágító oszlop árbóca	Győr-Rendező	1401/02	
Peron közép	Győr	Szpu. VII.	1414+00	Térvilágító oszlop árbóca	Győr-Rendező	1400/01	
Peron közép	Győr	Szpu. IV.	1414+00	Térvilágító oszlop árbóca	Győr-Rendező	1399/1400	
Életvédelmi kerítés közép	Győr	Szpu. IV.	1414+00	Térvilágító oszlop árbóca	Győr-Rendező	1399/1400	
Peron közép	Győr	Szpu. V.	1414+00	Térvilágító oszlop alap	Győr-Rendező	1399/1400	
Életvédelmi kerítés közép	Győr	Szpu. V.	1414+00	Jt. 11. Bizber szekrény	Győr-Rendező	1399/1400	
Peron	Győr	Szpu. VI.	1414+00	Kr. Cs. Jelző	Győr-Rendező	1398/99	
Életvédelmi kerítés	Győr	Szpu. VI.	1414+00	Tolatás jelző	Győr-Rendező	1398/99	
érkezési aluljáró	Győr	Szpu. I.	1414+20	E62 Tolatás jelző	Győr-Rendező	1397/98	

Akadály neve	Állomás	vágány / szelvénytípus		Akadály neve	Állomás	vágány / szelvénytípus	
Lépcső	Győr	II. vg	1414+30	Tr.1. Tolatás jelző főlap	Győr-Rendező	1407/08	
Lépcső	Győr	Szpu. I.	1414+30	Tr.1. Tolatás jelző	Győr-Rendező	1407/08	
perontető közép	Győr	II. vg	1414+34	Vr.cs. jelző	Győr-Rendező	1407/08	
perontető közép	Győr	Szpu. I.	1414+34	Kr.cs. Jelző	Győr-Rendező	1398/99	
E39 törpe	Győr	Szpu. VII.	1414+60	Tr.2 Tolatás jelző	Győr-Rendező	1398/99	
Peron	Győr	Szpu. IV.	1415+00	E62 Tolatás jelző	Győr-Rendező	1397/98	
Életvédelmi kerítés	Győr	Szpu. IV.	1415+00	Tr.1. Tolatás jelző főlap	Győr-Rendező	1407/08	
Peron	Győr	Szpu. V.	1415+00	Tr.1.Tolatás jelző	Győr-Rendező	1407/08	
Peron	Győr	Szpu. VII.	1415+20	Vr.cs. Jelző	Győr-Rendező	1407/08	
Peron közép	Győr	Szpu. VI.	1415+20	Kr.cs.jelző	Győr-Rendező	1398/99	
Életvédelmi kerítés közép	Győr	Szpu. VI.	1415+20	Tr.2. Tolatás jelző	Győr-Rendező	1398/99	
trafó	Győr	Vp.líra	1415+45	E62.Tolatás jelző	Győr-Rendező	1397/98	
trafó	Győr	Szpu. VII.	1415+50	Tr.1. Tolatás jelző főlap	Győr-Rendező	1407/08	
Peron	Győr	Szpu. I.	1415+50	Tr.1.Tolatás jelző	Győr-Rendező	1407/08	
Életvédelmi kerítés	Győr	Szpu. I.	1415+50	Vr.cs. Jelző	Győr-Rendező	1407/08	
trafó	Győr	Vp.líra	1415+50	Kr.cs. Jelző	Győr-Rendező	1398/99	
Életvédelmi kerítés	Győr	Szpu. V.	1415+59	Tr.. Tolatás jelző	Győr-Rendező	1398/99	
Peron	Győr	Szpu. IV.	1415+60	E62 tolatás jelző	Győr-Rendező	1397/998	
perontető vége	Győr	II. vg	1415+64	Tr.1. Tolatás jelző főlap	Győr-Rendező	1407/08	
perontető vége	Győr	Szpu. I.	1415+64	Tr. 1 Tolatás jelző	Győr-Rendező	1407/08	
Peron vége	Győr	Szpu. IV.	1415+64	Vr.cs. Jelző	Győr-Rendező	1407/08	
Peron vége	Győr	Szpu. V.	1415+64	Kr.cs. Jelző	Győr-Rendező	1398/99	
Peron vége	Győr	Szpu. VII.	1415+65	Tr.2. Tolatás jelző	Győr-Rendező	1398/99	
Peron vége	Győr	Szpu. VI.	1415+65	E62. Tolatás jelző	Győr-Rendező	1397/98	
trafó	Győr	Szpu. V.	1415+70	Tr.Tolatás jelző főlap	Győr-Rendező	1407/08	
V5 jelző	Győr	Szpu. V.	1415+70	Tr.1. Tolatás Jelző	Győr-Rendező	1407/09	
V6 jelző	Győr	Szpu. VI.	1415+70	Vr.cs. Jelző	Győr-Rendező	1407/08	
202 kit súlykörte	Győr	Szpu vp old lyra	1415+90	Kr.cs. Jelző	Győr-Rendező	1398/99	
Életvédelmi kerítés vége	Győr	Szpu. VI.	1415+91	Tr.2. Tolatás jelző	Győr-Rendező	1398/99	

Akadály neve	Állomás	vágány / szelvényszám		Akadály neve	Állomás	vágány / szelvényszám	
Életvédelmi kerítés vége	Győr	Szpu. V.	1415+96	E62 Tolatás jelző	Győr-Rendező	1397/98	
Életvédelmi kerítés vége	Győr	Szpu. IV.	1416+00	Tr.1. Tolatás jelző főlap	Győr-Rendező	1407/10	
V4 jelző	Győr	Szpu. IV.	1416+00	Tr.1.Tolatás jelző	Győr-Rendező	1407/09	
telefonszekrény	Győr	Szpu vp old lyra	1416+00	Vr.cs. Jelző	Győr-Rendező		
trafó	Győr	Szpu. V.	1416+00	Kr.cs. Jelző	Győr-Rendező	1398/99	
trafó	Győr	Szpu. VI.	1416+00	Tr.2.tolatás jelző	Győr-Rendező	1398/99	
Peron vége	Győr	Szpu. I.	1416+10	E62. tolatás jelző	Győr-Rendező	1397/98	
Peron	Győr	II. vg	1416+12	Sr5-4 tol.jelző	Győr	Szpu vp old lyra	
Életvédelmi kerítés vége	Győr	II. vg	1416+12				

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

a./ CB távbeszélő központ:

Ezen keresztül van lehetőség a távbeszélő hívószám jegyzékben szereplő állomások közvetlen hívására, a szolgálati helyiségben elhelyezett CB telefon igénybevételével.

b./ Vonalirányító távbeszélő vonal:

Ezen keresztül lehetséges az értekezés a Komárom – Hegyeshalom, Győr – Szombathely, és Győr – Sopron vonal irányítókkal.

Irányítói elérhetőségek:

- Területi Főüzemirányító Kelet: 01/13-33, +36-1-511-1333, +36-30/565-6347
- Vonalirányító (hegyeshalmi): 01/16-55, +36-1-511-1655, +36-30/833-2315.

c./ Állomásközi távbeszélő planet pulton (nyomógomb):

- Öttevény állomás forgalmi szolgálattevő
- Győrszentiván állomás forgalmi szolgálattevő
- Győrszabadhegy állomás forgalmi szolgálattevő
- Csorna (GYSEV) állomás forgalmi szolgálattevő
- Győr-GYSEV (GYSEV) forgalmi szolgálattevő.

d./ KÖFE:

Győrszentiván, Öttevény és Győrszabadhegy állomások felé

e./ közcélú vezetékes telefonhálózatba (városi) bekapcsolt telefonszámok:

Az üzemi szám előtt: **00** szám tárcsázása (búgó hang), majd **06-1-512** szám tárcsázása megszakítás nélkül, végül a négy jegyű CB hívószám. Az állomáson valamennyi CB telefonszám hívható közcélú hálózatról.

f./ Mobiltelefon számok:

- Személypályaudvar forgalmi iroda: +36-30/529-0803
- Rendelkező torony: +36-30/636-1719
- Rendező-pályaudvar forgalmi iroda: +36-30/529-7310 (hangrögzítővel ellátott)
- Vonali tolatásvezetők: +36-30/231-9214 (hangrögzítővel ellátott)

g./ GSM-R hívószámok:

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózatról hívunk Diszpécser pultot/
Biztosítóberendezés diszpécser – Nyugat	K16-BIZ-NYU-01	71562050	095 06 38 8881115	+36 38 8881115
Bp. Kerepesi út 16. 1. emelet 106.	K16-FET-01	71134503	095 06 38 8881111	+36 38 8881111
Bp. Kerepesi út 16. 1. emelet 106.	K16-FET-02	71233203	095 06 38 8881112	+36 38 8881112
Bp. Kerepesi út 16. 1. emelet 106.	K16-FET-03	71231303	095 06 38 8881113	+36 38 8881113
Celldömölk – Győr forgalmi vonalirányító	SMUIKP-VONIR-01	77133901	095 06 38 8881700	+36 38 8881700
Győr forgalmi iroda	GYOR-FORG-01	72621302	095 06 38 8881262	+36 38 8881262
Győr forgalmi iroda	GYOR-FORG-02	72608602	095 06 38 8881263	+36 38 8881263
Győr-GYSEV pu. forgalmi iroda	GYGYOR-FORG-01	77796102	095 06 38 8881759	+36 38 8881759
Győr-Rendező pu. rendelkező forgalmi iroda	GYOR-REND-01	72623302	095 06 38 8881261	+36 38 8881261
Győrszabadhegy forgalmi iroda	GYSZHEGY-FORG-01	72625802	095 06 38 8881236	+36 38 8881236
Győrszemere forgalmi iroda	GYORSZEM-FORG-01	77676302	095 06 38 8881737	+36 38 8881737
Győrszentiván forgalmi iroda	GYSZIVAN-FORG-01	72637402	095 06 38 8881260	+36 38 8881260
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71324790	095 06 38 8881119	+36 38 8881119
Hegyesalom forgalmi iroda rendelkező	HEGYESH-FORG-01	72661602	095 06 38 8881268	+36 38 8881268
Hegyesalom forgalmi iroda rendelkező	HEGYESH-FORG-02	72691702	095 06 38 8881269	+36 38 8881269

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathoz hívunk Diszpécser pultot/
Hegyeshalom rendező forgalmi iroda	HEGYESH-REND-01	72660702	095 06 38 8881270	+36 38 8881270
Kimle – Károlyháza forgalmi iroda	KIMLE-FORG-01	72681002	095 06 38 8881266	+36 38 8881266
Komárom – Rajka MIR (KÖFE-2) forgalmi vonalirányító	K16-KOM-RAJ-01	71165501	095 06 38 8881101	+36 38 8881101
Lébény – Mosonszentmiklós forgalmi iroda	LEBENY-FORG-01	72636302	095 06 38 8881265	+36 38 8881265
MÁV-START Havarria Irányító	K16-STHAV-01	71311490	095 06 38 8881121	+36 38 8881121
MÁV-START Kiemelt irányító	K16-STKIIR-01	71168490	095 06 38 8881122	+36 38 8881122
Mosonmagyaróvár forgalmi iroda	MOSONMVR-FORG-01	72681102	095 06 38 8881267	+36 38 8881267
Nagyszentjános forgalmi iroda	NSZJANOS-FORG-01	72615102	095 06 38 8881259	+36 38 8881259
Öttevény forgalmi iroda	OTTEVENY-FORG-01	72636202	095 06 38 8881264	+36 38 8881264
Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG-GSMKP-01	71610050	095 06 38 8881116	+36 38 8881116
Területi Főüzemirányító Nyugat	K16-FOUZIR-02	71178890	095 06 38 8881117	+36 38 8881117

Rádiós körzetek:

a./ Személypályaudvar felhatalmazást adó rádiós körzet:

Főrendelkező forgalmi szolgálattevő, forgalmi szolgálattevő, személy-pályaudvari külső forgalmi szolgálattevő és tolatásvezetők (163,625 MHz).

b./ Gyári körzet:

Rendező-pályaudvari főrendelkező forgalmi szolgálattevő, tolatómozdony (Gyári), tolatásvezető, IV. és VI. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevők (149,175MHz).

c./ Húzó körzet:

Rendező-pályaudvari főrendelkező forgalmi szolgálattevő, tolatómozdony (Húzó), tolatásvezető, VI. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevő (163,575 MHz).

d./ Vonatfelvevői körzet:

RCH külső vonatfelvevő, belső vonatfelvevő (158,700 MHz).

e./ Raktári tolató körzet:

Rendező-pályaudvari főrendelkező, forgalmi szolgálattevő, tolatómozdony, tolatásvezető (149,125 MHz).

f./ Kocsiszolgálati körzet:

A személy-pályaudvari kocsivizsgáló, mozdonyvezető, forgalmi szolgálattevő, tolatásvezető (458,050MHz).

Állomási távbeszélő kapcsolatok körzetek szerint:

a./ Állomási forgalmi nagykörzet:

Rendelkező központ, IV. sz. őrhely, Rendező-pu. forgalmi iroda, VI. sz. őrhely, személypályaudvar, hangosbemondó.

b./ Rendezői nagykörzet:

IV. sz. őrhely, rendező pu. forgalmi iroda, belső adatrögzítő, kocsivizsgáló, VI. sz. őrhely.

c./ Kiskörzet:

Rendelkező forgalmi iroda, forgalmi szolgálattevő, IV. sz. őrhely, VI. sz. őrhely.

d./ „Térfelvigyázói” körzet:

Rendelkező iroda forgalmi szolgálattevő, személypályaudvar forgalmi iroda, Gépészet telepi rendező.

e./ Külön célú rendszerek:

- K. I.–es kapcsolat: rendező-pályaudvar, Call Center, kocsivizsgáló, RCH koordinátor, rendelkező iroda, IV. és VI. sz. őrhely.

Állomási távbeszélő kapcsolatok felsorolása:

1./ Közvetlen centralizált (táphíd) vonal került kiépítésre a rendelkező forgalmi iroda és alábbi szolgálati helyek között (nyomógommbal, hívójel nélkül):

- VI. sz. őrhely
- IV. sz. őrhely
- Rendező-pályaudvar rendelkező forgalmi iroda
- Rendező-pályaudvar kocsivizsgálói iroda
- Call Center iroda
- Személypályaudvar forgalmi iroda

2./ Decentralizált (hívószám) vonal került kiépítésre az alábbi szolgálati helyek között:

- VI. sz. őrhely /hívószám: **23/**
- IV. sz. őrhely /hívószám: **24/**
- Rendező-pályaudvar rendelkező forgalmi iroda /hívószám: **13/**
- Rendelkező forgalmi iroda főrendelkező forgalmi szolgálattevő /hívószám: **11/**
- Rendelkező forgalmi iroda forgalmi szolgálattevő /hívószám: **14/**
- forgalmi iroda külső forgalmi szolgálattevő /hívószám: **12/**
- MÁV-Start Telepi rendező /hívószám: **25/**

3./ külsőtéri hangos berendezések (EKB):

Feladata az adott körzet és a rendelkező iroda (főrendelkező forgalmi szolgálattevő, forgalmi szolgálattevő) közötti távközlő kapcsolat biztosítása. A rendezői páros, páratlan körzet egyes külsőtéri berendezéséről csak a rendező-pályaudvari főrendelkező forgalmi szolgálattevővel lehet távközlő kapcsolatot létesíteni. A berendezés alkalmas saját körzeten belüli előszavas közlemények adására.

A berendezés kezelését a Kezelési Szabályzat tartalmazza.

Az EKB számát, helyét és létesíthető kapcsolatokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Gyárvárosi körzet			
EKB száma	Szelvény-szám	Hely	Kapcsológomb
Gy1/I.	1379+25	Ipari park összekötő vg. mellett 2 sz. váltó előtt	T, Rk,Tk,Bb.
Gy2/II.	1380+65	B8 tolatásjelző előtt, fővonalai vágány és kerítés között	T, Rk,Tk,Bb.
Gy3/III.	1381+32	Audi kihúzó és kerítés között, a 8 és 10 sz. váltó között	T, Rk,Tk,Bb.
Gy4/IV.	1382+36	Audi kihúzó és kerítés között, a 401 sz. váltó előtt	T, Rk,Tk,Bb.
Gy5/V.	1383+35	Delta-csonkavágány végén, 20 sz. váltó előtt	T, Rk,Tk,Bb.
Gy6/VI.	1384+35	Delta vágány mellett az 1 sz. szelvény-oszlop előtt	T, Rk,Tk,Bb.
Megállóhelyi			
Mhh1	1390+46	Csak hangszóró (nincs számozva és festve)	T, Rk, Tk.
Mhh2	1392+24	„A” peron eleje (nincs számozva és festve)	T, Rk, Tk.
Mhh7	1390+70	„B” peron vége (nincs számozva és festve)	T, Rk, Tk.
Mhh11	9+34	„C” peron eleje (nincs számozva és festve)	T, Rk, Tk.
Mhh9	11+05	„C” peron vége (nincs számozva és festve)	T, Rk, Tk.
Rendező páros			
R2/I.	1394+16	16. sz. vágány mellett és Ipari-híd lábánál	T, Rk,Tk,Bb.
R4/II.	1395+20	16. sz. vágány mellett és Ipari-híd és HK II. között	T, Rk,Tk,Bb.
R6/III.	1396+12	50 sz. váltó és Kandó úti kerítés között	T, Rk,Tk,Bb.
R8/IV.	1396+50	HK II. és 17. sz. vágány földkúpja között	T, Rk,Tk,Bb.
R10/V.	1396+86	Duna összekötő vágány kiágazása mellett	T, Rk,Tk,Bb.
R12/VI.	1397+55	HK II. oldalon a 66 sz. váltó mellett	T, Rk,Tk,Bb.
R14/VII	1398+10	Fehérvári-híd kezdőpont felőli részén a IV. sz. őrhely oldalán	T, Rk,Tk,Bb.

Rendező páros			
R16/I.	1398+99	414 sz. váltó mellett	T, Rendező-pályaudvar
R18	1399+42	(csak hangszóró)	
R20	1400+08	(csak hangszóró)	
R22	1401+49	420 sz. váltó mellett	T, Rendező-pályaudvar
R24/II.	1401+59	Mérlegvágány kiágazása mellett	T, Rendező-pályaudvar
Rendező páratlan			
R11/II.	1406+29	432 sz. váltó mellett	T,Rendező-pályaudvar
R9/I.	1406+80	PFF vágányzáró sorompó mellett	T,Rendező-pályaudvar
R7/IV.	1406+29	Vágányok között a VI. sz. őrhellyel szemben	T,Rk,Tk,Bb
R5/II.	1407+50	Temető 02. sz. vg. és IKE kerítés között	T,Rk,Tk,Bb
R3/III.	1408+00	volt VI/a sz. őrhely bejáratú ajtaja előtt	T,Rk,Tk,Bb
R1/I.	1408+50	Kerítés melletti vágánynál a régi toronnyal szemben	T,Rk,Tk,Bb
Személy páros			
201/I.	1411+21	Gyorsáru épület közepén a kihúzó vágány mellett	T,Rk,Tk,Bb
202/II.	1411+52	Hangya vágány kezdőpont oldalán, kerítés mellett	T,Rk,Tk,Bb
203/III.	1412+17	Gyorsáru kihúzóvágány földkúpja mellett	T,Rk,Tk,Bb
204/IV.	1412+17	Hangya vágány végpont felőli oldalán, kerítés mellett	T,Rk,Tk,Bb
Személy páratlan			
108	1415+85	(csak hangszóró) 202 sz. váltó mellett kültéri telefon van	
107/VII.	1416+52	35 és 33 sz. váltó között úrszelvényen kívül	T,Rk,Tk,Bb
106/VI.	1417+78	Fűtőház01. sz. vágány mellett, bakdaru vonalában	T,Rk,Tk,Bb
105/V.	1417+90	Kémény csonkavágány közepe	T,Rk,Tk,Bb
104/IV.	1418+70	Fordítókorong előtt	T,Rk,Tk,Bb
103/III.	1419+19	Fűtőház01. sz. vágány mellett az SR5 előtt	T,Rk,Tk,Bb
102/II.	1420+31	Posta épületének középső vonalában, a kerítés mellett	T,Rk,Tk,Bb
101/I.	1421+35	Győr-GYSEV vágány és Kocsijavító csonka mellett	1./ Rk, Tk,
			2./ (Rk, Tk)

Rk = Rendelkező (főrendelkező forgalmi szolgálattelvő), **Tk**=Táblakezelő (forgalmi szolgálattelvő), **Rendező-pályaudvar**=rendező-pályaudvari főrendelkező fszt, **Bb**=Bizt.ber. jelfogó, **T**=saját körzet

Hangrögzítő berendezés:

Az állomáson a forgalmazott távbeszélő kapcsolatokat SHR 3000 típusú hangrögzítő berendezés rögzíti.

A rögzítő berendezésen 13 db csatorna került kialakításra, amelyeket az alábbi táblázat foglal össze:

Csatorna száma	Megnevezése	Csatorna száma	Megnevezése
1	„Táblakezelő” planet pult	8	Ikrény (LB-fizikai állomásközi)
2	C35 rádió	9	Győrszabadhegy (LB-fizikai állomásközi)
3	„Rendező” planet pult	10	IV. sz. őrhely rádió
4	„Rendelkező” planet pult	11	VI. sz. őrhely rádió
5	Menesztő rádió (személypályaudvar)	12	Hangos előszavas
6	Győrszentiván LB	13	IV. sz. őrhely 02/61-14 számú telefonvonal
7	Öttevény (LB-fizikai állomásközi)		

A rögzített hanganyag indokolt esetben fél éves visszahallgatást is lehetővé tesz.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Kapcsoló megnevezése	Helyének leírása
ÜDj	A jobb vágány külső oldalán az 1379+80 sz. szelvényben
ÜDb	A bal vágány külső oldalán a 1379+20 sz. szelvényben
TRA	A bal vágány külső oldalán az 1382+00 sz. szelvényben
Ü1	A bal vágány külső oldalán az 1393+00 sz. szelvényben
Ü7	A bal vágány külső oldalán az 1393+00 sz. szelvényben
Ü2	A jobb vágány külső oldalán az 1393+00 sz. szelvényben
Ü8	A jobb vágány külső oldalán az 1393+00 sz. szelvényben
Re3	Az 1393+00 sz. szelvényben a jobb vágány mellett
TRB	A bal vágány külső oldalán az 13919A sz. oszlopon
Üep	Üzemi kapcsoló a jobb vágány mellett a 13931+14 sz. szelvényben
Áöb, Áøj	A T03 sz. / kerítés melletti / tároló vágány külső oldalán az 14025A sz. oszlopon
TRC	A rendelkező toronnyal szemben található az 14035A sz. oszlopon / Magán lakótelken található /
Ü	A személy-pu. 01 sz. vágány külön kapcsolása. A Baross-híd végponti oldala felől a 02 és 03 sz. vágány között található.
Bb, Áb, Hb, Öb, Re, Öj, Bj, Áj, Hj, kb.	Zárt kapcsolókertben. Az állomás felvételi épületének végpont felőli oldalán található. Kulcsa a Személypályaudvar forgalmi irodában.
Mszj.	Jobboldali fth felé a 14138A sz. oszlopon
Ü6	A kocsijavító műhely 303 sz. váltó mellett külön oszlopon
Ip	Posta vg. mellett az SR5 kezdőpont felőli végén a fővágányok jobb oldalán a 14148. sz. oszlopon
Ü5	Az Ü6-tól 80 m-re a GYSEV Delta vg. jobb oldalán.
Ü3, HÜö1, GyÜö1	A javító feletti közúti átjáró kezdőpont felőli oldalán a fővágányok bal oldalánál.
GyÜö2, HÜö2, Üö2, Ü4	A kocsijavító feletti felüljáró végpont felőli oldalán a GYSEV vágány és a bal vágány között található.
Re1, Re2, Re	Győr rendező-pályaudvar 01. sz. vágány mellett
MSZ1, MSZ2, TRD	Mozdonyüzemeltetési Telephely területén lévő felsővezetékek

Szakaszolók hatóköre, jele, szabványos állása:

Szakaszolók hatóköre	Szakaszolók jele	Szabványos állása
Győr-Gyárváros jobb vágány	IBpj	zárt
Győr-Gyárváros bal vágány	IBpb	zárt
Előrendező 01-04. vágány (végpont felől)	Re3	zárt
Rendező 01-09. sz. vágány	Re1	zárt
Rendező 10-13. sz. vágány	Re2	zárt
Rendező 14. sz. vágány	ÖAj	zárt
Rendező 15-16. sz. vágány	ÖAb	zárt
Rendező 17. és tároló 01-02. sz. vg.	Öabal	zárt
Személy 01. sz. vágány	I vg.	zárt
Személy 02. sz. vágány	Aj	zárt
Személy 03-04. sz. vágány	Ab	zárt
Személy 05-08. sz. vágány	ab	zárt
Mozdonyjavító (kezdőpont)	MSZ 2	nyitott
Mozdonyjavító (kezdőpont)	MSZ 1	nyitott
Fűtőház (jobb oldali)	GFj	nyitott
Posta vágány	Posta vg.	nyitott

Rövidítéseket és a hozzá kapcsolódó vágányokat az ÁVU 2. sz. mellékletét képező felsővezetéki kapcsolási rajz tartalmazza.

Az állomás a PTI BP Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest Nyugat Nagyszentjánosi Alállomás által táplált villamos felsővezetéki hálózattal van ellátva. (25.000 V)

Az állomáson rakodási lehetőség a közforgalmú rakodóterületen az ún. „Csárda” és „Temető” vágányokon lehetséges. A vágányok felett nincs felsővezeték.

A rendező-pályaudvart érintő rendkívüli esetben (pl. tűz, veszélyes anyag szabadba jutása, stb.) a rendező-pályaudvari főrendelkező forgalmi szolgálattevő a főrendelkező forgalmi szolgálattevő által bejelentett kikapcsolás és földelés tényét a Fejrovatos előjegyzési naplóba köteles előjegyezni, a "Rakodási engedély"-t a felsővezeték kikapcsolása és földelése után adhatja ki. A "Rakodási engedély" számát a főrendelkező forgalmi szolgálattevőnek be kell diktálni.

A rendező-pályaudvari főrendelkező forgalmi szolgálattevő a "Rakodási engedély" bevonását a bevonás időpontjában közli a főrendelkező forgalmi szolgálattevővel. Rendkívüli esetben az állomás más területét érintő kikapcsolás esetén a "Rakodási engedély"-t a főrendelkező forgalmi szolgálattevő állítja ki.

A kapcsolási utasítások adására, vételére és ideiglenes védőföldelés végrehajtására jogosultakról készült kimutatás és a villamos felsővezeték kapcsolási rajza az ÁVU mellékletét képezi.

Az állomásfőnökség állagában lévő földelőrudak darabszáma és tárolási helye:

- 4 db a személypályaudvar 01. sz. peron melletti raktárban (volt poggyásraktár), melynek a kulcsa a személy-pályaudvari külső forgalmi szolgálattevőnél lévő kulcsládában található.
- 2 db a rendező-pályaudvar VI. sz. őrhely előtti földelőrúd tárolóban.
Felügyeli a VI. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevője. Lakattal lezárva, a kulcsa az őrhelyen található.

Térvilágítási körzetek:

Az állomás térvilágítását automata kapcsolók szabályozzák, amelyeket a MÁV PTI Budapest Energiaellátási Főnökség állít be és üzemeltet.

Körzetek:

- Személypályaudvar (peron, utasterek)
- Rendező-pályaudvar (fő és mellékvágányok, Temető02)
- Helyirendező (01-07)
- Győr-Gyárváros megállóhely (A, B, C peron)

Térvilágítás hibáit a Hálózati Energiaellátási Diszpécserszolgálat diszpécserének kell bejelenteni.

Telefonszámok: 06/22-92, +36-1-516-2292, +36-30-936-0250

E-mail: diszpecser.erosaram@mav.hu

Villamos mozdonnyal csak részben járható vágányok hossza és iránya:

- Tároló02. sz. vágány végpont felől a 87 sz. váltótól 207 m.
- Tároló03. sz. vágány végpont felől a 87 sz. váltótól 295 m.
- Mozdonyjavító01. sz. vágány végpont felől a 216 sz. váltótól 89 m. (zárt ürités)
- Mozdonyjavító01. sz. vágány kezdőpont felől a 202 sz. váltótól 70 m.
- Mozdonyjavító02. sz. vágány kezdőpont felől a 202 sz. váltótól 69 m.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Hatályos EVIG rendelet alapján Győr kiemelt állomásnak, Győr-Gyárváros és Abda megállóhelynek minősül.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális) helyből kezelt utastájékoztató berendezés üzemel.

Abda megállóhelyen hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális) – Győr és Öttevény állomásról távkezelt – utastájékoztató berendezés került kiépítésre.

Győr-Gyárváros megállóhelyen hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális) – Győr állomásról távkezelt – utastájékoztató berendezés üzemel.

Az állomáson SOLAR Vizuális utastájékoztató berendezés van kiépítve, Győr-Gyárváros és Abda megállóhelyen vizuális utastájékoztató berendezés nincs.

Menetrendi utastájékoztató eszközök:

- Kijáratí lépcsőfeljáró mellett a vizuális utastájékoztató berendezés alatt zárható vitrinben 1-1 db sárga-fehér Érkező-induló vonatok jegyzéke, valamint a vágányzári hirdetmények és a menetrendi változásra vonatkozó felhívás (váróhelyiség zárva tartása esetén is megtekinthető);

- Az utascarnokban A1 méretű Vasúti hálózatot tartalmazó térkép a tartóoszlopokon és falon elhelyezett zárható vitrinben összesen 1-1 db sárga-fehér Érkező-induló vonatok jegyzéke. A trafik melletti falon nyitott vitrinben a Vágányzári hirdetmények;
- Kijárat aluljáróban, az autóbusz pályaudvar felőli oldalon, zárható vitrinben 1-1 db sárga-fehér Érkező-induló vonatok jegyzéke valamint a MÁV-START Zrt. utasjogi hirdetményei (személyszállítási üzletszabályzat kivonat, díjszabás) (a váróhelyiség zárva tartása esetén is megtekinthető).

Az utastájékoztató táblák távvezérlését és a hangos – digitalizált és élőszavas – utastájékoztatást a hangosbemondó végzi. A hangosbemondó irodából történik Abda (csak Győrből induló vonat esetén) és Győr-Gyárvaros (valamennyi vonat esetén) megállóhelyek hangos utastájékoztatása is. Az utastájékoztató berendezést kezelő hangosbemondó a főrendelkező forgalmi szolgálattevőtől, a főrendelkező forgalmi szolgálattevő a forgalmi vonalirányítótól, a szomszédos állomások forgalmi szolgálattevőitől a rendelkezésre álló értekező berendezéseken kap információt a vonatok közlekedésére vonatkozóan. A főrendelkező forgalmi szolgálattevő a vonatok indulási, érkezési idejének és vágányszámának közlésével utasítja a szolgálatban lévő hangosbemondót az utastájékoztatás elvégzésére.

A vizuális utastájékoztató berendezés tábláinak elhelyezése:

- az ún. „nagy csarnokban”,
- a kijárat utascarnokban
- a kijárat aluljáró autóbusz-pályaudvar felőli oldalon, a lépcső felett.

Az utascarnokban az érkező és induló vonatok, a kijárat csarnokban és a lépcső feletti utastájékoztató táblán csak az induló vonatok kerülnek kiírásra.

A fedett peronokon kettő vizuális utastájékoztató tábla van elhelyezve. Az aluljárókban a lépcsőfeljáró mellett, 02-től 07. sz. vágányig szintén egy-egy utastájékoztató tábla került elhelyezésre.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

- hangos és vizuális utastájékoztató körzetei:
 - Győr személypályaudvar peronok
 - Győr személypályaudvar utascarnok
- számítógéppel támogatott élőszavas bemondás:
 - Abda megállóhely páros vonatok.
 - Győr-Gyárvaros megállóhelyen valamennyi vonat.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson a személyszállító vonatok által használt peronos vágányok közötti közlekedési időszükséglet a 2 percet meghaladja, ezért a közlekedéshez szükséges idő a helyszínen, méréssel került meghatározásra. Az eljutási időt, (mért idő 2 perccel megnövelt értéke) az alábbi táblázat tartalmazza:

Vágányszám	Eljutási idő /perc/ (utascarnoktól peronokig)
01	5
02-03	5
04-05	6
06-07	6

Hangos utastájékoztató eszközön a menetrend szerint érkező, Győr állomásig közlekedő vonatokról az érkezés előtt 6 perccel, helyből induló illetve nem helyből induló vonatokról az indulás előtt 10 perccel és 6 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

Amely vonathoz idegen nyelvű közlemény tartozik, az idegen nyelvű tájékoztatás során figyelembe kell venni a szöveg bemondásának időszükségletét, hogy mind a magyar és mind az idegen nyelvű tájékoztatás az előírt időben megtörténjen.

Győr-Gyárváros és Abda megállóhelyen megálló vonatok érkezéséről/indulásáról a vonatok menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel kell magyar nyelvű tájékoztatást adni.

Győr állomáson érkező, illetve induló 5 percet elérő vagy meghaladó késés esetén, a várható késés mértékéről és annak okáról azonnal tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Győr-Gyárváros és Abda megállóhelyen az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a várható késés mértékét és annak okát közölni kell a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Vizuális összesítő táblán a 30 percnyi vonatforgalom megjelenítést kell biztosítani. Ha az utastájékoztató eszköz és a menetrendi adottságok miatt valamennyi vonat nem jeleníthető meg, akkor az időrendi sorrendben következő vonatok megjelenítését és aktualizálását folyamatosan biztosítani kell.

Vágány melletti táblákon a kiírást lehetőség szerint 20 perccel korábban kell biztosítani, amennyiben a vágányon más szerelvény nincs, illetve más viszonylatú vonat nem indul.

5 percet elérő vagy meghaladó késést a megállapítás időpontjában azonnal, legkésőbb a menetrend szerinti érkezési és indulási ideje előtt 3 perccel a vizuális kijelzőn meg kell jeleníteni. Vizuális kijelzőn a késések 60 percig 5 perc, 60 és 120 perc között 10 perc kerekítéssel jeleníthetők meg.

A nemzetközi vonatok esetében, amelyeknél angol és német nyelvű utastájékoztatás is lehetséges, az utastájékoztatást úgy kell szervezni, hogy a vonat érkezése előtt legalább egy alkalommal mindkét idegen nyelven elhangozzon.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Az állomás és a megállóhelyek rendelkeznek szigetperonnal, a peronok alul - (Győr, Győr-Gyárváros) és felüljárón (Abda) közelíthetők meg.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.

A főrendelkező forgalmi szolgálattevő vagy a forgalmi szolgálattevő az utasforgalom függvényében az áthaladó vonatokról elrendelheti a hangos utastájékoztató adását.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A menetrendváltáskor és annak évközi módosítása esetén a szöveggönyvet a TSZVI személyszállítási technológusa készíti el és küldi meg e-mailen a Forgalmi csomóponti főnökség részére, szolgálati helyenként, Excel táblázatban.

Az elkészített szöveggönyveket olyan időben kell a Forgalmi csomóponti főnökség részére átadni, hogy annak tartalmi részében lévő adatok ellenőrzéséhez szükséges idő (legalább 3 munkanap) rendelkezésre álljon és a szöveggönyvet digitalizáló Hungarobyte Kft-nek a változás előtt legalább 14 nappal elektronikus formában továbbítható legyen.

Az adattartalomban lévő hiba esetén a forgalmi üzemmérnök a megrendelő TSZVI személyszállítási technológusának a szöveggönyvet a hibák feltüntetésével (eltérő szín jelzésével) elektronikusan visszaküldi.

Az elektronikusan érkezett hangosbemondó szöveggönyv alkalmazásáról szóló megrendelést a forgalmi üzemmérnök a TSZVI személyszállítási technológusának elektronikusan visszaigazolja. A menetrendváltáskor a TSZVI a javított szöveggönyvet, papír alapon, szolgálati vezetők által aláírva, érvényesség megkezdése előtt átadja.

A Forgalmi csomóponti főnökségre küldött szöveggönyvet a forgalmi technológiai szakelőadó zárt e-mailen megküldi az érdekelt állomások állomásfőnökei (másolatban forgalmi szolgálattevő) részére. Győr állomáson pedig Győr, Győr-Gyárváros, Abda páros vonatok szöveggönyvét írásban átadja a hangosbemondó részére.

Az állomásfőnökök szintén kimutathatóan adják át a szöveggönyveket a forgalmi szolgálattevő részére.

A menetrendváltáskor kiadott szöveggönyv javítását a hangosbemondó végzi. A javítás mindig annak a hangosbemondónak a kötelessége, aki a szöveggönyv módosítását megkapja. A vágányzári, különvonati illetve egyéb okok miatt kiadott szövegeket a szöveggönyv mellett meg kell őrizni.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hangrendszerként (gépi bemondás) DIGITON berendezés üzemel. A kezelését a hangosbemondó végzi a Kezelési Szabályzatban leírtak szerint. A hangosbemondó akadályoztatása esetén a berendezést a forgalmi szolgálattevő kezeli.

A program minden „gépi” bemondást automatikusan naplóz a közlemények paramétereivel és a bemondás idejével. Ezen állományok naponta keletkeznek és legalább 6 hónapra visszamenőleg tárolódnak (kivételt képez, ha a rendszert újra indítják).

Valamennyi meghibásodást, leállást a hangosbemondói számítógép kezelőjének jelentenie kell a rendelkező forgalmi szolgálattevőnek, továbbá a távközlési diszpécsernek 61-00 (előhívószám nélkül), munkanapokon a helyi távközlési szakasznak (telefonszám: 61-94, 62-90). A hibát a rendszeresített Hibaelőjegyzési könyvben elő kell jegyezni.

A vizuális utastájékoztató berendezés, illetve a DIGITON berendezés hangos részének együttes meghibásodása esetén az 1.9.4. pontban meghatározottakhoz képest gyakoribb élőszavas – szöveggönyv szerinti – hangos utastájékoztatót kell alkalmazni.

A hangos utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén, ha a vizuális utastájékoztató táblák működnek, akkor azokat kell kezelni. A hangos utastájékoztató berendezés meghibásodásáról a nagy csarnokban lévő utasokat élőszóban a személy-pályaudvari külső forgalmi szolgálattevő értesíti és felhívja a figyelmüket a vizuális táblák figyelésére. A közlemény szövege az alábbi:

„A hangos utastájékoztató berendezés meghibásodott, kérem a vizuális utastájékoztató táblák fokozott figyelését.”

Ha vizuális /DIGITON/ és a teljes hangos utastájékoztató berendezés egy időben hibásodik meg, akkor a hangosbemondó az élőszavas utastájékoztatót a nagy csarnokban személyesen végzi. A forgalmi szolgálattevővel a személy-pályaudvari külső forgalmi szolgálattevő rádióján keresztül tartja a kapcsolatot.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén értesíteni kell a MÁV-START Ügyfélszolgálatot és rajta keresztül a személypénztárosokat fel kell kérni a rendkívüli helyzet miatti együttműködésre. A felkérés a hangosbemondó feladata.

Az induló vonatok vonatkísérő személyzetét a külső forgalmi szolgálattevő élőszóban értesíti, felhívja figyelmüket, hogy Győr-Gyárváros és Abda megállóhelyeken az utastájékoztató berendezés meghibásodása miatt az utastájékoztató elmarad.

A folyamatos utastájékoztató megvalósítása érdekében az utazóközönséget nem szabad bizonytalanságban tartani. Amennyiben információ hiány vagy egyéb ok miatt a tényszerű tájékoztatás nem lehetséges, abban az esetben annak megjelölése szükséges, hogy előreláthatólag mikor szolgálhatunk pontos információval.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Az állomáson történt rendkívüli esemény bekövetkezését követően az adott vonat vezető jegyvizsgálója köteles a - kommunikációs kapcsolatok felhasználásával - a főrendelkező forgalmi szolgálattevőnél jelentkezni. A főrendelkező forgalmi szolgálattevőtől kapott és már rendelkezésre álló egyéb információk alapján köteles aktívan részt venni fedélzeti és földi utastájékoztatóban.

A vezető jegyvizsgáló köteles folyamatosan érdeklődni a főrendelkező forgalmi szolgálattevőnél - elsősorban a kommunikációs kapcsolatoknál meghatározott mobil telefonon - és a kapott információk alapján az utazóközönséget a peronon illetve a vonaton folyamatosan tájékoztatni.

A vezető jegyvizsgáló a vonatról történő eltávozását vagy személyzetváltást szintén köteles bejelenteni a főrendelkező forgalmi szolgálattevőnek.

Rendkívüli esemény esetén a főrendelkező forgalmi szolgálattevő értesíti a hangosbemondót, külső forgalmi szolgálattevőt a rendkívüli esemény okáról, a várható forgalomzavartatás mértékéről és az esemény elhárításának várható idejéről.

A külső forgalmi szolgálattevő értesíti a forgalmi irodában tartózkodó vonatszemélyzetet.

Az induló vonaton tartózkodó vonatkísérő személyzet értesítése a vonatkésről a hangos utastájékoztató rendszeren keresztül történik. Részletes információ, illetve szolgálati célú közlemények megadása a hangosbeszélő útján előszóval történik. A MÁV-START Zrt. további vonatkísérő személyzetének értesítéséről a MÁV-START Zrt. személyszállítási üzemirányítója tartozik gondoskodni. A MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálatot és rajta keresztül a személypénztárosokat a hangosbemondó értesíti.

A MÁV-START Zrt. (vonatkísérő személyzet) valamint a pályavasút munkavállalóinak törekedni kell az egymás közötti folyamatos információ cserére és az utasításokban foglaltaknak megfelelően kötelesek a rendelkezésre álló információk alapján a földi és a fedélzeti utastájékoztatót elvégezni

Egyéb esetekben a földi utastájékoztatót a Pályavasút munkavállalói kötelesek ellátni, az ide vonatkozó utasításokban meghatározottak szerint.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Fali menetrendhirdetmények (térkép, utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények) kihelyezése és pótlása, aktualizálása a MÁV-START Zrt. feladata.

Győr állomás és Győr-Gyárvaros megállóhely Érkező-induló vonatok jegyzékét a forgalmi technológiai szakelőadó készíti el.

Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységek szabályozása:

Érkező-induló vonatok jegyzéke:

- A forgalmi technológiai szakelőadó által elkészített győri Érkező-induló vonatok jegyzékét (1 db A/1 méretű, vagy legfeljebb 6 db A/3 méretű) a forgalmi technológiai szakelőadó helyezi ki zárható vitrinben, illetve gondoskodik annak pótlásáról, levételéről. A sárga-fehér Érkező-induló vonatok jegyzéke menetrendváltáskor és vágányzárak alkalmával kerül cserére. Az évközi menetrendi javításokat a forgalmi technológiai szakelőadó végzi.
- Az ellenőrzésre kötelezettek (állomásfőnök, forgalmi üzemmérnök) ellenőrzik a kihelyezett utastájékoztató anyagok meglétét. Az ellenőrzés során megállapított hiányosságokat, javításokat a forgalmi technológiai szakelőadó köteles pótolni, javítani, gondoskodik a folyamatos naprakészségről.
- A forgalmi technológiai szakelőadó által írásban bizonylatolva (PFF Átadás-átvételi könyv) átadott Érkező-induló vonatok jegyzékét Győr-Gyárvaros megállóhelyre a PFF Győri Szakasz helyezi ki, az erre a célra rendszeresített tartóba. A vonalgondozónak ellenőrzési, bejelentési, pótlási kötelezettsége van. Az ellenőrzés során megállapított tartalmi hiányosságokat a forgalmi technológiai szakelőadó köteles azonnal javítani, majd gondoskodik annak PFF általi kihelyezéséről.

Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás:

- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás elnevezésű hirdetményt, vagy hirdetményeket mindig az Érkező-induló jegyzék mellett kell elhelyezni.
Győr állomáson menetrendváltásra figyelmeztető felhívás kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a forgalmi technológiai szakelőadó feladata.
A forgalmi technológiai szakelőadó által írásban (PFF Átadás-átvételi könyv) átadott

menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást Győr-Gyárváros megállóhelyre a PFF Győri Szakasza helyezi ki az erre a célra készített tartóba. A forgalom részéről ellenőrzésre kötelezettek (állomásfőnök, forgalmi üzemmérnök, forgalmi technológiai szakelőadó) ellenőrzik a menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás meglétét.

Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények kihelyezését, pótlását, módosítását a MÁV-START Zrt. helyi munkavállalója végzi.

Az Állomási Rend kihelyezése, pótlása a forgalmi technológiai szakelőadó feladata. A váróterem nyitva tartás kihelyezése és pótlása a Területi Ingatlankezelési Egység feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A forgalom részéről történő ellenőrzés során (állomásfőnök, forgalmi üzemmérnök, forgalmi technológiai szakelőadó) az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények tartalmi és formai megjelenésével kapcsolatban felmerült kérdésekben a MÁV-START TSZVI az illetékes. Hiányuk vagy megrongálásuk esetén köteles azonnal értesíteni a TSZVI személyszállítási technológusát, aki saját hatáskörben munkaidőn belül köteles intézkedni a pótlásukról.

Az ÁVU pontjaiban nem érintett tevékenységeket a MÁV-START Zrt.-vel kötött hatályos Megállapodás tartalmazza.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Papír alapon a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások állandó gyűjteményében a Forgalmi és üzemirányítási igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott hatályos rendelkezésben felsoroltak találhatók meg.

A forgalmi irodákban lévő papír alapú utasítások:

- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei

Az utasítások, szabályozások, rendeletek, segédkönyvek a pályavasúti intranet portálon elektronikus formában elérhetők.

A pályavasúti intranet portál elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>

Parancskönyvek tárolási helye:

- Személypályaudvar forgalmi iroda
- Rendező-pályaudvar forgalmi iroda
- Rendelkező forgalmi szolgálattevő iroda

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Mentőládával ellátott szolgálati helyek felsorolása:

Személypályaudvar forgalmi iroda,
Rendezőpályaudvar forgalmi iroda,
Rendelkező forgalmi szolgálattevő iroda,
IV. sz. őrhely,
VI. sz. őrhely.

A mentőládáért a mindenkor szolgálatba levő forgalmi szolgálattevő felelős, szolgálat átvétel során meg kell győződni azok használhatóságáról, sértetlenségéről. A mentőláda felszerelésének használatát köteles jelenteni a szolgálati vezetőnek, aki tájékoztatja az anyaggazdálkodással megbízott általános pályavasúti előadót.

A használatot a ládában elhelyezett könyvben rögzíteni kell.

Az egész állomásra kiadott mentőládák feltöltéséért, valamint az elhasznált anyagok utánrendeléséért, a mindenkori anyaggazdálkodási feladattal megbízott a felelős.

A személypályaudvar Utascarnokban defibrillátor található.

Foglalkozás-egészségügyi orvos: Dr. Kustos Zsolt főorvos, rendel munkanapokon: 7:00 – 11:00-ig.
Rendelés helye: 9021 Győr Révai M. u. 5. I. emeleti üzemorvosi rendelő, üzemi telefon 02/61-10, városi telefon +36-96/322-230.

Legközelebbi kórház:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Városi Kórház	9024 Győr, Zrínyi u. 13	+36-96/418-244
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház	9024 Győr, Magyar u. 8.	+36-96/418-244
Ügyeletes orvos	9024 Győr, Liezen-Mayer u. 57.	+36-96/412-221

Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda tárolási helye:

Személy-pályaudvari forgalmi iroda.
Rendező-pályaudvari forgalmi iroda.
Főrendelkező forgalmi szolgálattevői iroda.

Véralkohol-vizsgálat (vérvétel) helye:

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Mentálhigiéniai Osztálya (9024 Győr, Zrínyi M. u.13.)

Alkoholtesztterrel rendelkeznek:

Forgalmi csomóponti főnökségvezető, állomásfőnök, forgalmi koordinátor, forgalmi üzemmnök, forgalmi technológiai szakelőadó I., vezénylőtiszt, gazdálkodási koordinátor.

Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora:

Horváth Zsuzsanna, Kovácsné Tóth Renáta Tímea, Szép Mónika.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrkapitányság Győr	9024 Győr, Zrínyi u. 54.	107, 907
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	9021 Győr, Munkácsy u. 4.	105, 905, +36-96/529-530
Mentőállomás	9022 Győr, Tarcsay u. 11.	104, 904
Segélyhívó	-	112
Önkormányzat telefonszáma	9021 Győr, Városház tér 1	+36-96/310-666
Vadásztársaság: Matusz-Vad Kft.	9024 Győr, Serfőződombi dűlő 11.	+36-96/510-330, +36-96/510-331
Fegyveres Vasútőrség Győr	9021 Győr, Révai M. u. 5.	02/63-10, 02/62-84, +36-30/2301595
B+N Kft (kocsitakarítás)	9021 Győr, Révai M. u. 5.	-
DB Cargo Hungária Kft	9027 Győr, Eszperantó u. 12.	+36-96/663-281, +36-30/4006982
RAIL CARGO Hungária Zrt	9021 Győr, Révai M. u. 5.	+36-96/312-235, +36-30/4986-787

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Személy-pályaudvaron: I. kapu közelében, X. kapu melletti parkoló.

Rendező-pályaudvaron: Felvételi épület lépcsője mellett, bejáratától 5 m-re.

A VI. és IV. sz. őrhely előtti téren, a bejáratától 5 m-re.