

11. sz. PARANCSKÖNYVI RENDELKEZÉS

HATÁLYOS:

2025. év 12. hó 14. nap 00 óra 00 perctől
 év hó nap óra percig

visszavonásig →

X



**Állomásfőnökség
Tiszalök**

**Hajdúdorog
Állomás**

TUDOMÁSULVÉTELRE KÖTELEZETT MUNKAKÖR:

X	forgalmi szolgálattevő		
X	váltókezelő		

TÁRGY:

Állomási Végrehajtási Utasítás hatálybalépése

A 30476/2025/PALYA Hajdúdorog állomás Állomási Végrehajtási Utasítása egységes szerkezetben a „9/2025. (VI. 20. MÁV Ért. 13.) PMVIG sz. vezérigazgatói utasítás az Állomási Végrehajtási Utasítás és a kapcsolódó Helyi Megállapodás összeállítására” utasítás szerint került újonnan összeállításra. Az ÁVU-ban tartalmi változásként az alábbi pontok érintettek:

változások felsorolása:

módosításra került ÁVU 2.1. Technológiai létszám: a táblázat kiegészült a tolatási technológiához szükséges létszámmal.

2.1. Technológiai létszám

Szolgálati hely, munkakör	Az állomás technológiájához szükséges létszám (fő)	Az állomás technológiájához szükséges minimális létszám (fő)
Forgalmi iroda:		
forgalmi szolgálattevő	1	1
váltókezelő	1	1
Tolatási technológiához		
vonali(tolatásvezető)	1	1
kocsirendező	1	0

módosításra került ÁVU 2.2. A forgalmi szolgálat ellátásához szükséges dokumentáció: A papír alapon rendelkezésre álló utasítások kiegészítésre kerültek az E.2. Fékutasítással.

2.2. A forgalmi szolgálat ellátásához szükséges dokumentáció

Hajdúdorog állomáson a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek, a forgalmi irodában rendelkezésre állnak, részben elektronikus, részben papír

formátumban az aktuálisan kiadott rendelkezéseknek megfelelően. Papír alapon rendelkezésre álló utasítások F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, E.2.sz. Fékutasítás. Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/> A közös elérhetőségű dokumentumok és nyomtatványok az ' M ' meghajtón találhatók.

módosításra került ÁVU 2.5.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén: rendszeresen ismétlődő szövegrész táblázatos formában.

2.5.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén

Hajdúdorog állomáson úgy a forgalmi szolgálattevői, mint a váltókezelői szolgálatot személyesen, szóban és a „Fejrovatos előjegyzési naplóban”, írásban kell átadni. A váltókezelő külön nem írja át a szolgálatot, hanem a forgalmi szolgálattevő által leírtakat, a forgalmi szolgálattevő után ő is aláírja, úgy az átadás, mint az átvétel esetében. Az szolgáltatátadás-átvétel az F.2. sz. Forgalmi Utasítás vonatkozó pontjai szerint történik. Az állandó átadás tárgyát képező tételek külön – a fedlapon elhelyezett - fedvényen vannak felsorolva, melyre a szolgálat átadás szövegében utalás történik. A forgalmi szolgálattevőknek szolgálat átadást-átvételt a Hibaelőjegyzési könyvben is elő kell jegyezni.

Szolgáltatátadás-átvétel rendszeresen ismétlődő szövegrésze

Szolgáltatátadáskor átadva:

- Utasításgyűjtemény
- Menetrendi anyagok
- Rendeletgyűjtemény
- Parancskönyvek
- Ellenőrzési napló
- Alkohol szonda
- Véralkohol vizsgálati doboz
- Vágányzár-Lassújel előjegyzések,
- A váltózárak, vágányzáró sorompók másodkulcsai leölmozva páncéldobozban
- Leltári tárgyak kifüggesztett leltárjegyzék szerint
- 7861/2021/MÁV Üzemviteli Utasítás (Vágányzár)
- Jelentkezési könyv
- 1. sz. melléklet Értesítési Rend
- 1 db szolgálati mobiltelefon+töltő
- 1 db páros féksaru

Állomásfőnök

módosításra került ÁVU 2.11. Váltókezelő részletes feladata: kiegészítésre került több új bekezdéssel:

2.11. Váltókezelő részletes feladata

Az állomáson egy időben egy fő váltókezelő teljesít szolgálatot. A váltókezelő tevékenységét a Forgalmi Utasításban leírt módon, a forgalmi szolgálattevő irányítása mellett végzik, elvégezve még az állomásfőnök valamint a forgalmi szolgálattevő által szükségesnek ítélt, munkakörével kapcsolatos egyéb feladatokat.

- Felelős az állomáson a rend megőrzéséért.

- Az állomáson lévő valamennyi váltó, sorompó, védelmi berendezés vonatközlekedés, valamint tolatás részére történő állítását, és ezen váltók gondozását végzik.
- A forgalmi irodában lévő biztosító berendezést nem kezeli, a forgalmi szolgálattevő utasítására kezeli a jelzőállító emeltyűket.
- Téli zord időjárás esetén fokozott figyelemmel kell legyen, a körzethez tartozó valamennyi váltó hótól, jégtől való folyamatos tisztántartására üzemszerű működtethetőségére, az általa használt közlekedési utak csúszásmentesítésére.
- A váltók használhatóságának ellenőrzése.
- A sorompó használhatatlansága esetén fedezi az útátjárót.
- Végzi a vonatok megfigyelését, jelenti a vonat megérkezését a forgalmi szolgálattevő részére.
- A sorompó használhatatlansága esetén fedezi az útátjárót.
- Tolatásnál szükség esetén jelzést továbbít.

módosításra került ÁVU 2.36. A vágányúttól jobbra, vagy balra végezhető tolatások: Pontosításra került a megfogalmazás - Az állomás területén a vágányúttól jobbra vagy balra tolatás végzése tilos ! – szöveggel.

2.36. A vágányúttól jobbra vagy balra végezhető tolatások

Az állomás területén a vágányúttól jobbra vagy balra tolatás végzése tilos !

módosításra került ÁVU 2.42.2. Tanú bevonása: Kiegészítésre került a konferencia hívás lehetőségével.

2.42.2. Tanú bevonása

Hajdúdorog – Hajdúböszörmény állomás vonatkozásában, Hajdúböszörmény állomás I. őrhelyen szolgálatot teljesítő váltókezelőjét kell tanúként bevonni. Hajdúdorog - Hajdúnánás állomás vonatkozásában Hajdúnánás állomás váltókezelőjét kell tanúként bevonni. Abban az esetben, ha az engedélykérő távbeszélő készülék használhatatlan, az engedélykérés-adás a forgalmi irodában lévő technológiai mobil telefonon történik konferencia hívás formájában. A konferencia beszélgetésbe a szomszéd állomás technológiai mobiltelefonja és Hajdúnánás állomás forgalmi szolgálattevő a technológiai mobiltelefonja útján kerül bevonásra. Hajdúdorog - Hajdúnánás állomás vonatkozásában Hajdúböszörmény állomás forgalmi szolgálattevőjét kell bevonni a konferencia hívásba.

Az ÁVU egyéb pontjai tartalmi módosítást nem tartalmaznak.

A módosítással egységes szerkezetű ÁVU 2025.12.14-én 0:00 órától lép hatályba ezzel egyidőben a 38928 /2022/MAV Állomási Végrehajtási Utasítás hatályát veszti.

Kérem a kiadott rendelkezésben foglaltak tudomásul vételét és betartását!

Tiszalök 2025. 11. 26.

BEHELYEZÉS IDŐPONTJA:			2025.	év		hó		nap		óra		perc
BEHELYEZŐ			NEVE:									
			ALÁÍRÁSA:									
TUDOMÁSUL VETTE												
Ssz.	Dátum	Aláírás	Ssz.	Dátum	Aláírás	Ssz.	Dátum	Aláírás				
1.			7.			13.						
2.			8.			14.						
3.			9.			15.						
4.			10.			16.						
5.			11.			17.						
6.			12.			18.						