

Hegyeshalom állomás 33676-2/2025/PALYA számú Állomási Végrehajtási Utasítás meghatározott pontjai, 2026.09.21-től az alábbiak szerint módosulnak:

A hatályba lépéssel egyidőben, a módosított egységes szerkezetű ÁVU kiadásra, a hálózati mappába feltöltésre kerül.

2.5. Szolgáltatátadás-átvétel

2.5.1. Szolgálat átadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén

Személyesen szóban és írásban köteles átadni a szolgálatot:

- rendezőpályaudvari főrendelkező (közös Fejrovatos előjegyzési naplóban),
- rendezőpályaudvari külső forgalmi szolgálattevő (közös Fejrovatos előjegyzési naplóban),

Az írásbeli szolgáltatátadás-átvétel rendszeresen ismétlődő szövegrésze a Fejrovatos előjegyzési naplók fedőlapjára kerültek beragasztásra, melyet mindazon munkavállalóknak alá kell írniuk, akik az adott naplóban dokumentálást végeznek.

A közös Fejrovatos előjegyzési naplóban a szolgáltatátadással kapcsolatos előjegyzést elvégzi a külső forgalmi szolgálattevő, a főrendelkező felelős a saját tevékenységét érintő tartalomról.

2.8. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata

Rendezőpályaudvari főrendelkező részletes munkabeosztása:

-A forgalmi iroda előterében elhelyezett rögzítő sarukat őrizetében tartja, ellenőrzi, kiadja, visszaveszi, sérülés esetén gondoskodik cseréjükről. A kiadást-visszavételt dokumentálja a közös Fejrovatoselőjegyzési naplóban, valamint a kapcsolatos előjegyzést a Vágányhelyzet naplóban is elvégzi.

2.37. Rögzítősaruk

2.37.2. Kezelés

A rögzítősaruk kiadása, visszavétele a tolatásvezető, kocsirendező vagy a vasútvállalat munkavállalója részére személyesen, írásban a közös Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában történik aláírás ellenében.

2.37.4. Tolatásban résztvevők értesítése

Korábban kiadott rögzítősaruk helyéről tolatás megkezdése előtt a tolatásban résztvevőket értesíteni kell.

A közös Fejrovatos előjegyzési naplóban, szolgálat átadáskor a járműmegfutamodás biztosítására kint hagyott rögzítő sarukat a saruk sorszáma, a felhasználási hely (vágányszám) megadásával fel kell sorolni. A külső téren levő sarukat a körzetbejárás során ellenőrizni kell.

2.20. Váltógondozás

2.20.3. Váltógondozás helyi technológiája

-A váltógondozást a központi állítású váltóknál a biztosítóberendezést kezelő forgalmi szolgálattevő engedélyezi, a rendezőpályaudvari helyszíni állítású váltóknál az I. és II. sz. szolgálati helyen a szolgálati hely külső forgalmi szolgálattevője (vagy ezzel a feladattal megbízott váltókezelője).

-A munkavezető általi előjegyzés a Fejrovatos előjegyzési naplóban történik, melyet mind az engedélyt kérő mind az engedélyt adó aláír. A központi állítású váltók gondozására kapott engedélyt követően, a körzetenként történő előjegyzést a berendezéskezelő forgalmi szolgálattevő végzi.

-Váltók gondozására az engedélyt minden váltókörzetre külön-külön kell kérni!

-Az értekezést a központi állítású váltók esetében az állomás által biztosított rádión, hangrögzített kapcsolaton keresztül kell lebonyolítani, az I., II. sz. szolgálati helyek esetében lehet élőszóban is. Figyelőórt a váltógondozást végző biztosítja.

-A váltógondozás befejezését körzetenként köteles bejelenteni a munkavezető az engedélyt adó részére.

-Amennyiben az engedély bármely okból visszavonásra kerül, a megszakítás tényét, a váltótisztítás befejezését elő kell jegyezni.

-A váltógondozás ideje alatt a biztosítóberendezést kezelő forgalmi szolgálattevő vagy a váltógondozást az adott körzetben engedélyező külső forgalmi szolgálattevő (vagy ezzel a feladattal megbízott váltókezelő) köteles valamennyi közlekedő vonatról és tolatási mozgásról a váltógondozást végző munkavállalót értesíteni.

-A váltótisztítás megszakítása esetén a munkavégzés folytatásához ismételten engedélyt kell kérni, az előjegyzésre az előzőekben leírtak érvényesek.

-A közlemények visszaismétlésére vonatkozó előírásokat szigorúan be kell tartani.

2.25. Váltózár-, védelmi berendezés-, vízdaru kulcs

2.25.1. Váltózár-, védelmi berendezés másodkulcs

Az ÁVU 1.4.2. pontban felsorolt kulcsrögzítő berendezéssel, váltózárral biztosított, váltózár másodkulcsok tárolási és őrzési helye a személypályaudvari főrendelkező forgalmi irodában, lévő lezárt kulcsszekrény.

A zárt szekrény kulcsa, lezárt borítékban a főrendelkező forgalmi irodában lévő szekrényben van elhelyezve, a felügyeletet és őrzést a személypályaudvari főrendelkező látja el. A boríték felnyitását a Fejrovatos előjegyzési naplóban köteles előjegyezni, ennek tényét az állomás vezetése felé írásban jelenteni.

2.25.2. Biztonsági betét

A biztonsági betétek és azok lakatjainak, kulcsainak tárolási helye a személypályaudvari főrendelkező forgalmi irodában lévő, vasszekrényben van. A felügyeletet és őrzést a személypályaudvari főrendelkező és a biztosítóberendezést kezelő forgalmi szolgálattevő látja el. A személypályaudvari főrendelkező utasítására a kiadást, - visszavételt a biztosítóberendezést kezelő forgalmi szolgálattevő végzi el, a Hibaelőjegyzési könyvben történő előjegyzéssel. Az előjegyzést az átadó és átvevő munkavállaló köteles aláírni.

A biztonsági betét másodkulcsok tárolási helye a személypályaudvari főrendelkező forgalmi irodában lévő lezárt kulcsszekrény. A zárt szekrény kulcsa, lezárt borítékban a főrendelkező forgalmi irodában lévő szekrényben van elhelyezve, a felügyeletet és őrzést a személypályaudvari főrendelkező látja el. A boríték felnyitását a Fejrovatos előjegyzési naplóban köteles előjegyezni, ennek tényét az állomás vezetése felé írásban jelenteni.

2.33. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül

Hegyeshalom állomás további bejárat, kijárat jelzővel rendelkező szolgálati hely. A nem személyszállító vonatok az állomás bármely vonatfogadó vágányán feloszlathatók, ahonnan már a további szükséges mozgások lebonyolítása a tolatásokra előírt szabályok szerint történik. Ennek megfelelően a mozdonyvezetőt tájékoztatni kell arról, hogy:

- a vonat az állomás mely vágányán kerül feloszlásra, ahonnan
- a további mozgások tolatási mozgásként, a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül kerülnek lebonyolításra és
- mindaddig köteles állva maradni, amíg a mozdonyvezető a mozgás megkezdésére a tolatás előzetes engedélyezése alapján a biztosított, tolatási mozgást szabályozó jelzők „Szabad a tolatás” jelzésével vagy élőszóval nem kap engedélyt.

Kérem a kiadott rendelkezésben foglaltak tudomásul vételét.

Kelt, Hegyeshalom, 2026.

.....
Hornyák László
állomásfőnök