



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG NYÉKLÁDHÁZA

52244/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

HEJŐKERESZTÚR

Hatálybalépés időpontja: 2015. október 31-től

Készítette:

Tomán Ágnes
állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:

Barsi Attila
csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Állomási végrehajtási utasítás
Hejőkeresztúr állomás



Munkavédelem
Területi Munkavédelem Észak - Magyarország

Barsi Attila Úr
Forgalmi csomóponi főnökségvezető

MÁV Zrt. PTI Miskolc
Forgalmi csomóponi főnökség Miskolc

Iktatószám: -
Hivatkozási szám: 52244/2015/MAV
Tárgy: Végrehajtási Utasítás felülvizsgálat
Előadó: Valaszek Tibor
Telefon: 30/756-1062
E-mail: valaszek.tibor@mav-szk.hu
Melléklet: -

Tisztelt Barsi Attila Úr!

Az 52244/2015/MAV sz. alatt a Forgalmi csomóponi főnökség Miskolc által felterjesztett Hejőkeresztúr Állomási Végrehajtási Utasítás 7. sz. módosítás tervezete az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelel, az utasítás tervezete jóváhagyásra

Munkavédelmi szempontból felterjeszthető!

Miskolc, 2021. december 08.

Tisztelettel:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valaszek Tibor', written in a cursive style.

Valaszek Tibor
munkabiztonsági szakelőadó

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

Sor- szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	52244-1/2015/MAV	Változások	2015.12.13.	
2.	61574/2016/MAV	Változások	2016.12.11	
3.	51999/2017/MAV	Változások	2017.12.10.	
4.	49587/2018/MAV	Változások	2018.12.09.	
5.	46077/2019/MAV	Változások	2019.12.15.	
6.	39378/02020/MAV	változások	2020.12.13.	
7.	42505/2021/MAV	változások	2021.12.12.	

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

Tartalom

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE	2
1. Általános előírások.	9
1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	9
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	10
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	10
1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	10
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(- ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	11
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása (.....	11
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	12
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	12
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos).	13
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.....	13
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	14
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	15
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	16
1.9.1. Szolgálati hely típusa	16
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	17
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	17

Állomási Végrehajtási Utasítás Hejőkeresztúr

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni...	17
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.	18
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.	18
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	18
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőlészavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.	18
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	19
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	19
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	19
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	19
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	20
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	20
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása	21
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	22
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	22
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	22
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	22
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	22

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.....	22
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	22
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával	23
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával	24
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.....	24
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése	24
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.17. Váltógondozás	25
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	25
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	25
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	25
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	25
2.20. A vágányút beállításhoz szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításhoz szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	25
2.21. A vágányút ellenőrzése	26
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	26
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	26
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	27
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	27
2.24. A váltók állítása.	27
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	27
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	27
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	27
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása	27

Állomási Végrehajtási Utasítás Hejőkeresztúr

2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.....	27
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....	28
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén	28
2.33. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma	28
2.33.1. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	29
2.34. A tolatás engedélyezése.....	29
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	29
2.34.2. Gépészeti, műszaki, pályavasúti és egyéb szolgálati ág, továbbá saját célú vasúti pályahálózat vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások	29
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	30
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	30
2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	30
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	30
2.36. Átállítás, összetolás.....	30
2.36.1. Átállítás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	30
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.....	30
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása	30
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	30
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások... ..	30
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése	30
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	31
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	31

Állomási Végrehajtási Utasítás Hejőkeresztúr

2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	31
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	31
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	32
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások	32
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	32
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	32
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása	32
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	33
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása	33
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	33
2.53.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	33
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	34
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása	34
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságunként).	34
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő köré vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	34
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	34
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	35
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása	36
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.....	36
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	37

Állomási Végrehajtási Utasítás Hejőkeresztúr

5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	37
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása	37
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	38
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	38
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	39
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	39
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	39
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	39
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében (módszere, végrehajtásának	39
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal (tevékenységgel kapcsolatos értesítések szabályozása, dokumentálása).	40
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	40
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	41
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	41
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	41
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	42
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....	42

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

1. Általános előírások.

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Hejőkeresztúr állomás a Nyékládháza – Tiszapalkonya - Erőmű, (89. sz.) egyvágányú, villamosított fővonalon fekszik a 7+84 - 36+12 sz. szelvények között, elágazó állomás.

Egyközpontos állomás, Nyékládháza és Tiszaújváros felé önműködő biztosított térközi közlekedésre berendezett egyvágányú pálya.

Az állomásból ágazik ki a Hejőkeresztúr –Mezőcsát 88. sz. egy vágányú, nem villamosított mellékvonal, melyen a személyszállítási közszolgáltatás ideiglenesen szünetel. A vonatforgalom szabályozása Vonali Végrehajtási Utasítás alapján történik.

- Szomszéd állomások:

89. sz. vonal

Tiszaújváros (kezdőpont felől)

Nyékládháza (végpont felől)

88. sz. vonal

Mezőcsát

Nyíltvonalai szolgálati hely:

Hejőkeresztúr állomáshoz tartozó nyíltvonalai szolgálati hely nincs.

- Megállóhelyek:

Hejőkeresztúr – Mezőcsát között:

- 1 Hejőszalonta mh. 74-76 sz. szelvényben
- 2 Hejőbába – Hejőpapi mh. 110+00-114+55 sz. szelvényben
- 3 Igrici mh. 147-149 sz. szelvényben

Hejőkeresztúr – Tiszaújváros között:

- 1 Nagycsécsh. 59+31 sz. szelvényben
- 2 Sajószöged mh. 93+84 sz. szelvényben

- Lejtési viszonyok:

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

Hejőkeresztúr – Tiszaújváros állomások között a legnagyobb esés 2,4 ‰

Nyékládháza - Hejőkeresztúr felé 1,5 ‰

Hejőkeresztúr – Mezőcsát között 0.00‰

- Biztosítóberendezés típusa: Integra Dominó 55 típusú váltó - és vágányút ellenőrző biztosító berendezés.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén egyéb szakág nincs.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi szolgálat helyiségei:

- forgalmi iroda

Egyéb szolgálait helyiségek:

- biztosítóberendezési szakszolgálat helyisége
- málházói helyiség

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

	Nyékládháza - Hejőkeresztúr	Hejőkeresztúr - Tiszaújváros
követési rend	önműködő biztosított térköz	önműködő biztosított térköz
vonali biztosítóberendezés	ellenmenetet kizáró D 55	ellenmenetet kizáró D 55
vonatbefolyásolási rendszer	vonatbefolyásolásra kiépített EÉVB-EVM 75Hz	vonatbefolyásolásra kiépített EÉVB-EVM 75Hz
	Hejőkeresztúr - Mezőcsát	Mezőcsát - Hejőkeresztúr
követési rend	Vonali végrehajtási utasítás alapján	Vonali végrehajtási utasítás alapján
vonali biztosítóberendezés		
vonatbefolyásolási rendszer		
	nincs	nincs

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(- ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetés	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	mellékvágány	772		0,00		nincs	16	7	55-12559-01-1	K	nyílt	forgalom ból kizárt
II	megkerülő fővágány	782		0,00		van	12	3	55-12559-01-2	E	nyílt	
III	átmenő fővágány	811		0,00		sugárzó kábel	4	1	55-12559-01-3	E	nyílt	
IV	megkerülő fővágány	790		0,00		van	14	5	55-12559-01-4	E	nyílt	
V	vonatfogadó/ indító fővágány	817		0,00		van	14	5	55-12559-01-5	D	nyílt	
csavargári csonka	mellékvágány	126		0,00		nincs	8	VS 2	55-12559-02- CSAVAR	K	nyílt	forgalom ból kizárt

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása (

Az állomáson az utas peronok hossza, sínkorona feletti magassága:

Utasperon	Utasperon hossza, szélessége	Sínkorona feletti magassága	Burkolata
I.-II. vágány között	305 m, 1,5 m	sk.0.	murva
II-III. vágány között	305 m 1,5 m	sk.0.	murva
III-IV. vágány között	305 m 1,5 m	sk.0.	murva

A vágányok megközelítése a váróterem előtti járdáról lehetséges.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Hejőkeresztúr állomás helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől				
A jelző				
Jele	Szelvény-száma	Megnevezése	Kiegészítő jelzések	Rendeltetése
22	20+88	önműködő fény térközjelző		előjelzést adó
A	7+84	biztosított fény bejárat	hívójelzéssel	bejárat Tiszaújváros felől
Bej	58+63	fény bejárat előjelző		bejárat előjelző
B	51+73	biztosított fény bejárat	hívójelzéssel	bejárat Mezőcsát felől
K2	47+74	biztosított fény kijárat jelző	hívójelzéssel	kijárat II-ről
K3	47+88	biztosított fény kijárat jelző	hívójelzéssel	kijárat III-ről
K4	47+85	biztosított fény kijárat jelző	hívójelzéssel	kijárat IV-ről
K5	47+85	biztosított fény kijárat jelző	hívójelzéssel	kijárat V-ről

Végpont felől				
A jelző				
Jele	Szelvény-száma	Megnevezése	Kiegészítő jelzések	
21	21+73	önműködő fény térközjelző		előjelzést adó
C	36+11	biztosított fény bejárat	hívójelzéssel	bejárat Nyékládháza felől
V2	40+17	biztosított fény kijárat	hívójelzéssel	kijárat II-ről
V3	39+96	biztosított fény kijárat	hívójelzéssel	kijárat III-ről
V4	39+85	biztosított fény kijárat	hívójelzéssel	kijárat IV-ről
V5	39+80	biztosított fény kijárat	hívójelzéssel	kijárat V-ről

Az „A” és „C” jelű bejárat jelzők „Hívójelzés feloldása” kiegészítő jelzővel vannak felszerelve.

A kijárat jelzőkre előjelzés a bejárat jelzőkkel adható. Végpont felől, a 36+11 sz. szelvényben lévő „C”jelű bejárat jelzővel, kezdőpont felől a 7+84 sz. szelvényben lévő „A” jelű bejárat jelzővel kapnak előjelzést.

Egyéb jelzők:	felállítási helye	rendeltetése
Tiszaújváros felé	7+34 szelvény	Tolatási határjelző
Nyékládháza felé	36+62 szelvény	Tolatási határjelző

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

- A forgalmi irodában van elhelyezve:

1 db.	nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db.	fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöldre változtatható
1 db.	jelzőászóló
1 db.	fehér fényű kézi jelző lámpa, melynek színe vörösre változtatható
1 db.	vörös fényű kézi jelzőlámpa.

- Málházói helyiségben:

2 db	kitűzhető Megállj jelző
2 db	kitűzhető Megállj jelző előjelzője
1 db	vállmagasságú állvány.
2 db	Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző
1 db	Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző
1db	Figyelmeztető - jelző

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos).

Váltók:	számozása	állítása	biztosítási módja
Kezdőpont felől:	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,	villamos úton központi állítású	biztosított
Végpont felől:	1, 3, 5, 7,		

Váltófűtő berendezéssel ellátott váltó az állomás területén nincs.

A váltók váltójelzővel felszerelve nincsenek.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

védelmi berendezések	szelvényszám	helye	megjegyzés
KS1	40+11	I. vágány	16. sz. váltóval szerkezeti függésben van
KS2	46+36	I. vágány	7. sz. váltóval szerkezeti függésben van
VS2	47+74	IV. vágány, Mezőcsáti vonal közti szakasz	8. sz. váltóval szerkezeti függésben van
földkúp	48+59	csavargyári csonka	

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Rendelkezésre álló értekezési lehetőségek:

- állomásközi távbeszélő
- vonali távbeszélő
- vasúti távbeszélő
- vonalirányítói (a végponton hangrögzítővel felszerelt)
- pályatelefon
- mobiltelefon

Utasítást adó körzet az állomás mindkét végén ki van alakítva.

Hangszórós távbeszélő oszlopok helye:

Végpont felől: szelvényben	Kezdőpont felől: szelvényben
35+10	3+06
37+58	3+40
38+48	4+19
39+41	4+66
40+25	7+95
40+55	49+70

Utas tájékoztató berendezések: a váróterem és váróterem körzetében 4 db van.

Egyéni hívójelek:

Hejőkeresztúr forgalmi iroda	hosszú - rövid - hosszú	(- . -)
Nyékládháza forgalmi iroda	hosszú - rövid	(- .)
Tiszaújváros forgalmi iroda	rövid - hosszú - rövid	(. - .)

Rádiós körzet: nincs.

Hívószámok:

Szolgálati hely, név	Elérhetőség
Hejőkeresztúr állomás forgalmi szolgálattevő	04/22-61 06/1/514/2261 04/22-60
Hejőkeresztúr állomás FAX	06/1/514/2260

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

Mobiltelefon	06/30 8340015
Mobiltelefon	06/30 2052876
Állomásfőnök	04/22-01 06/1/514/2201 06/30/6480334
Forgalmi koordinátor	04/22-02 06/1/514/2202
Vezénylőtiszt	04/16-17 06-30/6568565
Területi Főüzemirányító	04/13-33 06/1/514/1333
Forgalmi vonalirányító	04/13-19
A végponton hangrögzítővel felszerelt	06/1/514/1319

Közvetlen forgalmi vonalirányítói és villamos üzemi távbeszélő készülék üzemel.
Hangrögzítővel kiegészített távbeszélő készülék az állomáson nincs.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás felsővezetéki rendszere a pályahálózat működtető területi szolgálati felsőbbbsége, Miskolc, Nyékládháza alállomáshoz tartozik. A forgalmi szolgálattevő valamennyi villamos üzemi munkával kapcsolatban, utasítás adására jogosult villamos üzemirányítótól köteles engedélyt kérni. Kivétel a rendkívüli esemény bekövetkezte.

A kapcsolókert az állomás végpont felőli végén, a felvételi épülettől 60 m-re helyezkedik el.

Szakaszolók elhelyezkedése:

A helyszínen történik a kézi működtetésű szakaszoló kapcsolása:

- I.sz. vágány.

A kapcsolókerttől jobbra, 20 m-re, tartóoszlopon helyezkedik el.

A kézi működtetésű szakaszolók ki-, illetve bekapcsolása a kapcsolókertben lévő üzemi kapcsolóval történik.

Szakaszolók elhelyezkedése:

megnevezése	jelölése	szabványos állása	állomási áramkörök
Tiszapalkonya táp	Tp.T	bekapcsolt	
Nyékládháza táp	NéT	bekapcsolt	
Összekötő jobb	Öj	bekapcsolt	

Állomási Végrehajtási Utasítás Hejőkeresztúr

Összekötő bal	Öb	bekapcsolt	
Tiszapalkonya vonal	Tpv	bekapcsolt	
Nyékládháza vonal	Név	bekapcsolt	
Állomás jobb	Áj	bekapcsolt	Hejőkeresztúr II. III. vg.
Állomás bal	Áb	bekapcsolt	Hejőkeresztúr IV. V. vg.

A szakaszolók rögzítéshez használt lakatok kulcsai a forgalmi irodában lévő fali táblán találhatók.

Az állomáson 4 db földelő rúd van rendszeresítve.

Tárolási helyük:

- 1 db. I. vágány
- 3 db. kisváróteremben.

A poggyásraktárban vannak elhelyezve a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők:

1 db.	Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje,
2 db.	Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége,
2 db.	Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje,
1 db.	Figyelmeztető-jelző nevű jelzőtábla.

Szakaszolók szabványos állása:

- I. vágány kikapcsolt állás
- II, III, IV, V. vágány bekapcsolt állás

A szakaszolók kapcsolását a forgalmi szolgálattevők végzik.

Térvilágítási körzetek:

Az állomás területén két térvilágítási körzet van.

Az állomás területén lévő valamennyi belső-és külső világítási áramkört a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótáblán kell be-, illetve kikapcsolni. A forgalmi szolgálattevő feladata a megfelelő világítás biztosítása, melynek részletes szabályai a Közlekedési Határozmányok 9 táblázata tartalmazza.

Rakodások engedélyezése:

Az állomás áruforgalomra meg nem nyitott szolgálati hely.

Ettől eltérően - rakodás engedélyezése esetén - a „Rakodási engedély” kiadása az E.101. és E.102. sz. Utasításban előírtak szerint forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Hejőkeresztúr állomás az utastájékoztatásra vonatkozó előírások alapján egyéb állomásnak minősül.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

1. Vizuális utastájékoztatás
 - A váróteremben aktualizált, Hejőkeresztúr állomásra vonatkozó érkező és induló vonatok jegyzéke van kifüggesztve, amely tartalmazza a vonatok közlekedésére vonatkozó lényeges információkat
2. Verbális utastájékoztatás
 - A hangos, ezen belül számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt utastájékoztatás. Az utastájékoztató berendezés a forgalmi irodában van elhelyezve. A hangosbemondó berendezés időben történő kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata. Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő - a hangos utastájékoztató berendezésen keresztül - a MÁV START ZRT által összeállított szövegkönyv alapján végzi.
 - kezelésével megbízott munkavállalók

Az utastájékoztató berendezést a forgalmi szolgálattevő kezeli.

- a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.

Késésekről a forgalmi szolgálattevő elsősorban a FOR00 adataiból kap információt. A FOR00 elérhetetlensége esetén, információt a forgalmi vonalirányítótól vagy a szomszéd állomás forgalmi szolgálattevőjétől köteles kérni. Információ hiánya esetén a késett vonatokról érdeklődni köteles.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Az állomáson két utastájékoztató körzet van: várótermi körzet, valamint vágányok körzete.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc.

A forgalmi szolgálattevőnek az információkat a vonat tényleges és menetrendszerinti indulása, érkezése előtt legalább 3 perccel kell közölni. A vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt. Érkező illetve induló vonatok 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén az előzőeken kívül be kell mondani a várható késés mértékét és a késés okát.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak az előbb érkező vonat megállása és az utasok peronról történő eltávozása után, kell tájékoztatást adni.

Az 5 percet elérő vagy meghaladó késés esetén a várható késés mértékét és annak okát közölni kell a vonat menetrendszerinti érkezési ideje előtt 3 perccel.

Állomási Végrehajtási Utasítás Hejőkeresztúr

Késlett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt legalább 3 perccel korábban ismételt tájékoztatást kell adni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Ha a vonat menetrendszerinti közlekedése sorrendjében változás következik be, a késetten közlekedő vonatok érkezése előtt az utasokat a vonatok közlekedési viszonylatáról tájékoztatni kell.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak az előbb érkező vonat megállása és az utasok peronról történő eltávozása után kell tájékoztatást adni.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás utasperon megközelítése a váróterem előtti járdáról történik. Menetrend szerint áthaladó vonatok esetén hangos utastájékoztatást kell adni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató Hangosbemondó Szöveggönyv elkészítése, karbantartása a MÁV Start Zrt. munkavállalójának a feladata, átadása kimutathatóan történik menetrendváltozás és módosítás előtt.

Az Utastájékoztató Hangosbemondó Szöveggönyv karbantartása, aktualizálása a MÁV Start Zrt. által megrendelt módosítások alapján a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangosbemondó berendezés használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő köteles a hibát bejelenteni:

- Távközlési diszpécseri szolgálatának 61-00
- Személyszállítási területi Főüzemirányító részére 18-97, legkésőbb a meghibásodást, illetve a javítást követő 25 percen belül.

A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén, az utasokat a forgalmi iroda előtti téren, az előbbieken meghatározott időpontokban- élszóval köteles a forgalmi szolgálattevő tájékoztatni

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Zavar esetén a forgalmi szolgálattevő tájékoztatás ad a vezető jegyvizsgáló részére a zavar okairól, várható időtartamáról, illetve az esetleges alternatív eljutási /átszállási lehetőségekről.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Az állomás utasvárótermében kihelyezett papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái:

- érkező-induló jegyzék
- menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- menetrendi hirdetmények
- váróterem nyitvatartási rend
- állomási rend

A menetrendi hirdetmények aktualizálása, karbantartása, azok meglétének ellenőrzése, esetleges pótlása a mindenkor szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata.

A pótláshoz szükséges anyagot a forgalmi szolgálattevő a pályavasúti portálról köteles kinyomtatni.

A forgalmi szolgálattevő, nappali szolgálatában legalább egy alkalommal köteles a fentiekben leírtakat elvégezni.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

- Hirdetmények, utastájékoztató táblák hiányának megállapítása esetén a munkavállaló köteles a forgalmi koordinátort, távollétében az állomásfőnököt értesíteni, a pótlásról gondoskodni.
- Az érvényét veszített hirdetmények eltávolításáról legkésőbb az érvényesség napját követő munkanap 12.00' –ig gondoskodni kell. A hirdetmény eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.
- Váróterem zárás, illetve nyitás alkalmával meg kell győződni a hirdetmények meglétéről, illetve az lejárt hirdetményeket el kell távolítani!

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a „mindenkor hatályos” EVIG Utasításban előírt, a Területi Forgalmi Osztály által kiadott és érvényben lévő rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában részben informatikai eszközön, részben pedig nyomtatott formában megtalálható.

Papíralapon megtalálhatóak:

- F.1.sz. Jelzési Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

- E.2.sz. Fékutasítás
- Állomási végrehajtási utasítás és mellékletei, Vasútvállalati megállapodások és Végrehajtási utasítások.

A pályavasúti portál elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/....>

A Parancskönyv és az egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodában lévő erre rendszeresített iratszekrény.

Ezek naprakész javításáért, vezetéséért a Munkabeosztásban feltüntetett, valamint a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő a felelős.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás- egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.

Az állomáson 1 db. mentődoboz van rendszeresítve, tárolási helye a forgalmi iroda. A véralkohol vizsgálati doboz és az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda.

Foglalkozás - egészségügyi orvos Miskolc MÁV Rendelőintézetben található.

Vasútüzemi telefon: 04/24-46, 06/46/508-994

- Ügyeletes orvos Nyékládházán az Egészségügyi Központban található.

Cím: 3433. Nyékládháza, Kossuth út 43.sz.

Telefonszám: 06/46/309-433

- Kórház legközelebb Miskolcon, Szentpéteri kapu 72-76 sz. alatt található.

Telefon: 06/46/515-200

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nevét az MVSZ. HF. 4. pontja tartalmazza.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Központi segélyhívó: 112

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény telefonszámai:

Mentők	Országos Mentőszolgálat	Miskolc Petőfi út. 18.	06/46/412-422 904
Mentők	Tiszaújváros	Tiszaújváros Irinyi János út. 1.	06/49/341-099 104
Tűzoltóság	Hivatásos Önkormányzati	Miskolc Dózsa György út 15.	06/46/500-140 905
Tűzoltóság	Tiszaújváros	Tiszaújváros Tűzoltó út 1.	06/49/341-168 105
Rendőrség	Városi	Miskolc Fábrián kapu	06/46/514-511